

V A R I - S T E P P ®

NIEUW!
**DE FLEXIBELE DORPEL DIE
GEEN OBSTAKEL VORMT..!**



STORAX®

Probleem


Traditionele dorpels vormen een obstakel voor rollend verkeer

- een obstakel voor rollend verkeer zoals bedden, rolstoelen, rollators en cateringkarren
- meer moeite en ergernis voor het verplegend personeel
- een struikelblok voor ouderen
- geen optimale ARBO-omstandigheden



VARI-S

FLEXIBELE WATER



Toepassing


VARI-STEPP dorpels kunnen overal worden toegepast. Ook in natte ruimtes omdat de dorpels waterkerend zijn.

VARI-STEPP de oplossing voor sectoren met rollend verkeer zoals:

- ziekenhuizen
- verpleeg- en verzorgingstehuizen
- zorgwoningen
- hotels en horeca
- keukens

Dorpel zonder problemen

VARI-STEPP dorpels zien er van een afstandje hetzelfde uit als elke andere dorpel. Maar op het moment dat er over de dorpel gereden wordt, veert het EPDM rubber in tot het niveau van de vloer waardoor er zonder weerstand over de dorpel gereden kan worden.



Oplossing

VARI-STEPP® flexibele dorpels voor rollend verkeer

- wel een dorpel maar geen obstakel
- prima waterkering voor natte ruimtes
- is ergonomisch voor het verplegend personeel
- is rolstoelvriendelijk
- voorkomt valpartijen van ouderen
- ideale oplossing voor badkamers in de zorg
- ventilatie blijft behouden

TEPP®

KERENDE DORPEL



Referenties

Jeroen Bosch Ziekenhuis in 's Hertogenbosch

"De Vari-Stepp maakt de goederenlift veel beter toegankelijk en schrobwater van de gang loopt niet meer de liftschacht in"

Facilitair manager Ruben van Lier

De Annenborgh, Ouderenzorg Rosmalen

"Dankzij de Vari-Stepp gaat ook een wagen vol serviesgoed moeiteloos de drempel over."

Manager zorg en facilitaire diensten

Loes van de Nobelen

Bestekomschrijving

Leverancier	: STORAX B.V.
Type	: STORAX flexibele, waterkerende dorpel voor rollend verkeer type VARI-STEPP
Materiaal	
- profiel	: EPDM
- einddoppen	: ABS
Kleur	: zwart
Hoogte (mm)	: 20
Breedte (mm)	: 70
Bevestigingsmateriaal	
- STORAX SEALER STX	
montagekit zwart	



Technische gegevens

Dorpel

Materiaal	: EPDM
Kleur	: zwart
Maattoleranties	: ISO 3302-1-E2
Hardheid	: 80 +/- 5 shore A (ISO 7619)
Treksterkte	: min. 7.5 MPa (ISO 37-2)
Rek bij breuk	: min. 20% (ISO 37-2)
Compressieset bij 100 C	: max. 35 (ISO 815-1)
Ozon bestendigheid	: geen aantasting (ISO 1431/1)
Garantie	: 5 jaar

Dop

Materiaal	: ABS
Kleur	: zwart
Maattoleranties	: DIN 7168-M



VARI-STEPP flexibele dorpels worden op maat gemaakt incl. 2 voorgemonteerde einddoppen.

