



ST-IC A250


IQ.3101 45°




IQ.3102 75°



IQ.3101 90°



IQ.3102 60°



Stuknr.	Aantal	Titel/Naam, materiaal, benaming enz				Artikel Nr./Referentie	
Geleidend		Controle	Gewijzigd - datum	Bestand	Datum	Schaal	
MVD		MVD	MVD - 18/12/2012	ST-IC A250	08/05/2008	1:2	
			Storax Zonwering Icarus® ST-IC A250		Versie	Formaat	
			Lamel + Quickfix		0	A4	
					Bladzijde		
					1/10		

**STORAX®**


Walsstraat 1  
Postbus 382  
3330 AJ Zwijndrecht

www.storax.nl  
TEL 078-6101900  
FAX 078-6100495




**Verticaal / Horizontaal**


Cassette enkel lamel



**Verticaal**  
Quickfix




**Verticaal**  
Beweegbaar




**Verticaal**


Cassette meerdere lamellen



**Verticaal**  
Quickfix




**Verticaal**  
Beweegbaar




**Horizontaal**


Cassette meerdere lamellen



**Horizontaal**  
Quickfix + drager



**Horizontaal**  
Beweegbaar




Stuknr.	Aantal	Titel/Naam, materiaal, benaming enz			Artikel Nr./Referentie		Schaal
Geleidend		Controle	Gewijzigd - datum	Bestand	Datum		
MVD		MVD	MVD - 18/12/2012	ST-IC A250	08/05/2008		
			Storax Zonwering Icarus® ST-IC Aero		Versie	Formaat	
			Overzicht mogelijkheden		0	A4	
					Bladzijde		
					2/10		

**STORAX®**  
Watstraat 1  
Postbus 382  
3330 AJ Zwijndrecht  
www.STORAX.NL  
TEL 078-6101900  
FAX 078-6100495






H.o.h. maat lamellen vrij te bepalen




Lengte en hoogte mesconstructie afhankelijk van de benodigde sterkte.  
E.e.a. te berekenen door Storax/Renson.

H.o.h. maat lamellen vrij te bepalen



Stuknr.	Aantal	Titel/Naam, materiaal, bemaatting enz			Artikel Nr./Referentie
Geleidend	Controle	Gewijzigd - datum	Bestand	Datum	Schaal
MVD	MVD	MVD - 18/12/2012	ST-IC A250	08/05/2008	1:6
		Storax Zonwering Icarus® ST-IC A250		Versie 0	Formaat A4
Wastraat 1 Postbus 382 3330 AJ Zwijndrecht		Onderliggend, Drager + Mesconstructie		Bladzijde 4/10	
WWW.STORAX.NL TEL 078-6101900 FAX 078-6100495					

Type muurconsole afhankelijk van de benodigde sterkte.  
E.e.a. te berekenen door Storax/Renson.  
H.o.h. maat lamellen vrij te bepalen



Stuknr.	Aantal	Titel/Naam, materiaal, benaming enz				Artikel Nr./Referentie	
Getekend		Controle	Gewijzigd - datum	Bestand	Datum	Schaal	
MVD		MVD	MVD - 18/12/2012	ST-IC A250	08/05/2008	1:5	
			Storax Zonwering Icarus® ST-IC A250		Versie	Formaat	
			Bovenliggend, Drager + Muurconsole		0	A4	
					Bladzijde		
					5/10		



**STORAX®**  
Wattstraat 1  
Postbus 382  
3330 AJ Zwijndrecht

www.storax.nl  
TEL 078-6101900  
FAX 078-6100495



H.o.h. afstand Icarus® en  
verdraaiingshoek vrij te  
bepalen


Cassettes tussen stalen messen, X te bepalen door gevelpakket



Stuknr.	Aantal	Titel/Naam, materiaal, benaming enz			Artikel Nr./Referentie	
Geleidend		Controle	Gewijzigd - datum	Bestand	Datum	Schaal
MVD		MVD	MVD - 18/12/2012	ST-IC A250	08/05/2008	1:5
			Storax Zonwering Icarus® ST-IC A250	Versie		Formaat
				0		A4
			Horizontale cassette + mesconstructie	Bladzijde		
				6/10		



**STORAX®**  
Waalstraat 1  
Postbus 382  
3330 AJ Zwijndrecht  
www.storax.nl  
TEL 078-6101900  
FAX 078-6100495


H.o.h. afstand Icarus® en  
verdraaiingshoek vrij te  
bepalen



Cassette kopschot met "oorfjes", t.b.v enkel lamel

Cassette kopschot met omgezette bevestigingsflens



Stuknr.		Aantal	Titel/Naam, materiaal, benaming enz				Artikel Nr./Referentie		
Geleidend			Controle	Gewijzigd - datum		Bestand	Datum	Schaal	
MVD			MVD	MVD - 18/12/2012		ST-IC A250	08/05/2008	1:5	
<div>STORAX®</div> <div>Watsstraat 1 Postbus 382 3330 AJ Zwijndrecht www.STORAX.NL TEL 078-6101900 FAX 078-6100495</div>			Storax Zonwering Icarus® ST-IC A250					Versie	Formaat
								0	A4
			Horizontale cassette					Bladzijde	
								7/10	

**STORAX®**



Wattstraat 1  
Postbus 382  
3330 AJ Zwijndrecht

www.STORAX.NL  
TEL 078-6101900  
FAX 078-6100495









H.o.h. afstand Icarus®  
en verdraaiingshoek vrij  
te bepalen



Stuknr.	Aantal	Titel/Naam, materiaal, benaming enz			Artikel Nr./Referentie	
Geleidend		Controle	Gewijzigd - datum		Datum	Schaal
MVD		MVD	MVD - 18/12/2012	ST-IC A250	08/05/2008	1:12/1:5
			Storax Zonwering Icarus® ST-IC A250		Versie	Formaat
					0	A4
			Vertikaal cassette, d.m.v. zgn. beddenhaak		Bladzijde	
					9/10	

**STORAX®**  
Wattstraat 1  
Postbus 382  
3330 AJ Zwijndrecht  
www.STORAX.NL  
TEL 078-6101900  
FAX 078-6100495

Principe zowel verticaal als  
horizontaal te gebruiken.



Stuknr.	Aantal	Titel/Naam, materiaal, benaming enz			Artikel Nr./Referentie	
Geleidend		Controle	Gewijzigd - datum	Bestand	Datum	Schaal
MVD		MVD	MVD - 18/12/2012	ST-IC A250	08/05/2008	1:7
			Storax Zonwering Icarus® ST-IC A250		Versie	Formaat
			Lamel + Beweegbaar		0	A4
					Bladzijde	
					10/10	

**STORAX**®  
Wattstraat 1  
Postbus 382  
3330 AJ Zwijndrecht  
www.storax.nl  
TEL 078-6101900  
FAX 078-6100495