



Glasrailingbasis

Vloerprofielen voor zijmontage



MOD 8540

**Aluminium** Geborsteld, geanodiseerd  
**OUTDOOR**


168540-025-00-18 459 - 465 L = 2,5 m



International Design  
Model Protection

Glasrailingbasis


Hoeken voor zijmontage



MOD 8541

**Aluminium** Geborsteld, geanodiseerd  
**OUTDOOR**



168541-01-18 459 - 465 1




MOD 8541

**Aluminium** Geborsteld, geanodiseerd  
**OUTDOOR**

168541-02-18 459 - 465 1




Eindkappen voor zijmontage



Links

**MOD 8542**

<b>Aluminium</b>	Geborsteld, geanodiseerd	
<b>OUTDOOR</b>	<b>Tape</b>	
168542-01-18	Voorgemonteerd	1



Rechts

**MOD 8542**

<b>Aluminium</b>	Geborsteld, geanodiseerd	
<b>OUTDOOR</b>	<b>Tape</b>	
168542-02-18	Voorgemonteerd	1

Bekleding voor zijmontage




Bekleding voorzijde

**MOD 8545**


<b>Aluminium</b>	Geborsteld, geanodiseerd	
<b>OUTDOOR</b>	<b>Tape</b>	
168545-050-18	Voorgemonteerd	L = 5 m



**Q-INFO** | MOD 8542



**Q-INFO** | MOD 8545





## RAND- BESCHERMING

166

## U-PROFIELEN

167, 168


## U-PROFIELBUIS vierkant / rechthoekig

176



## U-PROFIELBUIS rond


169



Q-railing

## Randbescherming

## Randbescherming

**MOD 6940****Aluminium** Onbewerkt

	U	Q	X	T	☐
166940-050-18-00	18,5	Q-98	1,5	16,76 - 17,52	L = 5 m

**Aluminium** Geborsteld, geanodiseerd

<b>OUTDOOR</b>					
	U	Q	X	T	☐
166940-025-18-18	18,5	Q-98	1,5	16,76 - 17,52	L = 2,5 m
166940-025-22-18	22,5	Q-99	1,5	20,76 - 21,52	L = 2,5 m

166940-050-18-18	18,5	Q-98	1,5	16,76 - 17,52	L = 5 m
166940-050-22-18	22,5	Q-99	1,5	20,76 - 21,52	L = 5 m

**Aluminium** Black Line


<b>OUTDOOR</b>					
	U	Q	X	T	☐
166940-025-18-82	18,5	Q-98	1,5	16,76 - 17,52	L = 2,5 m

NEW




## Randbescherming

## Hoeken


**MOD 6340****316** Geslepen

<b>OUTDOOR</b>				
	U	Q	T	☐
146340-500-18	18,5		16,76 - 17,52	1
146340-500-22	22,5		20,76 - 21,52	1
146340-500-26	26,5		24,76 - 25,52	1

**MOD 6940****316** Geslepen


<b>OUTDOOR</b>					
	U	Q	X	T	☐
146940-025-18-12	18,5	Q-98	1	16,76 - 17,52	L = 2,5 m
146940-025-22-12	22,5	Q-99	1	20,76 - 21,52	L = 2,5 m

146940-050-14-12	14,5	Q-111	1	12,76 - 13,52	L = 5 m
146940-050-18-12	18,5	Q-98	1	16,76 - 17,52	L = 5 m
146940-050-22-12	22,5	Q-99	1	20,76 - 21,52	L = 5 m
146940-050-26-12	26,5	Q-112	1	24,76 - 25,52	L = 5 m



**MOD 6941****Kunststof** Transparant

<b>INDOOR</b>				
	U	Q	T	☐
156941-025-18-03	18,5	Q-122	16,76 - 17,52	L = 2,5 m



NEW


**Q-INFO** Aluminium MOD 6940

Onbewerkt

Geborsteld,  
geanodiseerdZwart, mat,  
structuur**Q-INFO** MOD 6940**Q-INFO** 316 MOD 6340 / 6940

\*MOD 6940

**Q-INFO****Q-INFO**



**MOD 6944**

**Aluminium** Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR	U	Q	T	W	H	
166944-050-13-18	13,25	Q-111	12,76	17,25	15	L = 5 m
166944-050-18-18	18	Q-98	16,76 - 17,52	22	20	L = 5 m
166944-050-22-18	22	Q-99	21,52	26	20	L = 5 m


**Aluminium** Black Line

OUTDOOR	U	Q	T	W	H	
166944-050-13-82	13,25	Q-111	12,76	17,25	15	L = 5 m
166944-050-18-82	18	Q-98	16,76 - 17,52	22	20	L = 5 m
166944-050-22-82	22	Q-99	21,52	26	20	L = 5 m

NEW

NEW

NEW



**MOD 6960**

**304** Geslepen

INDOOR	U	X	T	W	H	
136960-050-24-12	24	3	8 - 21,52	30	27	L = 5 m

**316** Geslepen

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146960-050-24-12	24	3	8 - 21,52	30	27	L = 5 m
146960-050-34-12	34	3	8 - 31,52	40	37	L = 5 m

**316** Black Line

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146960-050-24-82	24	3	8 - 21,52	30	27	L = 5 m

NEW

**MOD 6961**

**304** Geslepen


INDOOR	U	X	T	W	H	
136961-050-24-12	24	2	8 - 21,52	28	26	L = 5 m

**316** Geslepen

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146961-050-24-12	24	2	8 - 21,52	28	26	L = 5 m
146961-050-34-12	34	2	8 - 31,52	38	36	L = 5 m




**Q-INFO** MOD 6944



**Q-INFO** Aluminium





**Q-INFO** MOD 6960 / 6961





**Q-INFO** 304 316



**Q-INFO**



**Q-INFO** MOD 6960 / 6961



U-profielen

Hoeken

Vierkant □



MOD 6362

316 Geslepen

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146362-24-12	24	3	8-21,52	30	27	1
146362-34-12	34	3	8-31,52	40	37	1

316 Black Line

NEW

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146362-24-82	24	3	8-21,52	30	27	1

MOD 6361


316 Geslepen

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146361-24	24	2	8-21,52	28	26	1
146361-34	34	2	8-31,52	38	36	1

U-profielen

Eindkappen

Vierkant □



MOD 6367

316 Geslepen

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146367-24-12	24	3	8-21,52	30	27	1
146367-34-12	34	3	8-31,52	40	37	1

316 Black Line

NEW

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146367-24-82	24	3	8-21,52	30	27	1

MOD 6366

316 Geslepen

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146366-24	24	2	8-21,52	28	26	1
146366-34	34	2	8-31,52	38	36	1

U-profielen

Rubbers



MOD 5124

Toebehoren

U = 24 mm

Voor monolithisch glas	T	
205124-050-08	8-10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

Voor gelaagd glas

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

MOD 5134

Toebehoren

U = 34 mm

Voor monolithisch glas	T	
205134-050-08	8-10	L = 5 m
205134-050-11	12	L = 5 m
205134-050-19	19	L = 5 m

Voor gelaagd glas

205134-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205134-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205134-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
205134-050-22	20,76 - 21,52	L = 5 m
205134-050-24	24,76 - 25,52	L = 5 m
205134-050-32	31,52	L = 5 m

Q-INFO 304 316

12




Geslepen


82

Zwart, mat,  
structuur


Q-INFO MOD 6366 / 6367



Q-INFO MOD 6361 / 6362



## U-profielbuis



### MOD 6950

Beuken	Gelakt		
<b>INDOOR</b>	<b>U</b>		
176950-042-25-40	24		L = 2,5 m
Eiken	Gelakt		
<b>INDOOR</b>			
176950-042-25-43	24		L = 2,5 m

**PREFIX**

## Verbinders



### MOD 6791

304	Geslepen		
<b>INDOOR</b>	$\emptyset$		
176791-042	42,0	QS-49 473	2



## Eindkappen



### MOD 6729

304	Geslepen		
<b>INDOOR</b>			
176729-042		QS-49 473	2



Hout is een natuurproduct. Kleuren kunnen afwijken.

## Rubbers



### MOD 5124

Toebehoren		
U = 24 mm		
Voor monolithisch glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m
Voor gelaagd glas		
205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
<b>NEW</b> 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m


## Boorsjabloon




### MOD 1024

Toebehoren		
	Q	
201024-042	Q-20	1


Q-INFO MOD 6950



Q-INFO MOD 6950





Q-INFO MOD 6729 / 1024



Glaslijsten/handrailingen

## U-profielbuis



## MOD 6920

Ø 42,4 mm

304		Geslepen			
INDOOR	U	H	H1		
136920-042-25-12	24	37	24	L = 2,5 m	
136920-042-50-12	24	37	24	L = 5 m	

SELL OUT

316		Geslepen			
OUTDOOR	U	H	H1		
146920-042-50-12	24	37	24	L = 5 m	

316		Gepolijst			
OUTDOOR	U	H	H1		
146920-042-50-10	24	37	24	L = 5 m	

Ø 48,3 mm

304		Geslepen			
INDOOR	U	H	H1		
136920-048-50-12	27	42,6	30	L = 5 m	

316		Geslepen			
OUTDOOR	U	H	H1		
146920-048-50-12	27	42,6	30	L = 5 m	

Ø 60,3 mm

304		Geslepen			
INDOOR	U	H	H1		
136920-060-50-12	34	53	34	L = 5 m	


316		Geslepen			
OUTDOOR	U	H	H1		
146920-060-50-12	34	53	34	L = 5 m	

PREFIX



Glaslijsten/handrailingen

## Rubbers



## MOD 5124

Toebehoren

U = 24 mm

Voor monolithisch glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

205124-250-08	8 - 10	L = 25 m
205124-250-11	12	L = 25 m
205124-250-15	15	L = 25 m
205124-250-19	19	L = 25 m

Voor gelaagd glas

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

205124-250-08	8,76 - 10,76	L = 25 m
205124-250-11	11,52 - 13,52	L = 25 m
205124-250-17	16,76 - 17,52	L = 25 m
NEW 205124-250-92	20,76 - 21,52	L = 25 m

## MOD 5127

Toebehoren

U = 27 mm

Voor monolithisch glas	T	
205127-050-08	8 - 10	L = 5 m
205127-050-11	12	L = 5 m
205127-050-15	15	L = 5 m
205127-050-19	19	L = 5 m

Voor gelaagd glas

205127-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205127-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205127-050-15	16,76 - 17,52	L = 5 m
205127-050-22	20,76 - 21,52	L = 5 m
205127-050-24	24,76 - 25,52	L = 5 m

## MOD 5134

Toebehoren

U = 34 mm

Voor monolithisch glas	T	
205134-050-08	8 - 10	L = 5 m
205134-050-11	12	L = 5 m
205134-050-19	15	L = 5 m


Voor gelaagd glas

205134-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205134-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205134-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
205134-050-22	20,76 - 21,52	L = 5 m
205134-050-24	24,76 - 25,52	L = 5 m
205134-050-32	31,52	L = 5 m

SELL OUT

Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Q-INFO MOD 6920




Q-INFO 316






Verbinders




**MOD 6303**

304 Geslepen			
INDOOR	Ø	H	
136303-042-12	42,4 x 1,5	30	2
316 Geslepen			
OUTDOOR	Ø	H	
146303-042-12	42,4 x 1,5	30	2



**MOD 6792 - EASY HIT®**


304 Onbewerkt		
INDOOR	Voor buis Ø	
136792-042	42,4 x 1,5	2
136792-048	48,3 x 1,5	2
316 Onbewerkt		
OUTDOOR	Voor buis Ø	
146792-042	42,4 x 1,5	2
146792-048	48,3 x 1,5	2
146792-060	60,3 x 1,5	2



**MOD 6313**

304 Geslepen			
INDOOR	Ø	H	
136313-042-12	42,4 x 1,5	30	2
136313-048-12	48,3 x 1,5	35	2
136313-060-12	60,3 x 1,5	40	2
316 Geslepen			
OUTDOOR	Ø	H	
146313-042-12	42,4 x 1,5	30	2
146313-048-12	48,3 x 1,5	35	2
146313-060-12	60,3 x 1,5	40	2
316 Gepolijst			
OUTDOOR	Ø	H	
146313-042-10	42,4 x 1,5	30	2

SELL OUT




**MOD 6790**

304 Geslepen		
INDOOR	Voor buis Ø	
136790-042-12	42,4 x 1,5	2
136790-048-12	48,3 x 1,5	2
136790-060-12	60,3 x 1,5	2
316 Geslepen		
OUTDOOR	Voor buis Ø	
146790-042-12	42,4 x 1,5	2
146790-048-12	48,3 x 1,5	2
316 Gepolijst		
OUTDOOR	Voor buis Ø	
146790-042-10	42,4 x 1,5	2

SELL OUT



**Q-INFO** | MOD 6792





25–55°  
Neergaand

**MOD 6302**

304		Geslepen		
INDOOR	Ø	H		
136302-042-02-12	42,4 x 1,5	30		2
136302-048-02-12	48,3 x 1,5	35		2
136302-060-02-12	60,3 x 1,5	40		2

SELL OUT

316		Geslepen		
OUTDOOR	Ø	H		
146302-042-02-12	42,4 x 1,5	30		2
146302-048-02-12	48,3 x 1,5	35		2
146302-060-02-12	60,3 x 1,5	40		2

316		Gepolijst		
OUTDOOR	Ø	H		
146302-042-02-10	42,4 x 1,5	30		2



25–55°  
Opgaand

**MOD 6302**

304		Geslepen		
INDOOR	Ø	H		
136302-042-01-12	42,4 x 1,5	30		2
136302-048-01-12	48,3 x 1,5	35		2
136302-060-01-12	60,3 x 1,5	40		2

SELL OUT

316		Geslepen		
OUTDOOR	Ø	H		
146302-042-01-12	42,4 x 1,5	30		2
146302-048-01-12	48,3 x 1,5	35		2
146302-060-01-12	60,3 x 1,5	40		2

316		Gepolijst		
OUTDOOR	Ø	H		
146302-042-01-10	42,4 x 1,5	30		2



+40° / -95°  
Horizontaal

**MOD 6312**

304		Geslepen		
INDOOR	Ø	H		
136312-042-12	42,4 x 1,5	27		2
136312-048-12	48,3 x 1,5	30		2

316		Geslepen		
OUTDOOR	Ø	H		
146312-042-12	42,4 x 1,5	27		2
146312-048-12	48,3 x 1,5	30		2

NEW

**Q-INFO** 316


Gepolijst

Geslepen

SELL OUT

Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

U-profiel/buisverbinder



MOD 5793 - EASY HIT®

316	Onbewerkt		
OUTDOOR	Voor buis D	Voor buis Ø	
145793-042	42,4 x 2,0	42,4 x 1,5	2
145793-048	48,3 x 2,0	48,3 x 1,5	2



International Design Model Protection

Afsluitbogen



MOD 6738

304	Geslepen		
INDOOR	Voor buis Ø	L	
136738-042-12	42,4 x 1,5	60	2
136738-048-12	48,3 x 1,5	65	2

316	Geslepen		
OUTDOOR	Voor buis Ø	L	
146738-042-12	42,4 x 1,5	60	2



International Design Model Protection

Eindkappen



MOD 6732

304	Geslepen		
INDOOR	Voor buis Ø		
136732-042-12	42,4 x 1,5		2
136732-048-12	48,3 x 1,5		2
136732-060-12	60,3 x 1,5		2


SELL OUT

316	Geslepen		
OUTDOOR	Voor buis Ø		
146732-042-12	42,4 x 1,5		2
146732-048-12	48,3 x 1,5		2
146732-060-12	60,3 x 1,5		2

316	Gepolijst		
OUTDOOR	Voor buis Ø		
146732-042-10	42,4 x 1,5		2



Muurflenzen



MOD 6505

304	Geslepen					
INDOOR	Voor Ø	D	H			
136505-042-12	42,4	90	30	QS-5	473	2
136505-048-12	48,3	95	35	QS-5	473	2
136505-060-12	60,3	107	35	QS-5	473	2


SELL OUT

316	Geslepen					
OUTDOOR	Voor Ø	D	H			
146505-042-12	42,4	90	30	QS-6	473	2
146505-048-12	48,3	95	35	QS-6	473	2
146505-060-12	60,3	107	35	QS-6	473	2


316	Gepolijst					
OUTDOOR	Voor Ø	D	H			
146505-042-10	42,4	90	30	QS-6	473	2



Q-INFO | MOD 6738




Q-INFO | MOD 5793



Glaslijsten/handrailingen

## U-profielbuis



## MOD 6920


Aluminium	Onbewerkt	U	Ø	
166920-042-50-00		24	42,4	L = 5 m
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd			
OUTDOOR				
166920-042-50-18		24	42,4	L = 5 m



International Design Model Protection

Glaslijsten/handrailingen

## Hoeken




## MOD 6320

Aluminium	Onbewerkt	U	Ø	
166320-042-00		24	42,4 x 1,5	1
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd			
OUTDOOR				
166320-042-18		24	42,4 x 1,5	1

International Design Model Protection

Glaslijsten/handrailingen

## Eindkappen



## MOD 6732 - EASY HIT®


Aluminium	Onbewerkt	Voor Ø	
166732-042-00		42,4 x 1,5	2
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd		
OUTDOOR			
166732-042-18		42,4 x 1,5	2



International Design Model Protection

Glaslijsten/handrailingen

## Rubbers



## MOD 5124

## Toebehoren


U = 24 mm

Voor monolithisch glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m
205124-250-08	8 - 10	L = 25 m
205124-250-11	12	L = 25 m
205124-250-15	15	L = 25 m
205124-250-19	19	L = 25 m

## Voor gelaagd glas

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m
205124-250-08	8,76 - 10,76	L = 25 m
205124-250-11	11,52 - 13,52	L = 25 m
205124-250-17	16,76 - 17,52	L = 25 m
NEW 205124-250-92	20,76 - 21,52	L = 25 m


Q-INFO MOD 6920




Q-INFO Aluminium



Q-INFO MOD 6920 / 5124 / 6732




Verbinders




MOD 6795

**Aluminium** Onbewerkt  
 166795-339 QS-261 474 2




MOD 6311

**Aluminium** Onbewerkt  
 166311-339 QS-261 474 2



MOD 6797


**Aluminium** Onbewerkt  
 166797 QS-261 474 2




MOD 6798

**Aluminium** Onbewerkt  
 166798 QS-261 474 2


Q-INFO | MOD 6311



Q-INFO | MOD 6797



Q-INFO | MOD 6798



Q-INFO | MOD 6798

Opgaand										
Zaaghoek	45°	40°	35°	30°	25°	20°	15°	10°	5°	0°
Buitenhoek	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
Afstand tot hoek (x)	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	27,0	26,5


  

Neergaand										
Zaaghoek	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
Binnenhoek	180°	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°
Afstand tot hoek (x)	26,5	26,5	26,0	26,0	25,5	25,5	25,0	24,5	24,5	24,0

Glaslijsten/handrailingen

U-profielbuis

Vierkant □



## MOD 6924

304

Geslepen

## INDOOR

U



136924-040-25-12 24 40 x 40 L = 2,5 m

136924-040-50-12 24 40 x 40 L = 5 m

316

Geslepen

## OUTDOOR

146924-040-25-12 24 40 x 40 L = 2,5 m


146924-040-50-12 24 40 x 40 L = 5 m

PREFIX



Glaslijsten/handrailingen

Rubbers



## MOD 5124

Toebehoren

U = 24 mm

Voor monolithisch glas

T



205124-050-08 8 - 10 L = 5 m

205124-050-11 12 L = 5 m

205124-050-15 15 L = 5 m

205124-050-19 19 L = 5 m

205124-250-08 8 - 10 L = 25 m

205124-250-11 12 L = 25 m

205124-250-15 15 L = 25 m

205124-250-19 19 L = 25 m

Voor gelaagd glas

205124-050-08 8,76 - 10,76 L = 5 m

205124-050-11 11,52 - 13,52 L = 5 m

205124-050-17 16,76 - 17,52 L = 5 m

NEW 205124-050-92 20,76 - 21,52 L = 5 m

205124-250-08 8,76 - 10,76 L = 25 m

205124-250-11 11,52 - 13,52 L = 25 m

205124-250-17 16,76 - 17,52 L = 25 m


NEW 205124-250-92 20,76 - 21,52 L = 25 m


Q-INFO | MOD 6924

PREFIX



Q-INFO | MOD 6924 / 5124 / 6734





**MOD 6343**

304 Geslepen			
INDOOR	<input type="checkbox"/>		
136343-040-12	40 x 40		2
316 Geslepen			
OUTDOOR	<input type="checkbox"/>		
146343-040-12	40 x 40		2



**MOD 6794**

304 Geslepen			
INDOOR	<input type="checkbox"/>		
136794-040-12	40 x 40		2
316 Geslepen			
OUTDOOR	<input type="checkbox"/>		
146794-040-12	40 x 40		2



**MOD 6342**

304 Geslepen			
INDOOR	<input type="checkbox"/>	H	
136342-040-02-12	40 x 40	30	2
316 Geslepen			
OUTDOOR	<input type="checkbox"/>	H	
146342-040-02-12	40 x 40	30	2




**MOD 6342**

304 Geslepen			
INDOOR	<input type="checkbox"/>	H	
136342-040-01-12	40 x 40	30	2
316 Geslepen			
OUTDOOR	<input type="checkbox"/>	H	
146342-040-01-12	40 x 40	30	2



**MOD 6734**

304 Geslepen			
INDOOR	<input type="checkbox"/>		
136734-040-12	40 x 40		2
316 Geslepen			
OUTDOOR	<input type="checkbox"/>		
146734-040-12	40 x 40		2





**MOD 6545**

304 Geslepen			
INDOOR	<input type="checkbox"/>		
136545-040-12	40 x 40		QS-7 473 2
316 Geslepen			
OUTDOOR	<input type="checkbox"/>		
146545-040-12	40 x 40		QS-50 473 2



Glaslijsten/handrailingen

U-profielbuis

Vierkant **MOD 6924****Aluminium** Onbewerkt

	U	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
166924-040-50-00	24	40 x 40	L = 5 m

**Aluminium** Geborsteld, geanodiseerd**OUTDOOR**

166924-040-50-18	24	40 x 40	L = 5 m
------------------	----	---------	---------

**Aluminium** Black Line**OUTDOOR**


<b>NEW</b> 166924-040-50-82	24	40 x 40	L = 5 m
-----------------------------	----	---------	---------

**PREFIX**

International Design Model Protection

Glaslijsten/handrailingen

Rubbers

**MOD 5124****Toebehoren**

U = 24 mm

Voor monolithisch glas


	T	<input type="checkbox"/>
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

Voor gelaagd glas

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
<b>NEW</b> 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

Glaslijsten/handrailingen

Hoeken

Vierkant **MOD 6324****Aluminium** Geborsteld, geanodiseerd**OUTDOOR**


	U	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
166324-040-18	24	40 x 40 x 1,5	1

**Aluminium** Black Line**OUTDOOR**

<b>NEW</b> 166324-040-82	24	40 x 40 x 1,5	1
--------------------------	----	---------------	---

Glaslijsten/handrailingen

Eindkappen

Vierkant **MOD 6734 - EASY HIT®****Aluminium** Onbewerkt

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
166734-040-00	40 x 40	2

**Aluminium** Geborsteld, geanodiseerd**OUTDOOR**

166734-040-18	40 x 40	2
---------------	---------	---


**Aluminium** Black Line**OUTDOOR**

<b>NEW</b> 166734-040-82	40 x 40	2
--------------------------	---------	---



International Design Model Protection


Q-INFO Aluminium




Onbewerkt

Geborsteld,  
geanodiseerdZwart, mat,  
structuur

Q-INFO MOD 6924



Q-INFO MOD 6924 / 5124 / 6734





Verbinders

MOD 6795

**Aluminium** Onbewerkt

166795-339 QS-261 474 2

MOD 6311

**Aluminium** Onbewerkt

166311-339 QS-261 474 2

MOD 6797

**Aluminium** Onbewerkt

Horizontaal

166797 QS-261 474 2


MOD 6798

**Aluminium** Onbewerkt


Verticaal

166798 QS-261 474 2


Q-INFO | MOD 6311



Q-INFO | MOD 6797



Q-INFO | MOD 6798



Q-INFO | MOD 6798


Opgaand										
Zaaghoek	45°	40°	35°	30°	25°	20°	15°	10°	5°	0°
Buitenhoek	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
Afstand tot hoek (x)	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	27,0	26,5

Neergaand										
Zaaghoek	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
Binnenhoek	180°	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°
Afstand tot hoek (x)	26,5	26,5	26,0	26,0	25,5	25,5	25,0	24,5	24,5	24,0

Glaslijsten/handrailingen

U-profielbuis

Rechthoekig **MOD 6924****304** Geslepen**INDOOR****U**

136924-640-50-12 24 60 x 40 L = 5 m

**316** Geslepen**OUTDOOR****U**

60 x 40


L = 5 m

146924-640-50-12 24 60 x 40 L = 5 m

**PREFIX**

Glaslijsten/handrailingen

Rubbers

**MOD 5124****Toebehoren**

U = 24 mm

Voor monolithisch glas

**T**

205124-050-08 8 - 10 L = 5 m

205124-050-11 12 L = 5 m

205124-050-15 15 L = 5 m

205124-050-19 19 L = 5 m

205124-250-08 8 - 10 L = 25 m

205124-250-11 12 L = 25 m

205124-250-15 15 L = 25 m

205124-250-19 19 L = 25 m

Voor gelaagd glas

205124-050-08 8,76 - 10,76 L = 5 m

205124-050-11 11,52 - 13,52 L = 5 m


205124-050-17 16,76 - 17,52 L = 5 m


**NEW** 205124-050-92 20,76 - 21,52 L = 5 m

205124-250-08 8,76 - 10,76 L = 25 m

205124-250-11 11,52 - 13,52 L = 25 m

205124-250-17 16,76 - 17,52 L = 25 m

**NEW** 205124-250-92 20,76 - 21,52 L = 25 m**Q-INFO** | MOD 6924**PREFIX****Q-INFO** | MOD 6924 / 5124 / 6734



**MOD 6343**

**304** Geslepen

**INDOOR**

**Voor**



SELL OUT

136343-640-12

60 x 40

2


**316** Geslepen

**OUTDOOR**

146343-640-12

60 x 40

2



**MOD 6794**

**304** Geslepen

**INDOOR**

**Voor**



SELL OUT

136794-640-12

60 x 40

2

**316** Geslepen

**OUTDOOR**


146794-640-12

60 x 40

2



25–55°  
Neergaand



**MOD 6342**

**304** Geslepen

**INDOOR**

**Voor**

**H**



SELL OUT

136342-640-02-12

60 x 40

30

2

**316** Geslepen

**OUTDOOR**

146342-640-02-12


60 x 40

30

2



25–55°  
Opgaand



**MOD 6342**

**304** Geslepen

**INDOOR**

**Voor**

**H**



SELL OUT

136342-640-01-12

60 x 40

30

2

**316** Geslepen


**OUTDOOR**

146342-640-01-12

60 x 40

30

2



**MOD 6734**

**304** Geslepen

**INDOOR**

**Voor**



SELL OUT

136734-640-12

60 x 40

2



**316** Geslepen

**OUTDOOR**

146734-640-12

60 x 40

2



**MOD 6545**

**304** Geslepen

**INDOOR**

**Voor**

**H**



SELL OUT

136545-640-12

60 x 40

29

QS-7 473

2

**316** Geslepen

**OUTDOOR**

146545-640-12

60 x 40

29






QS-50 473

2



Glaslijsten/handrailingen

U-profielbuis

Rechthoekig 166924-654-50- **MOD 6924****Aluminium** Onbewerkt

	U		
166924-654-50-00	24	65 x 40	L = 5 m

**Aluminium** Mat zilver effect**OUTDOOR**


SELL OUT		U		
	166924-654-50-08	24	65 x 40	L = 5 m



International Design Model Protection


Glaslijsten/handrailingen

Eindkappen

Rechthoekig **MOD 6734 - EASY HIT®****Aluminium** Onbewerkt

	Voor 	
166734-654-00	65 x 40	2

**Aluminium** Mat zilver effect**OUTDOOR**


SELL OUT		U	
	166734-654-08	65 x 40	2



International Design Model Protection


Glaslijsten/handrailingen

Rubbers

**MOD 5124****Toebehoren**

U = 24 mm

Voor monolithisch glas



	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

Voor gelaagd glas

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
<b>NEW</b> 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

Glaslijsten/handrailingen



Muurfijnen

Rechthoekig **MOD 6545****Aluminium** Onbewerkt

	Voor 	
166545-654-00	65 x 40	QS-55  472 / QS-20  474



International Design Model Protection

**SELL OUT** Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.**Q-INFO** MOD 6924**Q-INFO** Aluminium**Q-INFO** MOD 6924**Q-INFO** MOD 6924 / 5124 / 6734

Verbinders

**MOD 6795**

**Aluminium** Onbewerkt

166795-339 QS-261 474 2

**MOD 6311**

**Aluminium** Onbewerkt

166311-339 QS-261 474 2

**MOD 6797**

**Aluminium** Onbewerkt

Horizontaal

166797 QS-261 474 2


**MOD 6798**

**Aluminium** Onbewerkt


Verticaal

166798 QS-261 474 2


**Q-INFO** MOD 6311



**Q-INFO** MOD 6797



**Q-INFO** MOD 6798



**Q-INFO** MOD 6798

Opgaand										
Zaaghoek	45°	40°	35°	30°	25°	20°	15°	10°	5°	0°
Buitenhoek	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
Afstand tot hoek (x)	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	27,0	26,5



  

Neergaand										
Zaaghoek	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
Binnenhoek	180°	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°
Afstand tot hoek (x)	26,5	26,5	26,0	26,0	25,5	25,5	25,0	24,5	24,5	24,0

Glaslijsten/handrailingen

U-profielbuis

HYBRID 33x39

**MOD 6911****Aluminium** Onbewerkt

	U	
166911-339-50-00	24	L = 5 m

**Aluminium** Mat zilver effect**OUTDOOR**

<b>SELL OUT</b> 166911-339-50-08	24	L = 5 m
----------------------------------	----	---------

**Aluminium** Geborsteld, geanodiseerd**OUTDOOR**

<b>NEW</b> 166911-339-50-18	24	L = 5 m
-----------------------------	----	---------

**Aluminium** Black Line**OUTDOOR**


<b>NEW</b> 166911-339-50-82	24	L = 5 m
-----------------------------	----	---------

**PREFIX**

International Design Model Protection

Glaslijsten/handrailingen

Rubbers

**MOD 5124****Toebehoren**

U = 24 mm

Voor monolithisch glas

	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m

Voor gelaagd glas


205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
---------------	--------------	---------

205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
---------------	---------------	---------

Glaslijsten/handrailingen

Muurflenzen

HYBRID 33x39

**MOD 6515****316** Geslepen

<b>OUTDOOR</b>		
146515-339-12	QS-214 470	2

**316** Black Line



<b>OUTDOOR</b>		
146515-339-82	QS-214 470	2

**NEW****Q-INFO** Aluminium

<b>00</b> Onbewerkt	<b>08</b> Mat zilver effect	<b>18</b> Geborsteld, geanodiseerd	<b>82</b> RAL 9005 Gepoedercoat Zwart, mat, structuur
------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	---


**Q-INFO** 316

<b>12</b> Geslepen	<b>82</b> RAL 9005 Gepoedercoat Zwart, mat, structuur
-----------------------	---

**Q-INFO** MOD 6911**Q-INFO**



Links / rechts



**MOD 6913**

**Aluminium** Onbewerkt

166913-339-00



2

**Aluminium** Mat zilver effect

**OUTDOOR**

166913-339-08

2

**Aluminium** Geborsteld, geanodiseerd

**OUTDOOR**

166913-339-18

2



**Aluminium** Black Line

**OUTDOOR**

166913-339-82

2

Verbinders



**MOD 6795**

**Aluminium** Onbewerkt


166795-339



QS-261 474



2



**MOD 6311**

**Aluminium** Onbewerkt

166311-339




QS-261 474



2

**SELL OUT** Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.


**Q-INFO** MOD 6311



## Glasrailingbasis


## Safety Wedge System (rubber- en keggensets)

## Voor vaste glasinklemming



## MOD 8500

## Toebehoren

Voor monolithisch glas	T	
208500-050-19	19	L = 5 m
208500-050-25	25	L = 5 m
208500-250-19	19	L = 25 m

## Voor gelaagd glas

208500-050-21	20,76	L = 5 m
208500-050-22	21,52	L = 5 m
208500-050-24	24,76	L = 5 m
208500-050-26	25,52	L = 5 m
208500-050-32	31,52	L = 5 m
208500-250-21	20,76	L = 25 m
208500-250-22	21,52	L = 25 m
208500-250-24	24,76	L = 25 m
208500-250-26	25,52	L = 25 m
208500-250-32	31,52	L = 25 m

International Design Model Protection


## Toebehoren

## Easy Glass® Multitool




## MOD 1001


## Toebehoren

	Q	
201001	Q-71	1

## Q-INFO | MOD 8500



## Q-INFO | MOD 1001




## Toebehoren

## Losse rubbers

## MOD 8506

## Toebehoren

208506-250-00		L = 25 m
---------------	---	----------

NEW

## MOD 8506

## Toebehoren

Voor monolithisch glas	T	
208506-250-19	19	L = 25 m


## Voor gelaagd glas

208506-250-22	20,76 - 21,52	L = 25 m
208506-250-26	24,76 - 25,52	L = 25 m
208506-250-32	31,52	L = 25 m

NEW

## Glasrailingbasis

## Scheidingsrubber




## MOD 8505

## Toebehoren

208505-025		L = 2,5 m
------------	---	-----------



## Q-INFO | MOD 8505







Q-GLASS

# GLAS VOOR GLASRAILING- SYSTEMEN

Bestel glas tegelijk met de rest van uw glasrailing

## Glas op maat


- Van monolithisch tot 31,52 mm gelaagd gehard
- Ook gekleurd glas of SentryGlas®
- Afgeronde hoeken en gepolijste kanten naar wens
- Voorgeboorde gaten naar wens
- Gebogen glas

## Glas uit voorraad

- Direct uit voorraad leverbaar
- Gelaagd gehard glas
- 8,76 - 16,76 mm, 10 breedtes en 3 hoogtes
- Facetranden en geslepen en gepolijste kanten
- Afgeronde hoeken


■ CE-keurmerk ■ Hoge kwaliteit ■ Snelle levering ■ Concurrerende, heldere all-in-prijs ■ Makkelijk bestellen

Q-GLASS (Veiligheidsglas)




MOD 5017

Veiligheidsglas		Gehard/gelaagd	
OUTDOOR			
	W	T	
SELL OUT 195017-040-10	400	16,76	
SELL OUT 195017-050-10	500	16,76	
SELL OUT 195017-060-10	600	16,76	
SELL OUT 195017-070-10	700	16,76	
195017-080-10	800	16,76	
195017-090-10	900	16,76	
195017-095-10	950	16,76	
195017-100-10	1000	16,76	
195017-100-11	1100	16,76	
195017-100-12	1200	16,76	




MOD 5017

Veiligheidsglas		Gehard/gelaagd	
OUTDOOR			
	W	T	
SELL OUT 195017-040-11	400	16,76	
SELL OUT 195017-050-11	500	16,76	
SELL OUT 195017-060-11	600	16,76	
SELL OUT 195017-070-11	700	16,76	
195017-080-11	800	16,76	
195017-090-11	900	16,76	
195017-095-11	950	16,76	
195017-100-11	1000	16,76	



MOD 5017

Veiligheidsglas		Gehard/gelaagd	
OUTDOOR			
	W	T	
SELL OUT 195017-040-12	400	16,76	
SELL OUT 195017-050-12	500	16,76	
SELL OUT 195017-060-12	600	16,76	
195017-070-12	700	16,76	
195017-080-12	800	16,76	
195017-090-12	900	16,76	
195017-095-12	950	16,76	
195017-100-12	1000	16,76	



Q-glass direct uit voorraad leverbaar.

SELL OUT Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.


Q-INFO

Berekening

$$H (m) \times W (m) \times 2,5 \times T_g (mm) = kg$$


Voorbeeld

H	W	T
1,1 m	1,0 m	16 mm
1,1 x 1,0 x 2,5 x 16 = 44,00 kg		



Q-INFO

Gelamineerd veiligheidsglas



Geslepen kant

Afgeronde hoeken

Facetrand

Gepolijste kant

# VIND HET JUISTE ANKER VOOR UW PROJECT

Controleer de lokale normen voor ankers.

















Vind alle informatie over Q-pac online:



<https://q-ne.ws/QPac23>












Dit overzicht is niet vooraf berekend/getest en is enkel adviserend, gebaseerd op het Q-railing assortiment. Andere ankers/opties zijn niet uitgesloten. Onze extra tools (waaronder Q-pac, ankertool en tabellen) helpen u bij het selecteren van het juiste anker voor uw project. Neem bij twijfel contact op met uw verkoopadviseur.

## EASY GLASS® SMART / SMART+ / PRIME















Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik	Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik		
 <b>MOD 8210 / 8410</b> <b>MOD 8310</b>	7 / 8,5	<b>Chemisch</b> 	<b>VOOR BETON</b>				<b>VOOR STAAL</b>				
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR		466	QS-224	M12 x 30	INDOOR	475
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR		466	+ QS-216	Voor M12	INDOOR	475
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR		467	QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	475
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR		475	+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475
			+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR		475	QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475
		<b>Mechanisch</b> 	QS-574	Q BSZ SU 10x100	INDOOR	470	+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475	
			QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	OUTDOOR	470	<b>VOOR HOUT</b>				
			QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	470	QS-258	10 x 120	INDOOR	471	
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	470	QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471	
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	469					
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	469					
QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR	469								
QS-563	Q SZ-S 12/30	INDOOR	469								
 <b>MOD 8220 / 8420</b>	15 / 20	<b>Chemisch</b> 	<b>VOOR BETON</b>				<b>VOOR STAAL</b>				
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR		466	QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR		466	+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR		467	<b>VOOR HOUT</b>			
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR		475	QS-258	10 x 120	INDOOR	471
			+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR		475	QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471
		<b>Mechanisch</b> 	QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR	469					
			QS-563	Q SZ-S 12/30	INDOOR	469					
			QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	470					
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	470					
 <b>MOD 8230 / 8430</b> <b>MOD 8330</b>	4 / 5	<b>Chemisch</b> 	<b>VOOR BETON</b>				<b>VOOR STAAL</b>				
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR		467	QS-224	M12 x 30	INDOOR	475
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR		475	+ QS-216	Voor M12	INDOOR	475
			+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR		475	QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	475
							+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475	
							QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475	
		<b>Mechanisch</b> 	QS-571	Q BSZ SK 10x100	INDOOR	470	+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475	
			+ QS-286	Voor Q BSZ SK 10	INDOOR	470	QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475	
			QS-572	Q BSZ SK 10x100 A4	OUTDOOR	470	+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475	
			+ QS-286	Voor Q BSZ SK 10	OUTDOOR	470	QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475	
			QS-573	Q BSZ SK 10x120 A4	OUTDOOR	470	+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475	
			+ QS-286	Voor Q BSZ SK 10	OUTDOOR	470	QS-258	10 x 120	INDOOR	471	
QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	469	QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471				
QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	469								
QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR	469								
QS-563	Q SZ-S 12/30	INDOOR	469								
 <b>MOD 8240 / 8440</b>	5 / 5	<b>Chemisch</b> 	<b>VOOR BETON</b>				<b>VOOR STAAL</b>				
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR		466	QS-224	M12 x 30	INDOOR	475
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR		466	+ QS-216	Voor M12	INDOOR	475
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR		467	QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	475
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR		475	+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475
			+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR		475	QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475
		<b>Mechanisch</b> 	QS-574	Q BSZ SU 10x100	INDOOR	470	+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475	
			QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	OUTDOOR	470	<b>VOOR HOUT</b>				
			QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	470	QS-258	10 x 120	INDOOR	471	
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	470	QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471	
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	469					
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	469					

ANKERS  
TOEHOREN

## EASY GLASS® SLIM

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik		Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik		
<b>Top</b> 	12,5		<b>VOOR BETON</b>					<b>VOOR STAAL</b>				
			QS-36	Q SZ-SK 12/50	INDOOR	469		QS-531	M10 x 35	INDOOR	474	
			QS-519	Q SZ-SK 12/50 A4	OUTDOOR	469		QS-530	M10 x 35	OUTDOOR	474	
			QS-571	Q BSZ SK 10x100	INDOOR	470						
			QS-572	Q BSZ SK 10x100 A4	OUTDOOR	470						
QS-573	Q BSZ SK 10x120 A4	OUTDOOR	470									
<b>Top F</b> 	10,5		<b>VOOR BETON</b>					<b>VOOR STAAL</b>				
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466		QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	475	
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466		+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475	
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475	
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475		+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475	
		+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475							
			<b>VOOR HOUT</b>					<b>VOOR HOUT</b>				
			QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR	469		QS-258	10 x 120	INDOOR	471	
			QS-563	Q SZ-S 12/30	INDOOR	469		QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471	
			QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	470						
QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4		OUTDOOR	470								
<b>Zij</b> 	7		<b>VOOR BETON</b>					<b>VOOR STAAL</b>				
			QS-36	Q SZ-SK 12/50	INDOOR	469		QS-74	M12 x 40	OUTDOOR	474	
			QS-519	Q SZ-SK 12/50 A4	OUTDOOR	469						
			QS-571	Q BSZ SK 10x100	INDOOR	470						
			QS-572	Q BSZ SK 10x100 A4	OUTDOOR	470						
QS-573	Q BSZ SK 10x120 A4	OUTDOOR	470									
			<b>VOOR HOUT</b>				<b>VOOR HOUT</b>					
			QS-250	10 x 80	INDOOR	471						
			QS-251	10 x 120	INDOOR	471						













## EASY GLASS® PRO

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik		Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik		
<b>Top</b> 	7,5		<b>VOOR BETON</b>					<b>VOOR STAAL</b>				
			QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	467		QS-222	M12 x 30	INDOOR	475	
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	470		+ QS-217	Voor M12	INDOOR	475	
			QS-574	Q BSZ SU 10x100	INDOOR	470		QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	475	
			QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	OUTDOOR	470		+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475	
		QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	470							
		QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	470							
		QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	469							
		QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	469							
		<b>Top F</b> 	12		<b>VOOR BETON</b>					<b>VOOR STAAL</b>		
QS-276	Q VMU-A M12x175				INDOOR	466	QS-219	M12 x 35		OUTDOOR	475	
QS-277	Q VMU-A M12x175 A4				OUTDOOR	466	+ QS-215	Voor M12		OUTDOOR	475	
QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4				OUTDOOR	467	QS-225	M12 x 45		OUTDOOR	475	
+ QS-225	M12 x 45				OUTDOOR	475	+ QS-215	Voor M12		OUTDOOR	475	
+ QS-215	Voor M12			OUTDOOR	475							
	<b>VOOR HOUT</b>					<b>VOOR HOUT</b>						
	QS-562			Q SZ 12/30 A4		OUTDOOR	469	QS-258	10 x 120	INDOOR	471	
	QS-563			Q SZ-S 12/30		INDOOR	469	QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471	
	QS-576			Q BSZ SU 10x120		INDOOR	470					
	QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	470								
<b>Zij</b> 	5,5 / 5,5		<b>VOOR BETON</b>					<b>VOOR STAAL</b>				
			QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	467		QS-222	M12 x 30	INDOOR	475	
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	470		+ QS-217	Voor M12	INDOOR	475	
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	469		QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	475	
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	469		+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475	
			<b>VOOR HOUT</b>				<b>VOOR HOUT</b>					
			QS-258	10 x 120	INDOOR	471						
			QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471						
<b>Zij Y</b> 	4,5		<b>VOOR BETON</b>					<b>VOOR STAAL</b>				
			QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	467		QS-222	M12 x 30	INDOOR	475	
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	470		+ QS-217	Voor M12	INDOOR	475	
			QS-574	Q BSZ SU 10x100	INDOOR	470		QS-551	M12 x 40	INDOOR	474	
			QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	OUTDOOR	470		+ QS-217	Voor M12	INDOOR	475	
		QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	470	QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	475			
		QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	470	+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475			
		QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	469							
		QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	469							
					<b>VOOR HOUT</b>				<b>VOOR HOUT</b>			
			QS-258	10 x 120	INDOOR	471						
			QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471						







ANKERS

TOEBEHOREN










## EASY GLASS® MAX / STRONG

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik	Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
<b>Top</b> 	9,5		<b>Chemisch</b> <b>VOOR BETON</b>				<b>VOOR STAAL</b>			
			QS-208	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR		467	QS-224	M12 x 30	INDOOR
<b>Top F</b> 	9,5		<b>Chemisch</b> <b>VOOR BETON</b>				<b>VOOR STAAL</b>			
			QS-224	M12 x 30	INDOOR		475	QS-225	M12 x 45	OUTDOOR
<b>Zij</b> 	26,5		<b>Chemisch</b> <b>VOOR BETON</b>				<b>VOOR STAAL</b>			
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR		467	QS-215	Voor M12	OUTDOOR
<b>Zij Y</b> 	8		<b>Chemisch</b> <b>VOOR BETON</b>				<b>VOOR STAAL</b>			
			QS-219	M12 x 35	OUTDOOR		475	QS-215	Voor M12	OUTDOOR




## EASY GLASS® UP

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik	Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
<b>Top</b> 	5,5		<b>Chemisch</b> <b>VOOR BETON</b>				<b>VOOR STAAL</b>			
			QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR		467	QS-221	M12 x 30	OUTDOOR
<b>Zij</b> 	4,5		<b>Chemisch</b> <b>VOOR BETON</b>				<b>VOOR STAAL</b>			
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR		467	QS-217	Voor M12	OUTDOOR





















## EASY GLASS® VLOERGLASKLEMMEN

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik	Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
<b>MOD 6000</b> 	12		<b>Chemisch</b> <b>VOOR BETON</b>				<b>VOOR STAAL</b>			
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR		466	QS-551	M12 x 40	INDOOR
<b>MOD 6400</b> 	11,5		<b>Chemisch</b> <b>VOOR BETON</b>				<b>VOOR STAAL</b>			
			QS-507	Q VMU-A M12x175	INDOOR		466	QS-217	Voor M12	INDOOR
<b>MOD 6100 / 6200</b> 	8 / 8		<b>Chemisch</b> <b>VOOR BETON</b>				<b>VOOR HOUT</b>			
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR		467	QS-250	10 x 80	INDOOR

## EASY GLASS® AIR

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik	Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik			
 <b>MOD 6500</b>	10		Chemisch VOOR BETON					VOOR STAAL				
			QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR			467	QS-222	M12 x 30	INDOOR	475
			+ QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR			470	+ QS-217	Voor M12	INDOOR	475
									QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	475
							+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475		






## EASY GLASS® GLASADAPTERS

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik	Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik			
 <b>MOD 0749</b>	5,5		Chemisch VOOR BETON					VOOR STAAL				
			QS-521	Q VMZ-IG 80 M10	INDOOR			467	QS-533	M10 x 30	OUTDOOR	474
			+ QS-532	M10 x 30mm	INDOOR			474	QS-532	M10 x 30	INDOOR	474
			QS-520	Q VMZ-IG 80 M10 A4	OUTDOOR			467	QS-531	M10 x 35	INDOOR	474
			+ QS-533	M10 x 30mm	OUTDOOR	474	QS-530	M10 x 35	OUTDOOR	474		
							VOOR HOUT					
							QS-251	10 x 120	INDOOR	471		
 <b>MOD 0760</b>	11		Chemisch VOOR BETON					VOOR STAAL				
			QS-507	Q VMZ-A 125 M12-25/170	INDOOR			466	QS-551	M12 x 40	INDOOR	474
			+ QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR			466	+ QS-217	Voor M12	INDOOR	475
			QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR			469				
			QS-563	Q SZ-S 12/30	INDOOR	469						
 <b>MOD 0762</b>	7,5		Chemisch VOOR BETON					VOOR STAAL				
			QS-63	VMZ-A 50 M8-15/80	INDOOR			466	QS-29	M8 x 35	INDOOR	474
			QS-62	Q VMZ-A 50 M8-15/80 A4	OUTDOOR			466	+ QS-287	Voor M8	INDOOR	475
			QS-270	Q VMU-A M8x110	INDOOR			466	QS-30	M8 x 35	OUTDOOR	474
			QS-271	Q VMU-A M8x110 A4	OUTDOOR	466	+ QS-287	Voor M8	OUTDOOR	475		
			Mechanisch									
			QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	469						
			QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR	469						
 <b>MOD 0766</b>	19,5		Chemisch VOOR BETON					VOOR STAAL				
			QS-528	Q VMZ-IG 75 M8	INDOOR			467	QS-29	M8 x 35	INDOOR	474
			+ QS-29	M8 x 35mm	INDOOR			474	+ QS-287	Voor M8	INDOOR	475
			+ QS-287	Voor M8	INDOOR			475				
			QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	469						
			QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR	469						
 <b>MOD 4762</b>	11		Chemisch VOOR BETON					VOOR STAAL				
			QS-272	Q VMU-A M10x130	INDOOR			466	QS-67	M10 x 40	INDOOR	474
			QS-273	Q VMU-A M10x130 A4	OUTDOOR			466	QS-72	M10 x 45	OUTDOOR	474
			QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR			469				
			QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR	469						
 <b>MOD 0763</b>	9		Chemisch VOOR BETON					VOOR STAAL				
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR			466	QS-551	M12 x 40	INDOOR	474
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR			466	+ QS-217	Voor M12	INDOOR	475
			QS-507	Q VMU-A M12x175	INDOOR			466	QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	475
				QS-60	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466	+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475	
	Optioneel			Mechanisch								
				QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR			469			
				QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR			469			
QS-34				Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	469						
			QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR	469						

ANKERS

TOEBEHOREN








## EASY GLASS® FRANSE BALKONS - EASY GLASS® VIEW

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik	Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik		
 <b>MOD 6839 / 6830</b> <b>MOD 6849</b>	4,5	 Chemisch	VOOR BETON				VOOR STAAL				
			QS-529	QVMZ-IG 75 M8	OUTDOOR		467	QS-27	M8 x 20	OUTDOOR	474
			+ QS-27	M8 x 20	OUTDOOR		474	QS-30	M8 x 35	OUTDOOR	474
				 Mechanisch	Overige				VOOR HOUT		
		QS-266	5,5 x 50		OUTDOOR	471	QS-264		6 x 80	OUTDOOR	471
		QS-579	M16 x 65		OUTDOOR	471					

## EASY GLASS® FRANSE BALKONS - MOD 6507-6508

















Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik	Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik		
 <b>MOD 6507 / 6508</b>	4	 Chemisch	VOOR BETON				VOOR STAAL				
			QS-64	QVMZ-A 60 M10-10/85 A4	OUTDOOR		466	QS-72	M10 x 45	OUTDOOR	474
				 Mechanisch	QS-273	QVMU-A M10x130 A4	OUTDOOR	466			
					QS-58	Q BZ 10 10-30/90 A4	OUTDOOR	469			

## EASY GLASS® FRANSE BALKONS MET GLASADAPTERS









Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik	Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik			
 <b>MOD 0749</b>	5,5	 Chemisch	VOOR BETON				VOOR STAAL					
			QS-520	QVMZ-IG 80 M10 A4	OUTDOOR		467	QS-533	M10 x 30	OUTDOOR	474	
			+ QS-533	M10 x 30mm	OUTDOOR		474	QS-530	M10 x 35	OUTDOOR	474	
 <b>MOD 0763</b>	9	 Chemisch	VOOR BETON				VOOR STAAL					
			QS-277	QVMU-A M12x175 A4	OUTDOOR		466	QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	475	
				 Mechanisch	QS-60	QVMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466	+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475
					QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	469				
					QS-34*	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	469				

\*Optioneel





## BORSTWERINGEN

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik	Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik
 <b>MOD 4828</b>	7	 Chemisch	VOOR BETON				VOOR STAAL		
			QS-529	QVMZ-IG 75 M8	OUTDOOR		467	QS-20	M8 x 25
				 Overige	Overige				
		QS-579	M16 x 65		OUTDOOR	471			
 <b>MOD 0842</b> <b>MOD 0843</b>	14,5	 Chemisch	VOOR BETON				VOOR STAAL		
			QS-529	QVMZ-IG 75 M8	OUTDOOR		467	QS-22	M8 x 40
				 Overige	Overige				
		QS-579	M16 x 65		OUTDOOR	471			
 <b>MOD 6517</b>	4	 Chemisch	VOOR BETON				VOOR STAAL		
			QS-529	QVMZ-IG 75 M8	OUTDOOR		467	QS-27	M8 x 20
				 Overige	Overige				
		QS-579	M16 x 65		OUTDOOR	471			
 <b>MOD 6518</b>	4	 Chemisch	VOOR BETON				VOOR STAAL		
			QS-529	QVMZ-IG 75 M8	OUTDOOR		467	QS-27	M8 x 20
				 Overige	Overige				
		QS-579	M16 x 65		OUTDOOR	471			





## EASY ALU

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik	Schroef/ Bout	QS	Type	Gebruik		
<b>Top</b>  MOD 9026	26		Chemisch VOOR BETON					VOOR HOUT			
			QS-284	Q VMU-A M12 x 265	INDOOR			466	QS-255	8 x 80	INDOOR
			QS-285	Q VMU-A M12 x 265	OUTDOOR	466					
<b>Zij</b>  MOD 9028-120-00  MOD 9028-120-90	8		Chemisch VOOR BETON					VOOR HOUT			
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR			466	QS-255	8 x 80	INDOOR
				QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466				
	20		Mechanisch								
			QS-574	Q BSZ SU 10x100	INDOOR			470			
			QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	OUTDOOR			470			
QS-576			Q BSZ SU 10x120	INDOOR	470						
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	470					

## SQUARE LINE® 40x40

Voor	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik			
<b>Top</b>  MOD 4921 / 4972  MOD 4942 / 4940	8		Chemisch VOOR BETON					
			QS-65	Q VMZ-A 60 M10-10/85	INDOOR		466	
					QS-64	Q VMZ-A 60 M10-10/85 A4	OUTDOOR	466
			Mechanisch					
			QS-59	Q BZ 10 10-30/90	INDOOR		469	
			QS-58	Q BZ 10 10-30/90 A4	OUTDOOR		469	

## SQUARE LINE® 60x30











Voor	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik		
<b>Top</b>  MOD 4901 / 3503	11		Chemisch VOOR BETON				
			QS-559	Q VMZ-IG 105 M12 A4	OUTDOOR		467
					QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR
<b>Zij</b>  MOD 4558	11		Chemisch VOOR BETON				
			QS-63	Q VMZ-A 50 M8-15/80	INDOOR		466
			QS-62	Q VMZ-A 50 M8-15/80 A4	OUTDOOR		466

ANKERS

TOEBEHOREN



Q-LINE

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik	Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
<b>MOD 3504</b>	10	Chemisch		VOOR BETON						
		Mechanisch		QS-273	QVMU-A M10 x 130		OUTDOOR	466		
				QS-58	Q BZ 10 10-30/90		OUTDOOR	469		
				QS-578	Q BSZ SU 8 x 70 A4		OUTDOOR	470		
<b>MOD 0948</b> <b>MOD 0949</b>	12	Chemisch		VOOR STAAL			QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	475
				+ QS-217	Voor M12		OUTDOOR	475		
				QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	475			
				+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475			
				QS-225	M12 x 40	OUTDOOR	475			
				+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475			
<b>MOD 0921 / 9921</b>	8	Chemisch		VOOR BETON						
				QS-65	QVMZ-A 60 M10-10/85		INDOOR	466		
				QS-64	QVMZ-A 60 M10-10/85 A4		OUTDOOR	466		
		Mechanisch		QS-59	Q BZ 10 10-30/90		INDOOR	469		
				QS-58	Q BZ 10 10-30/90 A4	OUTDOOR	469			
<b>MOD 0962 / 0940</b>	8	Chemisch		VOOR BETON						
				QS-63	VMZ-A 50 M8-15/80		INDOOR	466		
				QS-62	QVMZ-A 50 M8-15/80 A4		OUTDOOR	466		
		Mechanisch		QS-35	Q BZ 8 10-21/75		INDOOR	469		
				QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	469			
<b>MOD 0912 / 3502</b>	8	Chemisch		VOOR BETON						
				QS-63	VMZ-A 50 M8-15/80		INDOOR	466		
				QS-62	QVMZ-A 50 M8-15/80 A4		OUTDOOR	466		
		Mechanisch		QS-35	Q BZ 8 10-21/75		INDOOR	469		
				QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	469			
<b>MOD 0916 / 0917</b>	13,5	Chemisch		VOOR BETON						
				QS-272	QVMU-A M10 x 130		INDOOR	466		
				QS-273	QVMU-A M10 x 130		OUTDOOR	466		
<b>MOD 3508</b>	10	Chemisch		VOOR BETON						
				QS-275	QVMU-A M12 x 155		OUTDOOR	466		
		Mechanisch		QS-560	Q SZ 12/10 A4		OUTDOOR	469		
				QS-562	Q SZ 12/30 A4		OUTDOOR	469		
<b>MOD 0557</b>	11	Chemisch		VOOR BETON						
				QS-33	QVMZ-A 75 M12-25/120		INDOOR	466		
				QS-32	QVMZ-A 75 M12-25/120 A4		OUTDOOR	466		
<b>MOD 0555</b> <b>0551 / 0552</b>	11	Chemisch		VOOR BETON						
				QS-33	QVMZ-A 75 M12-25/120		INDOOR	466		
				QS-275	QVMU-A M12x155	OUTDOOR	466			
<b>MOD 0558</b>	10,5	Chemisch		VOOR BETON						
				QS-33	QVMZ-A 75 M12-25/120		INDOOR	466		
				QS-275	QVMU-A M12x155		OUTDOOR	466		
<b>MOD 0556</b>	20	Chemisch		VOOR STAAL						
				QS-505	QVMZ-IG 105 M12		INDOOR	467		
				+ QS-551	M12 x 40		INDOOR	474		
				+ QS-217	Für M12		INDOOR	475		

ANKERS  
TOEFHOREN