


Vloerprofielen voor topmontage



Optioneel: U-profielbuis: ■ 169 - 185
Randbescherming: ■ 166 - 168

Veiligheidsglas: ■ 160 - 161



Voor instelbare
glasinklemming
X = variabel
Y = 25,5
H = 25

Voor niet-instelbare
glasinklemming
X = 15,5
Y = variabel
H = 23

Q-disc® System: ■ 31, 32

Alle ankers: ■ 459 - 465

Let op de keurmerkspecificaties en statische berekeningen voor bevestigingsmiddelen, glasafmetingen en glastypen.



MOD 8220

Aluminium Onbewerkt

	X		
168220-050-00-00	100	■ 459 - 465	L = 5 m


Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

168220-025-00-18	50	■ 459 - 465	L = 2,5 m
168220-050-00-18	100	■ 459 - 465	L = 5 m



International Design
Model Protection



MOD 8220


Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

168220-050-99-18	L = 5 m
------------------	---------




International Design
Model Protection

Q-INFO




Aansluitprofielen:
■ 48 - 49



MOD 8205 ■ 48

Afdek-/scheidingrubber


Q-INFO



Q-INFO Aluminium

00	18
Onbewerkt	Geborsteld, geanodiseerd


Q-INFO



MOD 3005
■ 480

Extra verbindingstijfen

Hoeken voor topmontage



MOD 8221

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd**OUTDOOR**


168221-01-18

459 - 465

1



International Design Model Protection



MOD 8221

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd**OUTDOOR**

168221-02-18


459 - 465

1



International Design Model Protection

Eindkappen voor topmontage



MOD 8222

Aluminium Onbewerkt**Tape**

168222-01-00

Los bijgeleverd


1

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd**OUTDOOR**

168222-01-18

Voorgemonteerd

1



MOD 8222

Aluminium Onbewerkt**Tape**

168222-02-00

Los bijgeleverd

1


Aluminium Geborsteld, geanodiseerd**OUTDOOR**

168222-02-18

Voorgemonteerd

1

Waterbestendige aansluitprofielen voor topmontage



MOD 6980

Aluminium Onbewerkt**Tape**

166980-50-00

Niet inbegrepen*

1

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd**OUTDOOR**

166980-50-18

Niet inbegrepen*

1

NEW

*Bestel MOD 1360 (tape)

Dubbelzijdig acryltape




MOD 1360


Toebehoren

	Q	W	L	
201360	Q-53	9	33 m	1

Q-INFO MOD 8222




Q-INFO MOD 6980



Aansluitprofielen voor topmontage


Voor alle Smart-vloerprofielen

**MOD 6973****Aluminium** Onbewerkt

166973-50-00 L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR

166973-50-18 L = 5 m

PREFIXVoor Smart **top-**
F-profielen**MOD 6972****Aluminium** Onbewerkt


166972-010-50-00 10 L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR

166972-010-50-18 10 L = 5 m

PREFIX


Voor alle Smart-vloerprofielen

**MOD 6979****Aluminium** Onbewerkt

166979-002-50-00 L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR


166979-002-50-18 L = 5 m

NEW**PREFIX**Voor Smart **top-**
F-profielen**MOD 6972****Aluminium** Onbewerkt

166972-003-50-00 3 L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR

166972-003-50-18 3 L = 5 m

PREFIXVoor Smart **top-**
F-profielen**MOD 6972****Aluminium** Onbewerkt

166972-020-50-00 20 L = 5 m


Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR

166972-020-50-18 20 L = 5 m




PREFIX

Glasrailingbasis

Afdek-/scheidingsrubber


**MOD 8205****Toebehooren**

208205-010 5

**Q-INFO Aluminium****Q-INFO****PREFIX****Q-INFO MOD 8205**

Aansluitprofielen voor zijmontage

Voor alle Smart-vloerprofielen



MOD 6973

Aluminium Onbewerkt

166973-50-00 L = 5 m


Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

166973-50-18 L = 5 m

PREFIX

Voor Smart zij-
en Y-profielen



MOD 6970

Aluminium Onbewerkt

166970-010-50-00 A 10 L = 5 m


Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

166970-010-50-18 A 10 L = 5 m

PREFIX

Voor Smart zij-
en Y-profielen



MOD 6970

Aluminium Onbewerkt

166970-003-50-00 A 3 L = 5 m


Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

166970-003-50-18 A 3 L = 5 m

PREFIX

Voor Smart zij-
en Y-profielen



MOD 6970

Aluminium Onbewerkt

166970-020-50-00 A 20 L = 5 m


Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR


166970-020-50-18 A 20 L = 5 m

PREFIX


Q-INFO MOD 6979




Q-INFO MOD 6972-010 / 6973



Q-INFO MOD 6972-020 / 6973



Q-INFO MOD 6970-010 / 6973






INSELBAAR Q-DISC® SYSTEM SCHUIVEN EN UITLIJNEN!




HOE WERKT HET?



reddot winner 2020
innovative product

Q-disc® System (Set met rubbers, inlays en Q-disc®)

Voor instelbare glasinklemming



MOD 8201

Toebehoren

Voor monolithisch glas	T	
208201-050-12	12	L = 5 m
208201-050-15	15	L = 5 m

208201-250-12	12	L = 25 m
208201-250-15	15	L = 25 m

Voor gelaagd glas

208201-050-13	12,76	L = 5 m
208201-050-14	13,52	L = 5 m
208201-050-17	16,76	L = 5 m
208201-050-18	17,52	L = 5 m

208201-250-13	12,76	L = 25 m
208201-250-14	13,52	L = 25 m
208201-250-17	16,76	L = 25 m
208201-250-18	17,52	L = 25 m



International Design Model Protection

Toebehoren

Q-disc® en inlay tool




MOD 1000

Toebehoren

	Q	
201000	Q-84	1

Q-INFO MOD 1000



Toebehoren

Losse rubbers



MOD 8207

Toebehoren

208207-250-00	L = 25 m
---------------	----------



MOD 8207

Toebehoren

Voor monolithisch glas	T	
208207-250-12	12	L = 25 m
208207-250-15	15	L = 25 m

Voor gelaagd glas

208207-250-14	12,76 - 13,52	L = 25 m
208207-250-18	16,76 - 17,52	L = 25 m



Toebehoren

Q-disc®-sets

Voor instelbare glasinklemming



MOD 8209

Toebehoren

Voor monolithisch glas	T	
208209-12	12	5
208209-15	15	5

Voor gelaagd glas

208209-13	12,76	5
208209-14	13,52	5
208209-17	16,76	5
208209-18	17,52	5



Q-INFO

Inzettool glas

MOD 1002


482



Glasrailingbasis

Q-disc® System (Set met rubbers, inlays en Q-disc®)

Voor vaste glasinklemming



MOD 8200

Toebehoren

SEL OUT	Voor monolithisch glas	T	
SEL OUT	208200-050-12	12	L = 5 m
SEL OUT	208200-050-15	15	L = 5 m
SEL OUT	208200-050-19	19	L = 5 m

Voor gelaagd glas

SEL OUT	208200-050-13	12,76 - 13,52	L = 5 m
SEL OUT	208200-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
SEL OUT	208200-050-21	20,76 - 21,52	L = 5 m

SEL OUT	208200-250-13	12,76 - 13,52	L = 25 m
SEL OUT	208200-250-17	16,76 - 17,52	L = 25 m
SEL OUT	208200-250-21	20,76 - 21,52	L = 25 m



International Design Model Protection

Toebehoren

Q-disc® en inlay tool



MOD 1000

Toebehoren

	Q	
201000	Q-84	1

Toebehoren

Losse rubbers



MOD 8206

Toebehoren

208206-250-00 L = 25 m

NEW



MOD 8206

Toebehoren

Voor gelaagd glas	T	
208206-250-13	12,76 - 13,52	L = 25 m
208206-250-17	16,76 - 17,52	L = 25 m
208206-250-21	20,76 - 21,52	L = 25 m

NEW

Toebehoren

Q-disc®-sets

Voor vaste glasinklemming



MOD 8208

Toebehoren

Voor monolithisch glas	T	
208208-12	12	5
208208-15	15	5
208208-19	19	5

Voor gelaagd glas

208208-13	12,76 - 13,52	5
208208-17	16,76 - 17,52	5
208208-21	20,76 - 21,52	5

NEW

SEL
OUT

Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Q-INFO

MOD 1000





RAND- BESCHERMING

166

U-PROFIELEN

167, 168



U-PROFIELBUIS vierkant / rechthoekig

176



U-PROFIELBUIS rond


169



Q-railing

Randbescherming

Randbescherming



MOD 6940

Aluminium Onbewerkt

	U	Q	X	T	
166940-050-18-00	18,5	Q-98	1,5	16,76 - 17,52	L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd**OUTDOOR**

166940-025-18-18	18,5	Q-98	1,5	16,76 - 17,52	L = 2,5 m
166940-025-22-18	22,5	Q-99	1,5	20,76 - 21,52	L = 2,5 m

166940-050-18-18	18,5	Q-98	1,5	16,76 - 17,52	L = 5 m
------------------	------	------	-----	---------------	---------

166940-050-22-18	22,5	Q-99	1,5	20,76 - 21,52	L = 5 m
------------------	------	------	-----	---------------	---------


Aluminium Black Line**OUTDOOR**

NEW 166940-025-18-82	18,5	Q-98	1,5	16,76 - 17,52	L = 2,5 m
----------------------	------	------	-----	---------------	-----------



Randbescherming

Hoeken



MOD 6340

316 Geslepen**OUTDOOR**

	U	T	
146340-500-18	18,5	16,76 - 17,52	1
146340-500-22	22,5	20,76 - 21,52	1
146340-500-26	26,5	24,76 - 25,52	1



MOD 6940

316 Geslepen**OUTDOOR**


	U	Q	X	T	
146940-025-18-12	18,5	Q-98	1	16,76 - 17,52	L = 2,5 m
146940-025-22-12	22,5	Q-99	1	20,76 - 21,52	L = 2,5 m

146940-050-14-12	14,5	Q-111	1	12,76 - 13,52	L = 5 m
------------------	------	-------	---	---------------	---------

146940-050-18-12	18,5	Q-98	1	16,76 - 17,52	L = 5 m
------------------	------	------	---	---------------	---------

146940-050-22-12	22,5	Q-99	1	20,76 - 21,52	L = 5 m
------------------	------	------	---	---------------	---------

146940-050-26-12	26,5	Q-112	1	24,76 - 25,52	L = 5 m
------------------	------	-------	---	---------------	---------



MOD 6941

Kunststof Transparant**INDOOR**

	U	Q	T	
156941-025-18-03	18,5	Q-122	16,76 - 17,52	L = 2,5 m

NEW

Q-INFO Aluminium MOD 6940

00



Onbewerkt

18

Geborsteld,
geanodiseerd

82


Zwart, mat,
structuur

RAL 9005


Gepoedercoat

Q-INFO

1

Q-98
Q-99
Q-111
Q-112

2



Q-INFO MOD 6940

PREFIX



Q-INFO 316 MOD 6340 / 6940


PREFIX




*MOD 6940


Q-INFO

1

Q-98
Q-99
Q-111
Q-112

2




**MOD 6944****Aluminium** Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR	U	Q	T	W	H	
166944-050-13-18	13,25	Q-111	12,76	17,25	15	L = 5 m
166944-050-18-18	18	Q-98	16,76 - 17,52	22	20	L = 5 m
166944-050-22-18	22	Q-99	21,52	26	20	L = 5 m

Aluminium Black Line

OUTDOOR	U	Q	T	W	H	
166944-050-13-82	13,25	Q-111	12,76	17,25	15	L = 5 m
166944-050-18-82	18	Q-98	16,76 - 17,52	22	20	L = 5 m
166944-050-22-82	22	Q-99	21,52	26	20	L = 5 m

PREFIX

GEPRÜFT
GEMÄS
DIN EN ISO 9001**MOD 6960****304** Geslepen

INDOOR	U	X	T	W	H	
136960-050-24-12	24	3	8 - 21,52	30	27	L = 5 m

316 Geslepen

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146960-050-24-12	24	3	8 - 21,52	30	27	L = 5 m
146960-050-34-12	34	3	8 - 31,52	40	37	L = 5 m

316 Black Line

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146960-050-24-82	24	3	8 - 21,52	30	27	L = 5 m

NEW

MOD 6961**304** Geslepen

INDOOR	U	X	T	W	H	
136961-050-24-12	24	2	8 - 21,52	28	26	L = 5 m

316 Geslepen

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146961-050-24-12	24	2	8 - 21,52	28	26	L = 5 m
146961-050-34-12	34	2	8 - 31,52	38	36	L = 5 m

PREFIX

GEPRÜFT
GEMÄS
DIN EN ISO 9001**Q-INFO** MOD 6944

PREFIX

**Q-INFO** Aluminium

18

82 RAL 9005

Geborsteld,
geanodiseerdZwart, mat,
structuur**Q-INFO** MOD 6960 / 6961

PREFIX



*MOD 6961


Q-INFO 304 316

12




82 RAL 9005



Geslepen

Zwart, mat,
structuur**Q-INFO**1 Q-98
Q-99
Q-111

2

**Q-INFO** MOD 6960 / 6961Q-65
Q-spray
200620Q-24
Q-seal
201340

U-profielen

Hoeken

Vierkant ☐

MOD 6362

316

Geslepen

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146362-24-12	24	3	8 - 21,52	30	27	1
146362-34-12	34	3	8 - 31,52	40	37	1

316

Black Line

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146362-24-82	24	3	8 - 21,52	30	27	1

MOD 6361


316

Geslepen

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146361-24	24	2	8 - 21,52	28	26	1
146361-34	34	2	8 - 31,52	38	36	1

U-profielen

Eindkappen

Vierkant ☐

MOD 6367

316

Geslepen

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146367-24-12	24	3	8 - 21,52	30	27	1
146367-34-12	34	3	8 - 31,52	40	37	1

316

Black Line

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146367-24-82	24	3	8 - 21,52	30	27	1

MOD 6366

316

Geslepen

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146366-24	24	2	8 - 21,52	28	26	1
146366-34	34	2	8 - 31,52	38	36	1

U-profielen

Rubbers



MOD 5124

Toebehoren

U = 24 mm

Voor monolithisch glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

Voor gelaagd glas

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

MOD 5134

Toebehoren

U = 34 mm


Voor monolithisch glas	T	
205134-050-08	8 - 10	L = 5 m
205134-050-11	12	L = 5 m
205134-050-19	19	L = 5 m

Voor gelaagd glas

205134-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205134-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205134-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
205134-050-22	20,76 - 21,52	L = 5 m
205134-050-24	24,76 - 25,52	L = 5 m
205134-050-32	31,52	L = 5 m

Q-INFO 304 316

12




Geslepen

82




Zwart, mat, structuur


Q-INFO MOD 6366 / 6367



Q-INFO MOD 6361 / 6362



U-profielbuis



MOD 6950

Beuken	Gelakt		
INDOOR		U	
176950-042-25-40		24	L = 2,5 m
Eiken	Gelakt		
INDOOR			
176950-042-25-43		24	L = 2,5 m

PREFIX

Verbinders



MOD 6791

304	Geslepen		
INDOOR		Ø	
176791-042		42,0	QS-49 473 2



Eindkappen



MOD 6729

304	Geslepen		
INDOOR			
176729-042		QS-49 473	2



Hout is een natuurproduct. Kleuren kunnen afwijken.

Rubbers



MOD 5124

Toebehoren

U = 24 mm

Voor monolithisch glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

Voor gelaagd glas

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

NEW

Toebehoren

Boorsjabloon



MOD 1024


Toebehoren

	Q	
201024-042	Q-20	1


Q-INFO MOD 6950



Q-INFO MOD 6950





Q-INFO MOD 6729 / 1024



Glaslijsten/handrailingen

U-profielbuis



MOD 6920

Ø 42,4 mm

304	Geslepen				
INDOOR	U	H	H1		
136920-042-25-12	24	37	24	L = 2,5 m	
136920-042-50-12	24	37	24	L = 5 m	

SELL
OUT

316	Geslepen				
OUTDOOR					
146920-042-50-12	24	37	24	L = 5 m	

316	Gepolijst				
OUTDOOR					
146920-042-50-10	24	37	24	L = 5 m	

Ø 48,3 mm

304	Geslepen				
INDOOR	U	H	H1		
136920-048-50-12	27	42,6	30	L = 5 m	

316	Geslepen				
OUTDOOR					
146920-048-50-12	27	42,6	30	L = 5 m	

Ø 60,3 mm

304	Geslepen				
INDOOR	U	H	H1		
136920-060-50-12	34	53	34	L = 5 m	


316	Geslepen				
OUTDOOR					
146920-060-50-12	34	53	34	L = 5 m	

PREFIX



Glaslijsten/handrailingen

Rubbers



MOD 5124

Toebehoren

U = 24 mm

Voor monolithisch glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

205124-250-08	8 - 10	L = 25 m
205124-250-11	12	L = 25 m
205124-250-15	15	L = 25 m
205124-250-19	19	L = 25 m

Voor gelaagd glas

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

205124-250-08	8,76 - 10,76	L = 25 m
205124-250-11	11,52 - 13,52	L = 25 m
205124-250-17	16,76 - 17,52	L = 25 m
NEW 205124-250-92	20,76 - 21,52	L = 25 m

MOD 5127

Toebehoren

U = 27 mm

Voor monolithisch glas	T	
205127-050-08	8 - 10	L = 5 m
205127-050-11	12	L = 5 m
205127-050-15	15	L = 5 m
205127-050-19	19	L = 5 m

Voor gelaagd glas

205127-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205127-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205127-050-15	16,76 - 17,52	L = 5 m
205127-050-22	20,76 - 21,52	L = 5 m
205127-050-24	24,76 - 25,52	L = 5 m

MOD 5134

Toebehoren


U = 34 mm

Voor monolithisch glas	T	
205134-050-08	8 - 10	L = 5 m
205134-050-11	12	L = 5 m
205134-050-19	15	L = 5 m

Voor gelaagd glas

205134-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205134-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205134-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
205134-050-22	20,76 - 21,52	L = 5 m
205134-050-24	24,76 - 25,52	L = 5 m
205134-050-32	31,52	L = 5 m

Q-INFO MOD 6920



Q-INFO 316




Gepolijst


Geslepen

SELL
OUT


Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

**MOD 6303**


304 Geslepen			
INDOOR	Ø	H	
136303-042-12	42,4 x 1,5	30	2
316 Geslepen			
OUTDOOR			
146303-042-12	42,4 x 1,5	30	2

**MOD 6792 - EASY HIT®**


304 Onbewerkt		
INDOOR	Voor buis Ø	
136792-042	42,4 x 1,5	2
136792-048	48,3 x 1,5	2
316 Onbewerkt		
OUTDOOR		
146792-042	42,4 x 1,5	2
146792-048	48,3 x 1,5	2
146792-060	60,3 x 1,5	2

**MOD 6313**

304 Geslepen			
INDOOR	Ø	H	
136313-042-12	42,4 x 1,5	30	2
136313-048-12	48,3 x 1,5	35	2
SELL OUT 136313-060-12	60,3 x 1,5	40	2
316 Geslepen			
OUTDOOR			
146313-042-12	42,4 x 1,5	30	2
146313-048-12	48,3 x 1,5	35	2
146313-060-12	60,3 x 1,5	40	2
316 Gepolijst			
OUTDOOR			
146313-042-10	42,4 x 1,5	30	2

**MOD 6790**

304 Geslepen		
INDOOR	Voor buis Ø	
136790-042-12	42,4 x 1,5	2
136790-048-12	48,3 x 1,5	2
SELL OUT 136790-060-12	60,3 x 1,5	2
316 Geslepen		
OUTDOOR		
146790-042-12	42,4 x 1,5	2
146790-048-12	48,3 x 1,5	2
316 Gepolijst		
OUTDOOR		
146790-042-10	42,4 x 1,5	2

**Q-INFO** | MOD 6792

**MOD 6302****304** Geslepen**INDOOR**

	Ø	H	
136302-042-02-12	42,4 x 1,5	30	2
136302-048-02-12	48,3 x 1,5	35	2
136302-060-02-12	60,3 x 1,5	40	2

SELL
OUT**316** Geslepen**OUTDOOR**

146302-042-02-12	42,4 x 1,5	30	2
146302-048-02-12	48,3 x 1,5	35	2
146302-060-02-12	60,3 x 1,5	40	2

316 Gepolijst**OUTDOOR**

146302-042-02-10	42,4 x 1,5	30	2
------------------	-------------------	----	---

**MOD 6302****304** Geslepen**INDOOR**

	Ø	H	
136302-042-01-12	42,4 x 1,5	30	2
136302-048-01-12	48,3 x 1,5	35	2
136302-060-01-12	60,3 x 1,5	40	2

SELL
OUT**316** Geslepen**OUTDOOR**

146302-042-01-12	42,4 x 1,5	30	2
146302-048-01-12	48,3 x 1,5	35	2
146302-060-01-12	60,3 x 1,5	40	2

316 Gepolijst**OUTDOOR**

146302-042-01-10	42,4 x 1,5	30	2
------------------	-------------------	----	---


**MOD 6312****304** Geslepen**INDOOR**

	Ø	H	
136312-042-12	42,4 x 1,5	27	2
136312-048-12	48,3 x 1,5	30	2

316 Geslepen**OUTDOOR**

146312-042-12	42,4 x 1,5	27	2
146312-048-12	48,3 x 1,5	30	2

NEW

**Q-INFO****316**

Gepolijst




Geslepen

SELL
OUT

Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

U-profiel/buisverbinder



MOD 5793 - EASY HIT®

316	Onbewerkt		
OUTDOOR	Voor buis D	Voor buis Ø	
145793-042	42,4 x 2,0	42,4 x 1,5	2
145793-048	48,3 x 2,0	48,3 x 1,5	2



International Design Model Protection

Afsluitbogen



MOD 6738

304	Geslepen		
INDOOR	Voor buis Ø	L	
136738-042-12	42,4 x 1,5	60	2
136738-048-12	48,3 x 1,5	65	2

316	Geslepen		
OUTDOOR	Voor buis Ø	L	
146738-042-12	42,4 x 1,5	60	2



International Design Model Protection

Eindkappen



MOD 6732

304	Geslepen		
INDOOR	Voor buis Ø		
136732-042-12	42,4 x 1,5		2
136732-048-12	48,3 x 1,5		2
136732-060-12	60,3 x 1,5		2


SELL OUT

316	Geslepen		
OUTDOOR	Voor buis Ø		
146732-042-12	42,4 x 1,5		2
146732-048-12	48,3 x 1,5		2
146732-060-12	60,3 x 1,5		2

316	Gepolijst		
OUTDOOR	Voor buis Ø		
146732-042-10	42,4 x 1,5		2



Muurflenzen



MOD 6505

304	Geslepen					
INDOOR	Voor Ø	D	H			
136505-042-12	42,4	90	30	QS-5	473	2
136505-048-12	48,3	95	35	QS-5	473	2
136505-060-12	60,3	107	35	QS-5	473	2


SELL OUT

316	Geslepen					
OUTDOOR	Voor Ø	D	H			
146505-042-12	42,4	90	30	QS-6	473	2
146505-048-12	48,3	95	35	QS-6	473	2
146505-060-12	60,3	107	35	QS-6	473	2


316	Gepolijst					
OUTDOOR	Voor Ø	D	H			
146505-042-10	42,4	90	30	QS-6	473	2



Q-INFO MOD 6738




Q-INFO MOD 5793



Glaslijsten/handrailingen

U-profielbuis



MOD 6920

Aluminium Onbewerkt

	U	Ø	
166920-042-50-00	24	42,4	L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR


166920-042-50-18	24	42,4	L = 5 m
------------------	----	------	---------



International Design Model Protection

Glaslijsten/handrailingen

Hoeken



MOD 6320

Aluminium Onbewerkt

	U	Ø	
166320-042-00	24	42,4 x 1,5	1


Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR

166320-042-18	24	42,4 x 1,5	1
---------------	----	------------	---

International Design Model Protection

Glaslijsten/handrailingen

Eindkappen



MOD 6732 - EASY HIT®

Aluminium Onbewerkt

	Voor Ø	
166732-042-00	42,4 x 1,5	2

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR


166732-042-18	42,4 x 1,5	2
---------------	------------	---



International Design Model Protection

Glaslijsten/handrailingen

Rubbers



MOD 5124

Toebehoren

U = 24 mm

Voor monolithisch glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m


205124-250-08	8 - 10	L = 25 m
205124-250-11	12	L = 25 m
205124-250-15	15	L = 25 m
205124-250-19	19	L = 25 m

Voor gelaagd glas

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

205124-250-08	8,76 - 10,76	L = 25 m
205124-250-11	11,52 - 13,52	L = 25 m
205124-250-17	16,76 - 17,52	L = 25 m
NEW 205124-250-92	20,76 - 21,52	L = 25 m


Q-INFO MOD 6920




Q-INFO Aluminium




Q-INFO MOD 6920 / 5124 / 6732




**MOD 6795****Aluminium** Onbewerkt


166795-339	QS-261	474	2
------------	--------	-----	---

**MOD 6311****Aluminium** Onbewerkt




166311-339	QS-261	474	2
------------	--------	-----	---

**MOD 6797****Aluminium** Onbewerkt

166797	QS-261	474	2
--------	--------	-----	---

**MOD 6798****Aluminium** Onbewerkt


166798	QS-261	474	2
--------	--------	-----	---

Q-INFO MOD 6311**Q-INFO** MOD 6797**Q-INFO** MOD 6798**Q-INFO** MOD 6798**Opgaand**

Zaaghoek	45°	40°	35°	30°	25°	20°	15°	10°	5°	0°
Buitenhoek	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
Afstand tot hoek (x)	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	27,0	26,5


Neergaand

Zaaghoek	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
Binnenhoek	180°	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°
Afstand tot hoek (x)	26,5	26,5	26,0	26,0	25,5	25,5	25,0	24,5	24,5	24,0



Glaslijsten/handrailingen

U-profielbuis

Vierkant ☐**MOD 6924****304** Geslepen**INDOOR****U**

136924-040-25-12 24 40 x 40 L = 2,5 m

136924-040-50-12 24 40 x 40 L = 5 m

316 Geslepen**OUTDOOR**


146924-040-25-12 24 40 x 40 L = 2,5 m

146924-040-50-12 24 40 x 40 L = 5 m

PREFIX

Glaslijsten/handrailingen

Rubbers

**MOD 5124****Toebehoren**

U = 24 mm

Voor monolithisch glas

T

205124-050-08 8 - 10 L = 5 m

205124-050-11 12 L = 5 m

205124-050-15 15 L = 5 m

205124-050-19 19 L = 5 m

205124-250-08 8 - 10 L = 25 m

205124-250-11 12 L = 25 m

205124-250-15 15 L = 25 m

205124-250-19 19 L = 25 m

Voor gelaagd glas

205124-050-08 8,76 - 10,76 L = 5 m

205124-050-11 11,52 - 13,52 L = 5 m






205124-050-17 16,76 - 17,52 L = 5 m


NEW 205124-050-92 20,76 - 21,52 L = 5 m

205124-250-08 8,76 - 10,76 L = 25 m


205124-250-11 11,52 - 13,52 L = 25 m

205124-250-17 16,76 - 17,52 L = 25 m


NEW 205124-250-92 20,76 - 21,52 L = 25 m**Q-INFO** MOD 6924**PREFIX****Q-INFO** MOD 6924 / 5124 / 6734

**MOD 6343**


304	Geslepen		
INDOOR	☐	☐	
136343-040-12	40 x 40	2	
316	Geslepen		
OUTDOOR			
146343-040-12	40 x 40	2	

**MOD 6794**


304	Geslepen		
INDOOR	☐	☐	
136794-040-12	40 x 40	2	
316	Geslepen		
OUTDOOR			
146794-040-12	40 x 40	2	

**MOD 6342**



304	Geslepen			
INDOOR	☐	H	☐	
136342-040-02-12	40 x 40	30	2	
316	Geslepen			
OUTDOOR				
146342-040-02-12	40 x 40	30	2	

**MOD 6342**

304	Geslepen			
INDOOR	☐	H	☐	
136342-040-01-12	40 x 40	30	2	
316	Geslepen			
OUTDOOR				
146342-040-01-12	40 x 40	30	2	

**MOD 6734**

304	Geslepen		
INDOOR	☐	☐	
136734-040-12	40 x 40	2	
316	Geslepen		
OUTDOOR			
146734-040-12	40 x 40	2	



**MOD 6545**

304	Geslepen		
INDOOR	☐	☐	
136545-040-12	40 x 40	QS-7 473	2
316	Geslepen		
OUTDOOR			
146545-040-12	40 x 40	QS-50 473	2



Glaslijsten/handrailingen

U-profielbuis

Vierkant ☐

MOD 6924

Aluminium Onbewerkt

	U		
166924-040-50-00	24	40 x 40	L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

166924-040-50-18	24	40 x 40	L = 5 m
------------------	----	---------	---------

Aluminium Black Line

OUTDOOR

NEW 166924-040-50-82	24	40 x 40	L = 5 m
----------------------	----	---------	---------


PREFIX



International Design Model Protection

Glaslijsten/handrailingen

Rubbers



MOD 5124

Toebehoren

U = 24 mm

Voor monolithisch glas


	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

Voor gelaagd glas

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

Glaslijsten/handrailingen

Hoeken

Vierkant ☐

MOD 6324

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

	U		
166324-040-18	24	40 x 40 x 1,5	1


Aluminium Black Line

OUTDOOR

NEW 166324-040-82	24	40 x 40 x 1,5	1
-------------------	----	---------------	---

Glaslijsten/handrailingen

Eindkappen

Vierkant ☐

MOD 6734 - EASY HIT®

Aluminium Onbewerkt

166734-040-00	40 x 40	2

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

166734-040-18	40 x 40	2
---------------	---------	---

Aluminium Black Line

OUTDOOR

NEW 166734-040-82	40 x 40	2
-------------------	---------	---



International Design Model Protection

Q-INFO Aluminium

00

Onbewerkt

18

Geborsteld,
geanodiseerd

82

RAL 9005

Gepoedercoat
Zwart, mat,
structuur


Q-INFO MOD 6924

PREFIX




Q-INFO MOD 6924 / 5124 / 6734


1





2



3



4



MOD 6795

Aluminium Onbewerkt

166795-339

QS-261 474

2

MOD 6311

Aluminium Onbewerkt

166311-339

QS-261 474

2

MOD 6797

Aluminium Onbewerkt

166797

QS-261 474

2

MOD 6798


Aluminium Onbewerkt

166798


QS-261 474

2


Q-INFO MOD 6311



Q-INFO MOD 6797



Q-INFO MOD 6798




Q-INFO MOD 6798

Opgaand

Zaaghoek	45°	40°	35°	30°	25°	20°	15°	10°	5°	0°
Buitenhoek	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
Afstand tot hoek (x)	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	27,0	26,5


Neergaand

Zaaghoek	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
Binnenhoek	180°	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°
Afstand tot hoek (x)	26,5	26,5	26,0	26,0	25,5	25,5	25,0	24,5	24,5	24,0



Glaslijsten/handrailingen

U-profielbuis

Rechthoekig **MOD 6924****304**

Geslepen

INDOOR**U**

136924-640-50-12

24

60 x 40

L = 5 m

316

Geslepen

OUTDOOR

146924-640-50-12

24


60 x 40

L = 5 m

PREFIX

Glaslijsten/handrailingen

Rubbers

**MOD 5124****Toebehoren**

U = 24 mm

Voor monolithisch glas

T

205124-050-08

8 - 10

L = 5 m

205124-050-11

12

L = 5 m

205124-050-15

15

L = 5 m

205124-050-19

19

L = 5 m

205124-250-08

8 - 10

L = 25 m

205124-250-11

12

L = 25 m

205124-250-15

15

L = 25 m

205124-250-19

19

L = 25 m

Voor gelaagd glas

205124-050-08

8,76 - 10,76

L = 5 m

205124-050-11

11,52 - 13,52

L = 5 m

205124-050-17

16,76 - 17,52

L = 5 m

NEW

205124-050-92

20,76 - 21,52

L = 5 m

205124-250-08

8,76 - 10,76

L = 25 m

205124-250-11

11,52 - 13,52

L = 25 m

205124-250-17

16,76 - 17,52






L = 25 m


NEW

205124-250-92

20,76 - 21,52

L = 25 m

Q-INFO | MOD 6924**PREFIX****Q-INFO** | MOD 6924 / 5124 / 6734

**MOD 6343****304** Geslepen**INDOOR****Voor** ☐

SELL OUT

136343-640-12

60 x 40


2

316 Geslepen**OUTDOOR**

146343-640-12

60 x 40

2

**MOD 6794****304** Geslepen**INDOOR****Voor** ☐

SELL OUT

136794-640-12

60 x 40

2

316 Geslepen**OUTDOOR**

146794-640-12


60 x 40

2



25–55°

Neergaand

**MOD 6342****304** Geslepen**INDOOR****Voor** ☐**H**

SELL OUT

136342-640-02-12

60 x 40

30

2

316 Geslepen**OUTDOOR**

146342-640-02-12

60 x 40


30

2



25–55°

Opgaand

**MOD 6342****304** Geslepen**INDOOR****Voor** ☐**H**

SELL OUT

136342-640-01-12

60 x 40

30

2


316 Geslepen**OUTDOOR**

146342-640-01-12

60 x 40

30

2

**MOD 6734****304** Geslepen**INDOOR****Voor** ☐

SELL OUT

136734-640-12

60 x 40



2

316 Geslepen**OUTDOOR**

146734-640-12

60 x 40

2

**MOD 6545****304** Geslepen**INDOOR****Voor** ☐**H**

SELL OUT

136545-640-12

60 x 40

29

QS-7

473

2

316 Geslepen**OUTDOOR**

146545-640-12

60 x 40

29

QS-50

473

2





Glaslijsten/handrailingen

U-profielbuis

Rechthoekig 

166924-654-50-00 00 08

**MOD 6924****Aluminium** Onbewerkt

	U		
166924-654-50-00	24	65 x 40	L = 5 m

Aluminium Mat zilver effect**OUTDOOR**


166924-654-50-08	24	65 x 40	L = 5 m
------------------	----	---------	---------

SELL
OUT

International Design Model Protection

Glaslijsten/handrailingen

Eindkappen

Rechthoekig **MOD 6734 - EASY HIT®****Aluminium** Onbewerkt

	Voor 	
166734-654-00	65 x 40	2

Aluminium Mat zilver effect**OUTDOOR**


166734-654-08	65 x 40	2
---------------	---------	---

SELL
OUT

International Design Model Protection

Glaslijsten/handrailingen

Rubbers

**MOD 5124****Toebehoren**

U = 24 mm

Voor monolithisch glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m


Voor gelaagd glas

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

NEW

Glaslijsten/handrailingen

Muurflenzen

Rechthoekig **MOD 6545****Aluminium** Onbewerkt

	Voor 	
166545-654-00	65 x 40	2




International Design Model Protection

SELL
OUT

Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Q-INFO MOD 6924








Q-INFO Aluminium




Q-INFO MOD 6924



Q-INFO MOD 6924 / 5124 / 6734




**MOD 6795****Aluminium** Onbewerkt

166795-339

QS-261 ■ 474


2

**MOD 6311****Aluminium** Onbewerkt

166311-339

QS-261 ■ 474


2

**MOD 6797****Aluminium** Onbewerkt

166797

QS-261 ■ 474




2

**MOD 6798****Aluminium** Onbewerkt

166798

QS-261 ■ 474


2

Q-INFO MOD 6311**Q-INFO** MOD 6797**Q-INFO** MOD 6798**Q-INFO** MOD 6798**Opgaad**

Zaaghoek	45°	40°	35°	30°	25°	20°	15°	10°	5°	0°
Buitenhoek	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
Afstand tot hoek (x)	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	27,0	26,5

Neergaad

Zaaghoek	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
Binnenhoek	180°	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°
Afstand tot hoek (x)	26,5	26,5	26,0	26,0	25,5	25,5	25,0	24,5	24,5	24,0





Glaslijsten/handrailingen

U-profielbuis

HYBRID 33x39

166911-339-50-00 08 18 82

**MOD 6911****Aluminium** Onbewerkt**U**

166911-339-50-00 24 L = 5 m

Aluminium Mat zilver effect**OUTDOOR**SELF
OUT

166911-339-50-08 24 L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd**OUTDOOR**

NEW

166911-339-50-18 24 L = 5 m

Aluminium Black Line**OUTDOOR**

NEW

166911-339-50-82 24 L = 5 m


PREFIX



International Design Model Protection

Glaslijsten/handrailingen

Rubbers

**MOD 5124****Toebehoren**

U = 24 mm

Voor monolithisch glas

T

205124-050-08 8 - 10 L = 5 m

Voor gelaagd glas


205124-050-08 8,76 - 10,76 L = 5 m

205124-050-11 11,52 - 13,52 L = 5 m

Glaslijsten/handrailingen

Muurflenzen

HYBRID 33x39

**MOD 6515****316**

Geslepen

OUTDOOR

146515-339-12 QS-214 470 2

316

Black Line


OUTDOOR

146515-339-82 QS-214 470 2

NEW

**Q-INFO Aluminium**


Onbewerkt




Mat zilver effect

Geborsteld,
geanodiseerdZwart, mat,
structuur**Q-INFO 316**


Geslepen

Zwart, mat,
structuur**Q-INFO MOD 6911****Q-INFO**



1



2




3





Links / rechts

**MOD 6913****Aluminium** Onbewerkt

166913-339-00

2

Aluminium Mat zilver effect**OUTDOOR**SELL
OUT

166913-339-08

2

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd**OUTDOOR**

NEW

166913-339-18



2

Aluminium Black Line**OUTDOOR**

NEW

166913-339-82


2

**MOD 6795****Aluminium** Onbewerkt

166795-339

QS-261 474

2

**MOD 6311****Aluminium** Onbewerkt


166311-339

QS-261 474

2

SELL
OUT

Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Q-INFO | MOD 6311



Q-GLASS

GLAS VOOR GLASRAILING- SYSTEMEN

Bestel glas tegelijk met de rest van uw glasrailing


Glas op maat

- Van monolithisch tot 31,52 mm gelaagd gehard
- Ook gekleurd glas of SentryGlas®
- Afgeronde hoeken en gepolijste kanten naar wens
- Voorgeboorde gaten naar wens
- Gebogen glas

Glas uit voorraad

- Direct uit voorraad leverbaar
- Gelaagd gehard glas
- 8,76 - 16,76 mm, 10 breedtes en 3 hoogtes
- Facetranden en geslepen en gepolijste kanten
- Afgeronde hoeken

■ CE-keurmerk ■ Hoge kwaliteit ■ Snelle levering ■ Concurrerende, heldere all-in-prijs ■ Makkelijk bestellen




MOD 5017

Veiligheidsglas

Gehard/gelaagd

OUTDOOR

SELL OUT	195017-040-10	400	16,76
	195017-050-10	500	16,76
	195017-060-10	600	16,76
	195017-070-10	700	16,76
	195017-080-10	800	16,76
	195017-090-10	900	16,76
	195017-095-10	950	16,76
	195017-100-10	1000	16,76
	195017-100-11	1100	16,76
	195017-100-12	1200	16,76




MOD 5017

Veiligheidsglas

Gehard/gelaagd

OUTDOOR

SELL OUT SELL OUT SELL OUT	195017-040-11	400	16,76
	195017-050-11	500	16,76
	195017-060-11	600	16,76
	195017-070-11	700	16,76
	195017-080-11	800	16,76
	195017-090-11	900	16,76
	195017-095-11	950	16,76
	195017-100-11	1000	16,76



MOD 5017

Veiligheidsglas

Gehard/gelaagd

OUTDOOR


SELL OUT	195017-040-12	400	16,76
	195017-050-12	500	16,76
	195017-060-12	600	16,76
	195017-070-12	700	16,76
	195017-080-12	800	16,76
	195017-090-12	900	16,76
	195017-095-12	950	16,76
	195017-100-12	1000	16,76



Q-glass direct uit voorraad leverbaar.



Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.




Q-INFO

Berekening

$$H(m) \times W(m) \times 2,5 \times T_g(mm) = kg$$



Voorbeeld

H	W	T
1,1 m	1,0 m	16 mm
1,1 x 1,0 x 2,5 x 16 = 44,00 kg		



Q-INFO

Gelamineerd veiligheidsglas



Gehard glas

PVB



Geslepen kant



Facetrand



Gepolijste kant



Afgeronde hoeken

VIND HET JUISTE ANKER VOOR UW PROJECT

Controleer de lokale normen voor ankers.

Dit overzicht is niet vooraf berekend/getest en is enkel adviserend, gebaseerd op het Q-railing assortiment. Andere ankers/opties zijn niet uitgesloten.

Onze extra tools (waaronder Q-pac, ankertool en tabellen) helpen u bij het selecteren van het juiste anker voor uw project. Neem bij twijfel contact op met uw verkoopadviseur.

Vind alle informatie over Q-pac online:



<https://q-ne.ws/QPac23>

EASY GLASS® SMART / SMART+ / PRIME

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik		Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
Top		Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
 MOD 8210 / 8410 MOD 8310	7 / 8,5		QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466		QS-224	M12 x 30	INDOOR	475
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466		+ QS-216	Voor M12	INDOOR	475
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467		QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	475
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475		+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475
			+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475
			VOOR STAAL					VOOR HOUT			
			QS-574	Q BSZ SU 10x100	INDOOR	470		QS-258	10 x 120	INDOOR	471
			QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	OUTDOOR	470		QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471
			QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	470					
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	470					
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	469					
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	469					
			QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR	469					
			QS-563	Q SZ-S 12/30	INDOOR	469					
Top F		Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
 MOD 8220 / 8420	15 / 20		QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466		+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467					
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475		VOOR HOUT			
			+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475		QS-258	10 x 120	INDOOR	471
			VOOR STAAL					VOOR HOUT			
			QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR	469		QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471
			QS-563	Q SZ-S 12/30	INDOOR	469					
			QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	470					
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	470					
Zij		Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
 MOD 8230 / 8430 MOD 8330	4 / 5		QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467		QS-224	M12 x 30	INDOOR	475
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475		+ QS-216	Voor M12	INDOOR	475
			+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475		QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	475
								+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475
								QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475
			VOOR STAAL					VOOR HOUT			
			QS-571	Q BSZ SK 10x100	INDOOR	470		QS-258	10 x 120	INDOOR	471
			+ QS-286	Voor Q BSZ SK 10	INDOOR	470		QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471
			QS-572	Q BSZ SK 10x100 A4	OUTDOOR	470					
			+ QS-286	Voor Q BSZ SK 10	OUTDOOR	470					
			QS-573	Q BSZ SK 10x120 A4	OUTDOOR	470					
			+ QS-286	Voor Q BSZ SK 10	OUTDOOR	470					
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	469					
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	469					
			QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR	469					
			QS-563	Q SZ-S 12/30	INDOOR	469					
Zij Y		Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
 MOD 8240 / 8440	5 / 5		QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466		QS-224	M12 x 30	INDOOR	475
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466		+ QS-216	Voor M12	INDOOR	475
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467		QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	475
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475		+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475
			+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475
			VOOR STAAL					VOOR HOUT			
			QS-574	Q BSZ SU 10x100	INDOOR	470		QS-258	10 x 120	INDOOR	471
			QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	OUTDOOR	470		QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471
			QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	470					
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	470					
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	469					
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	469					

ANKERS
TOEBEHOREN

EASY GLASS® SLIM

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik		Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
Top		Mechanisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
 MOD 8010	12,5		QS-36	Q SZ-SK 12/50	INDOOR	469		QS-531	M10 x 35	INDOOR	474
			QS-519	Q SZ-SK 12/50 A4	OUTDOOR	469		QS-530	M10 x 35	OUTDOOR	474
			QS-571	Q BSZ SK 10x100	INDOOR	470		VOOR HOUT			
			QS-572	Q BSZ SK 10x100 A4	OUTDOOR	470		QS-251	10 x 120	INDOOR	471
			QS-573	Q BSZ SK 10x120 A4	OUTDOOR	470					
Top F		Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
 MOD 8020	10,5		QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466		QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	475
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466		+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475		+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475
			+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475		VOOR HOUT			
			QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR	469		QS-258	10 x 120	INDOOR	471
			QS-563	Q SZ-S 12/30	INDOOR	469		QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471
			QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	470					
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	470					
Zij		Mechanisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
 MOD 8030	7		QS-36	Q SZ-SK 12/50	INDOOR	469		QS-74	M12 x 40	OUTDOOR	474
			QS-519	Q SZ-SK 12/50 A4	OUTDOOR	469		VOOR HOUT			
			QS-571	Q BSZ SK 10x100	INDOOR	470		QS-250	10 x 80	INDOOR	471
			QS-572	Q BSZ SK 10x100 A4	OUTDOOR	470		QS-251	10 x 120	INDOOR	471
			QS-573	Q BSZ SK 10x120 A4	OUTDOOR	470					

EASY GLASS® PRO

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik		Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
Top		Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
 MOD 8110	7,5		QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	467		QS-222	M12 x 30	INDOOR	475
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	470		+ QS-217	Voor M12	INDOOR	475
			VOOR HOUT					QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	475
			QS-574	Q BSZ SU 10x100	INDOOR	470		+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475
			QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	OUTDOOR	470		QS-258	10 x 120	INDOOR	471
			QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	470		QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	470					
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	469					
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	469					
Top F		Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
 MOD 8120	12		QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466		QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	475
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466		+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475		+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475
			+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475		VOOR HOUT			
			QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR	469		QS-258	10 x 120	INDOOR	471
			QS-563	Q SZ-S 12/30	INDOOR	469		QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471
			QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	470					
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	470					
Zij		Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
 MOD 8130 / 8150	5,5 / 5,5		QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	467		QS-222	M12 x 30	INDOOR	475
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	470		+ QS-217	Voor M12	INDOOR	475
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	469		QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	475
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	469		+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475
								VOOR HOUT			
 MOD 8140	4,5		QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	467		QS-222	M12 x 30	INDOOR	475
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	470		+ QS-217	Voor M12	INDOOR	475
			QS-574	Q BSZ SU 10x100	INDOOR	470		QS-551	M12 x 40	INDOOR	474
			QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	OUTDOOR	470		+ QS-217	Voor M12	INDOOR	475
			QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	470		QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	475
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	470		+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	469		VOOR HOUT			
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	469		QS-258	10 x 120	INDOOR	471
								QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471

ANKERS

TOEBEHOREN

EASY GLASS® MAX / STRONG

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik		Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
Top		Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
 MOD 8510 MOD 8610	9,5		QS-208	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	467		QS-224	M12 x 30	INDOOR	475
			+ QS-224	M12 x 30	INDOOR	475		+ QS-216	Voor M12	INDOOR	475
			+ QS-216	Voor M12	INDOOR	475		QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	475
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467		+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475
			+ QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	475		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475
			+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475		+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475
Top F		Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
 MOD 8520	9,5		QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466		+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467					
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475					
			+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475					
Zij		Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
 MOD 8530 MOD 8630	26,5		QS-208	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	467		QS-224	M12 x 30	INDOOR	475
			+ QS-224	M12 x 30	INDOOR	475		+ QS-216	Voor M12	INDOOR	475
			+ QS-216	Voor M12	INDOOR	475		QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	475
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467		+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475
			+ QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	475		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475
			+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475		+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475
Zij Y		Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
 MOD 8540	8		QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466		QS-224	M12 x 30	INDOOR	475
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466		+ QS-216	Voor M12	INDOOR	475
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467		QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	475
			+ QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	475		+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475
			+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475
											+ QS-215

EASY GLASS® UP

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik		Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
Top		Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
 MOD 6610	5,5		QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	467		QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	475
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467		+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	469					
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	469					
Zij		Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
 MOD 6620	4,5		QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	467		QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	475
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467		+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	469					
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	469					

EASY GLASS® VLOERGLASKLEMMEN

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik		Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
 MOD 6000	12	Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466		QS-551	M12 x 40	INDOOR	474
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466		+ QS-217	Voor M12	INDOOR	475
			QS-507	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466		QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	475
			QS-60	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466		+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475
 MOD 6400	11,5	Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
			QS-507	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466		QS-551	M12 x 40	INDOOR	474
			QS-60	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466		+ QS-217	Voor M12	INDOOR	475
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466		QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	475
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466		+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475
			QS-559	Q VMZ-IG 105 M12 A4	OUTDOOR	467		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475
								+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475
 MOD 6100 / 6200	8 / 8	Chemisch	VOOR BETON					VOOR HOUT			
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467		QS-250	10 x 80	INDOOR	471
			+ QS-74	M12 x 40	OUTDOOR	474		QS-251	10 x 120	INDOOR	471
		Mechanisch									
			QS-36	Q SZ-SK 12/50	INDOOR	469					
		QS-519	Q SZ-SK 12/50 A4	OUTDOOR	469						

EASY GLASS® AIR

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik		Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
 MOD 6500	10		Chemisch	VOOR BETON				VOOR STAAL			
				QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR		QS-222	M12 x 30	INDOOR	475
				QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR		+ QS-217	Voor M12	INDOOR	475
								QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	475
								+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475

EASY GLASS® GLASADAPTERS

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik		Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
 MOD 0749	5,5		Chemisch	VOOR BETON				VOOR STAAL			
				QS-521	Q VMZ-IG 80 M10	INDOOR		QS-533	M10 x 30	OUTDOOR	474
				+ QS-532	M10 x 30mm	INDOOR		QS-532	M10 x 30	INDOOR	474
				QS-520	Q VMZ-IG 80 M10 A4	OUTDOOR		QS-531	M10 x 35	INDOOR	474
				+ QS-533	M10 x 30mm	OUTDOOR		QS-530	M10 x 35	OUTDOOR	474
								VOOR HOUT			
								QS-251	10 x 120	INDOOR	471
 MOD 0760	11		Chemisch	VOOR BETON				VOOR STAAL			
				QS-507	Q VMZ-A 125 M12-25/170	INDOOR		QS-551	M12 x 40	INDOOR	474
				QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR		+ QS-217	Voor M12	INDOOR	475
			Mechanisch	QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR					
				QS-563	Q SZ-S 12/30	INDOOR					
 MOD 0762	7,5		Chemisch	VOOR BETON				VOOR STAAL			
				QS-63	VMZ-A 50 M8-15/80	INDOOR		QS-29	M8 x 35	INDOOR	474
				QS-62	Q VMZ-A 50 M8-15/80 A4	OUTDOOR		+ QS-287	Voor M8	INDOOR	475
				QS-270	Q VMU-A M8x110	INDOOR		QS-30	M8 x 35	OUTDOOR	474
				QS-271	Q VMU-A M8x110 A4	OUTDOOR		+ QS-287	Voor M8	OUTDOOR	475
			Mechanisch	QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR					
				QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR					
 MOD 0766	19,5		Chemisch	VOOR BETON				VOOR STAAL			
				QS-528	Q VMZ-IG 75 M8	INDOOR		QS-29	M8 x 35	INDOOR	474
				+ QS-29	M8 x 35mm	INDOOR		+ QS-287	Voor M8	INDOOR	475
				+ QS-287	Voor M8	INDOOR					
			Mechanisch	QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR					
				QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR					
 MOD 4762	11		Chemisch	VOOR BETON				VOOR STAAL			
				QS-272	Q VMU-A M10x130	INDOOR		QS-67	M10 x 40	INDOOR	474
				QS-273	Q VMU-A M10x130 A4	OUTDOOR		QS-72	M10 x 45	OUTDOOR	474
			Mechanisch	QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR					
				QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR					
 MOD 0763	9		Chemisch	VOOR BETON				VOOR STAAL			
				QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR		QS-551	M12 x 40	INDOOR	474
				QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR		+ QS-217	Voor M12	INDOOR	475
				QS-507	Q VMU-A M12x175	INDOOR		QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	475
				QS-60	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR		+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475
	Optioneel		Mechanisch	QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR					
				QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR					
				QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR					
				QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR					

ANKERS

TOEBEHOREN

EASY GLASS® FRANSE BALKONS - EASY GLASS® VIEW

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik		Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
 MOD 6839 / 6830 MOD 6849	4,5	Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
			QS-529	QVMZ-IG 75 M8	OUTDOOR	467		QS-27	M8 x 20	OUTDOOR	474
			+ QS-27	M8 x 20	OUTDOOR	474		QS-30	M8 x 35	OUTDOOR	474
		Overige	+ QS-287	Voor M8	OUTDOOR	475		VOOR HOUT			
			QS-266	5,5 x 50	OUTDOOR	471		QS-264	6 x 80	OUTDOOR	471
			QS-579	M16 x 65	OUTDOOR	471					

EASY GLASS® FRANSE BALKONS - MOD 6507-6508

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik		Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
 MOD 6507 / 6508	4	Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
			QS-64	QVMZ-A 60 M10-10/85 A4	OUTDOOR	466		QS-72	M10 x 45	OUTDOOR	474
		Mechanisch	QS-273	QVMU-A M10x130 A4	OUTDOOR	466					
			QS-58	Q BZ 10 10-30/90 A4	OUTDOOR	469					

EASY GLASS® FRANSE BALKONS MET GLASADAPTERS

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik		Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
 MOD 0749	5,5	Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
			QS-520	QVMZ-IG 80 M10 A4	OUTDOOR	467		QS-533	M10 x 30	OUTDOOR	474
			+ QS-533	M10 x 30mm	OUTDOOR	474		QS-530	M10 x 35	OUTDOOR	474
 MOD 0763	9	Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
			QS-277	QVMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466		QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	475
		Mechanisch	QS-60	QVMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466		+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	469					
			QS-34*	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	469					

*Optioneel


BORSTWERINGEN

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik		Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
 MOD 4828	7	Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
			QS-529	QVMZ-IG 75 M8	OUTDOOR	467		QS-20	M8 x 25	OUTDOOR	474
		Overige	QS-579	M16 x 65	OUTDOOR	471					
 MOD 0842 MOD 0843	14,5	Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
			QS-529	QVMZ-IG 75 M8	OUTDOOR	467		QS-22	M8 x 40	OUTDOOR	474
		Overige	QS-579	M16 x 65	OUTDOOR	471					
 MOD 6517	4	Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
			QS-529	QVMZ-IG 75 M8	OUTDOOR	467		QS-27	M8 x 20	OUTDOOR	474
		Overige	QS-579	M16 x 65	OUTDOOR	471					
 MOD 6518	4	Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
			QS-529	QVMZ-IG 75 M8	OUTDOOR	467		QS-27	M8 x 20	OUTDOOR	474
		Overige	QS-579	M16 x 65	OUTDOOR	471					

EASY ALU

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik		Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
Top		Chemisch	VOOR BETON					VOOR HOUT			
 MOD 9026	26		QS-284	Q VMU-A M12 x 265	INDOOR	466		QS-255	8 x 80	INDOOR	471
			QS-285	Q VMU-A M12 x 265	OUTDOOR	466					
Zij		Chemisch	VOOR BETON					VOOR HOUT			
 MOD 9028-120-90	8		QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466		QS-255	8 x 80	INDOOR	471
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466					
 MOD 9028-120-90	20		Mechanisch								
			QS-574	Q BSZ SU 10x100	INDOOR	470					
			QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	OUTDOOR	470					
			QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	470					
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	470					

SQUARE LINE® 40x40

Voor	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik	
Top		Chemisch	VOOR BETON			
 MOD 4921 / 4972	8		QS-65	Q VMZ-A 60 M10-10/85	INDOOR	466
			QS-64	Q VMZ-A 60 M10-10/85 A4	OUTDOOR	466
 MOD 4942 / 4940			Mechanisch			
			QS-59	Q BZ 10 10-30/90	INDOOR	469
			QS-58	Q BZ 10 10-30/90 A4	OUTDOOR	469

SQUARE LINE® 60x30

Voor	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik	
Top		Chemisch	VOOR BETON			
 MOD 4901 / 3503	11		QS-559	Q VMZ-IG 105 M12 A4	OUTDOOR	467
			Mechanisch			
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	470
Zij		Chemisch	VOOR BETON			
 MOD 4558	11		QS-63	Q VMZ-A 50 M8-15/80	INDOOR	466
			QS-62	Q VMZ-A 50 M8-15/80 A4	OUTDOOR	466

Q-LINE

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik		Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik		
Top												
 MOD 3504	10	Chemisch	VOOR BETON									
			QS-273	Q VMU-A M10 x 130	OUTDOOR	466						
		Mechanisch										
			QS-58	Q BZ 10 10-30/90	OUTDOOR	469						
			QS-578	Q BSZ SU 8 x 70 A4	OUTDOOR	470						
Top												
 MOD 0948 MOD 0949	12							VOOR STAAL				
									QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	475
			+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475			QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	475
			+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475			+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475
			QS-225	M12 x 40	OUTDOOR	475			QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475
Top												
 MOD 0921 / 9921  MOD 0962 / 0940	8	Chemisch	VOOR BETON									
			QS-65	Q VMZ-A 60 M10-10/85	INDOOR	466						
			QS-64	Q VMZ-A 60 M10-10/85 A4	OUTDOOR	466						
		Mechanisch										
			QS-59	Q BZ 10 10-30/90	INDOOR	469						
			QS-58	Q BZ 10 10-30/90 A4	OUTDOOR	469						
Top												
 MOD 0912 / 3502	8	Chemisch	VOOR BETON									
			QS-63	VMZ-A 50 M8-15/80	INDOOR	466						
			QS-62	Q VMZ-A 50 M8-15/80 A4	OUTDOOR	466						
		Mechanisch										
			QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR	469						
			QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	469						
Top												
 MOD 0916 / 0917 / 3505	13,5	Chemisch	VOOR BETON									
			QS-272	Q VMU-A M10 x 130	INDOOR	466						
			QS-273	Q VMU-A M10 x 130	OUTDOOR	466						
Zij												
 MOD 3508	10	Chemisch	VOOR BETON									
			QS-275	Q VMU-A M12 x 155	OUTDOOR	466						
		Mechanisch										
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	469						
			QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR	469						
Zij												
 MOD 0557  MOD 0555 0551 / 0552	11	Chemisch	VOOR BETON									
			QS-33	Q VMZ-A 75 M12-25/120	INDOOR	466						
			QS-32	Q VMZ-A 75 M12-25/120 A4	OUTDOOR	466						
Zij												
 MOD 0558	10,5	Chemisch	VOOR BETON									
			QS-33	Q VMZ-A 75 M12-25/120	INDOOR	466						
			QS-275	Q VMU-A M12x155	OUTDOOR	466						
Zij												
 MOD 0556	20	Chemisch	VOOR BETON									
			QS-505	Q VMZ-IG 105 M12	INDOOR	467						
			+ QS-551	M12 x 40	INDOOR	474						
			+ QS-217	Für M12	INDOOR	475						
Zij												
								VOOR STAAL				
								QS-551	M12 x 40	INDOOR	474	