



Glasrailingbasis

Vloerprofielen voor zijmontage



Inclusief 6 verbindingstiften

MOD 8430

Aluminium

Onbewerkt

X



168430-050-00-00	100	■ 459 - 465	L = 5 m
------------------	-----	-------------	---------

Aluminium

Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

168430-025-00-18	50	■ 459 - 465	L = 2,5 m
------------------	----	-------------	-----------

168430-050-00-18	100	■ 459 - 465	L = 5 m
------------------	-----	-------------	---------


International Design
Model Protection

Glasrailingbasis

Hoeken voor zijmontage



Binnenhoek



MOD 8431

Aluminium

Onbewerkt

W



168431-01-00	100*	■ 459 - 465	1
--------------	------	-------------	---

Aluminium


Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

168431-01-18	100*	■ 459 - 465	1
--------------	------	-------------	---



Buitenhoek



MOD 8431

Aluminium

Onbewerkt

W



168431-02-00	100*	■ 459 - 465	1
--------------	------	-------------	---

Aluminium

Geborsteld, geanodiseerd


OUTDOOR

168431-02-18	100*	■ 459 - 465	1
--------------	------	-------------	---




*De positie van de gaten kan afwijken vanwege de productiemethode.

Q-INFO MOD 8430



Q-INFO MOD 8430



Q-INFO Aluminium

00

Onbewerkt


18

Geborsteld, geanodiseerd


Q-INFO




Eindkappen voor zijmontage

**MOD 8432**


Aluminium	Onbewerkt	
Tape		
168432-01-00	Los bijgeleverd	1
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR		
168432-01-18	Voorgemonteerd	1

**MOD 8432**

Aluminium	Onbewerkt	
Tape		
168432-02-00	Los bijgeleverd	1
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR		
168432-02-18	Voorgemonteerd	1

**MOD 8433**


Aluminium	Onbewerkt	
Tape		
168433-01-00	Los bijgeleverd	1
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR		
168433-01-18	Voorgemonteerd	1

**MOD 8433**


Aluminium	Onbewerkt	
Tape		
168433-02-00	Los bijgeleverd	1
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR		
168433-02-18	Voorgemonteerd	1



Q-INFO | MOD 8432 / 8433




Q-INFO | MOD 8433



Eindkappen voor zijmontage



Links
Voor MOD 8434


**MOD 8432**

Aluminium	Onbewerkt	
Tape		
168432-41-00	Los bijgeleverd	1
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR		
168432-41-18	Voorgemonteerd	1

NEW



Rechts
Voor MOD 8434


**MOD 8432**

Aluminium	Onbewerkt	
Tape		
168432-42-00	Los bijgeleverd	1
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR		
168432-42-18	Voorgemonteerd	1

NEW



Links
Voor MOD 8434
Voor trapmontage


**MOD 8433**

Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR		
Tape		
168433-41-18	Voorgemonteerd	1

NEW



Rechts
Voor MOD 8434
Voor trapmontage


**MOD 8433**

Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR		
Tape		
168433-42-18	Voorgemonteerd	1

NEW

**Q-INFO Aluminium**

00




Onbewerkt

18

Geborsteld,
geanodiseerd

Drainageprofielen voor zijmontage

4 stuks voor 2,5 meter vloerprofiel
8 stuks voor 5 meter vloerprofiel



MOD 8437

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR

168437-18




4

Afdekdoppen voor zijmontage



Gebruik zonder
bekleding



MOD 8238


Kunststof Aluminium wit RAL 9006
INDOOR

158238-36



10

Opvulplaten voor zijmontage



MOD 8436

Aluminium Onbewerkt

X

168436-001

1

100

168436-002

2

100

168436-003

3

100

Glasstopper



Voor trapmontage

MOD 8404

Toebehoren




208404

1

NEW

Q-INFO MOD 8437





Montage-
informatie:





[https://q-ne.ws/
Prime23](https://q-ne.ws/Prime23)





Q-INFO MOD 8436



Q-INFO MOD 8238



Q-INFO MOD 8404




Glasrailingbasis

Bekleding voor zijmontage



Bekleding voorzijde
Idealer te monteren
voordat u het glas plaatst



MOD 8435

Aluminium Onbewerkt

Tape



SELL OUT 168435-050-00 Niet inbegrepen* L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR


SELL OUT 168435-050-18 Voorgemonteerd L = 5 m



*Bestel MOD 1360 (tape)



Bekleding voorzijde
Plaatsing voor
montage van het glas
Klikmontage



MOD 8434

Aluminium Onbewerkt



168434-050-00 L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR

168434-050-18 L = 5 m



Toebehoren

Dubbelzijdig acryltape



MOD 1360

Toebehoren

	Q	W	L	
201360	Q-53	9	33 m (voor 11 m bekleding)	1

Q-INFO MOD 8435-050-00 / 1360

Montage-informatie:

00


<https://q-ne.ws/Prime23>

Q-INFO Aluminium

00

Onbewerkt





18

Geborsteld, geanodiseerd





SELL OUT

Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Q-INFO MOD 8435




Q-INFO MOD 8434



Glasrailingbasis

Aansluitprofielen

Voor alle Prime-vloerprofielen



MOD 6973

Aluminium Onbewerkt


166973-50-00 L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

166973-50-18 L = 5 m

PREFIX

Voor Prime
topprofielen

MOD 6970

Aluminium Onbewerkt

	A	
166970-010-50-00	10	L = 5 m


Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

166970-010-50-18	10	L = 5 m
------------------	----	---------

PREFIX

Voor alle Prime-vloerprofielen



MOD 6979

Aluminium Onbewerkt

166979-002-50-00 L = 5 m


Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

166979-002-50-18 L = 5 m

NEW

PREFIX

Voor Prime
topprofielen

MOD 6970

Aluminium Onbewerkt


	A	
166970-003-50-00	3	L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

166970-003-50-18	3	L = 5 m
------------------	---	---------

PREFIX

Voor Prime
topprofielen

MOD 6970

Aluminium Onbewerkt

	A	
166970-020-50-00	20	L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd


OUTDOOR

166970-020-50-18	20	L = 5 m
------------------	----	---------

PREFIX

Glasrailingbasis

Afdek-/scheidingsrubber



MOD 8405

Toebehoren

208405-010

5



Q-INFO Aluminium

00



Onbewerkt

18

Geborsteld,
geanodiseerd

Q-INFO

PREFIX




Q-INFO MOD 8405



Aansluitprofielen

Voor alle Prime-vloerprofielen



MOD 6973

Aluminium Onbewerkt

166973-50-00 L = 5 m


Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

166973-50-18 L = 5 m

PREFIX

Voor Prime F, zij-
en Y-profielen



MOD 6974

Aluminium Onbewerkt

166974-010-50-00 A 10 L = 5 m


Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

166974-010-50-18 A 10 L = 5 m

PREFIX

Voor Prime F, zij-
en Y-profielen



MOD 6974

Aluminium Onbewerkt

166974-003-50-00 A 3 L = 5 m


Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

166974-003-50-18 A 3 L = 5 m

PREFIX

Voor Prime F, zij-
en Y-profielen



MOD 6974

Aluminium Onbewerkt

166974-020-50-00 A 20 L = 5 m


Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR


166974-020-50-18 A 20 L = 5 m

PREFIX


Q-INFO MOD 6979




Q-INFO MOD 6970 / 6973



Q-INFO MOD 6974 / 6973



Q-INFO MOD 6974 / 6973






INSELBAAR Q-DISC® SYSTEM SCHUIVEN EN UITLIJNEN!



HOE WERKT HET?



reddot winner 2020
innovative product

Q-disc® System (Set met rubbers, inlays en Q-disc®)

Voor instelbare glasinklemming



MOD 8401

Toebehoren

Voor monolithisch glas	T	
208401-050-19	19	L = 5 m

Voor gelaagd glas

208401-050-17	16,76	L = 5 m
208401-050-18	17,52	L = 5 m
208401-050-21	20,76	L = 5 m
208401-050-22	21,52	L = 5 m
208401-050-24	24,76	L = 5 m
208401-050-26	25,52	L = 5 m
208401-250-17	16,76	L = 25 m
208401-250-18	17,52	L = 25 m
208401-250-21	20,76	L = 25 m
208401-250-22	21,52	L = 25 m
208401-250-24	24,76	L = 25 m
208401-250-26	25,52	L = 25 m



International Design Model Protection

Toebehoren

Q-disc® en inlay tool




MOD 1000

Toebehoren

	Q	
201000	Q-84	1

Q-INFO MOD 1000



Toebehoren

Losse rubbers



MOD 8407

Toebehoren

208407-250-00	L = 25 m
---------------	----------



MOD 8407

Toebehoren

Voor monolithisch glas	T	
208407-250-19	19	L = 25 m

Voor gelaagd glas

208407-250-17	16,76	L = 25 m
208407-250-18	17,52	L = 25 m
208407-250-21	20,76	L = 25 m
208407-250-22	21,52	L = 25 m
208407-250-24	24,76	L = 25 m
208407-250-26	25,52	L = 25 m



Toebehoren

Q-disc®-sets

Voor instelbare glasinklemming



MOD 8409

Toebehoren

Voor monolithisch glas	T	
208409-19	19	5

Voor gelaagd glas

208409-17	16,76	5
208409-18	17,52	5
208409-21	20,76	5
208409-22	21,52	5
208409-24	24,76	5
208409-26	25,52	5



Q-INFO

Inzettool glas

MOD 1002
482

RAND-
BESCHERMING

166

U-PROFIELEN

167, 168

U-PROFIELBUIS
vierkant /
rechthoekig

176

U-PROFIELBUIS
rond


169



Q-railing

Randbescherming

Randbescherming



MOD 6940

Aluminium Onbewerkt

	U	Q	X	T	
166940-050-18-00	18,5	Q-98	1,5	16,76 - 17,52	L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd**OUTDOOR**

166940-025-18-18	18,5	Q-98	1,5	16,76 - 17,52	L = 2,5 m
166940-025-22-18	22,5	Q-99	1,5	20,76 - 21,52	L = 2,5 m

166940-050-18-18	18,5	Q-98	1,5	16,76 - 17,52	L = 5 m
------------------	------	------	-----	---------------	---------

166940-050-22-18	22,5	Q-99	1,5	20,76 - 21,52	L = 5 m
------------------	------	------	-----	---------------	---------


Aluminium Black Line**OUTDOOR**

NEW 166940-025-18-82	18,5	Q-98	1,5	16,76 - 17,52	L = 2,5 m
----------------------	------	------	-----	---------------	-----------



Randbescherming

Hoeken



MOD 6340

316 Geslepen**OUTDOOR**

	U	T	
146340-500-18	18,5	16,76 - 17,52	1
146340-500-22	22,5	20,76 - 21,52	1
146340-500-26	26,5	24,76 - 25,52	1



MOD 6940

316 Geslepen**OUTDOOR**


	U	Q	X	T	
146940-025-18-12	18,5	Q-98	1	16,76 - 17,52	L = 2,5 m
146940-025-22-12	22,5	Q-99	1	20,76 - 21,52	L = 2,5 m

146940-050-14-12	14,5	Q-111	1	12,76 - 13,52	L = 5 m
------------------	------	-------	---	---------------	---------

146940-050-18-12	18,5	Q-98	1	16,76 - 17,52	L = 5 m
------------------	------	------	---	---------------	---------

146940-050-22-12	22,5	Q-99	1	20,76 - 21,52	L = 5 m
------------------	------	------	---	---------------	---------

146940-050-26-12	26,5	Q-112	1	24,76 - 25,52	L = 5 m
------------------	------	-------	---	---------------	---------



MOD 6941

Kunststof Transparant**INDOOR**

	U	Q	T	
156941-025-18-03	18,5	Q-122	16,76 - 17,52	L = 2,5 m

NEW

Q-INFO Aluminium MOD 6940

00



Onbewerkt

18

Geborsteld,
geanodiseerd


82

Zwart, mat,
structuur


RAL 9005

Gepoedercoat

Q-INFO


1 Q-98
Q-99
Q-111
Q-112

2




Q-INFO MOD 6940

PREFIX




Q-INFO 316 MOD 6340 / 6940

PREFIX





*MOD 6940

Q-INFO

1 Q-98 Q-112
Q-99 Q-122
Q-111

2




**MOD 6944****Aluminium** Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR	U	Q	T	W	H	
166944-050-13-18	13,25	Q-111	12,76	17,25	15	L = 5 m
166944-050-18-18	18	Q-98	16,76 - 17,52	22	20	L = 5 m
166944-050-22-18	22	Q-99	21,52	26	20	L = 5 m

Aluminium Black Line

OUTDOOR	U	Q	T	W	H	
166944-050-13-82	13,25	Q-111	12,76	17,25	15	L = 5 m
166944-050-18-82	18	Q-98	16,76 - 17,52	22	20	L = 5 m
166944-050-22-82	22	Q-99	21,52	26	20	L = 5 m

PREFIX

GEPRÜFT
GEMÄß
DIN EN ISO 9001**MOD 6960****304** Geslepen

INDOOR	U	X	T	W	H	
136960-050-24-12	24	3	8 - 21,52	30	27	L = 5 m

316 Geslepen

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146960-050-24-12	24	3	8 - 21,52	30	27	L = 5 m
146960-050-34-12	34	3	8 - 31,52	40	37	L = 5 m

316 Black Line

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146960-050-24-82	24	3	8 - 21,52	30	27	L = 5 m

NEW

MOD 6961**304** Geslepen

INDOOR	U	X	T	W	H	
136961-050-24-12	24	2	8 - 21,52	28	26	L = 5 m

316 Geslepen

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146961-050-24-12	24	2	8 - 21,52	28	26	L = 5 m
146961-050-34-12	34	2	8 - 31,52	38	36	L = 5 m

PREFIX

GEPRÜFT
GEMÄß
DIN EN ISO 9001**Q-INFO** MOD 6944

PREFIX


**Q-INFO** Aluminium

18

82 RAL 9005

Geborsteld,
geanodiseerdZwart, mat,
structuur**Q-INFO** MOD 6960 / 6961

PREFIX



*MOD 6961


Q-INFO 304 316

12




82 RAL 9005



Geslepen

Zwart, mat,
structuur**Q-INFO**1 Q-98
Q-99
Q-111

2

**Q-INFO** MOD 6960 / 6961

U-profielen

Hoeken

Vierkant ☐

MOD 6362

316

Geslepen

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146362-24-12	24	3	8 - 21,52	30	27	1
146362-34-12	34	3	8 - 31,52	40	37	1

316

Black Line

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146362-24-82	24	3	8 - 21,52	30	27	1

MOD 6361


316

Geslepen

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146361-24	24	2	8 - 21,52	28	26	1
146361-34	34	2	8 - 31,52	38	36	1

U-profielen

Eindkappen

Vierkant ☐

MOD 6367

316

Geslepen

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146367-24-12	24	3	8 - 21,52	30	27	1
146367-34-12	34	3	8 - 31,52	40	37	1

316

Black Line

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146367-24-82	24	3	8 - 21,52	30	27	1

MOD 6366

316

Geslepen

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146366-24	24	2	8 - 21,52	28	26	1
146366-34	34	2	8 - 31,52	38	36	1

U-profielen

Rubbers



MOD 5124

Toebehoren

U = 24 mm

Voor monolithisch glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

Voor gelaagd glas

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

MOD 5134

Toebehoren

U = 34 mm


Voor monolithisch glas	T	
205134-050-08	8 - 10	L = 5 m
205134-050-11	12	L = 5 m
205134-050-19	19	L = 5 m

Voor gelaagd glas

205134-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205134-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205134-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
205134-050-22	20,76 - 21,52	L = 5 m
205134-050-24	24,76 - 25,52	L = 5 m
205134-050-32	31,52	L = 5 m

Q-INFO 304 316

12




Geslepen

82




Zwart, mat, structuur


Q-INFO MOD 6366 / 6367



Q-INFO MOD 6361 / 6362



U-profielbuis



MOD 6950

Beuken	Gelakt		
INDOOR		U	
176950-042-25-40		24	L = 2,5 m
Eiken	Gelakt		
INDOOR			
176950-042-25-43		24	L = 2,5 m

PREFIX

Verbinders



MOD 6791

304	Geslepen		
INDOOR		Ø	
176791-042		42,0	QS-49 473 2



Eindkappen



MOD 6729

304	Geslepen		
INDOOR			
176729-042		QS-49 473	2



Hout is een natuurproduct. Kleuren kunnen afwijken.

Rubbers



MOD 5124

Toebehoren

U = 24 mm

Voor monolithisch glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

Voor gelaagd glas

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

Toebehoren

Boorsjabloon



MOD 1024


Toebehoren

	Q	
201024-042	Q-20	1


Q-INFO MOD 6950



Q-INFO MOD 6950





Q-INFO MOD 6729 / 1024



Glaslijsten/handrailingen

U-profielbuis



MOD 6920

Ø 42,4 mm

304	Geslepen				
INDOOR	U	H	H1		
136920-042-25-12	24	37	24	L = 2,5 m	
136920-042-50-12	24	37	24	L = 5 m	

SELL
OUT

316	Geslepen				
OUTDOOR					
146920-042-50-12	24	37	24	L = 5 m	

316	Gepolijst				
OUTDOOR					
146920-042-50-10	24	37	24	L = 5 m	

Ø 48,3 mm

304	Geslepen				
INDOOR	U	H	H1		
136920-048-50-12	27	42,6	30	L = 5 m	

316	Geslepen				
OUTDOOR					
146920-048-50-12	27	42,6	30	L = 5 m	

Ø 60,3 mm

304	Geslepen				
INDOOR	U	H	H1		
136920-060-50-12	34	53	34	L = 5 m	


316	Geslepen				
OUTDOOR					
146920-060-50-12	34	53	34	L = 5 m	

PREFIX



Glaslijsten/handrailingen

Rubbers



MOD 5124

Toebehoren

U = 24 mm

Voor monolithisch glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

205124-250-08	8 - 10	L = 25 m
205124-250-11	12	L = 25 m
205124-250-15	15	L = 25 m
205124-250-19	19	L = 25 m

Voor gelaagd glas

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

205124-250-08	8,76 - 10,76	L = 25 m
205124-250-11	11,52 - 13,52	L = 25 m
205124-250-17	16,76 - 17,52	L = 25 m
NEW 205124-250-92	20,76 - 21,52	L = 25 m

MOD 5127

Toebehoren

U = 27 mm

Voor monolithisch glas	T	
205127-050-08	8 - 10	L = 5 m
205127-050-11	12	L = 5 m
205127-050-15	15	L = 5 m
205127-050-19	19	L = 5 m

Voor gelaagd glas

205127-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205127-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205127-050-15	16,76 - 17,52	L = 5 m
205127-050-22	20,76 - 21,52	L = 5 m
205127-050-24	24,76 - 25,52	L = 5 m

MOD 5134

Toebehoren

U = 34 mm

Voor monolithisch glas	T	
205134-050-08	8 - 10	L = 5 m
205134-050-11	12	L = 5 m
205134-050-19	15	L = 5 m


Voor gelaagd glas

205134-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205134-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205134-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
205134-050-22	20,76 - 21,52	L = 5 m
205134-050-24	24,76 - 25,52	L = 5 m
205134-050-32	31,52	L = 5 m

SELL
OUT

Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Q-INFO MOD 6920




Q-INFO 316




Gepolijst


Geslepen

**MOD 6303**


304 Geslepen			
INDOOR	Ø	H	
136303-042-12	42,4 x 1,5	30	2
316 Geslepen			
OUTDOOR			
146303-042-12	42,4 x 1,5	30	2

**MOD 6792 - EASY HIT®**


304 Onbewerkt		
INDOOR	Voor buis Ø	
136792-042	42,4 x 1,5	2
136792-048	48,3 x 1,5	2
316 Onbewerkt		
OUTDOOR		
146792-042	42,4 x 1,5	2
146792-048	48,3 x 1,5	2
146792-060	60,3 x 1,5	2

**MOD 6313**

304 Geslepen			
INDOOR	Ø	H	
136313-042-12	42,4 x 1,5	30	2
136313-048-12	48,3 x 1,5	35	2
SELL OUT 136313-060-12	60,3 x 1,5	40	2
316 Geslepen			
OUTDOOR			
146313-042-12	42,4 x 1,5	30	2
146313-048-12	48,3 x 1,5	35	2
146313-060-12	60,3 x 1,5	40	2
316 Gepolijst			
OUTDOOR			
146313-042-10	42,4 x 1,5	30	2

**MOD 6790**

304 Geslepen		
INDOOR	Voor buis Ø	
136790-042-12	42,4 x 1,5	2
136790-048-12	48,3 x 1,5	2
SELL OUT 136790-060-12	60,3 x 1,5	2
316 Geslepen		
OUTDOOR		
146790-042-12	42,4 x 1,5	2
146790-048-12	48,3 x 1,5	2
316 Gepolijst		
OUTDOOR		
146790-042-10	42,4 x 1,5	2

**Q-INFO** | MOD 6792

**MOD 6302****304** Geslepen**INDOOR**

	Ø	H	
136302-042-02-12	42,4 x 1,5	30	2
136302-048-02-12	48,3 x 1,5	35	2
136302-060-02-12	60,3 x 1,5	40	2

SELL
OUT**316** Geslepen**OUTDOOR**

146302-042-02-12	42,4 x 1,5	30	2
146302-048-02-12	48,3 x 1,5	35	2
146302-060-02-12	60,3 x 1,5	40	2

316 Gepolijst**OUTDOOR**

146302-042-02-10	42,4 x 1,5	30	2
------------------	-------------------	----	---

**MOD 6302****304** Geslepen**INDOOR**

	Ø	H	
136302-042-01-12	42,4 x 1,5	30	2
136302-048-01-12	48,3 x 1,5	35	2
136302-060-01-12	60,3 x 1,5	40	2

SELL
OUT**316** Geslepen**OUTDOOR**

146302-042-01-12	42,4 x 1,5	30	2
146302-048-01-12	48,3 x 1,5	35	2
146302-060-01-12	60,3 x 1,5	40	2

316 Gepolijst**OUTDOOR**

146302-042-01-10	42,4 x 1,5	30	2
------------------	-------------------	----	---


**MOD 6312****304** Geslepen**INDOOR**

	Ø	H	
136312-042-12	42,4 x 1,5	27	2
136312-048-12	48,3 x 1,5	30	2


316 Geslepen**OUTDOOR**

146312-042-12	42,4 x 1,5	27	2
146312-048-12	48,3 x 1,5	30	2

NEW

**Q-INFO****316**

Gepolijst




Geslepen

SELL
OUT

Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

U-profiel/buisverbinder



MOD 5793 - EASY HIT®

316	Onbewerkt		
OUTDOOR	Voor buis D	Voor buis Ø	
145793-042	42,4 x 2,0	42,4 x 1,5	2
145793-048	48,3 x 2,0	48,3 x 1,5	2



International Design Model Protection

Afsluitbogen



MOD 6738

304	Geslepen		
INDOOR	Voor buis Ø	L	
136738-042-12	42,4 x 1,5	60	2
136738-048-12	48,3 x 1,5	65	2

316	Geslepen		
OUTDOOR	Voor buis Ø	L	
146738-042-12	42,4 x 1,5	60	2



International Design Model Protection

Eindkappen



MOD 6732

304	Geslepen		
INDOOR	Voor buis Ø		
136732-042-12	42,4 x 1,5		2
136732-048-12	48,3 x 1,5		2
136732-060-12	60,3 x 1,5		2


SELL OUT

316	Geslepen		
OUTDOOR	Voor buis Ø		
146732-042-12	42,4 x 1,5		2
146732-048-12	48,3 x 1,5		2
146732-060-12	60,3 x 1,5		2

316	Gepolijst		
OUTDOOR	Voor buis Ø		
146732-042-10	42,4 x 1,5		2



Muurflenzen



MOD 6505

304	Geslepen					
INDOOR	Voor Ø	D	H			
136505-042-12	42,4	90	30	QS-5	473	2
136505-048-12	48,3	95	35	QS-5	473	2
136505-060-12	60,3	107	35	QS-5	473	2


SELL OUT

316	Geslepen					
OUTDOOR	Voor Ø	D	H			
146505-042-12	42,4	90	30	QS-6	473	2
146505-048-12	48,3	95	35	QS-6	473	2
146505-060-12	60,3	107	35	QS-6	473	2


316	Gepolijst					
OUTDOOR	Voor Ø	D	H			
146505-042-10	42,4	90	30	QS-6	473	2



Q-INFO MOD 6738




Q-INFO MOD 5793



Glaslijsten/handrailingen

U-profielbuis



MOD 6920

Aluminium Onbewerkt

	U	Ø	
166920-042-50-00	24	42,4	L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR


166920-042-50-18	24	42,4	L = 5 m
------------------	----	------	---------



International Design Model Protection

Glaslijsten/handrailingen

Hoeken



MOD 6320

Aluminium Onbewerkt

	U	Ø	
166320-042-00	24	42,4 x 1,5	1


Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR

166320-042-18	24	42,4 x 1,5	1
---------------	----	------------	---

International Design Model Protection

Glaslijsten/handrailingen

Eindkappen



MOD 6732 - EASY HIT®

Aluminium Onbewerkt

	Voor Ø	
166732-042-00	42,4 x 1,5	2

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR


166732-042-18	42,4 x 1,5	2
---------------	------------	---



International Design Model Protection

Glaslijsten/handrailingen

Rubbers



MOD 5124

Toebehoren

U = 24 mm

Voor monolithisch glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m


205124-250-08	8 - 10	L = 25 m
205124-250-11	12	L = 25 m
205124-250-15	15	L = 25 m
205124-250-19	19	L = 25 m

Voor gelaagd glas

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

205124-250-08	8,76 - 10,76	L = 25 m
205124-250-11	11,52 - 13,52	L = 25 m
205124-250-17	16,76 - 17,52	L = 25 m
NEW 205124-250-92	20,76 - 21,52	L = 25 m


Q-INFO MOD 6920



Q-INFO Aluminium



Q-INFO MOD 6920 / 5124 / 6732



MOD 6795

Aluminium Onbewerkt

166795-339

QS-261 474

2

MOD 6311

Aluminium Onbewerkt

166311-339

QS-261 474

2

MOD 6797

Aluminium Onbewerkt

166797

QS-261 474

2

MOD 6798


Aluminium Onbewerkt

166798


QS-261 474

2


Q-INFO MOD 6311



Q-INFO MOD 6797



Q-INFO MOD 6798




Q-INFO MOD 6798

Opgaand

Zaaghoek	45°	40°	35°	30°	25°	20°	15°	10°	5°	0°
Buitenhoek	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
Afstand tot hoek (x)	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	27,0	26,5


Neergaand

Zaaghoek	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
Binnenhoek	180°	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°
Afstand tot hoek (x)	26,5	26,5	26,0	26,0	25,5	25,5	25,0	24,5	24,5	24,0



Glaslijsten/handrailingen

U-profielbuis

Vierkant ☐**MOD 6924****304** Geslepen**INDOOR****U**

136924-040-25-12 24 40 x 40 L = 2,5 m

136924-040-50-12 24 40 x 40 L = 5 m

316 Geslepen**OUTDOOR**

146924-040-25-12 24 40 x 40 L = 2,5 m


146924-040-50-12 24 40 x 40 L = 5 m

PREFIX



Glaslijsten/handrailingen

Rubbers

**MOD 5124****Toebehoren**

U = 24 mm

Voor monolithisch glas

T

205124-050-08 8 - 10 L = 5 m

205124-050-11 12 L = 5 m

205124-050-15 15 L = 5 m

205124-050-19 19 L = 5 m

205124-250-08 8 - 10 L = 25 m

205124-250-11 12 L = 25 m

205124-250-15 15 L = 25 m

205124-250-19 19 L = 25 m

Voor gelaagd glas

205124-050-08 8,76 - 10,76 L = 5 m

205124-050-11 11,52 - 13,52 L = 5 m

205124-050-17 16,76 - 17,52 L = 5 m

NEW 205124-050-92 20,76 - 21,52 L = 5 m






205124-250-08 8,76 - 10,76 L = 25 m


205124-250-11 11,52 - 13,52 L = 25 m

205124-250-17 16,76 - 17,52 L = 25 m


NEW 205124-250-92 20,76 - 21,52 L = 25 m**Q-INFO** MOD 6924

PREFIX


**Q-INFO** MOD 6924 / 5124 / 6734

**MOD 6343**


304	Geslepen		
INDOOR	☐	☐	
136343-040-12	40 x 40	2	
316	Geslepen		
OUTDOOR	☐	☐	
146343-040-12	40 x 40	2	

**MOD 6794**


304	Geslepen		
INDOOR	☐	☐	
136794-040-12	40 x 40	2	
316	Geslepen		
OUTDOOR	☐	☐	
146794-040-12	40 x 40	2	

**MOD 6342**



304	Geslepen			
INDOOR	☐	H	☐	
136342-040-02-12	40 x 40	30	2	
316	Geslepen			
OUTDOOR	☐	☐	☐	
146342-040-02-12	40 x 40	30	2	

**MOD 6342**

304	Geslepen			
INDOOR	☐	H	☐	
136342-040-01-12	40 x 40	30	2	
316	Geslepen			
OUTDOOR	☐	☐	☐	
146342-040-01-12	40 x 40	30	2	

**MOD 6734**

304	Geslepen		
INDOOR	☐	☐	
136734-040-12	40 x 40	2	
316	Geslepen		
OUTDOOR	☐	☐	
146734-040-12	40 x 40	2	



**MOD 6545**

304	Geslepen		
INDOOR	☐	☐	
136545-040-12	40 x 40	QS-7 473	2
316	Geslepen		
OUTDOOR	☐	☐	
146545-040-12	40 x 40	QS-50 473	2



Glaslijsten/handrailingen

U-profielbuis

Vierkant ☐

MOD 6924

Aluminium Onbewerkt

	U		
166924-040-50-00	24	40 x 40	L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd**OUTDOOR**

166924-040-50-18	24	40 x 40	L = 5 m
------------------	----	---------	---------

Aluminium Black Line**OUTDOOR**


NEW 166924-040-50-82	24	40 x 40	L = 5 m
-----------------------------	----	---------	---------

PREFIX

International Design Model Protection

Glaslijsten/handrailingen

Rubbers



MOD 5124

Toebehoren

U = 24 mm

Voor monolithisch glas


	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

Voor gelaagd glas

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

Glaslijsten/handrailingen

Hoeken

Vierkant ☐

MOD 6324

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd**OUTDOOR**


166324-040-18	24	40 x 40 x 1,5	1
---------------	----	---------------	---

Aluminium Black Line**OUTDOOR**

NEW 166324-040-82	24	40 x 40 x 1,5	1
--------------------------	----	---------------	---

Glaslijsten/handrailingen

Eindkappen

Vierkant ☐

MOD 6734 - EASY HIT®

Aluminium Onbewerkt

166734-040-00	40 x 40	2
---------------	---------	---

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd**OUTDOOR**

166734-040-18	40 x 40	2
---------------	---------	---

Aluminium Black Line**OUTDOOR**

NEW 166734-040-82	40 x 40	2
--------------------------	---------	---



International Design Model Protection

Q-INFO **Aluminium**

00

Onbewerkt

18

Geborsteld,
geanodiseerd

82

RAL 9005

Gepoedercoat
Zwart, mat,
structuur


Q-INFO MOD 6924

PREFIX




Q-INFO MOD 6924 / 5124 / 6734


1





2



3



4



MOD 6795

Aluminium Onbewerkt

166795-339

QS-261 474

2

MOD 6311

Aluminium Onbewerkt

166311-339

QS-261 474

2

MOD 6797

Aluminium Onbewerkt

166797

QS-261 474

2

MOD 6798


Aluminium Onbewerkt

166798


QS-261 474

2


Q-INFO MOD 6311



Q-INFO MOD 6797



Q-INFO MOD 6798




Q-INFO MOD 6798

Opgaand

Zaaghoek	45°	40°	35°	30°	25°	20°	15°	10°	5°	0°
Buitenhoek	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
Afstand tot hoek (x)	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	27,0	26,5


Neergaand

Zaaghoek	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
Binnenhoek	180°	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°
Afstand tot hoek (x)	26,5	26,5	26,0	26,0	25,5	25,5	25,0	24,5	24,5	24,0



Glaslijsten/handrailingen

U-profielbuis

Rechthoekig **MOD 6924****304**

Geslepen

INDOOR**U**SELF
OUT

136924-640-50-12

24

60 x 40

L = 5 m

316

Geslepen

OUTDOOR

146924-640-50-12

24


60 x 40

L = 5 m

PREFIX

Glaslijsten/handrailingen

Rubbers

**MOD 5124****Toebehoren**

U = 24 mm

Voor monolithisch glas

T

205124-050-08

8 - 10

L = 5 m

205124-050-11

12

L = 5 m

205124-050-15

15

L = 5 m

205124-050-19

19

L = 5 m

205124-250-08

8 - 10

L = 25 m

205124-250-11

12

L = 25 m

205124-250-15

15

L = 25 m

205124-250-19

19

L = 25 m

Voor gelaagd glas

205124-050-08

8,76 - 10,76

L = 5 m

205124-050-11

11,52 - 13,52

L = 5 m

205124-050-17

16,76 - 17,52

L = 5 m

NEW

205124-050-92

20,76 - 21,52

L = 5 m

205124-250-08

8,76 - 10,76

L = 25 m

205124-250-11

11,52 - 13,52

L = 25 m

205124-250-17

16,76 - 17,52






L = 25 m


NEW

205124-250-92

20,76 - 21,52

L = 25 m

Q-INFO | MOD 6924**PREFIX****Q-INFO** | MOD 6924 / 5124 / 6734

**MOD 6343****304** Geslepen**INDOOR****Voor** ☐

SELL OUT

136343-640-12

60 x 40


2

316 Geslepen**OUTDOOR**

146343-640-12

60 x 40

2

**MOD 6794****304** Geslepen**INDOOR****Voor** ☐

SELL OUT

136794-640-12

60 x 40

2

316 Geslepen**OUTDOOR**

146794-640-12


60 x 40

2



25–55°

Neergaand

**MOD 6342****304** Geslepen**INDOOR****Voor** ☐**H**

SELL OUT

136342-640-02-12

60 x 40

30

2

316 Geslepen**OUTDOOR**

146342-640-02-12

60 x 40


30

2



25–55°

Opgaand

**MOD 6342****304** Geslepen**INDOOR****Voor** ☐**H**

SELL OUT

136342-640-01-12

60 x 40

30

2


316 Geslepen**OUTDOOR**

146342-640-01-12

60 x 40

30

2

**MOD 6734****304** Geslepen**INDOOR****Voor** ☐

SELL OUT

136734-640-12

60 x 40



2

316 Geslepen**OUTDOOR**

146734-640-12

60 x 40

2

**MOD 6545****304** Geslepen**INDOOR****Voor** ☐**H**

SELL OUT

136545-640-12

60 x 40

29

QS-7

473

2

316 Geslepen**OUTDOOR**

146545-640-12

60 x 40

29

QS-50

473

2





Glaslijsten/handrailingen

U-profielbuis

Rechthoekig 

166924-654-50-00 00 08

**MOD 6924****Aluminium** Onbewerkt

	U		
166924-654-50-00	24	65 x 40	L = 5 m

Aluminium Mat zilver effect**OUTDOOR**


SELL OUT	166924-654-50-08	24	65 x 40	L = 5 m
----------	------------------	----	---------	---------



International Design Model Protection

Glaslijsten/handrailingen

Eindkappen

Rechthoekig **MOD 6734 - EASY HIT®****Aluminium** Onbewerkt

	Voor 	
166734-654-00	65 x 40	2

Aluminium Mat zilver effect**OUTDOOR**


SELL OUT	166734-654-08	65 x 40	2
----------	---------------	---------	---



International Design Model Protection

Glaslijsten/handrailingen

Rubbers

**MOD 5124****Toebehoren**

U = 24 mm


Voor monolithisch glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

Voor gelaagd glas

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

Glaslijsten/handrailingen

Muurflenzen

Rechthoekig **MOD 6545****Aluminium** Onbewerkt


	Voor 		
166545-654-00	65 x 40	QS-55  472 / QS-20  474	2



International Design Model Protection

SELL OUT Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Q-INFO MOD 6924




Q-INFO Aluminium



Q-INFO MOD 6924



Q-INFO MOD 6924 / 5124 / 6734



MOD 6795**Aluminium** Onbewerkt

166795-339

QS-261 ■ 474

2

MOD 6311**Aluminium** Onbewerkt

166311-339

QS-261 ■ 474

2

MOD 6797**Aluminium** Onbewerkt

166797

QS-261 ■ 474




2

MOD 6798**Aluminium** Onbewerkt

166798

QS-261 ■ 474


2

Q-INFO MOD 6311**Q-INFO** MOD 6797**Q-INFO** MOD 6798**Q-INFO** MOD 6798**Opgaad**

Zaaghoek	45°	40°	35°	30°	25°	20°	15°	10°	5°	0°
Buitenhoek	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
Afstand tot hoek (x)	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	27,0	26,5

Neergaad

Zaaghoek	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
Binnenhoek	180°	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°
Afstand tot hoek (x)	26,5	26,5	26,0	26,0	25,5	25,5	25,0	24,5	24,5	24,0





Glaslijsten/handrailingen

U-profielbuis

HYBRID 33x39

166911-339-50-00 08 18 82

**MOD 6911****Aluminium** Onbewerkt

	U	
166911-339-50-00	24	L = 5 m

Aluminium Mat zilver effect**OUTDOOR**

166911-339-50-08	24	L = 5 m
------------------	----	---------

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd**OUTDOOR**

166911-339-50-18	24	L = 5 m
------------------	----	---------

Aluminium Black Line**OUTDOOR**


166911-339-50-82	24	L = 5 m
------------------	----	---------

PREFIX

International Design Model Protection

Glaslijsten/handrailingen

Rubbers

**MOD 5124****Toebehoren**

U = 24 mm

Voor monolithisch glas

T	
205124-050-08	8 - 10


Voor gelaagd glas

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m

Glaslijsten/handrailingen

Muurflenzen

HYBRID 33x39

**MOD 6515****316**

Geslepen

146515-339-12	QS-214 470	2


316

Black Line

146515-339-82	QS-214 470	2

NEW**Q-INFO Aluminium**






Onbewerkt



Mat zilver effect


Geborsteld,
geanodiseerdZwart, mat,
structuur**Q-INFO 316**

Geslepen

Zwart, mat,
structuur**Q-INFO MOD 6911****Q-INFO**



Links / rechts

**MOD 6913****Aluminium** Onbewerkt

166913-339-00		2

Aluminium Mat zilver effect**OUTDOOR**SELL
OUT

166913-339-08		2
---------------	--	---

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd**OUTDOOR**



NEW

166913-339-18		2
---------------	--	---


Aluminium Black Line**OUTDOOR**

NEW

166913-339-82		2
---------------	--	---

**MOD 6795****Aluminium** Onbewerkt


166795-339	QS-261	474
		2

**MOD 6311****Aluminium** Onbewerkt

166311-339	QS-261	474
		2

SELL
OUT

Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Q-INFO MOD 6311



Q-GLASS

GLAS VOOR GLASRAILING- SYSTEMEN

Bestel glas tegelijk met de rest van uw glasrailing


Glas op maat

- Van monolithisch tot 31,52 mm gelaagd gehard
- Ook gekleurd glas of SentryGlas®
- Afgeronde hoeken en gepolijste kanten naar wens
- Voorgeboorde gaten naar wens
- Gebogen glas

Glas uit voorraad

- Direct uit voorraad leverbaar
- Gelaagd gehard glas
- 8,76 - 16,76 mm, 10 breedtes en 3 hoogtes
- Facetranden en geslepen en gepolijste kanten
- Afgeronde hoeken

■ CE-keurmerk ■ Hoge kwaliteit ■ Snelle levering ■ Concurrerende, heldere all-in-prijs ■ Makkelijk bestellen




MOD 5017

Veiligheidsglas

Gehard/gelaagd

OUTDOOR

SELL OUT	195017-040-10	400	16,76
	195017-050-10	500	16,76
	195017-060-10	600	16,76
	195017-070-10	700	16,76
	195017-080-10	800	16,76
	195017-090-10	900	16,76
	195017-095-10	950	16,76
	195017-100-10	1000	16,76
	195017-100-11	1100	16,76
	195017-100-12	1200	16,76




MOD 5017

Veiligheidsglas

Gehard/gelaagd

OUTDOOR

SELL OUT	W	T	
SELL OUT	195017-040-11	400	16,76
SELL OUT	195017-050-11	500	16,76
SELL OUT	195017-060-11	600	16,76
	195017-070-11	700	16,76
	195017-080-11	800	16,76
	195017-090-11	900	16,76
	195017-095-11	950	16,76
	195017-100-11	1000	16,76



MOD 5017

Veiligheidsglas

Gehard/gelaagd

OUTDOOR


SELL OUT	195017-040-12	400	16,76
	195017-050-12	500	16,76
	195017-060-12	600	16,76
	195017-070-12	700	16,76
	195017-080-12	800	16,76
	195017-090-12	900	16,76
	195017-095-12	950	16,76
	195017-100-12	1000	16,76



Q-glass direct uit voorraad leverbaar.



Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.




Q-INFO

Berekening

$$H(m) \times W(m) \times 2,5 \times T_g(mm) = kg$$



Voorbeeld

H	W	T
1,1 m	1,0 m	16 mm
1,1 x 1,0 x 2,5 x 16 = 44,00 kg		



Q-INFO

Gelamineerd veiligheidsglas



Gehard glas

PVB



Geslepen kant



Facetrand



Gepolijste kant



Afgeronde hoeken

VIND HET JUISTE ANKER VOOR UW PROJECT

Controleer de lokale normen voor ankers.

Dit overzicht is niet vooraf berekend/getest en is enkel adviserend, gebaseerd op het Q-railing assortiment. Andere ankers/opties zijn niet uitgesloten.

Onze extra tools (waaronder Q-pac, ankertool en tabellen) helpen u bij het selecteren van het juiste anker voor uw project. Neem bij twijfel contact op met uw verkoopadviseur.

Vind alle informatie over Q-pac online:



<https://q-ne.ws/QPac23>

EASY GLASS® SMART / SMART+ / PRIME

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik		Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik		
Top		Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL				
 MOD 8210 / 8410 MOD 8310	7 / 8,5		QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466		QS-224	M12 x 30	INDOOR	475	
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466		+ QS-216	Voor M12	INDOOR	475	
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467		QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	475	
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475		+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475	
			+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475	
		Mechanisch		QS-574	Q BSZ SU 10x100	INDOOR	470		VOOR HOUT			
				QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	OUTDOOR	470		QS-258	10 x 120	INDOOR	471
				QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	470		QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471
				QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	470					
				QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	469					
				QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	469					
				QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR	469					
				QS-563	Q SZ-S 12/30	INDOOR	469					
				Top F		Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL
 MOD 8220 / 8420	15 / 20		QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475	
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466		+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475	
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467		VOOR HOUT				
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475		QS-258	10 x 120	INDOOR	471	
			+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475		QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471	
		Mechanisch		QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR	469					
				QS-563	Q SZ-S 12/30	INDOOR	469					
				QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	470					
				QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	470					
				Zij		Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL
 MOD 8230 / 8430 MOD 8330	4 / 5		QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467		QS-224	M12 x 30	INDOOR	475	
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475		+ QS-216	Voor M12	INDOOR	475	
			+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475		QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	475	
								+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475	
		Mechanisch		QS-571	Q BSZ SK 10x100	INDOOR	470		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475
				+ QS-286	Voor Q BSZ SK 10	INDOOR	470		+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475
				QS-572	Q BSZ SK 10x100 A4	OUTDOOR	470		QS-258	10 x 120	INDOOR	471
				+ QS-286	Voor Q BSZ SK 10	OUTDOOR	470		QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471
				QS-573	Q BSZ SK 10x120 A4	OUTDOOR	470					
				+ QS-286	Voor Q BSZ SK 10	OUTDOOR	470					
				QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	469					
				QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	469					
				QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR	469					
				QS-563	Q SZ-S 12/30	INDOOR	469					
Zij Y		Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL				
 MOD 8240 / 8440	5 / 5		QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466		QS-224	M12 x 30	INDOOR	475	
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466		+ QS-216	Voor M12	INDOOR	475	
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467		QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	475	
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475		+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475	
			+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475	
		Mechanisch		QS-574	Q BSZ SU 10x100	INDOOR	470		VOOR HOUT			
				QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	OUTDOOR	470		QS-258	10 x 120	INDOOR	471
				QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	470		QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471
				QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	470					
				QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	469					
				QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	469					

ANKERS
TOEBEHOREN

EASY GLASS® SLIM

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik		Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
Top		Mechanisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
 MOD 8010	12,5		QS-36	Q SZ-SK 12/50	INDOOR	469		QS-531	M10 x 35	INDOOR	474
			QS-519	Q SZ-SK 12/50 A4	OUTDOOR	469		QS-530	M10 x 35	OUTDOOR	474
			QS-571	Q BSZ SK 10x100	INDOOR	470		VOOR HOUT			
			QS-572	Q BSZ SK 10x100 A4	OUTDOOR	470		QS-251	10 x 120	INDOOR	471
			QS-573	Q BSZ SK 10x120 A4	OUTDOOR	470					
Top F		Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
 MOD 8020	10,5		QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466		QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	475
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466		+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475		+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475
			+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475		VOOR HOUT			
			QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR	469		QS-258	10 x 120	INDOOR	471
			QS-563	Q SZ-S 12/30	INDOOR	469		QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471
			QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	470					
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	470					
Zij		Mechanisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
 MOD 8030	7		QS-36	Q SZ-SK 12/50	INDOOR	469		QS-74	M12 x 40	OUTDOOR	474
			QS-519	Q SZ-SK 12/50 A4	OUTDOOR	469		VOOR HOUT			
			QS-571	Q BSZ SK 10x100	INDOOR	470		QS-250	10 x 80	INDOOR	471
			QS-572	Q BSZ SK 10x100 A4	OUTDOOR	470		QS-251	10 x 120	INDOOR	471
			QS-573	Q BSZ SK 10x120 A4	OUTDOOR	470					

EASY GLASS® PRO

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik		Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
Top		Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
 MOD 8110	7,5		QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	467		QS-222	M12 x 30	INDOOR	475
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	470		+ QS-217	Voor M12	INDOOR	475
			VOOR HOUT					QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	475
			QS-574	Q BSZ SU 10x100	INDOOR	470		+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475
			QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	OUTDOOR	470		QS-258	10 x 120	INDOOR	471
			QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	470		QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	470					
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	469					
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	469					
Top F		Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
 MOD 8120	12		QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466		QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	475
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466		+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475		+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475
			+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475		VOOR HOUT			
			QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR	469		QS-258	10 x 120	INDOOR	471
			QS-563	Q SZ-S 12/30	INDOOR	469		QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471
			QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	470					
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	470					
Zij		Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
 MOD 8130 / 8150	5,5 / 5,5		QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	467		QS-222	M12 x 30	INDOOR	475
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	470		+ QS-217	Voor M12	INDOOR	475
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	469		QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	475
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	469		+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475
								VOOR HOUT			
 MOD 8140	4,5		QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	467		QS-222	M12 x 30	INDOOR	475
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	470		+ QS-217	Voor M12	INDOOR	475
			QS-574	Q BSZ SU 10x100	INDOOR	470		QS-551	M12 x 40	INDOOR	474
			QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	OUTDOOR	470		+ QS-217	Voor M12	INDOOR	475
			QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	470		QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	475
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	470		+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	469		VOOR HOUT			
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	469		QS-258	10 x 120	INDOOR	471
								QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471

ANKERS

TOEBEHOREN

EASY GLASS® MAX / STRONG

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik		Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
Top		Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
 MOD 8510 MOD 8610	9,5		QS-208	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	467		QS-224	M12 x 30	INDOOR	475
			+ QS-224	M12 x 30	INDOOR	475		+ QS-216	Voor M12	INDOOR	475
			+ QS-216	Voor M12	INDOOR	475		QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	475
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467		+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475
			+ QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	475		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475
			+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475		+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475
Top F		Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
 MOD 8520	9,5		QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466		+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467					
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475					
			+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475					
Zij		Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
 MOD 8530 MOD 8630	26,5		QS-208	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	467		QS-224	M12 x 30	INDOOR	475
			+ QS-224	M12 x 30	INDOOR	475		+ QS-216	Voor M12	INDOOR	475
			+ QS-216	Voor M12	INDOOR	475		QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	475
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467		+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475
			+ QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	475		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475
			+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475		+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475
Zij Y		Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
 MOD 8540	8		QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466		QS-224	M12 x 30	INDOOR	475
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466		+ QS-216	Voor M12	INDOOR	475
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467		QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	475
			+ QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	475		+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475
			+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475
								+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475

EASY GLASS® UP

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik		Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
Top		Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
 MOD 6610	5,5		QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	467		QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	475
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467		+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475
		Mechanisch	QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	469					
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	469					
Zij		Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
 MOD 6620	4,5		QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	467		QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	475
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467		+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475
		Mechanisch	QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	469					
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	469					

EASY GLASS® VLOERGLASKLEMMEN

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik		Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
 MOD 6000	12		VOOR BETON					VOOR STAAL			
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466		QS-551	M12 x 40	INDOOR	474
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466		+ QS-217	Voor M12	INDOOR	475
			QS-507	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466		QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	475
			QS-60	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466		+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475
 MOD 6400	11,5		VOOR BETON					VOOR STAAL			
			QS-507	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466		QS-551	M12 x 40	INDOOR	474
			QS-60	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466		+ QS-217	Voor M12	INDOOR	475
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466		QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	475
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466		+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475
			QS-559	Q VMZ-IG 105 M12 A4	OUTDOOR	467		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475
 MOD 6100 / 6200	8 / 8		VOOR BETON					VOOR HOUT			
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467		QS-250	10 x 80	INDOOR	471
			+ QS-74	M12 x 40	OUTDOOR	474		QS-251	10 x 120	INDOOR	471
		Mechanisch	QS-36	Q SZ-SK 12/50	INDOOR	469					
			QS-519	Q SZ-SK 12/50 A4	OUTDOOR	469					

EASY GLASS® AIR

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik		Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
 MOD 6500	10		Chemisch		VOOR BETON			VOOR STAAL			
			QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	467		QS-222	M12 x 30	INDOOR	475
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	470		+ QS-217	Voor M12	INDOOR	475
								QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	475
								+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475

EASY GLASS® GLASADAPTERS

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik		Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik				
 MOD 0749	5,5		Chemisch		VOOR BETON			VOOR STAAL						
			QS-521	Q VMZ-IG 80 M10	INDOOR	467		QS-533	M10 x 30	OUTDOOR	474			
			+ QS-532	M10 x 30mm	INDOOR	474		QS-532	M10 x 30	INDOOR	474			
			QS-520	Q VMZ-IG 80 M10 A4	OUTDOOR	467		QS-531	M10 x 35	INDOOR	474			
			+ QS-533	M10 x 30mm	OUTDOOR	474		QS-530	M10 x 35	OUTDOOR	474			
			Mechanisch					VOOR HOUT						
						QS-251		10 x 120	INDOOR	471				
 MOD 0760	11		Chemisch		VOOR BETON			VOOR STAAL						
			QS-507	Q VMZ-A 125 M12-25/170	INDOOR	466		QS-551	M12 x 40	INDOOR	474			
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466		+ QS-217	Voor M12	INDOOR	475			
			Mechanisch											
						QS-35		Q BZ 8 10-21/75	INDOOR	469				
						QS-563	Q SZ-S 12/30	INDOOR	469					
 MOD 0762	7,5		Chemisch		VOOR BETON			VOOR STAAL						
			QS-63	VMZ-A 50 M8-15/80	INDOOR	466		QS-29	M8 x 35	INDOOR	474			
			QS-62	Q VMZ-A 50 M8-15/80 A4	OUTDOOR	466		+ QS-287	Voor M8	INDOOR	475			
			QS-270	Q VMU-A M8x110	INDOOR	466		QS-30	M8 x 35	OUTDOOR	474			
			QS-271	Q VMU-A M8x110 A4	OUTDOOR	466		+ QS-287	Voor M8	OUTDOOR	475			
			Mechanisch											
						QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	469					
						QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR	469					
 MOD 0766	19,5		Chemisch		VOOR BETON			VOOR STAAL						
			QS-528	Q VMZ-IG 75 M8	INDOOR	467		QS-29	M8 x 35	INDOOR	474			
			+ QS-29	M8 x 35mm	INDOOR	474		+ QS-287	Voor M8	INDOOR	475			
			+ QS-287	Voor M8	INDOOR	475								
			Mechanisch											
						QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	469					
						QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR	469					
 MOD 4762	11		Chemisch		VOOR BETON			VOOR STAAL						
			QS-272	Q VMU-A M10x130	INDOOR	466		QS-67	M10 x 40	INDOOR	474			
			QS-273	Q VMU-A M10x130 A4	OUTDOOR	466		QS-72	M10 x 45	OUTDOOR	474			
			Mechanisch											
						QS-34		Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	469				
						QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR	469					
 MOD 0763	9		Chemisch		VOOR BETON			VOOR STAAL						
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466		QS-551	M12 x 40	INDOOR	474			
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466		+ QS-217	Voor M12	INDOOR	475			
			QS-507	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466		QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	475			
			QS-60	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466		+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475			
	Optioneel		Mechanisch											
						QS-560		Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	469				
						QS-561		Q SZ-S 12/10	INDOOR	469				
						QS-34		Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	469				
						QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR	469					

ANKERS

TOEBEHOREN

EASY GLASS® FRANSE BALKONS - EASY GLASS® VIEW

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik		Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
 MOD 6839 / 6830 MOD 6849	4,5	Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
			QS-529	QVMZ-IG 75 M8	OUTDOOR	467		QS-27	M8 x 20	OUTDOOR	474
			+ QS-27	M8 x 20	OUTDOOR	474		QS-30	M8 x 35	OUTDOOR	474
			+ QS-287	Voor M8	OUTDOOR	475		VOOR HOUT			
		Overige	QS-266	5,5 x 50	OUTDOOR	471		QS-264	6 x 80	OUTDOOR	471
			QS-579	M16 x 65	OUTDOOR	471					

EASY GLASS® FRANSE BALKONS - MOD 6507-6508

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik		Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
 MOD 6507 / 6508	4	Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
			QS-64	QVMZ-A 60 M10-10/85 A4	OUTDOOR	466		QS-72	M10 x 45	OUTDOOR	474
		Mechanisch	QS-273	QVMU-A M10x130 A4	OUTDOOR	466					
			QS-58	Q BZ 10 10-30/90 A4	OUTDOOR	469					

EASY GLASS® FRANSE BALKONS MET GLASADAPTERS

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik		Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
 MOD 0749	5,5	Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
			QS-520	QVMZ-IG 80 M10 A4	OUTDOOR	467		QS-533	M10 x 30	OUTDOOR	474
			+ QS-533	M10 x 30mm	OUTDOOR	474		QS-530	M10 x 35	OUTDOOR	474
 MOD 0763	9	Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
			QS-277	QVMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466		QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	475
		Mechanisch	QS-60	QVMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466		+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	469					
			QS-34*	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	469					

*Optioneel

BORSTWERINGEN

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik		Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
 MOD 4828	7	Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
			QS-529	QVMZ-IG 75 M8	OUTDOOR	467		QS-20	M8 x 25	OUTDOOR	474
		Overige	QS-579	M16 x 65	OUTDOOR	471					
 MOD 0842 MOD 0843	14,5	Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
			QS-529	QVMZ-IG 75 M8	OUTDOOR	467		QS-22	M8 x 40	OUTDOOR	474
		Overige	QS-579	M16 x 65	OUTDOOR	471					
 MOD 6517	4	Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
			QS-529	QVMZ-IG 75 M8	OUTDOOR	467		QS-27	M8 x 20	OUTDOOR	474
		Overige	QS-579	M16 x 65	OUTDOOR	471					
 MOD 6518	4	Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
			QS-529	QVMZ-IG 75 M8	OUTDOOR	467		QS-27	M8 x 20	OUTDOOR	474
		Overige	QS-579	M16 x 65	OUTDOOR	471					

EASY ALU

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik		Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
Top		Chemisch	VOOR BETON					VOOR HOUT			
 MOD 9026	26		QS-284	Q VMU-A M12 x 265	INDOOR	466		QS-255	8 x 80	INDOOR	471
			QS-285	Q VMU-A M12 x 265	OUTDOOR	466					
Zij		Chemisch	VOOR BETON					VOOR HOUT			
 MOD 9028-120-00	8		QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466		QS-255	8 x 80	INDOOR	471
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466					
 MOD 9028-120-90	20		Mechanisch								
			QS-574	Q BSZ SU 10x100	INDOOR	470					
			QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	OUTDOOR	470					
			QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	470					
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	470					

SQUARE LINE® 40x40

Voor	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik	
Top		Chemisch	VOOR BETON			
 MOD 4921 / 4972	8		QS-65	Q VMZ-A 60 M10-10/85	INDOOR	466
			QS-64	Q VMZ-A 60 M10-10/85 A4	OUTDOOR	466
 MOD 4942 / 4940			Mechanisch			
			QS-59	Q BZ 10 10-30/90	INDOOR	469
			QS-58	Q BZ 10 10-30/90 A4	OUTDOOR	469

SQUARE LINE® 60x30

Voor	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik	
Top		Chemisch	VOOR BETON			
 MOD 4901 / 3503	11		QS-559	Q VMZ-IG 105 M12 A4	OUTDOOR	467
			Mechanisch			
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	470
Zij		Chemisch	VOOR BETON			
 MOD 4558	11		QS-63	Q VMZ-A 50 M8-15/80	INDOOR	466
			QS-62	Q VMZ-A 50 M8-15/80 A4	OUTDOOR	466

Q-LINE

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik		Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
Top											
 MOD 3504	10	Chemisch	VOOR BETON								
			QS-273	Q VMU-A M10 x 130	OUTDOOR	466					
		Mechanisch									
			QS-58	Q BZ 10 10-30/90	OUTDOOR	469					
			QS-578	Q BSZ SU 8 x 70 A4	OUTDOOR	470					
Top											
 MOD 0948 MOD 0949	12							VOOR STAAL			
								QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	475
			+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475		QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	475
			+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475		QS-225	M12 x 40	OUTDOOR	475
			+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475					
Top											
 MOD 0921 / 9921  MOD 0962 / 0940	8	Chemisch	VOOR BETON								
			QS-65	Q VMZ-A 60 M10-10/85	INDOOR	466					
			QS-64	Q VMZ-A 60 M10-10/85 A4	OUTDOOR	466					
		Mechanisch									
			QS-59	Q BZ 10 10-30/90	INDOOR	469					
			QS-58	Q BZ 10 10-30/90 A4	OUTDOOR	469					
Top											
 MOD 0912 / 3502	8	Chemisch	VOOR BETON								
			QS-63	VMZ-A 50 M8-15/80	INDOOR	466					
			QS-62	Q VMZ-A 50 M8-15/80 A4	OUTDOOR	466					
		Mechanisch									
			QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR	469					
			QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	469					
Top											
 MOD 0916 / 0917 / 3505	13,5	Chemisch	VOOR BETON								
			QS-272	Q VMU-A M10 x 130	INDOOR	466					
			QS-273	Q VMU-A M10 x 130	OUTDOOR	466					
Zij											
 MOD 3508	10	Chemisch	VOOR BETON						VOOR STAAL		
			QS-275	Q VMU-A M12 x 155	OUTDOOR	466	QS-223		M12 x 30	OUTDOOR	475
		Mechanisch					+ QS-217		Voor M12	OUTDOOR	475
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	469	QS-219		M12 x 35	OUTDOOR	475
			QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR	469	+ QS-217		Voor M12	OUTDOOR	475
							QS-225		M12 x 40	OUTDOOR	475
			+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475					
Zij											
 MOD 0557  MOD 0555 0551 / 0552	11	Chemisch	VOOR BETON								
			QS-33	Q VMZ-A 75 M12-25/120	INDOOR	466					
			QS-32	Q VMZ-A 75 M12-25/120 A4	OUTDOOR	466					
Zij											
 MOD 0558	10,5	Chemisch	VOOR BETON								
			QS-33	Q VMZ-A 75 M12-25/120	INDOOR	466					
			QS-275	Q VMU-A M12x155	OUTDOOR	466					
Zij											
 MOD 0556	20	Chemisch	VOOR BETON						VOOR STAAL		
			QS-505	Q VMZ-IG 105 M12	INDOOR	467	QS-551		M12 x 40	INDOOR	474
			+ QS-551	M12 x 40	INDOOR	474					
			+ QS-217	Für M12	INDOOR	475					