



Vloerprofielen voor zijmontage




MOD 8240

Aluminium Onbewerkt

	X		
168240-050-00-00	100	■ 459 - 465	L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR			
168240-025-00-18	50	■ 459 - 465	L = 2,5 m
168240-050-00-18	100	■ 459 - 465	L = 5 m

International Design
Model Protection


MOD 8240

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd


168240-050-99-18	■ 459 - 465	L = 5 m
------------------	-------------	---------

International Design
Model Protection

Q-INFO




Q-INFO




Q-INFO Aluminium



Q-INFO



Hoeken voor zijmontage




MOD 8241

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR	W			
168241-01-18	100*	■ 459 - 465	1	



International Design Model Protection



MOD 8241

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd


OUTDOOR	W			
168241-02-18	100*	■ 459 - 465	1	



International Design Model Protection

*De positie van de gaten kan afwijken vanwege de productiemethode.

Eindkappen voor zijmontage




MOD 8242

Aluminium Onbewerkt

Tape			
168242-01-00	Los bijgeleverd	1	

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR			
168242-01-18	Voorgemonteerd	1	




MOD 8242

Aluminium Onbewerkt

Tape			
168242-02-00	Los bijgeleverd	1	

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd


OUTDOOR			
168242-02-18	Voorgemonteerd	1	



MOD 8243

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR	Tape		
168243-01-18	Voorgemonteerd	1	




MOD 8243

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd


OUTDOOR	Tape		
168243-02-18	Voorgemonteerd	1	



Q-INFO MOD 8242 / 8243




Q-INFO MOD 8243



Glasrailingbasis

Eindkappen voor zijmontage




Links
Voor MOD 8244

MOD 8242

Aluminium	Onbewerkt	
Tape		
168242-41-00	Los bijgeleverd	1
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR		
168242-41-18	Voorgemonteerd	1

NEW




Rechts
Voor MOD 8244

MOD 8242

Aluminium	Onbewerkt	
Tape		
168242-42-00	Los bijgeleverd	1
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR		
168242-42-18	Voorgemonteerd	1

NEW




Links
Voor MOD 8244
Voor trapmontage

MOD 8243

Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR Tape		
168243-41-18	Voorgemonteerd	1

NEW



Rechts
Voor MOD 8244
Voor trapmontage

MOD 8243

Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR Tape		
168243-42-18	Voorgemonteerd	1

NEW



Glasrailingbasis

Glasstopper




Voor trapmontage

MOD 8204

Toebehoren	
208204	1


NEW



Bekleding voor zijmontage



Bekleding voorzijde

Idealiter te monteren **voordat** u het glas plaatst

MOD 8245

Aluminium Onbewerkt

Tape



SELL OUT

168245-050-00

Niet inbegrepen*

L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR

SELL OUT

168245-050-18

Voorgemonteerd

L = 5 m




*Bestel MOD 1360 (tape)



Bekleding voorzijde

Plaatsing **voor** montage van het glas

Klikmontage



MOD 8244

Aluminium Onbewerkt



168244-050-00

L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR

168244-050-18

L = 5 m

NEW



Toebehoren

Dubbelzijdig acryltape



MOD 1360

Toebehoren

	Q	W	L	
201360	Q-53	9	33 m (voor 11 m bekleding)	1

Q-INFO MOD 8245-050-00 / 1360

Montage-informatie:





00


<https://q-ne.ws/Smart23>





SELL OUT

Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Q-INFO MOD 8245




Q-INFO MOD 8244



Aansluitprofielen voor topmontage


Voor alle Smart-vloerprofielen

**MOD 6973****Aluminium** Onbewerkt

166973-50-00 L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd**OUTDOOR**

166973-50-18 L = 5 m

PREFIXVoor Smart **top-**
F-profielen**MOD 6972****Aluminium** Onbewerkt


166972-010-50-00 10 L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd**OUTDOOR**

166972-010-50-18 10 L = 5 m

PREFIX


Voor alle Smart-vloerprofielen

**MOD 6979****Aluminium** Onbewerkt

166979-002-50-00 L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd**OUTDOOR**


166979-002-50-18 L = 5 m

NEW**PREFIX**Voor Smart **top-**
F-profielen**MOD 6972****Aluminium** Onbewerkt

166972-003-50-00 3 L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd**OUTDOOR**

166972-003-50-18 3 L = 5 m

PREFIXVoor Smart **top-**
F-profielen**MOD 6972****Aluminium** Onbewerkt

166972-020-50-00 20 L = 5 m


Aluminium Geborsteld, geanodiseerd**OUTDOOR**

166972-020-50-18 20 L = 5 m

PREFIX

Glasrailingbasis

Afdek-/scheidingsrubber

**MOD 8205****Toebehoren**

208205-010

5


**Q-INFO Aluminium**

00




Onbewerkt

18

Geborsteld,
geanodiseerd**Q-INFO****PREFIX****Q-INFO MOD 8205**

Aansluitprofielen voor zijmontage

Voor alle Smart-vloerprofielen



MOD 6973

Aluminium Onbewerkt

166973-50-00 L = 5 m


Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

166973-50-18 L = 5 m

PREFIX

Voor Smart zij-
en Y-profielen



MOD 6970

Aluminium Onbewerkt

166970-010-50-00 A 10 L = 5 m


Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

166970-010-50-18 A 10 L = 5 m

PREFIX

Voor Smart zij-
en Y-profielen



MOD 6970

Aluminium Onbewerkt

166970-003-50-00 A 3 L = 5 m


Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

166970-003-50-18 A 3 L = 5 m

PREFIX

Voor Smart zij-
en Y-profielen



MOD 6970

Aluminium Onbewerkt

166970-020-50-00 A 20 L = 5 m


Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR


166970-020-50-18 A 20 L = 5 m

PREFIX


Q-INFO MOD 6979




Q-INFO MOD 6972-010 / 6973



Q-INFO MOD 6972-020 / 6973



Q-INFO MOD 6970-010 / 6973






INSELBAAR Q-DISC® SYSTEM SCHUIVEN EN UITLIJNEN!




HOE WERKT HET?



reddot winner 2020
innovative product

Q-disc® System (Set met rubbers, inlays en Q-disc®)

Voor instelbare glasinklemming



MOD 8201

Toebehoren

Voor monolithisch glas	T	
208201-050-12	12	L = 5 m
208201-050-15	15	L = 5 m

208201-250-12	12	L = 25 m
208201-250-15	15	L = 25 m

Voor gelaagd glas

208201-050-13	12,76	L = 5 m
208201-050-14	13,52	L = 5 m
208201-050-17	16,76	L = 5 m
208201-050-18	17,52	L = 5 m

208201-250-13	12,76	L = 25 m
208201-250-14	13,52	L = 25 m
208201-250-17	16,76	L = 25 m
208201-250-18	17,52	L = 25 m



International Design Model Protection

Toebehoren

Q-disc® en inlay tool




MOD 1000

Toebehoren

	Q	
201000	Q-84	1

Q-INFO MOD 1000



Toebehoren

Losse rubbers



MOD 8207

Toebehoren

208207-250-00	L = 25 m
---------------	----------



MOD 8207

Toebehoren

Voor monolithisch glas	T	
208207-250-12	12	L = 25 m
208207-250-15	15	L = 25 m

Voor gelaagd glas

208207-250-14	12,76 - 13,52	L = 25 m
208207-250-18	16,76 - 17,52	L = 25 m



Toebehoren

Q-disc®-sets

Voor instelbare glasinklemming



MOD 8209

Toebehoren

Voor monolithisch glas	T	
208209-12	12	5
208209-15	15	5

Voor gelaagd glas

208209-13	12,76	5
208209-14	13,52	5
208209-17	16,76	5
208209-18	17,52	5



Q-INFO

Inzettool glas

MOD 1002


482



Glasrailingbasis

Q-disc® System (Set met rubbers, inlays en Q-disc®)

Voor vaste glasinklemming



MOD 8200

Toebehoren

SEL OUT	Voor monolithisch glas	T	
SEL OUT	208200-050-12	12	L = 5 m
SEL OUT	208200-050-15	15	L = 5 m
SEL OUT	208200-050-19	19	L = 5 m

Voor gelaagd glas

SEL OUT	208200-050-13	12,76 - 13,52	L = 5 m
SEL OUT	208200-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
SEL OUT	208200-050-21	20,76 - 21,52	L = 5 m

SEL OUT	208200-250-13	12,76 - 13,52	L = 25 m
SEL OUT	208200-250-17	16,76 - 17,52	L = 25 m
SEL OUT	208200-250-21	20,76 - 21,52	L = 25 m



International Design Model Protection

Toebehoren

Q-disc® en inlay tool



MOD 1000

Toebehoren

	Q	
201000	Q-84	1

Toebehoren

Losse rubbers



MOD 8206

Toebehoren

208206-250-00 L = 25 m

NEW



MOD 8206

Toebehoren

Voor gelaagd glas	T	
208206-250-13	12,76 - 13,52	L = 25 m
208206-250-17	16,76 - 17,52	L = 25 m
208206-250-21	20,76 - 21,52	L = 25 m

NEW

Toebehoren

Q-disc®-sets

Voor vaste glasinklemming



MOD 8208

Toebehoren

Voor monolithisch glas	T	
208208-12	12	5
208208-15	15	5
208208-19	19	5

Voor gelaagd glas

208208-13	12,76 - 13,52	5
208208-17	16,76 - 17,52	5
208208-21	20,76 - 21,52	5

NEW

SEL
OUT


Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Q-INFO

MOD 1000



U-profielbuis



MOD 6950

Beuken	Gelakt		
INDOOR		U	
176950-042-25-40		24	L = 2,5 m
Eiken	Gelakt		
INDOOR			
176950-042-25-43		24	L = 2,5 m

PREFIX

Verbinders



MOD 6791

304	Geslepen		
INDOOR		Ø	
176791-042		42,0	QS-49 473 2



Eindkappen



MOD 6729

304	Geslepen		
INDOOR			
176729-042		QS-49 473	2



Hout is een natuurproduct. Kleuren kunnen afwijken.

Rubbers



MOD 5124

Toebehoren

U = 24 mm

Voor monolithisch glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

Voor gelaagd glas

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

Toebehoren

Boorsjabloon



MOD 1024


Toebehoren

	Q	
201024-042	Q-20	1


Q-INFO MOD 6950



Q-INFO MOD 6950





Q-INFO MOD 6729 / 1024



Glaslijsten/handrailingen

U-profielbuis



MOD 6920

Ø 42,4 mm

304	Geslepen				
INDOOR	U	H	H1		
136920-042-25-12	24	37	24	L = 2,5 m	
136920-042-50-12	24	37	24	L = 5 m	

SELL
OUT

316	Geslepen				
OUTDOOR					
146920-042-50-12	24	37	24	L = 5 m	

316	Gepolijst				
OUTDOOR					
146920-042-50-10	24	37	24	L = 5 m	

Ø 48,3 mm

304	Geslepen				
INDOOR	U	H	H1		
136920-048-50-12	27	42,6	30	L = 5 m	

316	Geslepen				
OUTDOOR					
146920-048-50-12	27	42,6	30	L = 5 m	

Ø 60,3 mm

304	Geslepen				
INDOOR	U	H	H1		
136920-060-50-12	34	53	34	L = 5 m	


316	Geslepen				
OUTDOOR					
146920-060-50-12	34	53	34	L = 5 m	

PREFIX



Glaslijsten/handrailingen

Rubbers



MOD 5124

Toebehoren

U = 24 mm

Voor monolithisch glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

205124-250-08	8 - 10	L = 25 m
205124-250-11	12	L = 25 m
205124-250-15	15	L = 25 m
205124-250-19	19	L = 25 m

Voor gelaagd glas

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

205124-250-08	8,76 - 10,76	L = 25 m
205124-250-11	11,52 - 13,52	L = 25 m
205124-250-17	16,76 - 17,52	L = 25 m
NEW 205124-250-92	20,76 - 21,52	L = 25 m

MOD 5127

Toebehoren

U = 27 mm

Voor monolithisch glas	T	
205127-050-08	8 - 10	L = 5 m
205127-050-11	12	L = 5 m
205127-050-15	15	L = 5 m
205127-050-19	19	L = 5 m

Voor gelaagd glas

205127-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205127-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205127-050-15	16,76 - 17,52	L = 5 m
205127-050-22	20,76 - 21,52	L = 5 m
205127-050-24	24,76 - 25,52	L = 5 m

MOD 5134

Toebehoren


U = 34 mm

Voor monolithisch glas	T	
205134-050-08	8 - 10	L = 5 m
205134-050-11	12	L = 5 m
205134-050-19	15	L = 5 m


Voor gelaagd glas

205134-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205134-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205134-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
205134-050-22	20,76 - 21,52	L = 5 m
205134-050-24	24,76 - 25,52	L = 5 m
205134-050-32	31,52	L = 5 m


Q-INFO MOD 6920




Q-INFO 316

SELL
OUT


Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

**MOD 6303**


304 Geslepen			
INDOOR	Ø	H	
136303-042-12	42,4 x 1,5	30	2
316 Geslepen			
OUTDOOR			
146303-042-12	42,4 x 1,5	30	2

**MOD 6792 - EASY HIT®**


304 Onbewerkt		
INDOOR	Voor buis Ø	
136792-042	42,4 x 1,5	2
136792-048	48,3 x 1,5	2
316 Onbewerkt		
OUTDOOR		
146792-042	42,4 x 1,5	2
146792-048	48,3 x 1,5	2
146792-060	60,3 x 1,5	2

**MOD 6313**

304 Geslepen			
INDOOR	Ø	H	
136313-042-12	42,4 x 1,5	30	2
136313-048-12	48,3 x 1,5	35	2
SELL OUT 136313-060-12	60,3 x 1,5	40	2
316 Geslepen			
OUTDOOR			
146313-042-12	42,4 x 1,5	30	2
146313-048-12	48,3 x 1,5	35	2
146313-060-12	60,3 x 1,5	40	2
316 Gepolijst			
OUTDOOR			
146313-042-10	42,4 x 1,5	30	2

**MOD 6790**

304 Geslepen		
INDOOR	Voor buis Ø	
136790-042-12	42,4 x 1,5	2
136790-048-12	48,3 x 1,5	2
SELL OUT 136790-060-12	60,3 x 1,5	2
316 Geslepen		
OUTDOOR		
146790-042-12	42,4 x 1,5	2
146790-048-12	48,3 x 1,5	2
316 Gepolijst		
OUTDOOR		
146790-042-10	42,4 x 1,5	2

**Q-INFO** | MOD 6792

**MOD 6302****304** Geslepen**INDOOR**

	Ø	H	
136302-042-02-12	42,4 x 1,5	30	2
136302-048-02-12	48,3 x 1,5	35	2
136302-060-02-12	60,3 x 1,5	40	2

SELL
OUT**316** Geslepen**OUTDOOR**

146302-042-02-12	42,4 x 1,5	30	2
146302-048-02-12	48,3 x 1,5	35	2
146302-060-02-12	60,3 x 1,5	40	2

316 Gepolijst**OUTDOOR**

146302-042-02-10	42,4 x 1,5	30	2
------------------	-------------------	----	---

**MOD 6302****304** Geslepen**INDOOR**

	Ø	H	
136302-042-01-12	42,4 x 1,5	30	2
136302-048-01-12	48,3 x 1,5	35	2
136302-060-01-12	60,3 x 1,5	40	2

SELL
OUT**316** Geslepen**OUTDOOR**

146302-042-01-12	42,4 x 1,5	30	2
146302-048-01-12	48,3 x 1,5	35	2
146302-060-01-12	60,3 x 1,5	40	2

316 Gepolijst**OUTDOOR**

146302-042-01-10	42,4 x 1,5	30	2
------------------	-------------------	----	---


**MOD 6312****304** Geslepen**INDOOR**

	Ø	H	
136312-042-12	42,4 x 1,5	27	2
136312-048-12	48,3 x 1,5	30	2

316 Geslepen**OUTDOOR**

146312-042-12	42,4 x 1,5	27	2
146312-048-12	48,3 x 1,5	30	2

NEW

**Q-INFO****316**

Gepolijst




Geslepen

SELL
OUT

Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

U-profiel/buisverbinder



MOD 5793 - EASY HIT®

316	Onbewerkt		
OUTDOOR	Voor buis D	Voor buis Ø	
145793-042	42,4 x 2,0	42,4 x 1,5	2
145793-048	48,3 x 2,0	48,3 x 1,5	2



International Design Model Protection

Afsluitbogen



MOD 6738

304	Geslepen		
INDOOR	Voor buis Ø	L	
136738-042-12	42,4 x 1,5	60	2
136738-048-12	48,3 x 1,5	65	2

316	Geslepen		
OUTDOOR	Voor buis Ø	L	
146738-042-12	42,4 x 1,5	60	2



International Design Model Protection

Eindkappen



MOD 6732

304	Geslepen		
INDOOR	Voor buis Ø		
136732-042-12	42,4 x 1,5		2
136732-048-12	48,3 x 1,5		2
136732-060-12	60,3 x 1,5		2


SELL OUT

316	Geslepen		
OUTDOOR	Voor buis Ø		
146732-042-12	42,4 x 1,5		2
146732-048-12	48,3 x 1,5		2
146732-060-12	60,3 x 1,5		2

316	Gepolijst		
OUTDOOR	Voor buis Ø		
146732-042-10	42,4 x 1,5		2



Muurflenzen



MOD 6505

304	Geslepen					
INDOOR	Voor Ø	D	H			
136505-042-12	42,4	90	30	QS-5	473	2
136505-048-12	48,3	95	35	QS-5	473	2
136505-060-12	60,3	107	35	QS-5	473	2


SELL OUT

316	Geslepen					
OUTDOOR	Voor Ø	D	H			
146505-042-12	42,4	90	30	QS-6	473	2
146505-048-12	48,3	95	35	QS-6	473	2
146505-060-12	60,3	107	35	QS-6	473	2


316	Gepolijst					
OUTDOOR	Voor Ø	D	H			
146505-042-10	42,4	90	30	QS-6	473	2



Q-INFO MOD 6738




Q-INFO MOD 5793



Glaslijsten/handrailingen

U-profielbuis



MOD 6920

Aluminium Onbewerkt

	U	Ø	
166920-042-50-00	24	42,4	L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR


166920-042-50-18	24	42,4	L = 5 m
------------------	----	------	---------



International Design Model Protection

Glaslijsten/handrailingen

Hoeken



MOD 6320

Aluminium Onbewerkt

	U	Ø	
166320-042-00	24	42,4 x 1,5	1


Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR

166320-042-18	24	42,4 x 1,5	1
---------------	----	------------	---

International Design Model Protection

Glaslijsten/handrailingen

Eindkappen



MOD 6732 - EASY HIT®

Aluminium Onbewerkt

	Voor Ø	
166732-042-00	42,4 x 1,5	2

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR


166732-042-18	42,4 x 1,5	2
---------------	------------	---



International Design Model Protection

Glaslijsten/handrailingen

Rubbers



MOD 5124

Toebehoren

U = 24 mm

Voor monolithisch glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m


205124-250-08	8 - 10	L = 25 m
205124-250-11	12	L = 25 m
205124-250-15	15	L = 25 m
205124-250-19	19	L = 25 m

Voor gelaagd glas

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

205124-250-08	8,76 - 10,76	L = 25 m
205124-250-11	11,52 - 13,52	L = 25 m
205124-250-17	16,76 - 17,52	L = 25 m
NEW 205124-250-92	20,76 - 21,52	L = 25 m


Q-INFO MOD 6920




Q-INFO Aluminium




Q-INFO MOD 6920 / 5124 / 6732




**MOD 6795****Aluminium** Onbewerkt


166795-339	QS-261	474	2
------------	--------	-----	---

**MOD 6311****Aluminium** Onbewerkt




166311-339	QS-261	474	2
------------	--------	-----	---

**MOD 6797****Aluminium** Onbewerkt

166797	QS-261	474	2
--------	--------	-----	---

**MOD 6798****Aluminium** Onbewerkt


166798	QS-261	474	2
--------	--------	-----	---

Q-INFO MOD 6311**Q-INFO** MOD 6797**Q-INFO** MOD 6798**Q-INFO** MOD 6798**Opgaand**

Zaaghoek	45°	40°	35°	30°	25°	20°	15°	10°	5°	0°
Buitenhoek	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
Afstand tot hoek (x)	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	27,0	26,5


Neergaand

Zaaghoek	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
Binnenhoek	180°	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°
Afstand tot hoek (x)	26,5	26,5	26,0	26,0	25,5	25,5	25,0	24,5	24,5	24,0



Glaslijsten/handrailingen

U-profielbuis

Vierkant ☐**MOD 6924****304** Geslepen**INDOOR****U**

136924-040-25-12 24 40 x 40 L = 2,5 m

136924-040-50-12 24 40 x 40 L = 5 m

316 Geslepen**OUTDOOR****U**


146924-040-25-12 24 40 x 40 L = 2,5 m

146924-040-50-12 24 40 x 40 L = 5 m

PREFIX

Glaslijsten/handrailingen

Rubbers

**MOD 5124****Toebehoren****U = 24 mm****Voor monolithisch glas****T**

205124-050-08 8 - 10 L = 5 m

205124-050-11 12 L = 5 m

205124-050-15 15 L = 5 m

205124-050-19 19 L = 5 m

205124-250-08 8 - 10 L = 25 m

205124-250-11 12 L = 25 m

205124-250-15 15 L = 25 m

205124-250-19 19 L = 25 m

Voor gelaagd glas

205124-050-08 8,76 - 10,76 L = 5 m

205124-050-11 11,52 - 13,52 L = 5 m


205124-050-17 16,76 - 17,52 L = 5 m


NEW 205124-050-92 20,76 - 21,52 L = 5 m

205124-250-08 8,76 - 10,76 L = 25 m

205124-250-11 11,52 - 13,52 L = 25 m

205124-250-17 16,76 - 17,52 L = 25 m

NEW 205124-250-92 20,76 - 21,52 L = 25 m**Q-INFO** MOD 6924**PREFIX****Q-INFO** MOD 6924 / 5124 / 6734

**MOD 6343**

304	Geslepen		
INDOOR	☐	☐	
136343-040-12	40 x 40	2	
316	Geslepen		
OUTDOOR			
146343-040-12	40 x 40	2	

**MOD 6794**

304	Geslepen		
INDOOR	☐	☐	
136794-040-12	40 x 40	2	
316	Geslepen		
OUTDOOR			
146794-040-12	40 x 40	2	

**MOD 6342**


304	Geslepen			
INDOOR	☐	H	☐	
136342-040-02-12	40 x 40	30	2	
316	Geslepen			
OUTDOOR				
146342-040-02-12	40 x 40	30	2	

**MOD 6342**

304	Geslepen			
INDOOR	☐	H	☐	
136342-040-01-12	40 x 40	30	2	
316	Geslepen			
OUTDOOR				
146342-040-01-12	40 x 40	30	2	

**MOD 6734**

304	Geslepen		
INDOOR	☐	☐	
136734-040-12	40 x 40	2	
316	Geslepen		
OUTDOOR			
146734-040-12	40 x 40	2	


**MOD 6545**

304	Geslepen		
INDOOR	☐	☐	
136545-040-12	40 x 40	QS-7 473	2
316	Geslepen		
OUTDOOR			
146545-040-12	40 x 40	QS-50 473	2



Glaslijsten/handrailingen

U-profielbuis

Vierkant ☐

MOD 6924

Aluminium Onbewerkt

	U		
166924-040-50-00	24	40 x 40	L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

166924-040-50-18	24	40 x 40	L = 5 m
------------------	----	---------	---------

Aluminium Black Line

OUTDOOR

NEW 166924-040-50-82	24	40 x 40	L = 5 m
----------------------	----	---------	---------


PREFIX



International Design Model Protection

Glaslijsten/handrailingen

Rubbers



MOD 5124

Toebehoren

U = 24 mm

Voor monolithisch glas


	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

Voor gelaagd glas

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

Glaslijsten/handrailingen

Hoeken

Vierkant ☐

MOD 6324

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

	U		
166324-040-18	24	40 x 40 x 1,5	1

Aluminium Black Line


OUTDOOR

NEW 166324-040-82	24	40 x 40 x 1,5	1
-------------------	----	---------------	---

NEW

Glaslijsten/handrailingen

Eindkappen

Vierkant ☐

MOD 6734 - EASY HIT®

Aluminium Onbewerkt

166734-040-00	40 x 40	2

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

166734-040-18	40 x 40	2
---------------	---------	---

Aluminium Black Line

OUTDOOR

NEW 166734-040-82	40 x 40	2
-------------------	---------	---

NEW



International Design Model Protection

Q-INFO Aluminium

00



Onbewerkt

18

Geborsteld,
geanodiseerd

82 RAL 9005






Zwart, mat,
structuur

Q-INFO MOD 6924

PREFIX




Q-INFO MOD 6924 / 5124 / 6734



Glaslijsten/handrailingen

U-profielbuis

Rechthoekig **MOD 6924****304**

Geslepen

INDOOR**U**

136924-640-50-12

24

60 x 40

L = 5 m

316

Geslepen

OUTDOOR

146924-640-50-12

24


60 x 40

L = 5 m

PREFIX

Glaslijsten/handrailingen

Rubbers

**MOD 5124****Toebehoren**

U = 24 mm

Voor monolithisch glas

T

205124-050-08

8 - 10

L = 5 m

205124-050-11

12

L = 5 m

205124-050-15

15

L = 5 m

205124-050-19

19

L = 5 m

205124-250-08

8 - 10

L = 25 m

205124-250-11

12

L = 25 m

205124-250-15

15

L = 25 m

205124-250-19

19

L = 25 m

Voor gelaagd glas

205124-050-08

8,76 - 10,76

L = 5 m

205124-050-11

11,52 - 13,52

L = 5 m

205124-050-17

16,76 - 17,52

L = 5 m

NEW

205124-050-92

20,76 - 21,52

L = 5 m

205124-250-08

8,76 - 10,76

L = 25 m

205124-250-11

11,52 - 13,52

L = 25 m

205124-250-17

16,76 - 17,52






L = 25 m


NEW

205124-250-92

20,76 - 21,52

L = 25 m

Q-INFO MOD 6924**PREFIX****Q-INFO** MOD 6924 / 5124 / 6734

**MOD 6343****304** Geslepen**INDOOR****Voor** ☐

SELL OUT

136343-640-12

60 x 40


2

316 Geslepen**OUTDOOR**

146343-640-12

60 x 40

2

**MOD 6794****304** Geslepen**INDOOR****Voor** ☐

SELL OUT

136794-640-12

60 x 40

2

316 Geslepen**OUTDOOR**

146794-640-12


60 x 40

2



25–55°

Neergaand

**MOD 6342****304** Geslepen**INDOOR****Voor** ☐**H**

SELL OUT

136342-640-02-12

60 x 40

30

2

316 Geslepen**OUTDOOR**

146342-640-02-12

60 x 40


30

2



25–55°

Opgaand

**MOD 6342****304** Geslepen**INDOOR****Voor** ☐**H**

SELL OUT

136342-640-01-12

60 x 40

30

2


316 Geslepen**OUTDOOR**

146342-640-01-12

60 x 40

30

2

**MOD 6734****304** Geslepen**INDOOR****Voor** ☐

SELL OUT

136734-640-12

60 x 40



2

316 Geslepen**OUTDOOR**

146734-640-12

60 x 40

2

**MOD 6545****304** Geslepen**INDOOR****Voor** ☐**H**

SELL OUT

136545-640-12

60 x 40

29

QS-7

473

2

316 Geslepen**OUTDOOR**

146545-640-12

60 x 40

29

QS-50

473

2





Glaslijsten/handrailingen

U-profielbuis

Rechthoekig

166924-654-50-00 00 08



MOD 6924

Aluminium Onbewerkt

	U		
166924-654-50-00	24	65 x 40	L = 5 m

Aluminium Mat zilver effect**OUTDOOR**


SELL OUT 166924-654-50-08	24	65 x 40	L = 5 m
---------------------------	----	---------	---------



International Design Model Protection

Glaslijsten/handrailingen

Eindkappen

Rechthoekig 

MOD 6734 - EASY HIT®

Aluminium Onbewerkt

	Voor 	
166734-654-00	65 x 40	2

Aluminium Mat zilver effect**OUTDOOR**


SELL OUT 166734-654-08	65 x 40	2
------------------------	---------	---



International Design Model Protection

Glaslijsten/handrailingen

Rubbers



MOD 5124

Toebehoren

U = 24 mm


Voor monolithisch glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

Voor gelaagd glas

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

Glaslijsten/handrailingen

Muurflenzen

Rechthoekig 

MOD 6545

Aluminium Onbewerkt


	Voor 		
166545-654-00	65 x 40	QS-55  472 / QS-20  474	2



International Design Model Protection

SELL OUT Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Q-INFO MOD 6924




Q-INFO Aluminium



Q-INFO MOD 6924



Q-INFO MOD 6924 / 5124 / 6734



MOD 6795**Aluminium** Onbewerkt

166795-339

QS-261 ■ 474

2

MOD 6311**Aluminium** Onbewerkt

166311-339

QS-261 ■ 474

2

MOD 6797**Aluminium** Onbewerkt

166797

QS-261 ■ 474




2

MOD 6798**Aluminium** Onbewerkt

166798

QS-261 ■ 474


2

Q-INFO MOD 6311**Q-INFO** MOD 6797**Q-INFO** MOD 6798**Q-INFO** MOD 6798**Opgaad**

Zaaghoek	45°	40°	35°	30°	25°	20°	15°	10°	5°	0°
Buitenhoek	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
Afstand tot hoek (x)	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	27,0	26,5

Neergaad

Zaaghoek	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
Binnenhoek	180°	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°
Afstand tot hoek (x)	26,5	26,5	26,0	26,0	25,5	25,5	25,0	24,5	24,5	24,0





Glaslijsten/handrailingen

U-profielbuis

HYBRID 33x39

166911-339-50-00 08 18 82

**MOD 6911****Aluminium** Onbewerkt**U**

166911-339-50-00

24

L = 5 m

Aluminium Mat zilver effect**OUTDOOR**SELF
OUT

166911-339-50-08

24

L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd**OUTDOOR**

NEW

166911-339-50-18

24

L = 5 m

Aluminium Black Line**OUTDOOR**

NEW

166911-339-50-82

24

L = 5 m


PREFIX



International Design Model Protection

Glaslijsten/handrailingen

Rubbers

**MOD 5124****Toebehoren**

U = 24 mm

Voor monolithisch glas

T

205124-050-08

8 - 10

L = 5 m

Voor gelaagd glas

205124-050-08

8,76 - 10,76

L = 5 m

205124-050-11


11,52 - 13,52

L = 5 m

Glaslijsten/handrailingen

Muurflenzen

HYBRID 33x39

**MOD 6515****316**

Geslepen

OUTDOOR

146515-339-12

QS-214 470

2

316

Black Line

OUTDOOR

146515-339-82

QS-214 470

2

NEW


**Q-INFO Aluminium**

00



Onbewerkt

08



Mat zilver effect

18

Geborsteld,
geanodiseerd

82

Zwart, mat,
structuur**Q-INFO 316**

12



Geslepen


82

Zwart, mat,
structuur**Q-INFO MOD 6911**


PREFIX

**Q-INFO**


1



2



3




Q-65

+ Q-spray


200620

QS-214





Links / rechts

**MOD 6913****Aluminium** Onbewerkt

166913-339-00	2
---------------	---

Aluminium Mat zilver effect**OUTDOOR**



SELL OUT 166913-339-08	2
------------------------	---

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd**OUTDOOR**


NEW 166913-339-18	2
-------------------	---

Aluminium Black Line**OUTDOOR**

NEW 166913-339-82	2
-------------------	---


**MOD 6795****Aluminium** Onbewerkt

166795-339	QS-261 474	2
------------	------------	---

**MOD 6311****Aluminium** Onbewerkt


166311-339	QS-261 474	2
------------	------------	---

Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Q-INFO MOD 6311

Randbescherming

Randbescherming



MOD 6940

Aluminium Onbewerkt

	U	Q	X	T	
166940-050-18-00	18,5	Q-98	1,5	16,76 - 17,52	L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd**OUTDOOR**

166940-025-18-18	18,5	Q-98	1,5	16,76 - 17,52	L = 2,5 m
166940-025-22-18	22,5	Q-99	1,5	20,76 - 21,52	L = 2,5 m

166940-050-18-18	18,5	Q-98	1,5	16,76 - 17,52	L = 5 m
------------------	------	------	-----	---------------	---------

166940-050-22-18	22,5	Q-99	1,5	20,76 - 21,52	L = 5 m
------------------	------	------	-----	---------------	---------


Aluminium Black Line**OUTDOOR**

NEW 166940-025-18-82	18,5	Q-98	1,5	16,76 - 17,52	L = 2,5 m
----------------------	------	------	-----	---------------	-----------



Randbescherming

Hoeken



MOD 6340

316 Geslepen**OUTDOOR**

	U	T	
146340-500-18	18,5	16,76 - 17,52	1
146340-500-22	22,5	20,76 - 21,52	1
146340-500-26	26,5	24,76 - 25,52	1



MOD 6940

316 Geslepen**OUTDOOR**


	U	Q	X	T	
146940-025-18-12	18,5	Q-98	1	16,76 - 17,52	L = 2,5 m
146940-025-22-12	22,5	Q-99	1	20,76 - 21,52	L = 2,5 m

146940-050-14-12	14,5	Q-111	1	12,76 - 13,52	L = 5 m
------------------	------	-------	---	---------------	---------

146940-050-18-12	18,5	Q-98	1	16,76 - 17,52	L = 5 m
------------------	------	------	---	---------------	---------

146940-050-22-12	22,5	Q-99	1	20,76 - 21,52	L = 5 m
------------------	------	------	---	---------------	---------

146940-050-26-12	26,5	Q-112	1	24,76 - 25,52	L = 5 m
------------------	------	-------	---	---------------	---------



MOD 6941

Kunststof Transparant**INDOOR**

	U	Q	T	
156941-025-18-03	18,5	Q-122	16,76 - 17,52	L = 2,5 m

NEW

Q-INFO Aluminium MOD 6940

00



Onbewerkt

18

Geborsteld,
geanodiseerd

82


Zwart, mat,
structuur

RAL 9005


Gepoedercoat

Q-INFO

1


Q-98
Q-99
Q-111
Q-112

2




Q-INFO MOD 6940

PREFIX



Q-INFO 316 MOD 6340 / 6940


PREFIX



*MOD 6940


Q-INFO


1

Q-98
Q-99
Q-111Q-112
Q-122

Q-121 MOD 1040

2



**MOD 6944****Aluminium** Geborsteld, geanodiseerd


OUTDOOR	U	Q	T	W	H	
166944-050-13-18	13,25	Q-111	12,76	17,25	15	L = 5 m
166944-050-18-18	18	Q-98	16,76 - 17,52	22	20	L = 5 m
166944-050-22-18	22	Q-99	21,52	26	20	L = 5 m

Aluminium Black Line

OUTDOOR	U	Q	T	W	H	
166944-050-13-82	13,25	Q-111	12,76	17,25	15	L = 5 m
166944-050-18-82	18	Q-98	16,76 - 17,52	22	20	L = 5 m
166944-050-22-82	22	Q-99	21,52	26	20	L = 5 m

NEW
NEW
NEW

PREFIX

GEPRÜFT
GEMÄß
DIN EN ISO 9001**MOD 6960****304** Geslepen

INDOOR	U	X	T	W	H	
136960-050-24-12	24	3	8 - 21,52	30	27	L = 5 m

316 Geslepen

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146960-050-24-12	24	3	8 - 21,52	30	27	L = 5 m
146960-050-34-12	34	3	8 - 31,52	40	37	L = 5 m

316 Black Line

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146960-050-24-82	24	3	8 - 21,52	30	27	L = 5 m

NEW

MOD 6961**304** Geslepen

INDOOR	U	X	T	W	H	
136961-050-24-12	24	2	8 - 21,52	28	26	L = 5 m

316 Geslepen

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146961-050-24-12	24	2	8 - 21,52	28	26	L = 5 m
146961-050-34-12	34	2	8 - 31,52	38	36	L = 5 m

PREFIX

GEPRÜFT
GEMÄß
DIN EN ISO 9001**Q-INFO** MOD 6944

PREFIX


**Q-INFO** Aluminium

18

82 RAL 9005

Geborsteld,
geanodiseerdZwart, mat,
structuur**Q-INFO** MOD 6960 / 6961

PREFIX



*MOD 6961


Q-INFO 304 316

12




82 RAL 9005



Geslepen

Zwart, mat,
structuur**Q-INFO**1 Q-98
Q-99
Q-111

2

**Q-INFO** MOD 6960 / 6961

U-profielen

Hoeken

Vierkant ☐

MOD 6362

316

Geslepen

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146362-24-12	24	3	8 - 21,52	30	27	1
146362-34-12	34	3	8 - 31,52	40	37	1

316

Black Line

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146362-24-82	24	3	8 - 21,52	30	27	1

MOD 6361


316

Geslepen

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146361-24	24	2	8 - 21,52	28	26	1
146361-34	34	2	8 - 31,52	38	36	1

U-profielen

Eindkappen

Vierkant ☐

MOD 6367

316

Geslepen

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146367-24-12	24	3	8 - 21,52	30	27	1
146367-34-12	34	3	8 - 31,52	40	37	1

316

Black Line

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146367-24-82	24	3	8 - 21,52	30	27	1

MOD 6366

316

Geslepen

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146366-24	24	2	8 - 21,52	28	26	1
146366-34	34	2	8 - 31,52	38	36	1

U-profielen

Rubbers



MOD 5124

Toebehoren

U = 24 mm

Voor monolithisch glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

Voor gelaagd glas

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

MOD 5134

Toebehoren

U = 34 mm


Voor monolithisch glas	T	
205134-050-08	8 - 10	L = 5 m
205134-050-11	12	L = 5 m
205134-050-19	19	L = 5 m

Voor gelaagd glas

205134-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205134-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205134-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
205134-050-22	20,76 - 21,52	L = 5 m
205134-050-24	24,76 - 25,52	L = 5 m
205134-050-32	31,52	L = 5 m

Q-INFO 304 316

12




Geslepen

82




Zwart, mat, structuur

Q-INFO MOD 6366 / 6367



Q-INFO MOD 6361 / 6362





Q-GLASS

GLAS VOOR GLASRAILING- SYSTEMEN

Bestel glas tegelijk met de rest van uw glasrailing


Glas op maat

- Van monolithisch tot 31,52 mm gelaagd gehard
- Ook gekleurd glas of SentryGlas®
- Afgeronde hoeken en gepolijste kanten naar wens
- Voorgeboorde gaten naar wens
- Gebogen glas

Glas uit voorraad

- Direct uit voorraad leverbaar
- Gelaagd gehard glas
- 8,76 - 16,76 mm, 10 breedtes en 3 hoogtes
- Facetranden en geslepen en gepolijste kanten
- Afgeronde hoeken

■ CE-keurmerk ■ Hoge kwaliteit ■ Snelle levering ■ Concurrerende, heldere all-in-prijs ■ Makkelijk bestellen



MOD 5017

Veiligheidsglas


Gehard/gelaagd

OUTDOOR

W

T

SELL OUT	195017-040-10	400	16,76
SELL OUT	195017-050-10	500	16,76
SELL OUT	195017-060-10	600	16,76
SELL OUT	195017-070-10	700	16,76
	195017-080-10	800	16,76
	195017-090-10	900	16,76
	195017-095-10	950	16,76
	195017-100-10	1000	16,76
	195017-100-11	1100	16,76
	195017-100-12	1200	16,76



MOD 5017

Veiligheidsglas


Gehard/gelaagd

OUTDOOR

W

T

SELL OUT	195017-040-11	400	16,76
SELL OUT	195017-050-11	500	16,76
SELL OUT	195017-060-11	600	16,76
SELL OUT	195017-070-11	700	16,76
	195017-080-11	800	16,76
	195017-090-11	900	16,76
	195017-095-11	950	16,76
	195017-100-11	1000	16,76



MOD 5017

Veiligheidsglas

Gehard/gelaagd

OUTDOOR

W

T


SELL OUT	195017-040-12	400	16,76
SELL OUT	195017-050-12	500	16,76
SELL OUT	195017-060-12	600	16,76
	195017-070-12	700	16,76
	195017-080-12	800	16,76
	195017-090-12	900	16,76
	195017-095-12	950	16,76
	195017-100-12	1000	16,76



Q-glass direct uit voorraad leverbaar.



Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.




Q-INFO

Berekening

$$H(m) \times W(m) \times 2,5 \times T_g(mm) = kg$$



Voorbeeld

H	W	T
1,1 m	1,0 m	16 mm
1,1 x 1,0 x 2,5 x 16 = 44,00 kg		



Q-INFO

Gelamineerd veiligheidsglas



✓ Geslepen kant



✓ Facetrand



✓ Gepolijste kant



✓ Afgeronde hoeken

VIND HET JUISTE ANKER VOOR UW PROJECT

Controleer de lokale normen voor ankers.

Dit overzicht is niet vooraf berekend/getest en is enkel adviserend, gebaseerd op het Q-railing assortiment. Andere ankers/opties zijn niet uitgesloten.

Onze extra tools (waaronder Q-pac, ankertool en tabellen) helpen u bij het selecteren van het juiste anker voor uw project. Neem bij twijfel contact op met uw verkoopadviseur.

Vind alle informatie over Q-pac online:



<https://q-ne.ws/QPac23>

EASY GLASS® SMART / SMART+ / PRIME

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik		Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik		
Top		Chemisch	VOOR BETON						VOOR STAAL			
 MOD 8210 / 8410 MOD 8310	7 / 8,5		QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466		QS-224	M12 x 30	INDOOR	475	
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466		+ QS-216	Voor M12	INDOOR	475	
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467		QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	475	
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475		+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475	
			+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475	
		Mechanisch		QS-574	Q BSZ SU 10x100	INDOOR	470		VOOR HOUT			
				QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	OUTDOOR	470		QS-258	10 x 120	INDOOR	471
				QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	470		QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471
				QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	470					
				QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	469					
				QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	469					
				QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR	469					
				QS-563	Q SZ-S 12/30	INDOOR	469					
Top F		Chemisch	VOOR BETON						VOOR STAAL			
 MOD 8220 / 8420	15 / 20		QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475	
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466		+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475	
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467		VOOR HOUT				
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475		QS-258	10 x 120	INDOOR	471	
			+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475		QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471	
		Mechanisch		QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR	469					
				QS-563	Q SZ-S 12/30	INDOOR	469					
				QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	470					
				QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	470					
Zij		Chemisch	VOOR BETON						VOOR STAAL			
 MOD 8230 / 8430 MOD 8330	4 / 5		QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467		QS-224	M12 x 30	INDOOR	475	
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475		+ QS-216	Voor M12	INDOOR	475	
			+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475		QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	475	
		Mechanisch		VOOR STAAL				+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475	
				QS-571	Q BSZ SK 10x100	INDOOR		470	QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475
				+ QS-286	Voor Q BSZ SK 10	INDOOR		470	+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475
				QS-572	Q BSZ SK 10x100 A4	OUTDOOR		470	VOOR HOUT			
				+ QS-286	Voor Q BSZ SK 10	OUTDOOR		470	QS-258	10 x 120	INDOOR	471
				QS-573	Q BSZ SK 10x120 A4	OUTDOOR		470	QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471
				+ QS-286	Voor Q BSZ SK 10	OUTDOOR		470				
				QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR		469				
				QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR		469				
				QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR		469				
				QS-563	Q SZ-S 12/30	INDOOR		469				
Zij Y		Chemisch	VOOR BETON						VOOR STAAL			
 MOD 8240 / 8440	5 / 5		QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466		QS-224	M12 x 30	INDOOR	475	
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466		+ QS-216	Voor M12	INDOOR	475	
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467		QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	475	
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475		+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475	
			+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475	
		Mechanisch		VOOR STAAL				+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475	
				QS-574	Q BSZ SU 10x100	INDOOR		470	VOOR HOUT			
				QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	OUTDOOR		470	QS-258	10 x 120	INDOOR	471
				QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR		470	QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471
				QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR		470				
				QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR		469				
				QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR		469				

ANKERS
TOEBEHOREN

EASY GLASS® SLIM

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik		Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
Top		Mechanisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
 MOD 8010	12,5		QS-36	Q SZ-SK 12/50	INDOOR	469		QS-531	M10 x 35	INDOOR	474
			QS-519	Q SZ-SK 12/50 A4	OUTDOOR	469		QS-530	M10 x 35	OUTDOOR	474
			QS-571	Q BSZ SK 10x100	INDOOR	470		VOOR HOUT			
			QS-572	Q BSZ SK 10x100 A4	OUTDOOR	470		QS-251	10 x 120	INDOOR	471
			QS-573	Q BSZ SK 10x120 A4	OUTDOOR	470					
Top F		Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
 MOD 8020	10,5		QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466		QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	475
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466		+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475		+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475
			+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475		VOOR HOUT			
			QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR	469		QS-258	10 x 120	INDOOR	471
			QS-563	Q SZ-S 12/30	INDOOR	469		QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471
			QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	470					
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	470					
Zij		Mechanisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
 MOD 8030	7		QS-36	Q SZ-SK 12/50	INDOOR	469		QS-74	M12 x 40	OUTDOOR	474
			QS-519	Q SZ-SK 12/50 A4	OUTDOOR	469		VOOR HOUT			
			QS-571	Q BSZ SK 10x100	INDOOR	470		QS-250	10 x 80	INDOOR	471
			QS-572	Q BSZ SK 10x100 A4	OUTDOOR	470		QS-251	10 x 120	INDOOR	471
			QS-573	Q BSZ SK 10x120 A4	OUTDOOR	470					

EASY GLASS® PRO

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik		Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
Top		Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
 MOD 8110	7,5		QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	467		QS-222	M12 x 30	INDOOR	475
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	470		+ QS-217	Voor M12	INDOOR	475
			VOOR HOUT					QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	475
			QS-574	Q BSZ SU 10x100	INDOOR	470		+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475
			QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	OUTDOOR	470		QS-258	10 x 120	INDOOR	471
			QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	470		QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	470					
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	469					
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	469					
Top F		Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
 MOD 8120	12		QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466		QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	475
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466		+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475		+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475
			+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475		VOOR HOUT			
			QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR	469		QS-258	10 x 120	INDOOR	471
			QS-563	Q SZ-S 12/30	INDOOR	469		QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471
			QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	470					
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	470					
Zij		Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
 MOD 8130 / 8150	5,5 / 5,5		QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	467		QS-222	M12 x 30	INDOOR	475
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	470		+ QS-217	Voor M12	INDOOR	475
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	469		QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	475
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	469		+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475
								VOOR HOUT			
 MOD 8140	4,5		QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	467		QS-222	M12 x 30	INDOOR	475
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	470		+ QS-217	Voor M12	INDOOR	475
			QS-574	Q BSZ SU 10x100	INDOOR	470		QS-551	M12 x 40	INDOOR	474
			QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	OUTDOOR	470		+ QS-217	Voor M12	INDOOR	475
			QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	470		QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	475
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	470		+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	469		VOOR HOUT			
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	469		QS-258	10 x 120	INDOOR	471
								QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471

ANKERS

TOEBEHOREN

EASY GLASS® MAX / STRONG

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik		Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
Top		Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
 MOD 8510 MOD 8610	9,5		QS-208	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	467		QS-224	M12 x 30	INDOOR	475
			+ QS-224	M12 x 30	INDOOR	475		+ QS-216	Voor M12	INDOOR	475
			+ QS-216	Voor M12	INDOOR	475		QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	475
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467		+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475
			+ QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	475		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475
			+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475		+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475
Top F		Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
 MOD 8520	9,5		QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466		+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467					
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475					
			+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475					
Zij		Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
 MOD 8530 MOD 8630	26,5		QS-208	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	467		QS-224	M12 x 30	INDOOR	475
			+ QS-224	M12 x 30	INDOOR	475		+ QS-216	Voor M12	INDOOR	475
			+ QS-216	Voor M12	INDOOR	475		QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	475
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467		+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475
			+ QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	475		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475
			+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475		+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475
Zij Y		Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
 MOD 8540	8		QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466		QS-224	M12 x 30	INDOOR	475
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466		+ QS-216	Voor M12	INDOOR	475
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467		QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	475
			+ QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	475		+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475
			+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475
								+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475

EASY GLASS® UP

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik		Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
Top		Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
 MOD 6610	5,5		QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	467		QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	475
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467		+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	469					
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	469					
Zij		Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
 MOD 6620	4,5		QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	467		QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	475
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467		+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	469					
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	469					

EASY GLASS® VLOERGLASKLEMMEN

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik		Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
 MOD 6000	12		VOOR BETON					VOOR STAAL			
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466		QS-551	M12 x 40	INDOOR	474
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466		+ QS-217	Voor M12	INDOOR	475
			QS-507	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466		QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	475
			QS-60	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466		+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475
 MOD 6400	11,5		VOOR BETON					VOOR STAAL			
			QS-507	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466		QS-551	M12 x 40	INDOOR	474
			QS-60	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466		+ QS-217	Voor M12	INDOOR	475
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466		QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	475
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466		+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475
			QS-559	Q VMZ-IG 105 M12 A4	OUTDOOR	467		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475
 MOD 6100 / 6200	8 / 8		VOOR BETON					VOOR HOUT			
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467		QS-250	10 x 80	INDOOR	471
			+ QS-74	M12 x 40	OUTDOOR	474		QS-251	10 x 120	INDOOR	471
			QS-36	Q SZ-SK 12/50	INDOOR	469					
			QS-519	Q SZ-SK 12/50 A4	OUTDOOR	469					

EASY GLASS® AIR

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik		Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
 MOD 6500	10		Chemisch		VOOR BETON			VOOR STAAL			
			QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	467		QS-222	M12 x 30	INDOOR	475
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	470		+ QS-217	Voor M12	INDOOR	475
								QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	475
								+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475

EASY GLASS® GLASADAPTERS

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik		Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
 MOD 0749	5,5		Chemisch		VOOR BETON			VOOR STAAL			
			QS-521	Q VMZ-IG 80 M10	INDOOR	467		QS-533	M10 x 30	OUTDOOR	474
			+ QS-532	M10 x 30mm	INDOOR	474		QS-532	M10 x 30	INDOOR	474
			QS-520	Q VMZ-IG 80 M10 A4	OUTDOOR	467		QS-531	M10 x 35	INDOOR	474
			+ QS-533	M10 x 30mm	OUTDOOR	474		QS-530	M10 x 35	OUTDOOR	474
							VOOR HOUT				
								QS-251	10 x 120	INDOOR	471
 MOD 0760	11		Chemisch		VOOR BETON			VOOR STAAL			
			QS-507	Q VMZ-A 125 M12-25/170	INDOOR	466		QS-551	M12 x 40	INDOOR	474
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466		+ QS-217	Voor M12	INDOOR	475
			Mechanisch								
			QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR	469					
			QS-563	Q SZ-S 12/30	INDOOR	469					
 MOD 0762	7,5		Chemisch		VOOR BETON			VOOR STAAL			
			QS-63	VMZ-A 50 M8-15/80	INDOOR	466		QS-29	M8 x 35	INDOOR	474
			QS-62	Q VMZ-A 50 M8-15/80 A4	OUTDOOR	466		+ QS-287	Voor M8	INDOOR	475
			QS-270	Q VMU-A M8x110	INDOOR	466		QS-30	M8 x 35	OUTDOOR	474
			QS-271	Q VMU-A M8x110 A4	OUTDOOR	466		+ QS-287	Voor M8	OUTDOOR	475
			Mechanisch								
			QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	469					
			QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR	469					
 MOD 0766	19,5		Chemisch		VOOR BETON			VOOR STAAL			
			QS-528	Q VMZ-IG 75 M8	INDOOR	467		QS-29	M8 x 35	INDOOR	474
			+ QS-29	M8 x 35mm	INDOOR	474		+ QS-287	Voor M8	INDOOR	475
			+ QS-287	Voor M8	INDOOR	475					
			Mechanisch								
			QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	469					
			QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR	469					
 MOD 4762	11		Chemisch		VOOR BETON			VOOR STAAL			
			QS-272	Q VMU-A M10x130	INDOOR	466		QS-67	M10 x 40	INDOOR	474
			QS-273	Q VMU-A M10x130 A4	OUTDOOR	466		QS-72	M10 x 45	OUTDOOR	474
			Mechanisch								
			QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	469					
			QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR	469					
 MOD 0763	9		Chemisch		VOOR BETON			VOOR STAAL			
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466		QS-551	M12 x 40	INDOOR	474
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466		+ QS-217	Voor M12	INDOOR	475
			QS-507	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466		QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	475
			QS-60	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466		+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475
	Mechanisch										
	QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	469							
	QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	469							
	Optioneel	QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	469						
		QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR	469						

ANKERS

TOEBEHOREN

EASY GLASS® FRANSE BALKONS - EASY GLASS® VIEW

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik		Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
 MOD 6839 / 6830 MOD 6849	4,5	 Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
			QS-529	QVMZ-IG 75 M8	OUTDOOR	467		QS-27	M8 x 20	OUTDOOR	474
			+ QS-27	M8 x 20	OUTDOOR	474		QS-30	M8 x 35	OUTDOOR	474
		 Overige						VOOR HOUT			
			QS-266	5,5 x 50	OUTDOOR	471		QS-264	6 x 80	OUTDOOR	471
			QS-579	M16 x 65	OUTDOOR	471					

EASY GLASS® FRANSE BALKONS - MOD 6507-6508

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik		Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
 MOD 6507 / 6508	4	 Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
			QS-64	QVMZ-A 60 M10-10/85 A4	OUTDOOR	466		QS-72	M10 x 45	OUTDOOR	474
		 Mechanisch	QS-273	QVMU-A M10x130 A4	OUTDOOR	466					
			QS-58	Q BZ 10 10-30/90 A4	OUTDOOR	469					

EASY GLASS® FRANSE BALKONS MET GLASADAPTERS

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik		Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
 MOD 0749	5,5	 Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
			QS-520	QVMZ-IG 80 M10 A4	OUTDOOR	467		QS-533	M10 x 30	OUTDOOR	474
			+ QS-533	M10 x 30mm	OUTDOOR	474		QS-530	M10 x 35	OUTDOOR	474
 MOD 0763	9	 Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
			QS-277	QVMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466		QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	475
		 Mechanisch	QS-60	QVMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466		+ QS-217 Voor M12 OUTDOOR 475			
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	469					
			QS-34*	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	469					

*Optioneel

BORSTWERINGEN

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik		Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
 MOD 4828	7	Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
			QS-529	Q VMZ-IG 75 M8	OUTDOOR	467		QS-20	M8 x 25	OUTDOOR	474
			Overige								
			QS-579	M16 x 65	OUTDOOR	471					
 MOD 0842 MOD 0843	14,5	Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
			QS-529	Q VMZ-IG 75 M8	OUTDOOR	467		QS-22	M8 x 40	OUTDOOR	474
			Overige								
			QS-579	M16 x 65	OUTDOOR	471					
 MOD 6517	4	Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
			QS-529	Q VMZ-IG 75 M8	OUTDOOR	467		QS-27	M8 x 20	OUTDOOR	474
			Overige								
			QS-579	M16 x 65	OUTDOOR	471					
 MOD 6518	4	Chemisch	VOOR BETON					VOOR STAAL			
			QS-529	Q VMZ-IG 75 M8	OUTDOOR	467		QS-27	M8 x 20	OUTDOOR	474
			Overige								
			QS-579	M16 x 65	OUTDOOR	471					

EASY ALU

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik		Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
Top		Chemisch	VOOR BETON					VOOR HOUT			
 MOD 9026	26		QS-284	Q VMU-A M12 x 265	INDOOR	466		QS-255	8 x 80	INDOOR	471
			QS-285	Q VMU-A M12 x 265	OUTDOOR	466					
Zij		Chemisch	VOOR BETON					VOOR HOUT			
 MOD 9028-120-90	8		QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466		QS-255	8 x 80	INDOOR	471
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466					
 MOD 9028-120-90	20		Mechanisch								
			QS-574	Q BSZ SU 10x100	INDOOR	470					
			QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	OUTDOOR	470					
			QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	470					
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	470					

SQUARE LINE® 40x40

Voor	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik	
Top		Chemisch	VOOR BETON			
 MOD 4921 / 4972	8		QS-65	Q VMZ-A 60 M10-10/85	INDOOR	466
			QS-64	Q VMZ-A 60 M10-10/85 A4	OUTDOOR	466
 MOD 4942 / 4940			Mechanisch			
			QS-59	Q BZ 10 10-30/90	INDOOR	469
			QS-58	Q BZ 10 10-30/90 A4	OUTDOOR	469

SQUARE LINE® 60x30

Voor	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik	
Top		Chemisch	VOOR BETON			
 MOD 4901 / 3503	11		QS-559	Q VMZ-IG 105 M12 A4	OUTDOOR	467
			Mechanisch			
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	470
Zij		Chemisch	VOOR BETON			
 MOD 4558	11		QS-63	Q VMZ-A 50 M8-15/80	INDOOR	466
			QS-62	Q VMZ-A 50 M8-15/80 A4	OUTDOOR	466

Q-LINE

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik		Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
Top											
 MOD 3504	10	Chemisch	VOOR BETON								
			QS-273	Q VMU-A M10 x 130	OUTDOOR	466					
		Mechanisch									
			QS-58	Q BZ 10 10-30/90	OUTDOOR	469					
			QS-578	Q BSZ SU 8 x 70 A4	OUTDOOR	470					
Top											
 MOD 0948 MOD 0949	12							VOOR STAAL			
								QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	475
			+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475		QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	475
			+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475		QS-225	M12 x 40	OUTDOOR	475
			+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475					
Top											
 MOD 0921 / 9921  MOD 0962 / 0940	8	Chemisch	VOOR BETON								
			QS-65	Q VMZ-A 60 M10-10/85	INDOOR	466					
			QS-64	Q VMZ-A 60 M10-10/85 A4	OUTDOOR	466					
		Mechanisch									
			QS-59	Q BZ 10 10-30/90	INDOOR	469					
			QS-58	Q BZ 10 10-30/90 A4	OUTDOOR	469					
Top											
 MOD 0912 / 3502	8	Chemisch	VOOR BETON								
			QS-63	VMZ-A 50 M8-15/80	INDOOR	466					
			QS-62	Q VMZ-A 50 M8-15/80 A4	OUTDOOR	466					
		Mechanisch									
			QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR	469					
			QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	469					
Top											
 MOD 0916 / 0917 / 3505	13,5	Chemisch	VOOR BETON								
			QS-272	Q VMU-A M10 x 130	INDOOR	466					
			QS-273	Q VMU-A M10 x 130	OUTDOOR	466					
Zij											
 MOD 3508	10	Chemisch	VOOR BETON						VOOR STAAL		
			QS-275	Q VMU-A M12 x 155	OUTDOOR	466	QS-223		M12 x 30	OUTDOOR	475
		Mechanisch					+ QS-217		Voor M12	OUTDOOR	475
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	469	QS-219		M12 x 35	OUTDOOR	475
			QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR	469	+ QS-217		Voor M12	OUTDOOR	475
							QS-225		M12 x 40	OUTDOOR	475
			+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475					
Zij											
 MOD 0557  MOD 0555 0551 / 0552	11	Chemisch	VOOR BETON								
			QS-33	Q VMZ-A 75 M12-25/120	INDOOR	466					
			QS-32	Q VMZ-A 75 M12-25/120 A4	OUTDOOR	466					
Zij											
 MOD 0558	10,5	Chemisch	VOOR BETON								
			QS-33	Q VMZ-A 75 M12-25/120	INDOOR	466					
			QS-275	Q VMU-A M12x155	OUTDOOR	466					
Zij											
 MOD 0556	20	Chemisch	VOOR BETON						VOOR STAAL		
			QS-505	Q VMZ-IG 105 M12	INDOOR	467	QS-551		M12 x 40	INDOOR	474
			+ QS-551	M12 x 40	INDOOR	474					
			+ QS-217	Für M12	INDOOR	475					