



Ontworpen voor: Licht tot zwaar gebruik
Gebruik: Binnen en buiten
Varianten: Topmontage, ingieten en zijmontage
Toepassing: Balkons/galerijen, afscheidingen, trappen en Franse balkons
Materiaal: RVS 304 en 316 (geslepen en gepolijst)

**Project-
inspiratie:**



[q-railing.com/
p-q-line](http://q-railing.com/p-q-line)



Q-LINE



Een systeem met eindeloos veel opties

Van alle Q-railing systemen biedt Q-line u het meest uitgebreide assortiment. U heeft keuze uit talloze onderdelen, die stuk voor stuk kunnen dealen met nagenoeg elke constructie-uitdaging en bijzondere wens. Zelfs gepolijste onderdelen zijn er in overvloed. Combineren met onderdelen van andere balustrerailingen? Ook dat kan. Laat uw designfantasie de vrije loop.




q-railing.com/certificates

Internationaal getest/berekend/gecertificeerd:



- 1 Het Q-line assortiment is zeer veelzijdig, met verschillende oppervlakken en vullingsopties, top- en zijmontage en zelfs trapoplossingen.
- 2 Q-line biedt ook een extra sterke, dubbelwandige staander (top en zij) voor hogere lijnlasten.



Q-LINE VULLINGEN

Glas

- Glasframebuis
- Glasklemmen
- Glasadapters
- Glashouders



290 - 293

Staf en buis


- Horizontale vulling
- Verticale vulling



294 - 307

Kabel


- Fast Fix Ø 3,2 mm
- Fast Fix Ø 4,0 mm
- Ø 3,2 mm
- Ø 6,0 mm



308 - 315

Net


- Easy Q-web



316 - 319


Plaat

- Plaatadapters



320 - 321

Balusters



MOD 0921

304		Geslepen				
INDOOR	Ø	H	B	Ø	369	1
130921-242-12	42,4 x 2,0	989	75	QS-59	369	1
130921-248-12	48,3 x 2,0	989	80	QS-59	369	1
316		Geslepen				
OUTDOOR	Ø	H	B	Ø	369	1
140921-242-12	42,4 x 2,0	989	75	QS-58	369	1
140921-248-12	48,3 x 2,0	989	80	QS-58	369	1
316		Gepolijst				
OUTDOOR	Ø	H	B	Ø	369	1
NEW 140921-242-10	42,4 x 2,0	989	75	QS-58	369	1

MOD 0914


304		Geslepen				
INDOOR	Ø	H	B	Ø	369	1
SELL OUT 130914-242-12	42,4 x 2,0	970	75	QS-59	369	1
SELL OUT 130914-042-12	42,4 x 2,6	970	75	QS-59	369	1
316		Geslepen				
OUTDOOR	Ø	H	B	Ø	369	1
SELL OUT 140914-048-12	48,3 x 2,6	970	80	QS-58	369	1

MOD 0944

316		Geslepen				
OUTDOOR	Ø	H	B	Ø	369	1
140944-242-12	42,4 x 2,0	1150	75	QS-58	369	1
140944-248-12	48,3 x 2,0	1150	80	QS-58	369	1




Afdekkappen



MOD 0512

304		Geslepen				
INDOOR	Ø	D				
130512-042-12	42,4	105				2
130512-048-12	48,3	105				2
316		Geslepen				
OUTDOOR	Ø	D				
140512-042-12	42,4	105				2
140512-048-12	48,3	105				2
316		Gepolijst				
OUTDOOR	Ø	D				
140512-042-10	42,4	105				2




MOD 0912

304		Geslepen				
INDOOR	Ø	H	B	Ø	369	1
130912-242-12	42,4 x 2,0	989	80	QS-35	369	1
316		Geslepen				
OUTDOOR	Ø	H	B	Ø	369	1
140912-242-12	42,4 x 2,0	989	80	QS-34	369	1
SELL OUT 140912-042-12	42,4 x 2,6	989	80	QS-34	369	1



Afdekkappen




MOD 0511

304		Geslepen				
INDOOR	Ø	D				
130511-042-12	42,4	110				2
316		Geslepen				
OUTDOOR	Ø	D				
140511-042-12	42,4	110				2
140511-048-12	48,3	120				2




Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Q-INFO MOD 0912 / 0914




Q-INFO MOD 0912 / 0914





MOD 0916 - DUBBELE WANDDIKTE 4,6 mm

304	Geslepen				
INDOOR	Ø	H			
130916-548-12	48,3 x 4,6	989	QS-272	366	1
316	Geslepen				
OUTDOOR	Ø	H			
140916-548-12	48,3 x 4,6	989	QS-273	366	1

MOD 0713
248MOD 0721
250MOD 0773
255


MOD 0917 - DUBBELE WANDDIKTE 4,6 mm

316	Geslepen				
OUTDOOR	Ø	H			
140917-548-12	48,3 x 4,6	1089	QS-273	366	1



Balusters


Afdekkappen




MOD 0511

304	Geslepen			
INDOOR	Ø	D		
130511-048-12	48,3	120		2
316	Geslepen			
OUTDOOR	Ø	D		
140511-048-12	48,3	120		2

Q-INFO




Q-INFO



Q-INFO


MOD 0916 / 0917 / 0511






MOD 9921

304		Geslepen							
INDOOR	Ø	H1	H2	H3					
139921-242-01-12	42,4 x 2,0	175	869	120	OS-59	369			2



MOD 9921

304		Geslepen							
INDOOR	Ø	H1	H2	H3					
139921-242-02-12	42,4 x 2,0	175	869	120	OS-59	369			1




MOD 9921

304		Geslepen							
INDOOR	Ø	H1	H2	H3					
139921-242-90-12	42,4 x 2,0	175	869	120	OS-59	369			1



Toebehoren

Borgpennen



Optioneel te gebruiken
voor MOD 2500

MOD 5015

Toebehoren					
	L				
205015-25	25				4

Vullingen

Rubbers voor glasklemmen MOD 2500




2 stuks per
glasklem

MOD 5025


Toebehoren			
Monolithisch		T	
205025-06	6		8
205025-08	8		8
205025-10	10		8
205025-12	12		8
Gelaagd		T	
205025-07	6,76 (3-0,76-3)		8
205025-09	8,76 (4-0,76-4)		8
205025-11	10,76 (5-0,76-5)		8
205025-13	12,76 (6-0,76-6)		8




Q-INFO MOD 5015




Q-INFO



Q-INFO





MOD 0930

304

Geslepen

INDOOR

Ø

H1

H2

H3


Ø 11

M6

05-59

369

1



MOD 0930

304

Geslepen

INDOOR

Ø

H1

H2

H3


Ø 11

M6

05-59

369

1



MOD 0962

316

Geslepen

OUTDOOR

Ø

B


Ø 11

M8

05-58

369

1



MOD 0962

316

Geslepen

OUTDOOR

Ø

B


Ø 11

M8

05-58

369

1



MOD 0962

316

Geslepen

OUTDOOR

Ø

B

Ø 11

M8

05-58

369


1




MOD 0512

226

Q-INFO MOD 0930 / 0962




SEL OUT Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.



MOD 0942

304 Geslepen							
INDOOR	Ø	D1	D2	B x L			
130942-233	33,7 x 2,0	100	80	9x28	Q5-35	369	2
130942-242	42,4 x 2,0	100	80	9x28	Q5-35	369	2
130942-248	48,3 x 2,0	100	80	9x28	Q5-35	369	2
130942-060	60,3 x 2,0	120	90	11x30	Q5-35	369	2
316 Geslepen							
OUTDOOR	Ø	D1	D2	B x L			
140942-233	33,7 x 2,0	100	80	9x28	Q5-34	369	2
140942-242	42,4 x 2,0	100	80	9x28	Q5-34	369	2
140942-248	48,3 x 2,0	100	80	9x28	Q5-34	369	2



MOD 0946

304 Geslepen						
INDOOR	Ø					
130946-242-12	42,4 x 2,0			Q5-33	366	2




MOD 0512

304 Geslepen				
INDOOR	Ø	D		
130512-033-12	33,7	105	2	
130512-042-12	42,4	105	2	
130512-048-12	48,3	105	2	
316 Geslepen				
OUTDOOR	Ø	D		
140512-033-12	33,7	105	2	
140512-042-12	42,4	105	2	
140512-048-12	48,3	105	2	

MOD 0513


304 Geslepen				
INDOOR	Ø	D		
130513-042-12	42,4	125	2	
130513-048-12	48,3	125	2	
130513-060-12	60,3	125	2	
316 Geslepen				
OUTDOOR	Ø	D		
140513-042-12	42,4	125	2	
140513-048-12	48,3	125	2	




MOD 0516


304 Geslepen			
INDOOR	Ø		
130516-033	33,7	2	
130516-042	42,4	2	

Q-INFO MOD 0942




Q-INFO MOD 0946





**MOD 0945**

304		Geslepen				
INDOOR	Ø	B	L			
130945-242	42,4 x 2,0	59	118	QS-65	366	1
130945-248	48,3 x 2,0	65	118	QS-65	366	1
316		Geslepen				
OUTDOOR	Ø	B	L			
140945-242	42,4 x 2,0	59	118	QS-64	366	1



**MOD 0901**

304		Geslepen	
INDOOR	Ø		
130901-242-12	42,4 x 2,0		1

PREFIX

Q-INFO MOD 0901**Q-INFO** MOD 0945

Balustersteunen



MOD 0557

304		Geslepen	
INDOOR	Ø		
130557-042-12	42,4	QS-33	366
130557-048-12	48,3	QS-33	366
OUTDOOR	Ø		
140557-042-12	42,4	QS-32	366
140557-048-12	48,3	QS-32	366



International Design Model Protection

MOD 0558


304		Geslepen	
INDOOR	Ø		
130558-048-12	48,3	QS-33	366
OUTDOOR	Ø		
NEW 140558-048-12	48,3	QS-275	366



International Design Model Protection

Balustersteunen

Hoek instelbaar




MOD 0556

304		Geslepen	
INDOOR	Ø		
130556-042	42,4	QS-505	367 / QS-551
			376




International Design Model Protection


Q-INFO MOD 0556



Q-INFO MOD 0557 / 0558



Balustersteunen




MOD 0551

304		Geslepen	
INDOOR	Ø		
130551-042-12	42,4	QS-33	366
304		Gepolijst	
INDOOR	Ø		
130551-042-10	42,4	QS-33	366
316		Geslepen	
OUTDOOR	Ø		
140551-042-12	42,4	QS-32	366
140551-048-12	48,3	QS-32	366
316		Gepolijst	
OUTDOOR	Ø		
140551-042-10	42,4	QS-32	366



MOD 0550

304		Geslepen	
INDOOR	Ø		
130550-042-12	42,4		2
130550-048-12	48,3		2
316		Geslepen	
OUTDOOR	Ø		
140550-042-12	42,4		2
140550-048-12	48,3		2



MOD 0552



304		Geslepen	
INDOOR	Ø		
130552-042-12	42,4	QS-33	366
316		Geslepen	
OUTDOOR	Ø		
140552-042-12	42,4	QS-32	366
140552-048-12	48,3	QS-32	366



Balustersteunen



Binnen- en buitenhoek




MOD 0555

304		Geslepen	
INDOOR	Ø		
130555-042-12	42,4	QS-33	366
316		Geslepen	
OUTDOOR	Ø		
140555-042-12	42,4	QS-32	366
140555-048-12	48,3	QS-32	366
316		Gepolijst	
OUTDOOR	Ø		
140555-042-10	42,4	QS-32	366



Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.


Q-INFO MOD 0551 / 0552 / 0555




Q-INFO MOD 0550



Q-INFO MOD 0550




Q-INFO MOD 0551 / 0552




Q-INFO MOD 1035





MOD 0951 - DUBBELE WANDDIKTE 4,6 mm

304		Geslepen	
INDOOR	Ø	H	
130951-548-12	48,3 x 4,6	1250	1
316		Geslepen	
OUTDOOR	Ø	H	
140951-548-12	48,3 x 4,6	1250	1




MOD 0952 - DUBBELE WANDDIKTE 4,6 mm


304		Geslepen	
INDOOR	Ø	H	
130952-548-12	48,3 x 4,6	1350	1
316		Geslepen	
OUTDOOR	Ø	H	
140952-548-12	48,3 x 4,6	1350	1




Q-INFO




Q-INFO MOD 0951 / 0952




Q-INFO MOD 0951 / 0952






MOD 0935

304		Geslepen				
INDOOR	Ø	H1	H2	H3		
130935-242-00-12	42,4 x 2,0	340	125	35	1	




MOD 0935

304		Geslepen				
INDOOR	Ø	H1	H2	H3		
130935-242-01-12	42,4 x 2,0	405	160	45	1	




MOD 0937

304		Geslepen				
INDOOR	Ø	H1	H2	H3		
130937-242-01-12	42,4 x 2,0	455	1130	120	1	



MOD 0937

304		Geslepen				
INDOOR	Ø	H1	H2	H3		
130937-242-02-12	42,4 x 2,0	455	1130	120	1	





MOD 0937

304		Geslepen				
INDOOR	Ø	H1	H2	H3		
130937-242-90-12	42,4 x 2,0	455	1130	120	1	




Q-INFO MOD 0935 / 0937





MOD 0545

304		Geslepen	
INDOOR	Ø	H	
130545	42,4 x 2,0	1150	1

PREFIX 

MOD 0947

304		Geslepen	
INDOOR	Ø	B	
130947-242	42,4 x 2,0	48	1




International Design Model Protection




MOD 0947


Q-INFO MOD 0545




Q-INFO MOD 0947



Q-INFO MOD 0545



Balustersteunen




MOD 3507

304		Geslepen			
INDOOR	Ø	B	B2		
133507-033-12	33,7	45	30		2
133507-042-12	42,4	50	35		2
133507-048-12	48,3	55	35		2

316		Geslepen			
OUTDOOR	Ø	B	B2		
143507-042-12	42,4	50	35		2
143507-048-12	48,3	55	35		2



Binnenkern




MOD 3501

304		Onbewerkt			
INDOOR	Ø				
133501-242	42,4 x 2,0	QS-274	366		2
133501-042	42,4 x 2,6	QS-274	366		2

SELL
OUT


Sluitring



MOD 5080 / 5081

Toebehoren		
	Ø	
205080	18	20
205081	12	20


Rozet



MOD 0501

304		Geslepen	
INDOOR	Ø		
130501-042	42,4 x 2,0 + 42,4 x 2,6		2

Afdekkappen




MOD 0731

304		Geslepen	
INDOOR			
130731			2




SELL OUT Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.


Q-INFO MOD 3507



Q-INFO MOD 3501



Wand - vlak




MOD 0100

304 Geslepen					
INDOOR					
130100-000-12	QS-7	375 / QS-12	376 / QS-87	374	2
316 Geslepen					
OUTDOOR					
140100-000-12	QS-50	375 / QS-13	376 / QS-87	374	2



Wand - buis




MOD 0100

304 Geslepen						
INDOOR						
130100-042-12	42,4	QS-7	375 / QS-10	375 / QS-87	374	2
130100-048-12	48,3	QS-7	375 / QS-10	375 / QS-87	374	2
316 Geslepen						
OUTDOOR						
140100-042-12	42,4	QS-50	375 / QS-11	376 / QS-87	374	2
140100-048-12	48,3	QS-50	375 / QS-11	376 / QS-87	374	2



Wand - vlak




MOD 0111

304 Geslepen				
INDOOR				
130111-000-12		QS-12	376	2
316 Geslepen				
OUTDOOR				
140111-000-12		QS-13	376	2



Wand - buis




MOD 0111

304 Geslepen				
INDOOR				
130111-033-12	33,7	QS-10	375	2
130111-042-12	42,4	QS-10	375	2
130111-048-12	48,3	QS-10	375	2
304 Gepolijst				
INDOOR				
SELL OUT 130111-042-10	42,4	QS-10	375	2
316 Geslepen				
OUTDOOR				
140111-042-12	42,4	QS-11	376	2
140111-048-12	48,3	QS-11	376	2
316 Gepolijst				
OUTDOOR				
140111-042-10	42,4	QS-11	376	2




Q-INFO MOD 0100 / 0111




MOD 0100
Met kabeldoorvoer
182

SELL OUT Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Q-INFO MOD 0111



Wand - buis



MOD 0112

304		Geslepen			
INDOOR	Ø				
130112-033-12	33,7	QS-7	375 / QS-10	375 / QS-87	374 2
130112-042-12	42,4	QS-7	375 / QS-10	375 / QS-87	374 2
130112-048-12	48,3	QS-7	375 / QS-10	375 / QS-87	374 2

304		Gepolijst			
INDOOR	Ø				
130112-042-10	42,4	QS-7	375 / QS-10	375 / QS-87	374 2

SELL OUT

316		Geslepen			
OUTDOOR	Ø				
140112-042-12	42,4	QS-50	375 / QS-11	376 / QS-87	374 2


316		Gepolijst			
OUTDOOR	Ø				
140112-042-10	42,4	QS-50	375 / QS-11	376 / QS-87	374 2

Zamak		RVS look			
INDOOR	Ø				
100112-042	42,4	QS-7	375 / QS-10	375 / QS-87	374 2

SELL OUT



Wand - buis




MOD 0115

304		Geslepen			
INDOOR	Ø				
130115	42,4	QS-7	375 / QS-10	375 / QS-87	374 2



Wand - vlak




MOD 0102

304		Geslepen			
INDOOR	Ø				
130102-000-12		QS-7	375 / QS-12	376 / QS-87	374 2



Wand - buis




MOD 0102

304		Geslepen			
INDOOR	Ø				
130102-042-12	42,4	QS-7	375 / QS-10	375 / QS-87	374 2
130102-048-12	48,3	QS-7	375 / QS-10	375 / QS-87	374 2


316		Geslepen			
OUTDOOR	Ø				
140102-042-12	42,4	QS-50	375 / QS-11	376 / QS-87	374 2
140102-048-12	48,3	QS-50	375 / QS-11	376 / QS-87	374 2




Q-INFO MOD 0102




Q-INFO MOD 0112 / 0115






MOD 0113

304	Geslepen		
INDOOR			
130113	QS-7	375 / QS-87	374
			2
316	Geslepen		
OUTDOOR			
140113	QS-50	375 / QS-87	374
			2




MOD 0109

304	Geslepen		
INDOOR			
130109	QS-7	375 / QS-87	374
			2



MOD 0114

304	Geslepen		
INDOOR			
130114	QS-1	377	
			2
316	Geslepen		
OUTDOOR			
140114	QS-2	375	
			2



MOD 0118

304	Geslepen		
INDOOR			
130118	QS-7	375 / QS-87	374
			2



MOD 0519

316	Geslepen		
OUTDOOR			
140519			2
Zamak	RVS look		
INDOOR			
100519			2



Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.


Q-INFO MOD 0118



Q-INFO MOD 0519



Wand - vlak



MOD 0126


304	Geslepen		
INDOOR			
130126-000-12		QS-12	376
			2
316	Geslepen		
OUTDOOR			
140126-000-12		QS-13	376
			2

NEW



International Design Model Protection

Wand - buis



MOD 0126

304	Geslepen		
INDOOR			
130126-042-12	42,4	QS-10	375
			2
130126-048-12	48,3	QS-10	375
			2
316	Geslepen		
OUTDOOR			
140126-042-12	42,4	QS-71	376
			2

NEW




Afdekkappen



MOD 0520

304	Geslepen		
INDOOR			
130520-12			2
316	Geslepen		
OUTDOOR			
140520-12			2

Wand - buis




MOD 0142


304	Geslepen		
INDOOR			
SELL OUT 130142-044-12	42,4 / 48,3	QS-25	376
			2
316	Geslepen		
OUTDOOR			
SELL OUT 140142-044-12	42,4 / 48,3	QS-71	376
			2




Q-INFO MOD 0126




Q-INFO MOD 0142



Q-INFO MOD 0520



Q-INFO MOD 0142



Wand - buis



MOD 0110

316	Geslepen		
OUTDOOR	Ø		
140110	42,4	QS-11	376
			2



International Design Model Protection

Wand - buis



MOD 9320

304	Geslepen		
INDOOR	Ø		
139320-042	42,4	QS-1	377 / QS-25
			376
			2



Afdekkappen




MOD 0509


316	Geslepen		
OUTDOOR			
140509			2

International Design Model Protection


Q-INFO MOD 9320



Q-INFO MOD 0110 / 0509



Q-INFO MOD 9320



Buissteunen

Vlak - buis



MOD 0625

304		Geslepen			
INDOOR	Ø				
130625-033-12	33,7	QS-3	QS-29	375	376
130625-042-12	42,4	QS-3	QS-29	375	376
316		Geslepen			
OUTDOOR	Ø				
140625-042-12	42,4	QS-4	QS-30	375	376



Buis - buis




MOD 0627

304		Geslepen			
INDOOR	D	Ø			
130627-042-12	42,4	42,4	QS-29	375	376



Handrailingsteunen

Wand - vlak



MOD 0708

304		Geslepen			
INDOOR					
130708-000-12		QS-5	QS-12	375	376



Wand - buis




MOD 0708


304		Geslepen			
INDOOR	Ø				
130708-042-12	42,4	QS-5	QS-10	375	376
130708-048-12	48,3	QS-5	QS-10	375	376
316		Geslepen			
OUTDOOR	Ø				
140708-042-12	42,4	QS-6	QS-11	375	376
140708-048-12	48,3	QS-6	QS-11	375	376




Q-INFO MOD 0708




Q-INFO MOD 0625



Q-INFO MOD 0627



Glas - vlak



MOD 0148

304

Geslepen

INDOOR



SELL OUT 130148-000-12


Q5-24 376

2



International Design Model Protection

Glas - buis



MOD 0148

304

Geslepen

INDOOR

Ø



SELL OUT 130148-044-12

42,4 / 48,3

Q5-25 376

2

316

Geslepen

OUTDOOR

Ø



SELL OUT 140148-044-12

42,4 / 48,3


Q5-71 376

2



International Design Model Protection

Glas - buis



MOD 9350

304

Geslepen

INDOOR

Ø



139350-042

42,4

Q5-25 376

2

139350-048

48,3

Q5-25 376

2

316

Geslepen

OUTDOOR

Ø



SELL OUT 149350-042

42,4

Q5-71 376

2

SELL OUT 149350-048

48,3

Q5-71 376


2




SELL OUT

Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.


Q-INFO MOD 0148-044




Q-INFO MOD 9350




Q-INFO MOD 0148-044



Q-INFO MOD 0148-044



Glas - vlak




MOD 0117

304		Geslepen	
INDOOR			
130117-000-12	Ø	Q5-12	376
			2
316		Geslepen	
OUTDOOR			
140117-000-12	Ø	Q5-13	376
			2



Glas - buis




MOD 0117



304		Geslepen	
INDOOR			
130117-033-12	33,7	Q5-10	375
130117-042-12	42,4	Q5-10	375
130117-048-12	48,3	Q5-10	375
316		Geslepen	
OUTDOOR			
140117-042-12	42,4	Q5-11	376
140117-048-12	48,3	Q5-11	376
316		Gepolijst	
OUTDOOR			
140117-042-10	42,4	Q5-11	376
140117-048-10	48,3	Q5-11	376




Q-INFO



Q-INFO



Vlak - vlak




MOD 0123

304		Geslepen		
INDOOR				
130123-000-12	QS-12	376 / QS-21	376	2
316				
OUTDOOR				
140123-000-12	QS-13	376 / QS-22	376	2



Vlak - buis




MOD 0123

304		Geslepen			
INDOOR					
130123-042-12	42,4	QS-10	375 / QS-21	376	2
130123-048-12	48,3	QS-10	375 / QS-21	376	2
316					
OUTDOOR					
140123-042-12	42,4	QS-11	376 / QS-22	376	2



Buis - buis



MOD 0124


304		Geslepen				
INDOOR						
130124-042-12	42,4	42,4	QS-10	375 / QS-21	376	2
316						
OUTDOOR						
140124-042-12	42,4	42,4	QS-11	376 / QS-22	376	2

MOD 0125


304		Geslepen				
INDOOR						
130125-042-12	48,3	42,4	QS-10	375 / QS-21	376	2
130125-048-12	48,3	48,3	QS-10	375 / QS-21	376	2
316						
OUTDOOR						
140125-048-12	48,3	48,3	QS-11	376 / QS-22	376	2



Q-INFO



Q-INFO



Q-INFO



Montagevideo:
[q-railing.com/
 gr-handrailingsteunen](http://q-railing.com/gr-handrailingsteunen)

Vlak - buis




MOD 0147

304 Geslepen					
INDOOR		Ø			
SELL OUT	130147-044	42,4 / 48,3	QS-21	376 / QS-25	376 2
316 Geslepen					
OUTDOOR		Ø			
SELL OUT	140147-044	42,4 / 48,3	QS-22	376 / QS-71	376 2



International Design Model Protection

Buis - buis



MOD 0143

304 Geslepen					
INDOOR		D	Ø		
SELL OUT	130143-044-12	42,4	42,4 / 48,3	QS-21	376 / QS-25 376 2
316 Geslepen					
OUTDOOR		D	Ø		
SELL OUT	140143-044-12	42,4	42,4 / 48,3	QS-22	376 / QS-71 376 2


MOD 0144

304 Geslepen					
INDOOR		D	Ø		
SELL OUT	130144-044-12	48,3	42,4 / 48,3	QS-21	376 / QS-25 376 2



International Design Model Protection

Buis - buis




MOD 9330

304 Geslepen					
INDOOR		D	Ø		
	139330-042	42,4	42,4	QS-21	376 / QS-25 376 2




SELL OUT Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.


Q-INFO MOD 0147 / 0143 / 0144




Q-INFO MOD 9330



Q-INFO MOD 0143 / 0144 / 0147



Buis - vlak



MOD 0709

304 Geslepen		D	H		
INDOOR					
130709-000-00-12	33,7 x 2,0	80		QS-12	376 2

MOD 0710

304 Geslepen		D	H		
INDOOR					
130710-000-00-12	42,4 x 2,0	81		QS-12	376 2
316 Geslepen		D	H		
OUTDOOR					
140710-000-00-12	42,4 x 2,0	81		QS-13	376 2

MOD 0711

304 Geslepen		D	H		
INDOOR					
130711-200-12	48,3 x 2,0	82		QS-12	376 2

MOD 0712


304 Geslepen		D	H		
INDOOR					
130712-000-00-12	42,4 x 2,6	81		QS-12	376 2
316 Geslepen		D	H		
OUTDOOR					
140712-000-00-12	42,4 x 2,6	81		QS-13	376 2

MOD 0713

316 Geslepen		D	H		
OUTDOOR					
140713-000-00-12	48,3 x 2,6	82		QS-13	376 2



Buis - buis



MOD 0709

304 Geslepen		D	Ø	H		
INDOOR						
130709-033-00-12	33,7 x 2,0	33,7	78		QS-10	375 2
130709-042-00-12	33,7 x 2,0	42,4	78		QS-10	375 2

MOD 0710

304 Geslepen		D	Ø	H		
INDOOR						
130710-042-00-12	42,4 x 2,0	42,4	79		QS-10	375 2
130710-048-00-12	42,4 x 2,0	48,3	79		QS-10	375 2

304 Gepolijst

304 Gepolijst		D	Ø	H		
INDOOR						
130710-042-00-10	42,4 x 2,0	42,4	79		QS-10	375 2

SELL OUT

316 Geslepen

316 Geslepen		D	Ø	H		
OUTDOOR						
140710-042-00-12	42,4 x 2,0	42,4	79		QS-11	376 2

316 Gepolijst

316 Gepolijst		D	Ø	H		
OUTDOOR						
140710-042-00-10	42,4 x 2,0	42,4	79		QS-11	376 2

MOD 0711

304 Geslepen		D	Ø	H		
INDOOR						
130711-048-00-12	48,3 x 2,0	48,3	80		QS-10	375 2

316 Geslepen

316 Geslepen		D	Ø	H		
OUTDOOR						
140711-048-00-12	48,3 x 2,0	48,3	80		QS-11	376 2

MOD 0712

304 Geslepen		D	Ø	H		
INDOOR						
130712-042-00-12	42,4 x 2,6	42,4	79		QS-10	375 2
130712-048-00-12	42,4 x 2,6	48,3	79		QS-10	375 2

SELL OUT

316 Geslepen

316 Geslepen		D	Ø	H		
OUTDOOR						
140712-042-00-12	42,4 x 2,6	42,4	79		QS-11	376 2

SELL OUT

MOD 0713


304 Geslepen		D	Ø	H		
INDOOR						
130713-042-00-12	48,3 x 2,6	42,4	80		QS-10	375 2
130713-048-00-12	48,3 x 2,6	48,3	80		QS-10	375 2

316 Geslepen

316 Geslepen		D	Ø	H		
OUTDOOR						
140713-042-00-12	48,3 x 2,6	42,4	80		QS-11	376 2
140713-048-00-12	48,3 x 2,6	48,3	80		QS-11	376 2



Q-INFO



Buis - buis



MOD 0710

304		Geslepen				
INDOOR	D	Ø	H	Q5-10	Q5-11	
130710-042-45-12	42,4 x 2,0	42,4	79	Q5-10	Q5-11	

316		Geslepen				
OUTDOOR	D	Ø	H	Q5-10	Q5-11	
140710-042-45-12	42,4 x 2,0	42,4	79	Q5-10	Q5-11	

MOD 0711

316		Geslepen				
OUTDOOR	D	Ø	H	Q5-10	Q5-11	
140711-048-45-12	48,3 x 2,0	48,3	80	Q5-10	Q5-11	

MOD 0712

304		Geslepen				
INDOOR	D	Ø	H	Q5-10	Q5-11	
130712-042-45-12	42,4 x 2,6	42,4	79	Q5-10	Q5-11	


316		Geslepen				
OUTDOOR	D	Ø	H	Q5-10	Q5-11	
140712-042-45-12	42,4 x 2,6	42,4	79	Q5-10	Q5-11	

MOD 0713

316		Geslepen				
OUTDOOR	D	Ø	H	Q5-10	Q5-11	
140713-048-45-12	48,3 x 2,6	48,3	80	Q5-10	Q5-11	



Buis - buis



MOD 0709

304		Geslepen				
INDOOR	D	Ø	H	Q5-10	Q5-11	
130709-033-90-12	33,7 x 2,0	33,7	78	Q5-10	Q5-11	
130709-042-90-12	33,7 x 2,0	42,4	78	Q5-10	Q5-11	

MOD 0710

304		Geslepen				
INDOOR	D	Ø	H	Q5-10	Q5-11	
130710-042-90-12	42,4 x 2,0	42,4	79	Q5-10	Q5-11	
130710-048-90-12	42,4 x 2,0	48,3	79	Q5-10	Q5-11	

316		Geslepen				
OUTDOOR	D	Ø	H	Q5-10	Q5-11	
140710-042-90-12	42,4 x 2,0	42,4	79	Q5-10	Q5-11	

316		Gepolijst				
OUTDOOR	D	Ø	H	Q5-10	Q5-11	
140710-042-90-10	42,4 x 2,0	42,4	79	Q5-10	Q5-11	

MOD 0711

304		Geslepen				
INDOOR	D	Ø	H	Q5-10	Q5-11	
130711-048-90-12	48,3 x 2,0	48,3	80	Q5-10	Q5-11	

316		Geslepen				
OUTDOOR	D	Ø	H	Q5-10	Q5-11	
140711-048-90-12	48,3 x 2,0	48,3	80	Q5-10	Q5-11	

MOD 0712

304		Geslepen				
INDOOR	D	Ø	H	Q5-10	Q5-11	
130712-042-90-12	42,4 x 2,6	42,4	79	Q5-10	Q5-11	

316		Geslepen				
OUTDOOR	D	Ø	H	Q5-10	Q5-11	
140712-042-90-12	42,4 x 2,6	42,4	79	Q5-10	Q5-11	


MOD 0713

304		Geslepen				
INDOOR	D	Ø	H	Q5-10	Q5-11	
130713-042-90-12	48,3 x 2,6	42,4	80	Q5-10	Q5-11	
130713-048-90-12	48,3 x 2,6	48,3	80	Q5-10	Q5-11	


316		Geslepen				
OUTDOOR	D	Ø	H	Q5-10	Q5-11	
140713-048-90-12	48,3 x 2,6	48,3	80	Q5-10	Q5-11	




Q-INFO MOD 071x-04x-45




Q-INFO MOD 071x-04x-45




Q-INFO MOD 071x-04x-90



Q-INFO MOD 071x-04x-90



Buis - vlak



MOD 0717

304 Geslepen		D	H		
INDOOR				Ø 14	
SELL OUT 130717-000-12	33,7 x 2,0	80	QS-12	376	2

MOD 0718


304 Geslepen		D	H		
INDOOR				Ø 14	
130718-000-12	42,4 x 2,0	81	QS-12	376	2

MOD 0720

304 Geslepen		D	H		
INDOOR				Ø 14	
SELL OUT 130720-000-12	42,4 x 2,6	81	QS-12	376	2



Buis - buis



MOD 0717

304 Geslepen		D	Ø	H		
INDOOR					Ø 14	
130717-033-12	33,7 x 2,0	33,7	78	QS-10	375	2
130717-042-12	33,7 x 2,0	42,4	78	QS-10	375	2

MOD 0718

304 Geslepen		D	Ø	H		
INDOOR					Ø 14	
130718-042-12	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-10	375	2
130718-048-12	42,4 x 2,0	48,3	79	QS-10	375	2

304 Gepolijst		D	Ø	H		
INDOOR					Ø 14	
SELL OUT 130718-042-10	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-10	375	2

316 Geslepen		D	Ø	H		
OUTDOOR					Ø 14	
140718-042-12	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11	376	2
140718-048-12	42,4 x 2,0	48,3	79	QS-11	376	2

316 Gepolijst		D	Ø	H		
OUTDOOR					Ø 14	
140718-042-10	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11	376	2

MOD 0719

304 Geslepen		D	Ø	H		
INDOOR					Ø 14	
130719-048-12	48,3 x 2,0	48,3	80	QS-10	375	2

316 Geslepen		D	Ø	H		
OUTDOOR					Ø 14	
140719-048-12	48,3 x 2,0	48,3	80	QS-11	376	2

MOD 0720

304 Geslepen		D	Ø	H		
INDOOR					Ø 14	
SELL OUT 130720-042-12	42,4 x 2,6	42,4	79	QS-10	375	2
SELL OUT 130720-048-12	42,4 x 2,6	48,3	79	QS-10	375	2

316 Geslepen		D	Ø	H		
OUTDOOR					Ø 14	
SELL OUT 140720-042-12	42,4 x 2,6	42,4	79	QS-11	376	2

MOD 0721


304 Geslepen		D	Ø	H		
INDOOR					Ø 14	
130721-042-12	48,3 x 2,6	42,4	80	QS-10	375	2
130721-048-12	48,3 x 2,6	48,3	80	QS-10	375	2

316 Geslepen		D	Ø	H		
OUTDOOR					Ø 14	
140721-042-12	48,3 x 2,6	42,4	80	QS-11	376	2
140721-048-12	48,3 x 2,6	48,3	80	QS-11	376	2




SELL OUT Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.


Q-INFO



Q-INFO



Buis - buis



MOD 0697


304		Geslepen		
INDOOR	D	Ø		
130697-042	42,4 x 2,0	42,4	QS-10	375 2
316		Geslepen		
OUTDOOR	D	Ø		
140697-042	42,4 x 2,0	42,4	QS-11	376 2

MOD 0699

304		Geslepen		
INDOOR	D	Ø		
130699-048	48,3 x 2,0	48,3	QS-10	375 2
316		Geslepen		
OUTDOOR	D	Ø		
140699-048	48,3 x 2,0	48,3	QS-11	376 2



Buis - buis



MOD 0714


304		Geslepen		
INDOOR	D	Ø		
130714-042	42,4 x 2,6	42,4		2
130714-048	48,3 x 2,6	48,3		2

SELL
OUT



Handrailingen

Handrailingsteunen



MOD 0695

304		Geslepen		
INDOOR	D	H		
130695	42,4 x 2,0	79		2
316		Geslepen		
OUTDOOR	D	H		
140695	42,4 x 2,0	79		2


MOD 0696

316		Geslepen		
OUTDOOR	D	H		
140696	48,3 x 2,0	80		2


SELL
OUT




Q-INFO MOD 0697 / 0699




Q-INFO MOD 0697 / 0699




Q-INFO MOD 0714





MOD 0693


316	Geslepen			
OUTDOOR	D	Ø		
140693-042-12	42,4 x 2,0	42,4	05-11  376	2

MOD 0694


316	Geslepen			
OUTDOOR	D	Ø		
140694-048-12	48,3 x 2,0	48,3	05-11  376	2


NEW

International Design Model Protection




MOD 0906

304	Geslepen		
INDOOR	Ø	R	
130906-242-12	42,4 x 2,0	85	1
130906-248-12	48,3 x 2,0	97	1


316	Geslepen		
OUTDOOR	Ø	R	
140906-242-12	42,4 x 2,0	85	1
140906-248-12	48,3 x 2,0	97	1

NEW

Q-INFO MOD 0693 / 0694 / 0906



Buis - buis




MOD 0706

304		Geslepen			
INDOOR	D	Ø			
130706	42,4 x 2,0	42,4	Q5-83	376	
316		Geslepen			
OUTDOOR	D	Ø			
140706	42,4 x 2,0	42,4	Q5-84	376	



International Design Model Protection

Buis - buis




MOD 0704

316		Geslepen			
OUTDOOR	D	Ø			
140704	42,4 x 2,0	42,4	Q5-84	376	




International Design Model Protection


Q-INFO




Q-INFO MOD 0706



Q-INFO MOD 0704



Buis - buis




MOD 0736

304		Geslepen				
INDOOR	D	Ø	H	L		
130736-242	42,4 x 2,0	42,4 x 2,0	100	27	2	
316		Geslepen				
OUTDOOR	D	Ø	H	L		
140736-242	42,4 x 2,0	42,4 x 2,0	100	27	2	



Buis - vlak



MOD 0730

304		Geslepen		
INDOOR	D			
130730-000	33,7 x 2,0	QS-26	376	2

MOD 0725

304		Geslepen		
INDOOR	D			
130725-000	42,4 x 2,0	QS-26	376	2
316		Geslepen		
OUTDOOR	D			
140725-000	42,4 x 2,0	QS-27	376	2

MOD 0727

304		Geslepen		
INDOOR	D			
130727-000	42,4 x 2,6	QS-26	376	2
316		Geslepen		
OUTDOOR	D			
140727-000	42,4 x 2,6	QS-27	376	2

MOD 0726

304		Geslepen		
INDOOR	D			
130726-000	48,3 x 2,0	QS-26	376	2

MOD 0728


304		Geslepen		
INDOOR	D			
130728-000	48,3 x 2,6	QS-26	376	2



Buis - buis



0-70°



MOD 0776

304		Geslepen			
INDOOR	D	Ø			
130776-042-12	42,4 x 2,0	42,4	QS-26	376	2
316		Geslepen			
OUTDOOR	D	Ø			
140776-042-12	42,4 x 2,0	42,4	QS-27	376	2


MOD 0777

304		Geslepen			
INDOOR	D	Ø			
130777-048-12	48,3 x 2,0	48,3	QS-26	376	2
316		Geslepen			
OUTDOOR	D	Ø			
140777-048-12	48,3 x 2,0	48,3	QS-27	376	2




International Design Model Protection

Q-INFO MOD 0776 / 0777



Buis - buis




MOD 0774

304		Geslepen				
INDOOR	D	Ø	H			
130774-12	33,7 x 2,0	33,7	8	Q5-26	376 2	

Toepasbaar bij MOD 0303 verbinders

Buis - buis



MOD 0770

304		Geslepen				
INDOOR	D	Ø	H			
130770-042-12	42,4 x 2,0	42,4	9	Q5-26	376 2	
316		Geslepen				
OUTDOOR	D	Ø	H			
140770-042-12	42,4 x 2,0	42,4	9	Q5-27	376 2	
316		Gepolijst				
OUTDOOR	D	Ø	H			
140770-042-10	42,4 x 2,0	42,4	9	Q5-27	376 2	

MOD 0772

304		Geslepen				
INDOOR	D	Ø	H			
SELL OUT 130772-042-12	42,4 x 2,6	42,4	9	Q5-26	376 2	
316		Geslepen				
OUTDOOR	D	Ø	H			
SELL OUT 140772-042-12	42,4 x 2,6	42,4	9	Q5-27	376 2	

MOD 0771

304		Geslepen				
INDOOR	D	Ø	H			
130771-048-12	48,3 x 2,0	48,3	11	Q5-26	376 2	
316		Geslepen				
OUTDOOR	D	Ø	H			
140771-048-12	48,3 x 2,0	48,3	11	Q5-27	376 2	

MOD 0773


304		Geslepen				
INDOOR	D	Ø	H			
130773-048-12	48,3 x 2,6	48,3	11	Q5-26	376 2	
316		Geslepen				
OUTDOOR	D	Ø	H			
140773-048-12	48,3 x 2,6	48,3	11	Q5-27	376 2	



Toepasbaar bij MOD 0303 verbinders

SELL OUT Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Buis - buis



MOD 0730



304		Geslepen				
INDOOR	D	Ø	H			
130730-042	33,7 x 2,0	42,4	8	Q5-26	376 2	


MOD 0725

304		Geslepen				
INDOOR	D	Ø	H			
130725-048	42,4 x 2,0	48,3	9	Q5-26	376 2	
316		Geslepen				
OUTDOOR	D	Ø	H			
140725-048	42,4 x 2,0	48,3	9	Q5-27	376 2	



Niet toepasbaar bij MOD 0303 verbinders






MOD 5735 - EASY HIT®

304 Geslepen		
INDOOR	Ø	
135735-242	42,4 x 2,0	2
135735-042	42,4 x 2,6	2
135735-248	48,3 x 2,0	2
135735-048	48,3 x 2,6	2

SELL
OUT

316 Geslepen		
OUTDOOR	Ø	
145735-242	42,4 x 2,0	2
145735-042	42,4 x 2,6	2
145735-248	48,3 x 2,0	2
145735-048	48,3 x 2,6	2
145735-060	60,3 x 2,0	2

SELL
OUT



MOD 5736 - EASY HIT®

304 Geslepen		
INDOOR	Ø	
135736-242	42,4 x 2,0	2
135736-042	42,4 x 2,6	2
135736-248	48,3 x 2,0	2
135736-048	48,3 x 2,6	2

SELL
OUT

316 Geslepen		
OUTDOOR	Ø	
145736-242	42,4 x 2,0	2
145736-248	48,3 x 2,0	2



	MOD 4811 213		MOD 4733 213
--	------------------------	--	------------------------

Buis - vlak



MOD 0810

304		Geslepen	
INDOOR			
130810-000-00	Ø	QS-12	376
			2



Buis - buis




MOD 0810

304		Geslepen	
INDOOR			
130810-042-00	42,4	QS-10	375
130810-048-00	48,3	QS-10	375

316		Geslepen	
OUTDOOR			
140810-042-00	42,4	QS-11	376
140810-048-00	48,3	QS-11	376



Buis - buis




MOD 0810

304		Geslepen	
INDOOR			
130810-042-90	42,4	QS-10	375
130810-048-90	48,3	QS-10	375


316		Geslepen	
OUTDOOR			
140810-042-90	42,4	QS-11	376
140810-048-90	48,3	QS-11	376




Q-INFO MOD 0810-000 / 0810-04x-00



Q-INFO MOD 0810-04x-90



Buis - vlak




MOD 0818

304		Geslepen	
INDOOR			
130818-000	Q5-12	376	2




Buis - buis



MOD 0818

304		Geslepen	
INDOOR			
130818-042	42,4	Q5-10	375 2
130818-048	48,3	Q5-10	375 2
316		Geslepen	
OUTDOOR			
140818-042	42,4	Q5-11	376 2
140818-048	48,3	Q5-11	376 2



MOD 0811

304		Geslepen	
INDOOR			
130811	Q5-48	376	2
316		Geslepen	
OUTDOOR			
140811	Q5-89	376	2

MOD 4811
213

MOD 4733
213




MOD 0812


304		Geslepen	
INDOOR			
130812	Q5-48	376	2
316		Geslepen	
OUTDOOR			
140812	Q5-89	376	2



Q-INFO MOD 0818



Q-INFO MOD 0811 / 0812




Handrailingverbindingplaatjes



MOD 1810

304		Geslepen		
INDOOR				
131810-000-12	QS-48	376 / QS-10	375	8
316		Geslepen		
OUTDOOR				
141810-000-12	QS-89	376 / QS-11	376	8



MOD 1810

304		Geslepen			
INDOOR					
131810-033-12	33,7	QS-48	376 / QS-10	375	8
131810-042-12	42,4	QS-48	376 / QS-10	375	8
131810-048-12	48,3	QS-48	376 / QS-10	375	8
316		Geslepen			
OUTDOOR					
141810-042-12	42,4	QS-89	376 / QS-11	376	8
141810-048-12	48,3	QS-89	376 / QS-11	376	8




Handrailingverbindingplaatjes

Instelbaar



MOD 3302

316		Geslepen		
OUTDOOR				
143302-000-12		QS-12	376	2



MOD 3302

316		Geslepen		
OUTDOOR				
143302-042-12	42,4	QS-11	376	2
143302-048-12	48,3	QS-11	376	2



MOD 1801


304		Geslepen		
INDOOR				
131801-000		QS-48	376	8



MOD 1801


304		Geslepen			
INDOOR					
131801-042	42,4	QS-48	376 / QS-10	375	8
131801-048	48,3	QS-48	376 / QS-10	375	8

SEIL
OUT




MOD 1802

304		Geslepen			
INDOOR					
131802-000		QS-48	376 / QS-10	375	8



MOD 1802

304		Geslepen			
INDOOR					
131802-042	42,4	QS-48	376 / QS-10	375	8
131802-048	48,3	QS-48	376 / QS-10	375	8



MOD 1820

316		Geslepen			
OUTDOOR					
141820-042-12	42,4	QS-89	376 / QS-11	376	8


Toepasbaar bij MOD 0305 verbinders
International Design Model Protection



Q-TUBE

RVS BUIZEN VAN Q-RAILING

LAAGSTE TOLERANTIES, PERFECTE AFWERKING.

**MOD 0900**

Ø 33,7 mm

304 Geslepen		
INDOOR	X	
130900-233-50-12	2,0	L = 5000 mm

316 Geslepen		
OUTDOOR	X	
140900-233-50-12	2,0	L = 5000 mm

Ø 42,4 mm

304 Geslepen		
INDOOR	X	
SELL OUT 130900-142-50-12	1,5	L = 5000 mm
SELL OUT 130900-242-25-12	2,0	L = 2500 mm
130900-242-50-12	2,0	L = 5000 mm
130900-042-50-12	2,6	L = 5000 mm

304 Gepolijst		
INDOOR	X	
SELL OUT 130900-242-50-10	2,0	L = 5000 mm

316 Geslepen		
OUTDOOR	X	
SELL OUT 140900-142-50-12	1,5	L = 5000 mm
140900-242-25-12	2,0	L = 2500 mm
140900-242-50-12	2,0	L = 5000 mm
140900-042-50-12	2,6	L = 5000 mm

316 Gepolijst		
OUTDOOR	X	
140900-242-50-10	2,0	L = 5000 mm

Ø 48,3 mm

304 Geslepen		
INDOOR	X	
130900-248-25-12	2,0	L = 2500 mm
130900-248-50-12	2,0	L = 5000 mm
130900-048-50-12	2,6	L = 5000 mm

316 Geslepen		
OUTDOOR	X	
140900-248-25-12	2,0	L = 2500 mm
140900-248-50-12	2,0	L = 5000 mm
140900-048-25-12	2,6	L = 2500 mm
140900-048-50-12	2,6	L = 5000 mm

Ø 60,3 mm

304 Geslepen		
INDOOR	X	
SELL OUT 130900-060-50-12	2,0	L = 5000 mm



Q-INFO MOD 0900

Berekeningsbasis voor buizen, staven en U-profielen:
q-railing.com/test-berekeningen

Q-INFO MOD 0900

PREFIX

Q-INFO

Bespaar tijd en geld met Q-tube

Q-tube heeft een veel lagere tolerantie dan standaard handelsbuis. Ook de lasnaad van Q-tube is speciaal aangepast aan onze fittingen. De buis past daardoor perfect op onze fittingen zodat u snel en effectief kunt werken. Om de kwaliteit te waarborgen en om beschadigingen te voorkomen wordt elke lengte buis apart verpakt.

Verbinders



MOD 5792 - EASY HIT®

304		Onbewerkt	
INDOOR	Ø		
SELL OUT 135792-242	voor 42,4 x 2,0	2	
SELL OUT 135792-042	voor 42,4 x 2,6	2	
SELL OUT 135792-248	voor 48,3 x 2,0	2	
SELL OUT 135792-048	voor 48,3 x 2,6	2	
SELL OUT 135792-060	voor 60,3 x 2,0	2	
316		Onbewerkt	
OUTDOOR	Ø		
SELL OUT 145792-233	voor 33,7 x 2,0	2	
SELL OUT 145792-242	voor 42,4 x 2,0	2	
SELL OUT 145792-042	voor 42,4 x 2,6	2	
SELL OUT 145792-248	voor 48,3 x 2,0	2	
SELL OUT 145792-048	voor 48,3 x 2,6	2	



International Design Model Protection



MOD 0790

304		Geslepen	
INDOOR	Ø		
SELL OUT 130790-233-12	33,7 x 2,0	2	
SELL OUT 130790-142-12	42,4 x 1,5	2	
SELL OUT 130790-242-12	42,4 x 2,0	2	
SELL OUT 130790-042-12	42,4 x 2,6	2	
SELL OUT 130790-248-12	48,3 x 2,0	2	
SELL OUT 130790-048-12	48,3 x 2,6	2	
316		Geslepen	
OUTDOOR	Ø		
SELL OUT 140790-242-12	42,4 x 2,0	2	
SELL OUT 140790-042-12	42,4 x 2,6	2	
SELL OUT 140790-248-12	48,3 x 2,0	2	




Bochtstukken



MOD 0903


304		Geslepen	
INDOOR	Ø	R	
130903-242-12	42,4 x 2,0	85	1
130903-248-12	48,3 x 2,0	97	1



MOD 0906


304		Geslepen	
INDOOR	Ø	R	
130906-242-12	42,4 x 2,0	85	1
130906-248-12	48,3 x 2,0	97	1
316		Geslepen	
OUTDOOR	Ø	R	
140906-242-12	42,4 x 2,0	85	1
NEW 140906-248-12	48,3 x 2,0	97	1

Q-INFO MOD 5792



Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Verbinders



MOD 0303

304		Geslepen		
INDOOR	Ø	H		
130303-233-12	33,7 x 2,0	25		2
130303-142-12	42,4 x 1,5	30		2
130303-242-12	42,4 x 2,0	30		2
130303-042-12	42,4 x 2,6	30		2
130303-248-12	48,3 x 2,0	35		2
130303-048-12	48,3 x 2,6	35		2
130303-060-12	60,3 x 2,0	40		2

SELL OUT

SELL OUT

SELL OUT

304		Gepolijst		
INDOOR	Ø	H		
130303-242-10	42,4 x 2,0	30		2

SELL OUT


316		Geslepen		
OUTDOOR	Ø	H		
140303-242-12	42,4 x 2,0	30		2
140303-042-12	42,4 x 2,6	30		2
140303-248-12	48,3 x 2,0	35		2
140303-048-12	48,3 x 2,6	35		2

SELL OUT

316		Gepolijst		
OUTDOOR	Ø	H		
140303-242-10	42,4 x 2,0	30		2



Toepasbaar bij 90° MOD 0710, 0810 en 4710 handrailingsteunen




MOD 0300

304		Geslepen		
INDOOR	Ø	H		
130300-242-12	42,4 x 2,0	30		2
130300-042-12	42,4 x 2,6	30		2
130300-248-12	48,3 x 2,0	35		2

SELL OUT

SELL OUT

316		Geslepen		
OUTDOOR	Ø	H		
140300-242-12	42,4 x 2,0	30		2
140300-248-12	48,3 x 2,0	35		2




MOD 0305

304		Geslepen		
INDOOR	Ø	H		
130305-233-12	33,7 x 2,0	25		2
130305-242-12	42,4 x 2,0	30		2
130305-248-12	48,3 x 2,0	35		2

SELL OUT



Toepasbaar bij MOD 1820 handrailingverbindingsplaatjes
Niet toepasbaar bij MOD 0710, 0810 en 4710 handrailingsteunen



MOD 0301

304		Geslepen		
INDOOR	Ø	H		
130301-233-12	33,7 x 2,0	25		2
130301-242-12	42,4 x 2,0	30		2

SELL OUT

SELL OUT


316		Geslepen		
OUTDOOR	Ø	H		
140301-242-12	42,4 x 2,0	30		2
140301-248-12	48,3 x 2,0	35		2

SELL OUT

SELL OUT



Niet toepasbaar bij 90° MOD 0710, 0810 en 4710 handrailingsteunen




MOD 0306


304		Geslepen		
INDOOR	Ø	H	L	
130306-233	33,7 x 2,0	25	223	2
130306-242	42,4 x 2,0	30	228	2



Q-INFO MOD 0306




Verbinders



MOD 0304

304		Geslepen		
INDOOR	Ø	H		
130304-233-12	33,7 x 2,0	25		2
130304-242-12	42,4 x 2,0	30		2
130304-248-12	48,3 x 2,0	35		2

316		Geslepen		
OUTDOOR	Ø	H		
140304-242-12	42,4 x 2,0	30		2
140304-042-12	42,4 x 2,6	30		2
140304-248-12	48,3 x 2,0	35		2
140304-048-12	48,3 x 2,6	35		2



MOD 0307


304		Geslepen		
INDOOR	Ø	H	H/2	
130307-233-12	33,7 x 2,0	50	25	2
130307-242-12	42,4 x 2,0	60	30	2
130307-248-12	48,3 x 2,0	70	35	2

316		Geslepen		
OUTDOOR	Ø	H	H/2	
140307-242-12	42,4 x 2,0	60	30	2
140307-248-12	48,3 x 2,0	70	35	2
140307-048-12	48,3 x 2,6	70	35	2



BALUSTERRAILINGSYSTEMEN

Q-LINE




MOD 0309

304		Geslepen		
INDOOR	Ø	H	H/2	
130309-242-12	42,4 x 2,0	60	30	2



Q-INFO



Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Rechts omhoog
Links omlaag




0 - 70°

MOD 0317

304		Geslepen			
INDOOR	Ø	H1	H2	H3	
130317-242-01	42,4 x 2,0	27	60	30	2
130317-248-01	48,3 x 2,0	30	65	35	2



Links omhoog
Rechts omlaag



0 - 70°

MOD 0317

304		Geslepen			
INDOOR	Ø	H1	H2	H3	
130317-242-02	42,4 x 2,0	27	60	30	2
130317-248-02	48,3 x 2,0	30	65	35	2




0 - 90°



MOD 0791

304		Geslepen	
INDOOR	Ø	H	
130791-242-12	42,4 x 2,0	30	2
130791-248-12	48,3 x 2,0	35	2

316		Geslepen	
OUTDOOR	Ø	H	
140791-242-12	42,4 x 2,0	30	2



0° - 135°

MOD 0315

304		Geslepen	
INDOOR	Ø		
130315	42,4 x 2,0	2	

SELL
OUT



0° - 210°


MOD 0316

304		Geslepen	
INDOOR	Ø		
130316	42,4 x 2,0	2	


SELL
OUT



Q-INFO MOD 0317-24x-01




Q-INFO MOD 0317-24x-02





-90°
+90°




MOD 0302

304		Geslepen		
INDOOR	Ø	H		
SELL OUT 130302-233-12	33,7 x 2,0	22	2	
130302-242-12	42,4 x 2,0	27	2	
130302-248-12	48,3 x 2,0	30	2	

316		Geslepen		
OUTDOOR	Ø	H		
SELL OUT 140302-233-12	33,7 x 2,0	27	2	
SELL OUT 140302-242-12	42,4 x 2,0	27	2	
SELL OUT 140302-042-12	42,4 x 2,6	27	2	
SELL OUT 140302-248-12	48,3 x 2,0	30	2	
SELL OUT 140302-048-12	48,3 x 2,6	30	2	



40 - 70°



MOD 0319


316		Geslepen		
OUTDOOR	Ø	H1	H2	
140319-242-12	42,4 x 2,0	27	35	2
140319-248-12	48,3 x 2,0	30	40	2



International Design Model Protection



0 - 70°



MOD 0312

304		Geslepen		
INDOOR	Ø	H		
SELL OUT 130312-233-12	33,7 x 2,0	22	2	
SELL OUT 130312-142-12	42,4 x 1,5	30	2	
SELL OUT 130312-242-12	42,4 x 2,0	27	2	
SELL OUT 130312-042-12	42,4 x 2,6	27	2	
130312-248-12	48,3 x 2,0	30	2	
130312-048-12	48,3 x 2,6	30	2	

316		Geslepen		
OUTDOOR	Ø	H		
SELL OUT 140312-242-12	42,4 x 2,0	27	2	
SELL OUT 140312-042-12	42,4 x 2,6	27	2	
140312-248-12	48,3 x 2,0	30	2	
140312-048-12	48,3 x 2,6	30	2	
SELL OUT 140312-060-12	60,3 x 2,0	33	2	


316		Gepolijst		
OUTDOOR	Ø	H		
140312-242-10	42,4 x 2,0	27	2	



International Design Model Protection


BALUSTERRAILINGSYSTEMEN
Q-LINE

Q-INFO MOD 0312 / 0319



SELL OUT Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Eindkappen



MOD 5729 - EASY HIT®

304 Geslepen

INDOOR	Ø	
135729-233-12	33,7 x 2,0	2
135729-142-12	42,4 x 1,5	2
135729-242-12	42,4 x 2,0	2
135729-042-12	42,4 x 2,6	2
135729-248-12	48,3 x 2,0	2
135729-048-12	48,3 x 2,6	2
135729-060-12	60,3 x 2,0	2

SELL OUT


SELL OUT

SELL OUT

316 Geslepen

OUTDOOR	Ø	
145729-233-12	33,7 x 2,0	2
145729-242-12	42,4 x 2,0	2
145729-042-12	42,4 x 2,6	2
145729-248-12	48,3 x 2,0	2
145729-048-12	48,3 x 2,6	2

SELL OUT



MOD 5730 - EASY HIT®

304 Geslepen


INDOOR	Ø	H	
135730-233-12	33,7 x 2,0	17	2
135730-242-12	42,4 x 2,0	21	2
135730-042-12	42,4 x 2,6	21	2
135730-248-12	48,3 x 2,0	24	2

SELL OUT

SELL OUT

316 Geslepen

OUTDOOR	Ø	H	
145730-242-12	42,4 x 2,0	21	2



MOD 5732 - EASY HIT®

304 Geslepen

INDOOR	Ø	
135732-233-12	33,7 x 2,0	2
135732-242-12	42,4 x 2,0	2
135732-042-12	42,4 x 2,6	2
135732-248-12	48,3 x 2,0	2
135732-048-12	48,3 x 2,6	2


SELL OUT

SELL OUT

SELL OUT

316 Geslepen

OUTDOOR	Ø	
145732-233-12	33,7 x 2,0	2
145732-242-12	42,4 x 2,0	2
145732-042-12	42,4 x 2,6	2
145732-248-12	48,3 x 2,0	2
145732-048-12	48,3 x 2,6	2




MOD 5729 - EASY HIT®

ABS kunststof RVS look


INDOOR	Ø	H	
155729-233	33,7 x 2,0	8	2
155729-242	42,4 x 2,0	9	2
155729-248	48,3 x 2,0	9	2



Q-INFO



Gebogen eindkap aan muur




MOD 0739

304		Geslepen		
INDOOR	Ø	L		
130739-233-12	33,7 x 2,0	77		2
130739-242-12	42,4 x 2,0	81		2
130739-042-12	42,4 x 2,6	81		2
130739-248-12	48,3 x 2,0	84		2
130739-048-12	48,3 x 2,6	84		2
316		Geslepen		
OUTDOOR	Ø	L		
140739-242-12	42,4 x 2,0	81		2
140739-042-12	42,4 x 2,6	81		2
140739-248-12	48,3 x 2,0	84		2
140739-048-12	48,3 x 2,6	84		2



Afsluitbogen



MOD 0738

304		Geslepen		
INDOOR	Ø	L		
130738-242-12	42,4 x 2,0	60		2
130738-248-12	48,3 x 2,0	65		2
316		Geslepen		
OUTDOOR	Ø	L		
140738-242-12	42,4 x 2,0	60		2




International Design Model Protection




Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.


Q-INFO MOD 0739



Q-INFO MOD 0738




Muurflenzen



MOD 0504

304		Geslepen				
INDOOR	Ø	D	H			
130504-033-12	33,7	41	30	QS-55	374 / QS-21	376 2
130504-042-12	42,4	50	35	QS-55	374 / QS-21	376 2
130504-048-12	48,3	56	35	QS-55	374 / QS-21	376 2
316		Geslepen				
OUTDOOR	Ø	D	H			
140504-033-12	33,7	41	30	QS-55	374 / QS-22	376 2
140504-042-12	42,4	50	35	QS-55	374 / QS-22	376 2
140504-048-12	48,3	56	35	QS-55	374 / QS-22	376 2



MOD 0505

304		Geslepen				
INDOOR	Ø	D	H			
130505-033-12	33,7	85	30	QS-7	375	2
130505-042-12	42,4	95	30	QS-7	375	2
130505-048-12	48,3	100	35	QS-7	375	2
130505-060-12	60,3	115	40	QS-7	375	2
304		Gepolijst				
INDOOR	Ø	D	H			
130505-042-10	42,4	95	30	QS-7	375	2
316		Geslepen				
OUTDOOR	Ø	D	H			
140505-042-12	42,4	95	30	QS-50	375	2
140505-048-12	48,3	100	35	QS-50	375	2
316		Gepolijst				
OUTDOOR	Ø	D	H			
140505-042-10	42,4	95	30	QS-50	375	2




Muurflenzen

Instelbaar



0 - 50°




MOD 0506

304		Geslepen				
INDOOR	Ø	D	H			
130506-033-12	33,7 x 2,0	70	26	QS-7	375	2
130506-042-12	42,4 x 2,0	75	30	QS-7	375	2
130506-048-12	48,3 x 2,0	80	33	QS-7	375	2



International Design Model Protection


Q-INFO MOD 0504





GEPOLIJST

Balusters



MOD 0921

	316	Gepolijst				
OUTDOOR	Ø	H	B			
140921-242-10	42,4 x 2,0	989	75	05-58	369	1



Afdekkappen



MOD 0512

	316	Gepolijst		
OUTDOOR	Ø	D		
140512-042-10	42,4	105	2	



Balustersteunen




MOD 0551

	304	Gepolijst		
INDOOR	Ø			
130551-042-10	42,4	05-33	366	1
	316	Gepolijst		
OUTDOOR	Ø			
140551-042-10	42,4	05-32	366	1



Balustersteunen




MOD 0555


	316	Gepolijst		
OUTDOOR	Ø			
140555-042-10	42,4	05-32	366	1




Q-INFO MOD 0551 / 0555



Q-INFO MOD 0921



Wand - buis




MOD 0111

304 Gepolijst			
INDOOR			
SELL OUT	130111-042-10	42,4	QS-10 375 2
316 Gepolijst			
OUTDOOR			
	140111-042-10	42,4	QS-11 376 2



Wand - buis




MOD 0112

304 Gepolijst			
INDOOR			
SELL OUT	130112-042-10	42,4	QS-7 375 / QS-10 375 / QS-87 374 2
316 Gepolijst			
OUTDOOR			
	140112-042-10	42,4	QS-50 375 / QS-11 376 / QS-87 374 2



Glas - buis




MOD 0117

316 Gepolijst			
OUTDOOR			
	140117-042-10	42,4	QS-11 376 2
	140117-048-10	48,3	QS-11 376 2




Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.


Q-INFO MOD 0117



Q-INFO MOD 0111 / 0112 / 0117



Q-INFO MOD 0111



Buis - buis



MOD 0710

304 Gepolijst

INDOOR

D	Ø	H	Q5-10	Q5-11	Q5-12
42,4 x 2,0	42,4	79	Q5-10	Q5-11	Q5-12

SELL OUT


316 Gepolijst

OUTDOOR

D	Ø	H	Q5-11	Q5-12	Q5-13
42,4 x 2,0	42,4	79	Q5-11	Q5-12	Q5-13



Buis - buis



MOD 0710


316 Gepolijst

OUTDOOR

D	Ø	H	Q5-11	Q5-12	Q5-13
42,4 x 2,0	42,4	79	Q5-11	Q5-12	Q5-13



Buis - buis



MOD 0718

304 Gepolijst

INDOOR

D	Ø	H	Q5-10	Q5-11	Q5-12
42,4 x 2,0	42,4	79	Q5-10	Q5-11	Q5-12

SELL OUT


316 Gepolijst

OUTDOOR

D	Ø	H	Q5-11	Q5-12	Q5-13
42,4 x 2,0	42,4	79	Q5-11	Q5-12	Q5-13



Buis - buis



MOD 0770

316 Gepolijst


OUTDOOR

D	Ø	H	Q5-27	Q5-28	Q5-29
42,4 x 2,0	42,4	9	Q5-27	Q5-28	Q5-29




Toepasbaar bij MOD 0303 verbinders


Q-INFO MOD 0710-042-00




Q-INFO MOD 0718




Q-INFO MOD 0770




Q-INFO MOD 0710-042-90



Q-INFO MOD 0710-042-90







MOD 0900

304 Gepolijst				
INDOOR	ø	X		
130900-242-50-10	42,4	2,0	L = 5000 mm	

316 Gepolijst				
OUTDOOR	ø	X		
140900-242-50-10	42,4	2,0	L = 5000 mm	



Verbinders



MOD 0303

304 Gepolijst				
INDOOR	ø	H		
130303-242-10	42,4 x 2,0	30		

316 Gepolijst				
OUTDOOR	ø	H		
140303-242-10	42,4 x 2,0	30		



Toepasbaar bij MOD 0710, 0810 en 4710 handrailingsteunen

MOD 5792 - EASY HIT®

304 Onbewerkt			
INDOOR	ø		
135792-242	voor 42,4 x 2,0		

316 Onbewerkt			
OUTDOOR	ø		
145792-242	voor 42,4 x 2,0		



International Design Model Protection


Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Q-INFO MOD 0900




Berekeningsbasis voor buizen, staven en U-profielen:
q-railing.com/test-berekeningen

Q-INFO MOD 0900




Q-INFO MOD 5792






0-70°

**MOD 0312**


	316	Gepolijst		
	OUTDOOR	Ø	H	
140312-242-10	42,4 x 2,0	27	2	



International Design Model Protection

Eindkappen**MOD 0729**

	304	Gepolijst		
	INDOOR	Ø	H	
<small>SELL OUT</small> 130729-242-10	42,4 x 2,0	9	2	
	316	Gepolijst		
	OUTDOOR	Ø	H	
140729-242-10	42,4 x 2,0	9	2	


**Muurflenzen****MOD 0505**

	304	Gepolijst				
	INDOOR	Ø	D	H		
<small>SELL OUT</small> 130505-042-10	42,4	95	30	OS-7		375 2
	316	Gepolijst				
	OUTDOOR	Ø	D	H		
140505-042-10	42,4	95	30	OS-50		375 2



Dwarsstafhouders

Buis - staf



MOD 0831

304		Gepolijst			
INDOOR	D	Ø			
130831-042-10	42,4	12	QS-15	376	4
316		Gepolijst			
OUTDOOR	D	Ø			
140831-042-10	42,4	12	QS-16	376	4



Staven

Q-TUBE



MOD 1910

316		Gepolijst	
OUTDOOR	Ø		
141910-012-50-10	12		L = 5000 mm




Q-INFO MOD 1910








Berekeningsbasis voor buizen, staven en U-profielen: q-railing.com/test-berekeningen

Q-INFO MOD 1910




Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Q-INFO MOD 0831



Plaatadapters

Vlak - plaat




MOD 2800

304 Gepolijst		316 Gepolijst	
INDOOR	W	T	
132800-000-10	34	Zie MOD 5028	QS-26 376 4
OUTDOOR	W	T	
142800-000-10	34	Zie MOD 5028	QS-27 376 4



International Design Model Protection

Buis - plaat



MOD 2800

304 Gepolijst		316 Gepolijst	
INDOOR	D	W	T
132800-042-10	42,4	34	Zie MOD 5028 QS-47 372 4
OUTDOOR	D	W	T
142800-042-10	42,4	34	Zie MOD 5028 QS-45 372 4



International Design Model Protection

Rubbers voor plaatadapters MOD 2800




2 stuks per plaatadapter

MOD 5028

Toebehoren		
	T	
205028-02	2	8
205028-03	3	8
205028-04	4	8

Borgpennen



Optioneel te gebruiken voor MOD 2800

MOD 5015

Toebehoren		
	L	
205015-22	22	4

Q-INFO MOD 2800

