




Vind alle informatie over Square Line® 40x10 online:



<https://q-nl.ws/SquareLine41-23>

SQUARE LINE® 40x10

Handrailingen Handrailingsteunen



MOD 4134

304	Geslepen				
INDOOR	Voor buis				
134134-041-12	40 x 10 x 1,5	QS-35	469 / QS-3	473	2

304	Black Line				
INDOOR					
NEW	134134-041-82	40 x 10 x 1,5	QS-35	469 / QS-3	473


316	Geslepen				
OUTDOOR					
SELL OUT	144134-041-12	40 x 10 x 1,5	QS-34	469 / QS-4	473



International Design
Model Protection

Handrailingen Buis

Q-TUBE



MOD 4900


304	Geslepen		
INDOOR			
134900-041-25-12	40 x 10 x 1,5		L = 2,5 m
134900-041-50-12	40 x 10 x 1,5		L = 5 m

304	Black Line		
INDOOR			
NEW	134900-041-50-82	40 x 10 x 1,5	L = 5 m


316	Geslepen		
OUTDOOR			
SELL OUT	144900-041-25-12	40 x 10 x 1,5	L = 2,5 m
SELL OUT	144900-041-50-12	40 x 10 x 1,5	L = 5 m



Q-INFO | MOD 4134 / 4900



Q-INFO | MOD 4900






Vind alle informatie over
Square Line® 40x20 online:



[https://q-ne.ws/
SquareLine42-23](https://q-ne.ws/SquareLine42-23)

SQUARE LINE® 40x20

SLANKE EN ELEGANTE
HANDRAILINGEN



MOD 4900

304

Geslepen

INDOOR



134900-020-50-12 40 x 20 x 2,0 L = 5 m

316

Geslepen

OUTDOOR


NEW

144900-020-50-12 40 x 20 x 2,0 L = 5 m

PREFIX



Eindkappen



MOD 5728 - EASY HIT®

304

Geslepen

INDOOR

Voor buis



135728-020-12 40 x 20 x 2,0 2

316

Geslepen


OUTDOOR

NEW

145728-020-12 40 x 20 x 2,0 2



Muurflenzen



MOD 4504

304

Geslepen

INDOOR

Voor buis



134504-020-12 40 x 20 x 2,0 QS-55 472 / QS-26 474 2


316

Geslepen

OUTDOOR

144504-020-12 40 x 20 x 2,0 QS-55 472 / QS-27 474 2

NEW



MOD 5794 - EASY HIT®

316

Onbewerkt


OUTDOOR

Voor buis



145794-020 40 x 20 x 2,0 2

NEW



MOD 4301

304

Geslepen

INDOOR

Voor buis



134301-020-12 40 x 20 x 2,0 2

316

Geslepen


OUTDOOR

144301-020-12 40 x 20 x 2,0 2

NEW



0-70°



MOD 4312

304

Geslepen

INDOOR

Voor buis



134312-020-12 40 x 20 x 2,0 2

316

Geslepen


OUTDOOR

144312-020-12 40 x 20 x 2,0 2

NEW




Q-INFO | MOD 4900



Handrailingen
Handrailingsteunen Instelbaar **Balustermontage**

Voor vlakke buis




MOD 4133

304	Geslepen		
INDOOR			
SELL OUT 134133-000-12	QS-55 472 / QS-21 474 / QS-12 474		2



Handrailingen
Handrailingsteunen Instelbaar **Glasmontage**

Voor vlakke buis




MOD 4155

304	Geslepen		
INDOOR			
SELL OUT 134155-000-12	QS-12 474		2



Handrailingen
Handrailingsteunen Instelbaar **Wandmontage**

Voor vlakke buis



MOD 4145


304	Geslepen		
INDOOR			
134145-000-12	QS-1 473 / QS-12 474		2

316	Geslepen		
OUTDOOR			
SELL OUT 144145-000-12	QS-2 473 / QS-13 474		2



Handrailingen
Handrailingsteunen **Wandmontage**

Voor vlakke buis



MOD 4121

304	Geslepen		
INDOOR			
134121-000-12	QS-1 473 / QS-54 474		2


316	Geslepen		
OUTDOOR			
144121-000-12	QS-2 473 / QS-70 474		2




NEW

SQUARE LINE® 40x20
 BALUSTERRAILINGSYSTEMEN


Q-INFO | MOD 4155




Q-INFO



Q-INFO | MOD 4133 / 4155 / 4145



Voor vlakke buis




MOD 4111

304	Geslepen		
INDOOR			
134111-000-12	QS-1 473 / QS-54 474		2
316	Geslepen		
OUTDOOR			
NEW 144111-000-12	QS-2 473 / QS-70 474		2



Voor vlakke buis




MOD 4112


304	Geslepen		
INDOOR			
134112-000-12	QS-5 473 / QS-54 474		2
316	Geslepen		
OUTDOOR			
NEW 144112-000-12	QS-6 473 / QS-70 474		2



Q-INFO | MOD 4111



Q-INFO | MOD 4111 / 4112





- Ontworpen voor:** Licht gebruik
Gebruik: Binnen en buiten
Varianten: Topmontage, zijmontage en ingieten
Toepassing: Balkons, galerijen, loopbruggen, afscheidingen, trappen en Franse balkons
Materiaal: RVS 304 en 316 (geslepen of gepoedercoat in RAL 9005 zwart)

Vind alle informatie over Square Line® 40x40 online:



<https://q-ne.ws/SquareLine44-23>

SQUARE LINE® 40x40



Hét antwoord op moderne designvraagstukken

Square Line® 40x40 bewijst hoe eenvoudig goed design kan zijn. De strakke belijning en hoogwaardige RVS afwerking zorgen voor balustrades en trapleuningen in een mooie no-nonsense stijl. U houdt ook van rond? Geen probleem. Square Line is volledig modulair, dus u kunt het systeem naar hartenlust combineren met onderdelen van andere Q-railing balustersystemen.

Internationaal getest/berekend/gecertificeerd:



- 1 Dit systeem biedt een breed scala aan vullingen, waaronder glas, staf, net en kabel.
- 2 Kies uit verschillende LED-opties voor handrailingen.
- 3 Geeft een moderne look dankzij de industriële vormgeving.



SQUARE LINE® 40x40 VULLINGEN

Glas

- Glasframebuis
- Glasklemmen
- Glasadapters
- Glashouders



▣ 388 - 392

Staf en buis


- Horizontale vulling
- Verticale vulling



▣ 393 - 405

Kabel


- Fast Fix Ø 3,2 mm
- Fast Fix Ø 4,0 mm
- Easy Fix Ø 3,2 mm
- Easy Fix Ø 6,0 mm



▣ 406 - 413

Net


- Easy Q-web



▣ 414 - 417


Plaat

- Plaatadapters



▣ 418 - 421

Balusters
Balusters




MOD 4921

304	Geslepen			
INDOOR				
134921-040-12	40 x 40 x 2,0	QS-59	469	1
316	Geslepen			
OUTDOOR				
144921-040-12	40 x 40 x 2,0	QS-58	469	1

PREFIX

Balusters
Balusterbuizen




MOD 4901

304	Geslepen			
INDOOR				
134901-040-12	40 x 40 x 2,0			1

PREFIX

MOD 4940
(optioneel)
292


Balusters
Afdekkappen



MOD 4511

304	Geslepen			
INDOOR		H		
134511-040-12	108	25		2
316	Geslepen			
OUTDOOR				
144511-040-12	108	25		2




Balusters
Bodemflenzen Voor trappen




MOD 4546

304	Geslepen			
INDOOR	Voor buis	H		
134546-040	40 x 40 x 2,0	100		1

BALUSTERRAILINGSYSTEMEN
SQUARE LINE® 40x40





MOD 4972

304 Geslepen


INDOOR			
134972-040-01-12	40 x 40 x 2,0	QS-59	469 1

304 Black Line

INDOOR			
134972-040-01-82	40 x 40 x 2,0	QS-59	469 1

316 Geslepen

OUTDOOR			
144972-040-01-12	40 x 40 x 2,0	QS-58	469 1



MOD 4972

304 Geslepen


INDOOR			
134972-040-02-12	40 x 40 x 2,0	QS-59	469 1

316 Geslepen

OUTDOOR			
144972-040-02-12	40 x 40 x 2,0	QS-58	469 1



Afdekkappen



MOD 4972

304 Geslepen

INDOOR			
134972-040-90-12	40 x 40 x 2,0	QS-59	469 1

316 Geslepen

OUTDOOR			
144972-040-90-12	40 x 40 x 2,0	QS-58	469 1



MOD 4511

304 Geslepen

INDOOR		H	
134511-040-12	108	25	2


304 Black Line

134511-040-82	108	25	2
---------------	-----	----	---


316 Geslepen

OUTDOOR			
144511-040-12	108	25	2

Q-INFO



Q-INFO MOD 4972



Q-INFO MOD 4972



401

Staf- en buisvullingen -
rechthoekig

Q-INFO 304



12


82 RAL 9005

Gepoedercoat

Geslepen

Zwart, mat,
structuur

Balusters
Bodemflenzen **Hoek instelbaar** **Voor lijmverbinding**




MOD 4943

	304	Geslepen			
	INDOOR	Voor buis □			
SELL OUT	134943-040-12	40 x 40 x 2,0	QS-63	466	1
	316	Geslepen			
	OUTDOOR				
	144943-040-12	40 x 40 x 2,0	QS-62	466	1



International Design Model Protection

Balusters
Bodemflenzen **Voor lijmverbinding**




MOD 4942

	304	Geslepen			
	INDOOR	Voor buis □			
SELL OUT	134942-040	40 x 40 x 2,0	QS-59	469	2
	316	Geslepen			
	OUTDOOR				
	144942-040	40 x 40 x 2,0	QS-58	469	2



International Design Model Protection


Balusters
Afdekkappen



MOD 4511

	304	Geslepen			
	INDOOR	□	H		
	134511-040-12	108	25		2
	316	Geslepen			
	OUTDOOR				
	144511-040-12	108	25		2

Balusters
Flenzen voor balusters




MOD 4940

	304	Onbewerkt			
	INDOOR	□	∅		
	134940-040	100	11	QS-59	469
	316	Onbewerkt			
	OUTDOOR				
	144940-040	100	11	QS-58	469


BALUSTERRAILINGSYSTEMEN
SQUARE LINE® 40x40

Q-INFO | MOD 4942 / 4901 / 4511




SELL OUT Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Q-INFO | MOD 4943




Balustersteunen



MOD 4558

304 Geslepen			
INDOOR	<input type="checkbox"/>		
134558-040-12	40 x 40	QS-63 466	1
316 Geslepen			
OUTDOOR	<input type="checkbox"/>		
144558-040-12	40 x 40	QS-62 466	1




MOD 4551

304 Geslepen			
INDOOR	<input type="checkbox"/>		
134551-040-12	40 x 40	QS-33 466	1





MOD 0554

304 Geslepen			
INDOOR	<input type="checkbox"/>	Voor buis <input type="checkbox"/>	
SELL OUT 130554-040-12	40 x 40		2
316 Geslepen			
OUTDOOR	<input type="checkbox"/>		
140554-040-12	40 x 40		2




MOD 4507

304 Geslepen			
INDOOR	<input type="checkbox"/>		
134507-040-12	40 x 40		2
316 Geslepen			
OUTDOOR	<input type="checkbox"/>		
NEW 144507-040-12	40 x 40		2



Voor vlakke buis




MOD 4710

304		Geslepen	
INDOOR	Voor buis □		
134710-000-00-12	40 x 40 x 2,0	QS-12 474	2
304		Black Line	
INDOOR			
134710-000-00-82	40 x 40 x 2,0	QS-12 474	2
316		Geslepen	
OUTDOOR			
144710-000-00-12	40 x 40 x 2,0	QS-13 474	2



Voor vlakke buis naar ronde buis




MOD 4710

304		Geslepen	
INDOOR	∅	Voor buis □	
134710-042-00-12	42,4	40 x 40 x 2,0	QS-10 474 2
SELL OUT 134710-048-00-12	48,3	40 x 40 x 2,0	QS-10 474 2
316		Geslepen	
OUTDOOR			
144710-042-00-12	42,4	40 x 40 x 2,0	QS-11 474 2
SELL OUT 144710-048-00-12	48,3	40 x 40 x 2,0	QS-11 474 2



Voor vlakke buis




MOD 4710

304		Geslepen	
INDOOR	Voor buis □		
134710-000-90-12	40 x 40 x 2,0	QS-12 474	2
316		Geslepen	
OUTDOOR			
144710-000-90-12	40 x 40 x 2,0	QS-13 474	2



Voor vlakke buis naar ronde buis



MOD 4710


304		Geslepen	
INDOOR	∅	Voor buis □	
134710-042-90-12	42,4	40 x 40 x 2,0	QS-10 474 2
316		Geslepen	
OUTDOOR			
144710-042-90-12	42,4	40 x 40 x 2,0	QS-11 474 2




BALUSTERRAILINGSYSTEMEN

SQUARE LINE® 40x40

Q-INFO | MOD 4710-000-00 / 4710-04x-00




Q-INFO | MOD 4710-000-90 / 4710-042-90




Q-INFO | 304




Q-INFO | MOD 4710-000-00







Q-INFO | MOD 4710-042-90




Voor vlakke buis






**MOD 4718**


304		Geslepen	
INDOOR	Voor buis □		
134718-000-12	40 x 40 x 2,0	QS-12 	2
316		Geslepen	
OUTDOOR			
144718-000-12	40 x 40 x 2,0	QS-13 	2



Voor vlakke buis naar ronde buis


**MOD 4718**

304		Geslepen		
INDOOR	∅	Voor buis □		
134718-042-12	42,4	40 x 40 x 2,0	QS-10 	2
<small>SELL OUT</small> 134718-048-12	48,3	40 x 40 x 2,0	QS-10 	2
316		Geslepen		
OUTDOOR				
144718-042-12	42,4	40 x 40 x 2,0	QS-11 	2

**Q-INFO**


SELL OUT Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Voor vlakke buis




MOD 4727

304	Geslepen		
INDOOR	Voor buis <input type="checkbox"/>		
134727-12	40 x 40 x 2,0	QS-26	2
316	Geslepen		
OUTDOOR			
NEW! 144727-12	40 x 40 x 2,0	QS-27	2



MOD 4733- EASY HIT®

304	Geslepen		
INDOOR	Voor buis <input type="checkbox"/>		
134733	40 x 40 x 2,0		2



MOD 4811


304	Geslepen		
INDOOR			
134811		QS-48	2




BALUSTERRAILINGSYSTEMEN

SQUARE LINE® 40x40

Q-INFO | MOD 4727



Q-INFO | MOD 4733 / 4811



Voor vlakke buis



MOD 4133

304


Geslepen

INDOOR

SELL OUT	134133-000-12	QS-55	472 / QS-21	474 / QS-12	474	2
----------	---------------	-------	-------------	-------------	-----	---



Voor vlakke buis
naar ronde buis



MOD 4133

304


Geslepen

INDOOR

SELL OUT	134133-042-12	42,4	QS-55	472 / QS-21	474 / QS-10	474	2
----------	---------------	------	-------	-------------	-------------	-----	---



Voor vlakke buis



MOD 4155

304

Geslepen


INDOOR

SELL OUT	134155-000-12	QS-12	474	2
----------	---------------	-------	-----	---




SELL OUT Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.


Q-INFO



Q-INFO MOD 4155



Voor vlakke buis




MOD 4111

304	Geslepen		
INDOOR			
134111-000-12	QS-1	473 / QS-54	474
			2
316	Geslepen		
OUTDOOR			
144111-000-12	QS-2	473 / QS-70	474
			2



Voor ronde buis



MOD 4111

304	Geslepen		
INDOOR			
134111-042-12	42,4	QS-1	473 / QS-54
			474
			2




	MOD 4900		MOD 0900
	300		351


BALUSTERRAILINGSYSTEMEN

SQUARE LINE® 40x40


Q-INFO | MOD 4111-042



Q-INFO | MOD 4111-042



Voor vlakke buis




MOD 4121

304	Geslepen		
INDOOR			
134121-000-12	QS-1 473 / QS-54 474		2
316	Geslepen		
OUTDOOR			
144121-000-12	QS-2 473 / QS-70 474		2



Voor vlakke buis




MOD 4112

304	Geslepen		
INDOOR			
134112-000-12	QS-5 473 / QS-54 474		2
316	Geslepen		
OUTDOOR			
NEW 144112-000-12	QS-6 473 / QS-70 474		2



Voor vlakke buis




MOD 4145

304	Geslepen		
INDOOR			
134145-000-12	QS-1 473 / QS-12 474		2
316	Geslepen		
OUTDOOR			
SELL OUT 144145-000-12	QS-2 473 / QS-13 474		2




Voor ronde buis




MOD 4145

304	Geslepen		
INDOOR	Ø		
134145-042-12	42,4	QS-1 473 / QS-10 474	2



Q-INFO | MOD 4145



SELL OUT Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Handrailingen

Eindkappen



MOD 5728 - EASY HIT®


304	Geslepen		
INDOOR	Voor buis <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
135728-040-12	40 x 40 x 2,0	2	
304	Black Line		
INDOOR			
NEW 135728-040-82	40 x 40 x 2,0	2	
316	Geslepen		
OUTDOOR			
145728-040-12	40 x 40 x 2,0	2	



Handrailingen

Buis

Q-TUBE



MOD 4900

304	Geslepen		
INDOOR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
134900-040-25-12	40 x 40 x 2,0	L = 2,5 m	
134900-040-50-12	40 x 40 x 2,0	L = 5 m	
304	Black Line		
INDOOR			
NEW 134900-040-50-82	40 x 40 x 2,0	L = 5 m	
316	Geslepen		
OUTDOOR			
144900-040-25-12	40 x 40 x 2,0	L = 2,5 m	
144900-040-50-12	40 x 40 x 2,0	L = 5 m	



Handrailingen

Verbinders



MOD 5794 - EASY HIT®

316	Onbewerkt		
OUTDOOR	Voor buis <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
145794-040	40 x 40 x 2,0	2	



International Design Model Protection



MOD 4790


304	Geslepen		
INDOOR	Voor buis <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
134790-040-12	40 x 40 x 2,0	2	
316	Geslepen		
OUTDOOR			
144790-040-12	40 x 40 x 2,0	2	




BALUSTERRAILINGSYSTEMEN

SQUARE LINE® 40x40

Q-INFO | MOD 5794-040




Q-INFO | MOD 4900



Q-INFO | 304




Verbinders



MOD 4301

304	Geslepen		
INDOOR	Voor buis □		
134301-040-12	40 x 40 x 2,0		2
316	Geslepen		
OUTDOOR			
144301-040-12	40 x 40 x 2,0		2




MOD 4304

304	Geslepen		
INDOOR	Voor buis □		
134304-12	40 x 40 x 2,0		2
316	Geslepen		
OUTDOOR			
144304-12	40 x 40 x 2,0		2




Verbinders

Instelbaar




MOD 4317

304	Geslepen		
INDOOR	Voor buis □		
134317-01	40 x 40 x 2,0		2



MOD 4317

304	Geslepen		
INDOOR	Voor buis □		
134317-02	40 x 40 x 2,0		2




MOD 4312

304	Geslepen		
INDOOR	Voor buis □		
134312-040-12	40 x 40 x 2,0		2
316	Geslepen		
OUTDOOR			
144312-040-12	40 x 40 x 2,0		2



Muurflenzen




MOD 4505


304	Geslepen		
INDOOR	Voor buis □		
134505-040-12	40 x 40 x 2,0	QS-5	473 2
316	Geslepen		
OUTDOOR			
144505-040-12	40 x 40 x 2,0	QS-6	473 2



Q-INFO | MOD 4317-01



Q-INFO | MOD 4317-02





Ontworpen voor: Licht tot zwaar gebruik
Gebruik: Binnen en buiten
Varianten: Topmontage, zijmontage en ingieten
Toepassing: Balkons, galerijen, loopbruggen, afscheidingen, trappen en Franse balkons
Materiaal: RVS 316 (geslepen of gepoedercoat in RAL 9005 zwart)

Vind alle informatie over Square Line® 60x30 online:



<https://q-ne.ws/SquareLine63-23>

SQUARE LINE® 60x30



Slanke vormen, robuuste resultaten

Met zijn slanke RVS balusters en bijpassende handrailing heeft Square Line® 60x30 een uitgesproken vormgeving. Ideaal wanneer u een gedurfd design wilt creëren, dat aan hoge veiligheidsseisen moet voldoen.

Square Line® 60x30	NL	GOEDKEURING VOLGENS BOUWBESLUIT EN1991	GOEDKEURING VOLGENS BOUWBESLUIT EN1990	NEN 2608
Max. lijnlast (kN/m)	0,8			
Max. staanderafstand (meter)	1,2			

Let op de keurmerkspecificaties voor bevestigingsmiddelen, glasafmetingen en glastylen.

Internationaal getest/berekend/gecertificeerd:



- 1 De extra sterke staander maakt Square Line® 60x30 ideaal voor een robuuste balustrade.
- 2 Geeft een moderne look dankzij de industriële vormgeving.



SQUARE LINE® 60x30 VULLINGEN

Glas

- Glasframebuis
- Glasklemmen
- Glasadapters
- Glashouders



▣ 388 - 392

Staf en buis


- Horizontale vulling
- Verticale vulling



▣ 393 - 405

Kabel


- Fast Fix Ø 3,2 mm
- Fast Fix Ø 4,0 mm
- Easy Fix Ø 3,2 mm
- Easy Fix Ø 6,0 mm



▣ 406 - 413

Net


- Easy Q-web



▣ 414 - 417


Plaat

- Plaatadapters



▣ 418 - 421

Balusters
Balusters




MOD 4901

316	Geslepen			
OUTDOOR				
144901-063-12	60 x 30 x 2,6	QS-559	467	1
316	Black Line			
OUTDOOR				
NEW 144901-063-82	60 x 30 x 2,6	QS-559	467	1




Balusters
Balusterbuizen



MOD 4902

316	Geslepen			
OUTDOOR				
144902-063-12	60 x 30 x 2,6			1
PREFIX				

Balusters
Afdekkappen



MOD 4513


316	Geslepen			
OUTDOOR				
144513-063-12				2
316	Black Line			
OUTDOOR				
NEW 144513-063-82				2



MOD 4512

316	Geslepen			
OUTDOOR				
144512-063				2

Balusters
Flenzen voor balusters



MOD 3503

316	Onbewerkt			
OUTDOOR				
143503-063	QS-559	467		2



Q-INFO MOD 4901 / 4902

PREFIX

Q-INFO 316

12

82 RAL 9005

Geslepen

Zwart, mat, structuur


Gepoedercoat

Q-INFO MOD 4901 / 4513

Q-INFO MOD 4902 / 4512

BALUSTERRAILINGSYSTEMEN
SQUARE LINE® 60x30

Balustersteunen



MOD 4558

316 Geslepen

OUTDOOR

144558-063-12 60 x 30 QS-559 467 1

316 Black Line

OUTDOOR

NEW 144558-063-82 60 x 30 QS-559 467 1



International Design Model Protection

Handrailingen

Eindkappen



MOD 5728 - EASY HIT®

316 Geslepen

OUTDOOR


145728-063-12 60 x 30 x 2,6 Voor 2



International Design Model Protection

Buis

Q-TUBE



MOD 4900

316 Geslepen


OUTDOOR

144900-063-50-12 60 x 30 x 2,6 L = 5 m



Handrailingen

Handrailingadapters



MOD 4725

316 Geslepen

OUTDOOR

144725-12 60 x 30 x 2,6 Voor 2



MOD 0811

335

MOD 0812

335

MOD 4811

296

MOD 1810

337


MOD 1801

337


MOD 1802

337


Q-INFO MOD 4725




Q-INFO MOD 4900



Q-INFO MOD 4558



Voor vlakke buis




MOD 4711

316	Geslepen			
OUTDOOR	Voor			
144711-000-12	60 x 30 x 2,6	QS-13	474	2
316	Black Line			
OUTDOOR				
NEW 144711-000-82	60 x 30 x 2,6	QS-13	474	2



Voor vlakke buis naar ronde buis




MOD 4711

316	Geslepen			
OUTDOOR	Ø	Voor		
144711-042-12	42,4	60 x 30 x 2,6	QS-13	474
SELL OUT 144711-048-12	48,3	60 x 30 x 2,6	QS-13	474
316	Black Line			
OUTDOOR				
NEW 144711-042-82	42,4	60 x 30 x 2,6	QS-13	474



Voor vlakke buis




MOD 4719

316	Geslepen			
OUTDOOR	Voor			
144719-000-12	60 x 30 x 2,6	QS-13	474	2



Voor vlakke buis naar ronde buis




MOD 4719

316	Geslepen			
OUTDOOR	Ø	Voor		
144719-042-12	42,4	60 x 30 x 2,6	QS-13	474
SELL OUT 144719-048-12	48,3	60 x 30 x 2,6	QS-13	474





SELL OUT Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Q-INFO MOD 4711



Q-INFO MOD 4719





MOD 4900

316

Geslepen

OUTDOOR

144900-062-25-12	60 x 20 x 2,0	L = 2,5 m
144900-062-50-12	60 x 20 x 2,0	L = 5 m

316

Black Line

OUTDOOR

NEW 144900-062-50-82	60 x 20 x 2,0	L = 5 m
----------------------	---------------	---------


PREFIX



International Design Model Protection



0-70°



MOD 4312

316

Geslepen


OUTDOOR

Voor buis

144312-062-12	60 x 20 x 2,0	2
---------------	---------------	---



International Design Model Protection



MOD 5794 - EASY HIT®

316

Onbewerkt


OUTDOOR

Voor buis

145794-062	60 x 20 x 2,0	2
------------	---------------	---



International Design Model Protection



MOD 4301

316

Geslepen

OUTDOOR

Voor buis


144301-062-12	60 x 20 x 2,0	2
---------------	---------------	---

316

Black Line

OUTDOOR

NEW 144301-062-82	60 x 20 x 2,0	2
-------------------	---------------	---



MOD 5728 - EASY HIT®

316

Geslepen

OUTDOOR

Voor buis

145728-062-12	60 x 20 x 2,0	2
---------------	---------------	---

316


Black Line

OUTDOOR

NEW 145728-062-82	60 x 20 x 2,0	2
-------------------	---------------	---



International Design Model Protection



MOD 4504

316

Geslepen


OUTDOOR

Voor buis


144504-062-12	60 x 20 x 2,0	QS-55 472 / QS-27 474	2
---------------	---------------	-----------------------	---



Q-INFO | MOD 5794



Q-INFO | MOD 4900



Q-INFO | 316





Vind alle informatie over
glasvullingen online:



q-ne.ws/Infills23

Q-GLASS

VULLINGEN - GLAS

Bestel glas tegelijk met de rest van uw balusterrailing

Glas op maat


- 6 mm monolithisch tot 21,52 mm gelaagd gehard
- Ook gekleurd glas of SentryGlas®
- Afgeronde hoeken en gepolijste kanten naar wens
- Voorgeboorde gaten naar wens
- Gebogen glas

Glas uit voorraad

- Direct uit voorraad leverbaar
- Gelaagd gehard glas
- 8,76 mm, 6 breedtes
- Facetranden en geslepen en gepolijste kanten
- Afgeronde hoeken

■ CE-keurmerk ■ Hoge kwaliteit ■ Snelle levering ■ Concurrerende, heldere all-in-prijs ■ Makkelijk bestellen

Q-GLASS (Veiligheidsglas)



MOD 5009

Veiligheidsglas		Gehard/gelaagd		
OUTDOOR	H	W	T	
195009-070-08	800	700	8,76	
195009-080-08	800	800	8,76	
195009-090-08	800	900	8,76	
195009-095-08	800	950	8,76	
195009-100-08	800	1000	8,76	
195009-150-08	800	1500	8,76	



Q-glass direct uit voorraad leverbaar.



Q-INFO

Berekening

$H (m) \times W (m) \times 2,5 \times 8 = kg$


Voorbeeld

H	W	Tg
0,8 m	1,0 m	8 mm
$0,8 \times 1,0 \times 2,5 \times 8 = 16,00 \text{ kg}$		



Q-INFO

Gelamineerd veiligheidsglas



Geslepen kant



Afgeronde hoeken




Facetrand



Gepolijste kant

Steunen

Voor vlakke buis




MOD 0860

304 Geslepen			
INDOOR	Ø		
130860-000	30		2
316 Geslepen			
OUTDOOR			
140860-000	30		2



International Design Model Protection

Voor ronde buis



MOD 0860


304 Geslepen			
INDOOR	D	Ø	
130860-042	42,4	30	2
316 Geslepen			
OUTDOOR			
140860-042	42,4	30	2
140860-048	48,3	30	2

SELL OUT




International Design Model Protection

Glasframebuis




MOD 6930

304 Geslepen			
INDOOR	Ø	U	
SELL OUT 136930-25-12	30	14	L = 2,5 m
136930-50-12	30	14	L = 5 m
316 Geslepen			
OUTDOOR			
SELL OUT 146930-25-12	30	14	L = 2,5 m
146930-50-12	30	14	L = 5 m



Glass Wing® rubbers



MOD 5114




Toebehoren			
Voor monolithisch glas	U	T	
205114-050-08	14	8	L = 5 m
205114-050-10	14	10	L = 5 m
Voor gelaagd glas			
205114-050-08	14	8,76 - 9,52	L = 5 m
205114-050-10	14	10,76	L = 5 m

International Design Model Protection

BALUSTERRAILINGSYSTEMEN
VULLINGEN - GLASFRAMEBUIS

SELL OUT

Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.





GLASFRAMEBUIJS

 Q-railing

Verbinders



MOD 6793

304	Geslepen		
INDOOR	Voor buis Ø		
136793-030-12	30 x 1,5		2
316	Geslepen		
OUTDOOR			
146793-030-12	30 x 1,5		2



MOD 6333

304	Geslepen		
INDOOR	Voor buis Ø	H	
136333-12	30 x 1,5	25	2
316	Geslepen		
OUTDOOR			
146333-12	30 x 1,5	25	2



Verbinders

Instelbaar



MOD 6332

316	Geslepen		
OUTDOOR	Voor buis Ø	H	
146332-02-12	30 x 1,5	25	2



MOD 6332

316	Geslepen		
OUTDOOR	Voor buis Ø	H	
146332-01-12	30 x 1,5	25	2



Eindkappen



MOD 6733

304	Geslepen		
INDOOR	Voor buis Ø		
136733-030-12	30 x 1,5		2
316	Geslepen		
OUTDOOR			
146733-030-12	30 x 1,5		2



Vind alle informatie over
staf- en buisvullingen
online:



q-ne.ws/Infills23

VULLINGEN - STAF EN BUIS

Vullingen
Staven **Q-TUBE**




MOD 1910

304 Geslepen			
INDOOR	Ø		
131910-012-25-12	12	L = 2,5 m	
131910-012-50-12	12	L = 5 m	
316 Geslepen			
OUTDOOR			
141910-012-25-12	12	L = 2,5 m	
141910-012-50-12	12	L = 5 m	
316 Gepolijst			
OUTDOOR			
141910-012-50-10	12	L = 5 m	



Vullingen
Buis **Q-TUBE**



MOD 1900

304 Geslepen		
INDOOR	Ø	
131900-112-25-12	12	L = 2,5 m
131900-112-50-12	12	L = 5 m
304 Geslepen		
INDOOR		
131900-016-50-12	16	L = 5 m
316 Geslepen		
OUTDOOR		
141900-016-50-12	16	L = 5 m




Vullingen
Verbinders Instelbaar



MOD 1312

304 Geslepen			
INDOOR	Ø	H	
131312-012-12	12	36	6
316 Geslepen			
OUTDOOR			
141312-012-12	12	36	6



MOD 1302

304 Geslepen		
INDOOR	Voor buis Ø	
131302-016-12	16 x 1,0	6
316 Geslepen		
OUTDOOR		
141302-016-12	16 x 1,0	6



Vullingen
Verbinders



MOD 1790


304 Geslepen			
INDOOR	Voor buis Ø	H	
131790-112-12	12 x 1,0	5	4
131790-016-12	16 x 1,0	6	4
316 Geslepen			
OUTDOOR			
141790-016-12	16 x 1,0	6	4



BALUSTERRAILINGSYSTEMEN
VULLINGEN - STAFEN BUIS


Q-INFO | MOD 1910 / 1900

Eindkappen




MOD 1729

304		Geslepen		
INDOOR	Voor buis Ø	H		
131729-016-12	16,0 x 1,0	4		2
316		Geslepen		
OUTDOOR	Voor buis Ø	H		
141729-016-12	16,0 x 1,0	4		2



MOD 1759 - EASY HIT®

304		Geslepen		
INDOOR	Voor buis Ø	H		
131759-112-12	12 x 1,0			4
316		Geslepen		
OUTDOOR	Voor buis Ø	H		
141759-112-12	12 x 1,0			4



MOD 1759 - EASY HIT®

Kunststof		RVS look		
INDOOR	Voor buis Ø	H		
151759-112	12 x 1,0	3		4
151759-016	16 x 1,0	4		4




MOD 0735

304		Geslepen		
INDOOR	Ø	H		
130735-012-12	12	QS-5	473	4
316		Geslepen		
OUTDOOR	Ø	H		
140735-012-12	12	QS-6	473	4



Eindstukken




MOD 0220

304		Geslepen		
INDOOR	Ø	H	d	
130220-020	20	ca. 18,5	M6	6
130220-025	25	ca. 23,5	M8	6
130220-030	30	ca. 28,5	M8	6
130220-050	50	ca. 48,5	M8	2
316		Geslepen		
OUTDOOR	Ø	H	d	
140220-020	20	ca. 18,5	M6	6
140220-025	25	ca. 23,5	M8	6
140220-040	40	ca. 38,5	M8	2

SELL OUT

SELL OUT

SELL OUT




MOD 1221

304		Geslepen		
INDOOR	Ø	H		
131221-012	12	ca. 17,5		6
316		Geslepen		
OUTDOOR	Ø	H		
141221-012	12	ca. 17,5		6





Q-INFO | MOD 0735



SELL OUT Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Dwarstafhouders

Voor vlakke buis





MOD 0830

304		Geslepen	
INDOOR		Ø	
130830-000-12	12	QS-15	474 4
316		Geslepen	
OUTDOOR		Ø	
140830-000-12	12	QS-16	474 4



Voor vlakke buis





MOD 0831

304		Geslepen	
INDOOR		Ø	
130831-000-12	12	QS-15	474 4
316		Geslepen	
OUTDOOR		Ø	
140831-000-12	12	QS-16	474 4



Voor vlakke buis





MOD 0840

304		Geslepen	
INDOOR		Ø	
130840-000-12	16	QS-19	474 4



Voor vlakke buis





MOD 0832

304		Geslepen	
INDOOR		Ø	
130832-000-12	12	QS-15	474 4
316		Geslepen	
OUTDOOR		Ø	
140832-000-12	12	QS-16	474 4



Voor vlakke buis




MOD 0833

304		Geslepen	
INDOOR		Ø	
130833-000-12	12	QS-15	474 4
316		Geslepen	
OUTDOOR		Ø	
140833-000-12	12	QS-16	474 4





Q-INFO | MOD 0830 / 0831 / 0840



Dwarsstafhouders

Voor ronde buis





MOD 0830

304		Geslepen			
INDOOR	D	Ø			
130830-033-12	33,7	12	QS-15	4	
130830-042-12	42,4	12	QS-15	4	
130830-048-12	48,3	12	QS-15	4	
316		Geslepen			
OUTDOOR	D	Ø			
140830-042-12	42,4	12	QS-16	4	
140830-048-12	48,3	12	QS-16	4	




Voor ronde buis





MOD 0831

304		Geslepen			
INDOOR	D	Ø			
130831-033-12	33,7	12	QS-15	4	
130831-042-12	42,4	12	QS-15	4	
130831-048-12	48,3	12	QS-15	4	
316		Geslepen			
OUTDOOR	D	Ø			
140831-042-12	42,4	12	QS-16	4	
140831-048-12	48,3	12	QS-16	4	
316		Gepolijst			
OUTDOOR	D	Ø			
140831-042-10	42,4	12	QS-16	4	



Voor ronde buis





MOD 0840

304		Geslepen			
INDOOR	D	Ø			
130840-042-12	42,4	16	QS-19	4	
316		Geslepen			
OUTDOOR	D	Ø			
140840-042-12	42,4	16	QS-20	4	
140840-048-12	48,3	16	QS-20	4	



Voor ronde buis





MOD 0832

304		Geslepen			
INDOOR	D	Ø			
130832-033-12	33,7	12	QS-15	4	
130832-042-12	42,4	12	QS-15	4	
130832-048-12	48,3	12	QS-15	4	
316		Geslepen			
OUTDOOR	D	Ø			
140832-042-12	42,4	12	QS-16	4	



Voor ronde buis



MOD 0833

304		Geslepen			
INDOOR	D	Ø			
130833-033-12	33,7	12	QS-15	4	
130833-042-12	42,4	12	QS-15	4	
130833-048-12	48,3	12	QS-15	4	
316		Geslepen			
OUTDOOR	D	Ø			
140833-042-12	42,4	12	QS-16	4	




Q-INFO 304 316



Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Dwarsstafhouders

Voor ronde buis



MOD 0834


304		Geslepen			
INDOOR	D	Ø			
130834-042-12	42,4	12	QS-15	474	4
130834-048-12	48,3	12	QS-15	474	4
316		Geslepen			
OUTDOOR	D	Ø			
140834-042-12	42,4	12	QS-16	474	4
140834-048-12	48,3	12	QS-16	474	4

SELL OUT



International Design Model Protection

Voor ronde buis



MOD 0839

304		Geslepen			
INDOOR	D	Ø			
130839-042-12	42,4	12	QS-15	474	4
130839-048-12	48,3	12	QS-15	474	4
316		Geslepen			
OUTDOOR	D	Ø			
140839-042-12	42,4	12	QS-16	474	4
140839-048-12	48,3	12	QS-16	474	4

SELL OUT



International Design Model Protection

Glasadapters

Ø 25 mm



MOD 0755

304		Geslepen			
INDOOR	Ø				
130755-16	16				4
316		Geslepen			
OUTDOOR	Ø				
140755-12	12				4

SELL OUT



Dwarsstafhouders

Stafmontage



MOD 0827




304		Geslepen			
INDOOR	D	Ø			
130827-012	12	12			4
130827-016	16	12			4



BAALUSTERRAILINGSYSTEMEN


VULLINGEN - STAF EN BUIS

SELL OUT Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.



Stafhouders

Voor vlakke buis




MOD 0850

304 Geslepen			
INDOOR			
130850-000	QS-23 474		
			4
316 Geslepen			
OUTDOOR			
140850-000	QS-53 474		
			4



Voor ronde buis



MOD 0850

304 Geslepen			
INDOOR			
D			
130850-042	42,4	QS-23 474	4
316 Geslepen			
OUTDOOR			
140850-042	42,4	QS-53 474	4




Stafhouders

Instelbaar

Voor vlakke buis



-90°
+90°



MOD 0855


304 Geslepen			
INDOOR			
130855-000	QS-15 474		
			4



Voor ronde buis



-90°
+90°




MOD 0855

304 Geslepen			
INDOOR			
D			
130855-042	42,4	QS-15 474	4




Q-INFO | MOD 0850-042






MOD 4827 / 1940



MOD 1940

304	Geslepen		
INDOOR		□	▢
131940-021-50-12	20 x 10 x 1,0		L = 5 m
316	Geslepen		
OUTDOOR			
141940-021-50-12	20 x 10 x 1,0		L = 5 m





MOD 1712

304	Geslepen		
INDOOR		□ Voor buis	▢
131712-021-12	20 x 10 x 1,0		4
316	Geslepen		
OUTDOOR			
141712-021-12	20 x 10 x 1,0		4



International Design Model Protection

Voor vlakke buis




MOD 4827

304	Geslepen		
INDOOR		□ Voor buis	▢
134827-12	20 x 10 x 1,0	QS-15 474	4
316	Geslepen		
OUTDOOR			
144827-12	20 x 10 x 1,0	QS-16 474	4




International Design Model Protection

Q-INFO




Q-INFO MOD 1940





Vullingen

Buis voor verticale railingvulling



MOD 0926

316

Geslepen

OUTDOOR


140926-233-25-12

L = 2,5 m



Vullingen

Adapter voor verticale railingvulling



MOD 0521

Kunststof

RVS look

OUTDOOR

SELL OUT 150521

D


33,7

50

Vullingen

Staf voor verticale railingvulling

Q-TUBE



MOD 1910

316

Geslepen

OUTDOOR

141910-012-25-12

Ø

L = 2,5 m

141910-012-50-12

12


L = 5 m




BALUSTERAILINGSYSTEMEN

VULLINGEN - STAF EN BUIS

Q-INFO MOD 0926




Q-INFO MOD 1910




SELL OUT Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Q-INFO



Buisadapters

Voor ronde buis



MOD 0629

316	Geslepen		
OUTDOOR	Ø		
140629-033	33,7	QS-53 474	4
140629-042	42,4	QS-53 474	4


SELL OUT



International Design Model Protection

Adapters voor buisadapters MOD 0629

Voor vlakke buis




MOD 0785

316	Geslepen		
OUTDOOR			
140785-000-12	QS-16 474		4



Voor ronde buis




MOD 0785

316	Geslepen		
OUTDOOR	D		
140785-042-12	42,4	QS-16 474	4
140785-048-12	48,3	QS-16 474	4



Verbinders




MOD 5792 - EASY HIT®

316	Onbewerkt		
OUTDOOR	Voor buis Ø		
145792-233	33,7 x 2,0		2




International Design Model Protection

Q-INFO | MOD 5792




SELL OUT Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Eindkappen



MOD 5729 - EASY HIT®

316	Geslepen		
OUTDOOR	Voor buis Ø		
145729-233-12	33,7 x 2,0	2	




MOD 5732 - EASY HIT®

316	Geslepen		
OUTDOOR	Voor buis Ø		
145732-233-12	33,7 x 2,0	2	



Muurflenzen




MOD 0504

316	Geslepen					
OUTDOOR	Ø	D	H			
140504-033-12	33,7	41	30	QS-55 472 / QS-22 474	2	



Q-INFO MOD 0504






Vind alle informatie over
kabelvullingen online:




q-ne.ws/lnfills23

VULLINGEN - KABEL



Vullingen
Kabelstelsel, 3,2 mm

Complete set




Ø 3,2 mm = (1 x 19)

MOD 7901

316	Geslepen		
OUTDOOR	Kabel Ø		
147901-003-01	3,2	L = 1 m	
147901-003-02	3,2	L = 2,5 m	
147901-003-05	3,2	L = 5 m	
147901-003-07	3,2	L = 7,5 m	
147901-003-10	3,2	L = 10 m	
147901-003-12	3,2	L = 12,5 m	
147901-003-20	3,2	L = 20 m	

Vullingen
Eindkappen

Passend op MOD 7240



MOD 7245

316	Geslepen		
OUTDOOR			
147245			8


Vullingen
Ontkoppelinggereedschap



MOD 7802

316	Geslepen		
OUTDOOR	Voor kabel Ø		
207802-003	3,2		1

Vullingen
Adapters




Zelfklemmend

MOD 7240

316	Geslepen			
OUTDOOR	Voor kabel Ø	D		
147240-003	3,2	9,3		2

International Design Model Protection

Vullingen
Kabelstopper



MOD 7400


316	Geslepen			
OUTDOOR	Voor kabel Ø	D		
147400-003	3,2 - 4,0	18		6




Q-INFO | MOD 7400

Gebruik altijd een kabelstopper om de kracht over te dragen op de baluster ernaast.

Q-INFO | MOD 7901-003



Vullingen
Kabelsysteem, 4,0 mm



MOD 7901

316	Geslepen	
OUTDOOR	Kabel Ø	
147901-004-01	4,0	L = 1 m
147901-004-02	4,0	L = 2,5 m
147901-004-05	4,0	L = 5 m
147901-004-07	4,0	L = 7,5 m
147901-004-10	4,0	L = 10 m
147901-004-12	4,0	L = 12,5 m
147901-004-20	4,0	L = 20 m

Vullingen
Eindkappen

Passend op MOD 7240



MOD 7245

316	Geslepen	
OUTDOOR		
147245		8


Vullingen
Ontkoppelinggereedschap



MOD 7802

316	Geslepen	
OUTDOOR	Voor kabel Ø	
207802-004	4,0	1

Vullingen
Adapters




MOD 7240

316	Geslepen	
OUTDOOR	Voor kabel Ø	D
147240-004	4,0	11,3
		2

International Design Model Protection

Vullingen
Kabelstopper



MOD 7400


316	Geslepen	
OUTDOOR	Voor kabel Ø	D
147400-003	3,2 - 4,0	18
		6



Q-INFO | MOD 7400 / 7401



Gebruik altijd een kabelstopper om de kracht over te dragen op de baluster ernaast.

Q-INFO | MOD 7901-004



Kabelhouder voor diagonale bevestiging

Voor vlakke buis




MOD 7401

304 Geslepen		
INDOOR	Voor kabel Ø	
137401-000-02	3,2 - 4,0	6
316 Geslepen		
OUTDOOR		
147401-000-02	3,2 - 4,0	6



Voor ronde buis





MOD 7401

304 Geslepen			
INDOOR	D	Voor kabel Ø	
137401-042-02	42,4	3,2 - 4,0	6
316 Geslepen			
OUTDOOR			
147401-042-02	42,4	3,2 - 4,0	6



Voor vlakke buis





MOD 7401

304 Geslepen		
INDOOR	Voor kabel Ø	
137401-000-01	3,2 - 4,0	6
316 Geslepen		
OUTDOOR		
147401-000-01	3,2 - 4,0	6



Voor ronde buis



MOD 7401


304 Geslepen			
INDOOR	D	Voor kabel Ø	
137401-042-01	42,4	3,2 - 4,0	6
316 Geslepen			
OUTDOOR			
147401-042-01	42,4	3,2 - 4,0	6




Adapters voor diagonale bevestiging

Voor vlakke buis

Boven en onder



+/- 35°




MOD 7403

304 Geslepen		
INDOOR	Voor kabel Ø	
137403-000	3,2 - 4,0	6
316 Geslepen		
OUTDOOR		
147403-000	3,2 - 4,0	6


International Design Model Protection

Voor ronde buis

Boven en onder



+/- 35°




MOD 7403


304 Geslepen			
INDOOR	D	Voor kabel Ø	
137403-042	42,4	3,2 - 4,0	6
316 Geslepen			
OUTDOOR			
147403-042	42,4	3,2 - 4,0	6

International Design Model Protection

Q-INFO | MOD 7403



Spanners




MOD 7250

304		Geslepen				
INDOOR	Voor kabel Ø	D	H	L		
137250-003	3,2	5	90	155 - 230	2	
137250-006	6,0	9	125	270 - 325	2	
316		Geslepen				
OUTDOOR						
147250-003	3,2	5	90	155 - 230	2	
147250-006	6,0	9	125	270 - 325	2	



Kabels



MOD 7900

304		Geslepen	
INDOOR	Ø		
137900-003-10	3,2	L = 10 m	
137900-003-50	3,2	L = 50 m	
137900-003-01	3,2	L = 100 m	
137900-006-10	6,0	L = 10 m	
137900-006-50	6,0	L = 50 m	
137900-006-01	6,0	L = 100 m	
316		Geslepen	
OUTDOOR			
147900-003-10	3,2	L = 10 m	
147900-003-50	3,2	L = 50 m	
147900-003-01	3,2	L = 100 m	
147900-006-10	6,0	L = 10 m	
147900-006-50	6,0	L = 50 m	
147900-006-01	6,0	L = 100 m	


SELL OUT

SELL OUT Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Q-INFO | MOD 7400

Gebruik altijd een kabelstopper om de kracht over te dragen op de baluster ernaast.

Q-INFO | MOD 7900-006



Q-INFO

Kabelkniptang



MOD 7800
487

Terminals



MOD 7300

304		Geslepen			
INDOOR	Voor kabel Ø	D	L		
137300-003	3,2	5	50	2	
137300-006	6,0	9	97	2	
316		Geslepen			
OUTDOOR					
147300-003	3,2	5	50	2	
147300-006	6,0	9	97	2	




Oogbouten



MOD 7350

304		Geslepen				
INDOOR	d	Ø	Voor kabel Ø	L		
137350-619	M6	6	3,2	19	10	
137350-130	M10	9	6,0	30	10	
316		Geslepen				
OUTDOOR						
147350-619	M6	6	3,2	19	10	
147350-130	M10	9	6,0	30	10	

Kabelstopper




MOD 7400


304		Geslepen		
INDOOR	Voor kabel Ø	D		
137400-003	3,2	18	6	
137400-006	6,0	20	6	
316		Geslepen		
OUTDOOR				
147400-003	3,2	18	6	
147400-006	6,0	20	6	




Q-INFO




Q-INFO



Q-INFO



Q-INFO




BALUSTERRAILINGSYSTEMEN

VULLINGEN - KABEL - EASY FIX

Kabelhouder voor diagonale bevestiging

Voor vlakke buis





MOD 7401

304		Geslepen	
INDOOR	Voor kabel Ø		
137401-000-02	3,2		6
316		Geslepen	
OUTDOOR	Voor kabel Ø		
147401-000-02	3,2		6



Voor ronde buis





MOD 7401

304		Geslepen	
INDOOR	D	Voor kabel Ø	
137401-042-02	42,4	3,2	6
316		Geslepen	
OUTDOOR	D	Voor kabel Ø	
147401-042-02	42,4	3,2	6



Voor vlakke buis





MOD 7401

304		Geslepen	
INDOOR	Voor kabel Ø		
137401-000-01	3,2		6
316		Geslepen	
OUTDOOR	Voor kabel Ø		
147401-000-01	3,2		6



Voor ronde buis





MOD 7401

304		Geslepen	
INDOOR	D	Voor kabel Ø	
137401-042-01	42,4	3,2	6
316		Geslepen	
OUTDOOR	D	Voor kabel Ø	
147401-042-01	42,4	3,2	6



Q-INFO | MOD 7250 / 7401-042 / 7300






Voor vlakke buis
Links

MOD 7450

304	Geslepen		
INDOOR			
137450-000-01	QS-15 474		4




Voor ronde buis
Links

MOD 7450

304	Geslepen		
INDOOR	D		
137450-042-01	42,4	QS-15 474	4

316 Geslepen
OUTDOOR


147450-042-01	42,4	QS-16 474	4
---------------	------	-----------	---



Voor vlakke buis
Rechts

MOD 7450

304	Geslepen		
INDOOR			
137450-000-02	QS-15 474		4




Voor ronde buis
Rechts

MOD 7450

304	Geslepen		
INDOOR	D		
137450-042-02	42,4	QS-15 474	4

316 Geslepen
OUTDOOR


147450-042-02	42,4	QS-16 474	4
---------------	------	-----------	---



Voor vlakke buis
Midden

MOD 7450

304	Geslepen		
INDOOR			
137450-000-00	QS-15 474		4



Voor ronde buis
Midden

MOD 7450

304	Geslepen		
INDOOR	D		
137450-042-00	42,4	QS-15 474	4

316 Geslepen
OUTDOOR

147450-042-00	42,4	QS-16 474	4
---------------	------	-----------	---




MOD 7500


304	Geslepen		
INDOOR			
137500			4

316 Geslepen
OUTDOOR

147500			4
--------	--	--	---



Q-INFO | MOD 7450 / 7500 / 7900






Vind alle informatie over
netvullingen online:




<https://q-ne.ws/QWeb23>

VULLINGEN - NET



Kabels



MOD 7900

	316	Geslepen	
OUTDOOR	Ø		☐
147900-006-10	6,0		L = 10 m
147900-006-50	6,0		L = 50 m
147900-006-01	6,0		L = 100 m

Spanners



MOD 7260

	316	Geslepen			
OUTDOOR	Ø	H	L		☐
147260-006	6	125	340-360		2

Adapters


Voor vlakke buis



MOD 7723

	316	Geslepen	
OUTDOOR			☐
147723-000			12

Voor ronde buis




MOD 7723

	316	Geslepen		
OUTDOOR			D	☐
147723-042			42,4	12
147723-048			48,3	12

Kabelhouders

Voor ronde buis




MOD 7356

	316	Geslepen		
OUTDOOR			D	☐
147356-042			42,4	2



Oogbouten



MOD 7355

	316	Geslepen	
OUTDOOR			☐
147355-010			12


Tie-wraps




MOD 1050

	Toebehoren			
	Q	L		☐
201050	Q-50	300		100



Q-INFO MOD 7900-006



Q-INFO MOD 7356-042




Q-INFO MOD 7355 / 7723




Vullingen

Net




MOD 7910


316		Geslepen	
OUTDOOR		H	
147910-050-06	600	L = 5 m	
147910-100-06	600	L = 10 m	
147910-500-06	600	L = 50 m	
147910-050-08	800	L = 5 m	
147910-100-08	800	L = 10 m	
147910-500-08	800	L = 50 m	

Vullingen

Kabels




MOD 7911

316		Geslepen	
OUTDOOR		Ø	
147911-100	1,5	L = 10 m	
147911-500	1,5	L = 50 m	
147911-001	1,5	L = 100 m	

Vullingen

Verticale spanners




MOD 7780

316		Geslepen	
OUTDOOR		Ø	L
147780	8	800	

Vullingen

Dwarsklemmen



MOD 7810

316		Geslepen	
OUTDOOR			
147810			12

Vullingen

Verticale klemmen



MOD 7820

316		Geslepen	
OUTDOOR			
147820			12

International Design Model Protection

Vullingen

Verbinders




MOD 7830

316		Geslepen	
OUTDOOR			
147830			12

BALUSTERRAILINGSYSTEMEN
 VULLINGEN - NET - EASY Q-WEB

Q-INFO | MOD 7260 / 7810 / 7820

Benodigde hoeveelheid		
MOD 7260		1 stuk per 10 meter
MOD 7810		20 stuks per meter (10x boven en 10x onder)
MOD 7820	H = 600 mm	10 stuks voor elke zijde (links en rechts)
	H = 800 mm	13 stuks voor elke zijde (links en rechts)



EASY Q-WEB

Q-railing




Vind alle informatie over
plaatvullingen online:




q-ne.ws/lnfills23

PRODUCTEN VOOR VULLINGEN - PLAAT



Plaatadapters - MOD 2800

Voor vlakke buis



MOD 2800

304		Geslepen			
INDOOR	W	T			
132800-000-12	34	Zie MOD 5028	QS-26	476	4

304		Gepolijst			
INDOOR	W	T			
132800-000-10	34	Zie MOD 5028	QS-26	476	4

SELL OUT

316		Geslepen			
OUTDOOR	W	T			
142800-000-12	34	Zie MOD 5028	QS-27	476	4

316		Gepolijst			
OUTDOOR	W	T			
142800-000-10	34	Zie MOD 5028	QS-27	476	4

316		Black Line			
OUTDOOR	W	T			
142800-000-82	34	Zie MOD 5028	QS-27	476	4

NEW


Zamak					
INDOOR	W	T			
102800-000-...	36	Zie MOD 5028	QS-28	476	4

SELL OUT



International Design Model Protection

Voor ronde buis



MOD 2800

304		Geslepen			
INDOOR	D	W	T		
132800-042-12	42,4	34	Zie MOD 5028	QS-47	476 4
132800-048-12	48,3	34	Zie MOD 5028	QS-47	476 4

304		Gepolijst			
INDOOR	D	W	T		
132800-042-10	42,4	34	Zie MOD 5028	QS-47	476 4
132800-048-10	48,3	34	Zie MOD 5028	QS-47	476 4

SELL OUT

SELL OUT

316		Geslepen			
OUTDOOR	D	W	T		
142800-042-12	42,4	34	Zie MOD 5028	QS-45	476 4
142800-048-12	48,3	34	Zie MOD 5028	QS-45	476 4

316		Gepolijst			
OUTDOOR	D	W	T		
142800-042-10	42,4	34	Zie MOD 5028	QS-45	476 4
142800-048-10	42,4	34	Zie MOD 5028	QS-45	476 4

NEW

Zamak					
INDOOR	D	W	T		
102800-042-...	42,4	36	Zie MOD 5028	QS-46	476 4
102800-048-...	48,3	36	Zie MOD 5028	QS-46	476 4

SELL OUT

SELL OUT



International Design Model Protection

Rubbers voor plaatadapters MOD 2800



2 stuks per plaatadapter

MOD 5028


Toebehoren		T	
205028-02		2	8
205028-03		3	8
205028-04		4	8

SELL OUT

Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Bevestigingsmateriaal dient apart te worden besteld.

Q-INFO MOD 5015 / 2800



Q-INFO 304 316 MOD 2800 Afwerkingen

10 Gepolijst	12 Geslepen	82 RAL 9005 Gepoedercoat

Q-INFO Zamak MOD 2800 Afwerkingen


00 Onbewerkt	17 Verchromd	19 INDOOR RVS look	82 RAL 9005 Gepoedercoat	89 RAL 9005 Gepoedercoat INDOOR
	102800-000-00	102800-000-17	102800-000-19	102800-000-82
	102800-04x-00		102800-04x-19	102800-04x-82

Q-INFO

00 afwerking is gereed voor poedercoating.	


Plaatadapters - MOD 4200

Voor vlakke buis



Inclusief borgplaat

Voor ronde buis



Inclusief borgplaat

MOD 4200

304		Geslepen		T	Schroef	Borgplaat	Aantal
INDOOR	W	Zie MOD 5042	QS-26				
134200-000-12	28	Zie MOD 5042	QS-26	476	4		
316		Geslepen		T	Schroef	Borgplaat	Aantal
OUTDOOR	W	Zie MOD 5042 <th>QS-27</th>	QS-27				
144200-000-12	28	Zie MOD 5042	QS-27	476	4		
316		Black Line		T	Schroef	Borgplaat	Aantal
OUTDOOR	W	Zie MOD 5042 <th>QS-27</th>	QS-27				
144200-000-82	28	Zie MOD 5042	QS-27	476	4		
316		Gepolijst		T	Schroef	Borgplaat	Aantal
OUTDOOR	W	Zie MOD 5042 <th>QS-27</th>	QS-27				
144200-000-10	28	Zie MOD 5042	QS-27	476	4		
Zamak		INDOOR		T	Schroef	Borgplaat	Aantal
SELL OUT	104200-000-...	30	Zie MOD 5042				



International Design
Model Protection

MOD 4200

304		Geslepen		T	Schroef	Borgplaat	Aantal
INDOOR	D	W	Zie MOD 5042				
134200-042-12	42,4	28	Zie MOD 5042	QS-47	476	4	
134200-048-12	48,3	28	Zie MOD 5042	QS-47	476	4	
304		Black Line		T	Schroef	Borgplaat	Aantal
INDOOR	D	W	Zie MOD 5042				
134200-042-82	42,4	28	Zie MOD 5042	QS-47	476	4	
316		Geslepen		T	Schroef	Borgplaat	Aantal
OUTDOOR	D	W	Zie MOD 5042				
144200-042-12	42,4	28	Zie MOD 5042	QS-45	476	4	
144200-048-12	48,3	28	Zie MOD 5042	QS-45	476	4	
316		Gepolijst		T	Schroef	Borgplaat	Aantal
OUTDOOR	D	W	Zie MOD 5042				
144200-042-10	42,4	28	Zie MOD 5042	QS-45	476	4	
144200-048-10	48,3	28	Zie MOD 5042	QS-45	476	4	
Zamak		INDOOR		T	Schroef	Borgplaat	Aantal
SELL OUT	104200-042-...	42,4	30				
SELL OUT	104200-048-...	48,3	30	Zie MOD 5042	QS-46	476	4



International Design
Model Protection


Q-INFO 304 316 MOD 4200 Afwerkingen

10 Gepolijst	12 Geslepen	82 RAL 9005 Zwart, mat, structuur
-----------------	----------------	--------------------------------------

Q-INFO

00 .00 afwerking is gereed voor poedercoating.	RAL 00
---	--------

Q-INFO MOD 5015 / 4200



Q-INFO Zamak MOD 4200 Afwerkingen

00	17	19	32 RAL 9016	33 RAL 7016	36 RAL 9006	82 RAL 9005	89 RAL 9005
Onbewerkt	Verchromd	RVS look	Wit, zijdeglans, glad	Antracietgrijs, mat, structuur	Aluminium wit, zijdeglans, glad	Zwart, mat, structuur	Zwart, mat, glad
104200-000-00	104200-000-17	104200-000-19	104200-000-32	104200-000-33	104200-000-36	104200-000-82	104200-000-89
104200-04x-00		104200-04x-19				104200-042-82	104200-042-89


Rubbers voor plaatadapters MOD 4200

2 stuks per
plaatadapter

MOD 5042

Toebehoren		
	T	
205042-02	2	8
205042-03	3	8
205042-04	4	8

Borgpenen


Optioneel te gebruiken
voor MOD 4200

MOD 5015

Toebehoren		
	L	
205015-22	22	4

Plaatadapters - MOD 0743

Voor vlakke buis




MOD 0743

304 Geslepen		
INDOOR		
130743-000	QS-17 474	4



Voor ronde buis



MOD 0743

304 Geslepen		
INDOOR		
	D	
130743-042	42,4	QS-17 474 4
130743-048	48,3	QS-17 474 4

