



Glasrailingbasis

## Vloerprofielen voor topmontage



Glasrailingbasis

## Hoeken voor topmontage




## MOD 8311

Aluminium	Onbewerkt		
168311-00-00	■ 459 - 465		
			1
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd		
	<b>OUTDOOR</b>		
168311-00-18	■ 459 - 465		1




International Design Model Protection



168310-050-00-00 18



Inclusief 6 verbindingstiften



## MOD 8310

Aluminium	Onbewerkt		
	<b>X</b>		
168310-050-00-00	100	■ 459 - 465	L = 5 m
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd		
	<b>OUTDOOR</b>		
168310-025-00-18	50	■ 459 - 465	L = 2,5 m
168310-050-00-18	100	■ 459 - 465	L = 5 m



International Design Model Protection

Glasrailingbasis

## Eindkappen voor topmontage




## MOD 8312


Aluminium	Onbewerkt		
	<b>Tape</b>		
168312-00-00	Los bijgeleverd		1
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd		
	<b>OUTDOOR</b>		
168312-00-18	Voorgemonteerd		1




Q-INFO MOD 8310




Q-INFO MOD 8310



Q-INFO MOD 8310 / 8311



Q-INFO MOD 8312






# INSELBAAR Q-DISC® SYSTEM SCHUIVEN EN UITLIJNEN!




## HOE WERKT HET?



reddot winner 2020  
innovative product

Q-disc® System (Set met rubbers, inlays en Q-disc®)

Voor instelbare glasinklemming



MOD 8301

Toebehoren

Voor gelaagd glas	T	
208301-050-17	16,76	L = 5 m
208301-050-18	17,52	L = 5 m
208301-050-22	21,52	L = 5 m
208301-250-17	16,76	L = 25 m
208301-250-18	17,52	L = 25 m
208301-250-22	21,52	L = 25 m



International Design Model Protection

Toebehoren

Q-disc® en inlay tool



MOD 1000

Toebehoren

	Q	
201000	Q-84	1

Losse rubbers



MOD 8207

Toebehoren

208207-250-00	L = 25 m
---------------	----------

NEW



MOD 8207

Toebehoren

Voor gelaagd glas	T	
208207-250-14	16,76 - 17,52	L = 25 m
208207-250-18	21,52	L = 25 m

NEW

Toebehoren

Q-disc®-sets

Voor instelbare glasinklemming




MOD 8309

Toebehoren

Voor gelaagd glas	T	
208309-17	16,76	5
208309-18	17,52	5
208309-22	21,52	5



Q-INFO MOD 1000



Q-INFO


Inzettool glas

MOD 1002  
482



Aansluitprofielen

Voor alle Smart+-vloerprofielen



**MOD 6973**

**Aluminium** Onbewerkt

166973-50-00 L = 5 m


**Aluminium** Geborsteld, geanodiseerd

**OUTDOOR**

166973-50-18 L = 5 m

**PREFIX**

Voor Smart+ topprofielen



**MOD 6972**

**Aluminium** Onbewerkt

166972-010-50-00 **A** 10 L = 5 m


**Aluminium** Geborsteld, geanodiseerd

**OUTDOOR**

166972-010-50-18 10 L = 5 m

**PREFIX**

Voor alle Smart+-vloerprofielen



**MOD 6979**

**Aluminium** Onbewerkt

166979-002-50-00 L = 5 m

**Aluminium** Geborsteld, geanodiseerd


**OUTDOOR**

166979-002-50-18 L = 5 m

**NEW**

**PREFIX**

Voor Smart+ topprofielen



**MOD 6972**

**Aluminium** Onbewerkt

166972-003-50-00 **A** 3 L = 5 m


**Aluminium** Geborsteld, geanodiseerd

**OUTDOOR**

166972-003-50-18 3 L = 5 m

**PREFIX**

Voor Smart+ topprofielen



**MOD 6972**

**Aluminium** Onbewerkt

166972-020-50-00 **A** 20 L = 5 m

**Aluminium** Geborsteld, geanodiseerd


**OUTDOOR**

166972-020-50-18 20 L = 5 m

**PREFIX**

Glasrailingbasis

Afdek-/scheidingsrubber



**MOD 8305**


**Toebehoren**

208305-010 5


**NEW**




**Q-INFO** MOD 6979




**Q-INFO** MOD 6972-010 / 6973



**Q-INFO** MOD 8305



## U-profielbuis



### MOD 6950

Beuken	Gelakt		
<b>INDOOR</b>	<b>U</b>		
176950-042-25-40	24	L = 2,5 m	
Eiken	Gelakt		
<b>INDOOR</b>			
176950-042-25-43	24	L = 2,5 m	

**PREFIX**

## Verbinders



### MOD 6791

304	Geslepen		
<b>INDOOR</b>	$\emptyset$		
176791-042	42,0	QS-49 473	2



## Eindkappen



### MOD 6729

304	Geslepen		
<b>INDOOR</b>			
176729-042	QS-49 473		2



Hout is een natuurproduct. Kleuren kunnen afwijken.

## Rubbers



### MOD 5124

Toebehoren		
U = 24 mm		
Voor monolithisch glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m
Voor gelaagd glas		
205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
<b>NEW</b> 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m


## Boorsjabloon




### MOD 1024

Toebehoren		
	Q	
201024-042	Q-20	1


Q-INFO MOD 6950



Q-INFO MOD 6950





Q-INFO MOD 6729 / 1024



Glaslijsten/handrailingen

## U-profielbuis

**MOD 6920**

Ø 42,4 mm

304		Geslepen			
INDOOR	U	H	H1		
136920-042-25-12	24	37	24	L = 2,5 m	
136920-042-50-12	24	37	24	L = 5 m	

SELL OUT

316		Geslepen			
OUTDOOR	U	H	H1		
146920-042-50-12	24	37	24	L = 5 m	

316		Gepolijst			
OUTDOOR	U	H	H1		
146920-042-50-10	24	37	24	L = 5 m	

Ø 48,3 mm

304		Geslepen			
INDOOR	U	H	H1		
136920-048-50-12	27	42,6	30	L = 5 m	

316		Geslepen			
OUTDOOR	U	H	H1		
146920-048-50-12	27	42,6	30	L = 5 m	

Ø 60,3 mm

304		Geslepen			
INDOOR	U	H	H1		
136920-060-50-12	34	53	34	L = 5 m	


316		Geslepen			
OUTDOOR	U	H	H1		
146920-060-50-12	34	53	34	L = 5 m	

PREFIX



Glaslijsten/handrailingen

## Rubbers

**MOD 5124**

Toebehoren

U = 24 mm

Voor monolithisch glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

205124-250-08	8 - 10	L = 25 m
205124-250-11	12	L = 25 m
205124-250-15	15	L = 25 m
205124-250-19	19	L = 25 m

Voor gelaagd glas

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

205124-250-08	8,76 - 10,76	L = 25 m
205124-250-11	11,52 - 13,52	L = 25 m
205124-250-17	16,76 - 17,52	L = 25 m
NEW 205124-250-92	20,76 - 21,52	L = 25 m

**MOD 5127**

Toebehoren

U = 27 mm

Voor monolithisch glas	T	
205127-050-08	8 - 10	L = 5 m
205127-050-11	12	L = 5 m
205127-050-15	15	L = 5 m
205127-050-19	19	L = 5 m

Voor gelaagd glas

205127-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205127-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205127-050-15	16,76 - 17,52	L = 5 m
205127-050-22	20,76 - 21,52	L = 5 m
205127-050-24	24,76 - 25,52	L = 5 m

**MOD 5134**

Toebehoren


U = 34 mm

Voor monolithisch glas	T	
205134-050-08	8 - 10	L = 5 m
205134-050-11	12	L = 5 m
205134-050-19	15	L = 5 m

Voor gelaagd glas

205134-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205134-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205134-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
205134-050-22	20,76 - 21,52	L = 5 m
205134-050-24	24,76 - 25,52	L = 5 m
205134-050-32	31,52	L = 5 m

Q-INFO MOD 6920




Q-INFO 316



SELL OUT


Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Verbinders




**MOD 6303**

304 Geslepen			
INDOOR	Ø	H	
136303-042-12	42,4 x 1,5	30	2
316 Geslepen			
OUTDOOR	Ø	H	
146303-042-12	42,4 x 1,5	30	2



**MOD 6792 - EASY HIT®**


304 Onbewerkt		
INDOOR	Voor buis Ø	
136792-042	42,4 x 1,5	2
136792-048	48,3 x 1,5	2
316 Onbewerkt		
OUTDOOR	Voor buis Ø	
146792-042	42,4 x 1,5	2
146792-048	48,3 x 1,5	2
146792-060	60,3 x 1,5	2



**MOD 6313**

304 Geslepen			
INDOOR	Ø	H	
136313-042-12	42,4 x 1,5	30	2
136313-048-12	48,3 x 1,5	35	2
136313-060-12	60,3 x 1,5	40	2
316 Geslepen			
OUTDOOR	Ø	H	
146313-042-12	42,4 x 1,5	30	2
146313-048-12	48,3 x 1,5	35	2
146313-060-12	60,3 x 1,5	40	2
316 Gepolijst			
OUTDOOR	Ø	H	
146313-042-10	42,4 x 1,5	30	2

SELL OUT




**MOD 6790**

304 Geslepen		
INDOOR	Voor buis Ø	
136790-042-12	42,4 x 1,5	2
136790-048-12	48,3 x 1,5	2
136790-060-12	60,3 x 1,5	2
316 Geslepen		
OUTDOOR	Voor buis Ø	
146790-042-12	42,4 x 1,5	2
146790-048-12	48,3 x 1,5	2
316 Gepolijst		
OUTDOOR	Voor buis Ø	
146790-042-10	42,4 x 1,5	2

SELL OUT



**Q-INFO** | MOD 6792



**MOD 6302****304** Geslepen

INDOOR	Ø	H	
136302-042-02-12	42,4 x <b>1,5</b>	30	2
136302-048-02-12	48,3 x <b>1,5</b>	35	2
136302-060-02-12	60,3 x <b>1,5</b>	40	2

SELL  
OUT**316** Geslepen

OUTDOOR	Ø	H	
146302-042-02-12	42,4 x <b>1,5</b>	30	2
146302-048-02-12	48,3 x <b>1,5</b>	35	2
146302-060-02-12	60,3 x <b>1,5</b>	40	2

**316** Gepolijst

OUTDOOR	Ø	H	
146302-042-02-10	42,4 x <b>1,5</b>	30	2

**MOD 6302****304** Geslepen

INDOOR	Ø	H	
136302-042-01-12	42,4 x <b>1,5</b>	30	2
136302-048-01-12	48,3 x <b>1,5</b>	35	2
136302-060-01-12	60,3 x <b>1,5</b>	40	2

SELL  
OUT**316** Geslepen

OUTDOOR	Ø	H	
146302-042-01-12	42,4 x <b>1,5</b>	30	2
146302-048-01-12	48,3 x <b>1,5</b>	35	2
146302-060-01-12	60,3 x <b>1,5</b>	40	2

**316** Gepolijst

OUTDOOR	Ø	H	
146302-042-01-10	42,4 x <b>1,5</b>	30	2

**MOD 6312****304** Geslepen

INDOOR	Ø	H	
136312-042-12	42,4 x <b>1,5</b>	27	2
136312-048-12	48,3 x <b>1,5</b>	30	2

**316** Geslepen

OUTDOOR	Ø	H	
146312-042-12	42,4 x <b>1,5</b>	27	2
146312-048-12	48,3 x <b>1,5</b>	30	2

NEW

Q-INFO **316**


Gepolijst

Geslepen

SELL  
OUT

Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

U-profiel/buisverbinder



MOD 5793 - EASY HIT®

316	Onbewerkt		
OUTDOOR	Voor buis D	Voor buis Ø	
145793-042	42,4 x 2,0	42,4 x 1,5	2
145793-048	48,3 x 2,0	48,3 x 1,5	2



International Design Model Protection

Afsluitbogen



MOD 6738

304	Geslepen		
INDOOR	Voor buis Ø	L	
136738-042-12	42,4 x 1,5	60	2
136738-048-12	48,3 x 1,5	65	2

316	Geslepen		
OUTDOOR	Voor buis Ø	L	
146738-042-12	42,4 x 1,5	60	2



International Design Model Protection

Eindkappen



MOD 6732

304	Geslepen		
INDOOR	Voor buis Ø		
136732-042-12	42,4 x 1,5		2
136732-048-12	48,3 x 1,5		2
136732-060-12	60,3 x 1,5		2


SELL OUT

316	Geslepen		
OUTDOOR	Voor buis Ø		
146732-042-12	42,4 x 1,5		2
146732-048-12	48,3 x 1,5		2
146732-060-12	60,3 x 1,5		2

316	Gepolijst		
OUTDOOR	Voor buis Ø		
146732-042-10	42,4 x 1,5		2



Muurflenzen



MOD 6505

304	Geslepen					
INDOOR	Voor Ø	D	H			
136505-042-12	42,4	90	30	QS-5	473	2
136505-048-12	48,3	95	35	QS-5	473	2
136505-060-12	60,3	107	35	QS-5	473	2


SELL OUT

316	Geslepen					
OUTDOOR	Voor Ø	D	H			
146505-042-12	42,4	90	30	QS-6	473	2
146505-048-12	48,3	95	35	QS-6	473	2
146505-060-12	60,3	107	35	QS-6	473	2


316	Gepolijst					
OUTDOOR	Voor Ø	D	H			
146505-042-10	42,4	90	30	QS-6	473	2



Q-INFO | MOD 6738





Q-INFO | MOD 5793



Glaslijsten/handrailingen

## U-profielbuis



## MOD 6920


Aluminium	Onbewerkt	U	Ø	
166920-042-50-00		24	42,4	L = 5 m
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd			
OUTDOOR				
166920-042-50-18		24	42,4	L = 5 m



International Design Model Protection

Glaslijsten/handrailingen

## Hoeken




## MOD 6320

Aluminium	Onbewerkt	U	Ø	
166320-042-00		24	42,4 x 1,5	1
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd			
OUTDOOR				
166320-042-18		24	42,4 x 1,5	1

International Design Model Protection

Glaslijsten/handrailingen

## Eindkappen



## MOD 6732 - EASY HIT®


Aluminium	Onbewerkt	Voor Ø	
166732-042-00		42,4 x 1,5	2
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd		
OUTDOOR			
166732-042-18		42,4 x 1,5	2



International Design Model Protection

Glaslijsten/handrailingen

## Rubbers



## MOD 5124

## Toebehoren


U = 24 mm

Voor monolithisch glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m
205124-250-08	8 - 10	L = 25 m
205124-250-11	12	L = 25 m
205124-250-15	15	L = 25 m
205124-250-19	19	L = 25 m

## Voor gelaagd glas

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m
205124-250-08	8,76 - 10,76	L = 25 m
205124-250-11	11,52 - 13,52	L = 25 m
205124-250-17	16,76 - 17,52	L = 25 m
NEW 205124-250-92	20,76 - 21,52	L = 25 m


Q-INFO MOD 6920




Q-INFO Aluminium



Q-INFO MOD 6920 / 5124 / 6732




Verbinders




MOD 6795

**Aluminium** Onbewerkt  
 166795-339 QS-261 474 2




MOD 6311

**Aluminium** Onbewerkt  
 166311-339 QS-261 474 2



MOD 6797


**Aluminium** Onbewerkt  
 166797 QS-261 474 2




MOD 6798

**Aluminium** Onbewerkt  
 166798 QS-261 474 2


Q-INFO | MOD 6311



Q-INFO | MOD 6797



Q-INFO | MOD 6798



Q-INFO | MOD 6798

Opgaand										
Zaaghoek	45°	40°	35°	30°	25°	20°	15°	10°	5°	0°
Buitenhoek	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
Afstand tot hoek (x)	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	27,0	26,5


  

Neergaand										
Zaaghoek	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
Binnenhoek	180°	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°
Afstand tot hoek (x)	26,5	26,5	26,0	26,0	25,5	25,5	25,0	24,5	24,5	24,0

Glaslijsten/handrailingen

U-profielbuis

Vierkant □



## MOD 6924

304 Geslepen

## INDOOR

U	□	⊞
136924-040-25-12	24	40 x 40 L = 2,5 m
136924-040-50-12	24	40 x 40 L = 5 m

316 Geslepen

## OUTDOOR


146924-040-25-12	24	40 x 40 L = 2,5 m
146924-040-50-12	24	40 x 40 L = 5 m

PREFIX



Glaslijsten/handrailingen

Rubbers



## MOD 5124

Toebehoren

U = 24 mm

Voor monolithisch glas	T	⊞
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

205124-250-08	8 - 10	L = 25 m
205124-250-11	12	L = 25 m
205124-250-15	15	L = 25 m
205124-250-19	19	L = 25 m

## Voor gelaagd glas

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m


205124-250-08	8,76 - 10,76	L = 25 m
205124-250-11	11,52 - 13,52	L = 25 m
205124-250-17	16,76 - 17,52	L = 25 m
NEW 205124-250-92	20,76 - 21,52	L = 25 m


Q-INFO | MOD 6924

PREFIX



Q-INFO | MOD 6924 / 5124 / 6734





**MOD 6343**

<b>304</b> Geslepen			
<b>INDOOR</b>			
136343-040-12	40 x 40	<input type="checkbox"/>	2
<b>316</b> Geslepen			
<b>OUTDOOR</b>			
146343-040-12	40 x 40		2



**MOD 6794**

<b>304</b> Geslepen			
<b>INDOOR</b>			
136794-040-12	40 x 40	<input type="checkbox"/>	2
<b>316</b> Geslepen			
<b>OUTDOOR</b>			
146794-040-12	40 x 40		2




**MOD 6342**

<b>304</b> Geslepen				
<b>INDOOR</b>				
136342-040-02-12	40 x 40	<input type="checkbox"/>	H	2
<b>316</b> Geslepen				
<b>OUTDOOR</b>				
146342-040-02-12	40 x 40		30	2




**MOD 6342**

<b>304</b> Geslepen				
<b>INDOOR</b>				
136342-040-01-12	40 x 40	<input type="checkbox"/>	H	2
<b>316</b> Geslepen				
<b>OUTDOOR</b>				
146342-040-01-12	40 x 40		30	2



**MOD 6734**

<b>304</b> Geslepen			
<b>INDOOR</b>			
136734-040-12	40 x 40	<input type="checkbox"/>	2
<b>316</b> Geslepen			
<b>OUTDOOR</b>			
146734-040-12	40 x 40		2





**MOD 6545**

<b>304</b> Geslepen			
<b>INDOOR</b>			
136545-040-12	40 x 40	QS-7  473	2
<b>316</b> Geslepen			
<b>OUTDOOR</b>			
146545-040-12	40 x 40	QS-50  473	2



Glaslijsten/handrailingen

## U-profielbuis

Vierkant 

## MOD 6924

Aluminium Onbewerkt

	U		
166924-040-50-00	24	40 x 40	L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

166924-040-50-18	24	40 x 40	L = 5 m
------------------	----	---------	---------

Aluminium Black Line

OUTDOOR

<b>NEW</b> 166924-040-50-82	24	40 x 40	L = 5 m
-----------------------------	----	---------	---------


PREFIX



International Design Model Protection

Glaslijsten/handrailingen

## Rubbers



## MOD 5124

Toebehoren

U = 24 mm

Voor monolithisch glas


	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

Voor gelaagd glas

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
<b>NEW</b> 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

Glaslijsten/handrailingen

## Hoeken

Vierkant 

## MOD 6324

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

	U		
166324-040-18	24	40 x 40 x 1,5	1


Aluminium Black Line

OUTDOOR

<b>NEW</b> 166324-040-82	24	40 x 40 x 1,5	1
--------------------------	----	---------------	---

Glaslijsten/handrailingen

## Eindkappen

Vierkant 

## MOD 6734 - EASY HIT®

Aluminium Onbewerkt

166734-040-00	40 x 40	2

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

166734-040-18	40 x 40	2
---------------	---------	---

Aluminium Black Line


OUTDOOR

<b>NEW</b> 166734-040-82	40 x 40	2
--------------------------	---------	---



International Design Model Protection


Q-INFO Aluminium




Onbewerkt

Geborsteld,  
geanodiseerdZwart, mat,  
structuur


Q-INFO MOD 6924



Q-INFO MOD 6924 / 5124 / 6734




Verbinders




MOD 6795

**Aluminium** Onbewerkt  
 166795-339 QS-261 474 2




MOD 6311

**Aluminium** Onbewerkt  
 166311-339 QS-261 474 2



MOD 6797


**Aluminium** Onbewerkt  
 166797 QS-261 474 2




MOD 6798

**Aluminium** Onbewerkt  
 166798 QS-261 474 2


Q-INFO | MOD 6311



Q-INFO | MOD 6797



Q-INFO | MOD 6798



Q-INFO | MOD 6798


Opgaand										
Zaaghoek	45°	40°	35°	30°	25°	20°	15°	10°	5°	0°
Buitenhoek	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
Afstand tot hoek (x)	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	27,0	26,5


  

Neergaand										
Zaaghoek	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
Binnenhoek	180°	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°
Afstand tot hoek (x)	26,5	26,5	26,0	26,0	25,5	25,5	25,0	24,5	24,5	24,0

Glaslijsten/handrailingen

U-profielbuis

Rechthoekig 



**MOD 6924**

**304** Geslepen

**INDOOR**

**U**



136924-640-50-12 24 60 x 40 L = 5 m

**316** Geslepen

**OUTDOOR**

**U**

60 x 40

L = 5 m


146924-640-50-12

**PREFIX**



Glaslijsten/handrailingen

Rubbers



**MOD 5124**

**Toebehoren**

U = 24 mm

Voor monolithisch glas

**T**



205124-050-08 8 - 10 L = 5 m

205124-050-11 12 L = 5 m

205124-050-15 15 L = 5 m

205124-050-19 19 L = 5 m

205124-250-08 8 - 10 L = 25 m

205124-250-11 12 L = 25 m

205124-250-15 15 L = 25 m

205124-250-19 19 L = 25 m

Voor gelaagd glas

205124-050-08 8,76 - 10,76 L = 5 m

205124-050-11 11,52 - 13,52 L = 5 m

205124-050-17 16,76 - 17,52 L = 5 m

**NEW** 205124-050-92 20,76 - 21,52 L = 5 m

205124-250-08 8,76 - 10,76 L = 25 m

205124-250-11 11,52 - 13,52 L = 25 m

205124-250-17 16,76 - 17,52 L = 25 m






**NEW** 205124-250-92 20,76 - 21,52 L = 25 m


**Q-INFO** | MOD 6924

**PREFIX**




**Q-INFO** | MOD 6924 / 5124 / 6734





**MOD 6343**

304		Geslepen	
INDOOR	Voor <input type="checkbox"/>		
SELL OUT 136343-640-12	60 x 40		2
316		Geslepen	
OUTDOOR			
146343-640-12	60 x 40		2




**MOD 6794**

304		Geslepen	
INDOOR	Voor <input type="checkbox"/>		
SELL OUT 136794-640-12	60 x 40		2
316		Geslepen	
OUTDOOR			
146794-640-12	60 x 40		2



25-55°  
Neergaand




**MOD 6342**

304		Geslepen	
INDOOR	Voor <input type="checkbox"/>	H	
SELL OUT 136342-640-02-12	60 x 40	30	2
316		Geslepen	
OUTDOOR			
146342-640-02-12	60 x 40	30	2




25-55°  
Opgaand





**MOD 6342**

304		Geslepen	
INDOOR	Voor <input type="checkbox"/>	H	
SELL OUT 136342-640-01-12	60 x 40	30	2
316		Geslepen	
OUTDOOR			
146342-640-01-12	60 x 40	30	2



**MOD 6734**

304		Geslepen	
INDOOR	Voor <input type="checkbox"/>		
SELL OUT 136734-640-12	60 x 40		2
316		Geslepen	
OUTDOOR			
146734-640-12	60 x 40		2







**MOD 6545**

304		Geslepen	
INDOOR	Voor <input type="checkbox"/>	H	
SELL OUT 136545-640-12	60 x 40	29	QS-7  473  2
316		Geslepen	
OUTDOOR			
146545-640-12	60 x 40	29	QS-50  473  2



Glaslijsten/handrailingen

U-profielbuis

Rechthoekig 166924-654-50- **MOD 6924****Aluminium** Onbewerkt

	U		
166924-654-50-00	24	65 x 40	L = 5 m

**Aluminium** Mat zilver effect**OUTDOOR**



SELL OUT		U		
	166924-654-50-08	24	65 x 40	L = 5 m



International Design Model Protection


Glaslijsten/handrailingen

Eindkappen

Rechthoekig **MOD 6734 - EASY HIT®****Aluminium** Onbewerkt

	Voor 	
166734-654-00	65 x 40	2

**Aluminium** Mat zilver effect**OUTDOOR**


SELL OUT		U	
	166734-654-08	65 x 40	2



International Design Model Protection


Glaslijsten/handrailingen

Rubbers

**MOD 5124****Toebehoren**

U = 24 mm

Voor monolithisch glas


	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

Voor gelaagd glas

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
<b>NEW</b> 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

Glaslijsten/handrailingen



Muurfijnen

Rechthoekig **MOD 6545****Aluminium** Onbewerkt


	Voor 	
166545-654-00	65 x 40	QS-55  472 / QS-20  474



International Design Model Protection


**SELL OUT** Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.**Q-INFO** MOD 6924**Q-INFO** Aluminium**Q-INFO** MOD 6924**Q-INFO** MOD 6924 / 5124 / 6734

Verbinders




MOD 6795

**Aluminium** Onbewerkt  
 166795-339 QS-261 474 2




MOD 6311

**Aluminium** Onbewerkt  
 166311-339 QS-261 474 2



MOD 6797


**Aluminium** Onbewerkt  
 166797 QS-261 474 2




MOD 6798

**Aluminium** Onbewerkt  
 166798 QS-261 474 2


Q-INFO MOD 6311



Q-INFO MOD 6797



Q-INFO MOD 6798



Q-INFO MOD 6798

Opgaand										
Zaaghoek	45°	40°	35°	30°	25°	20°	15°	10°	5°	0°
Buitenhoek	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
Afstand tot hoek (x)	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	27,0	26,5



  

Neergaand										
Zaaghoek	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
Binnenhoek	180°	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°
Afstand tot hoek (x)	26,5	26,5	26,0	26,0	25,5	25,5	25,0	24,5	24,5	24,0

Glaslijsten/handrailingen

U-profielbuis

HYBRID 33x39

**MOD 6911****Aluminium** Onbewerkt

	U	
166911-339-50-00	24	L = 5 m

**Aluminium** Mat zilver effect

	U	
166911-339-50-08	24	L = 5 m

**Aluminium** Geborsteld, geanodiseerd

	U	
166911-339-50-18	24	L = 5 m

**Aluminium** Black Line

	U	
166911-339-50-82	24	L = 5 m


PREFIX



International Design Model Protection

Glaslijsten/handrailingen

Rubbers

**MOD 5124****Toebehoren**

U = 24 mm

Voor monolithisch glas

	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m

Voor gelaagd glas


205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m

205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m

Glaslijsten/handrailingen

Muurflenzen

HYBRID 33x39

**MOD 6515****316** Geslepen

146515-339-12	QS-214 470	2

**316** Black Line

146515-339-82	QS-214 470	2

NEW




Q-INFO Aluminium

00	08	18	82 RAL 9005
Onbewerkt	Mat zilver effect	Geborsteld, geanodiseerd	Zwart, mat, structuur Gepoedercoat


Q-INFO 316

12	82 RAL 9005
Geslepen	Zwart, mat, structuur Gepoedercoat

Q-INFO MOD 6911




Q-INFO







Links / rechts




**MOD 6913**

<b>Aluminium</b>	Onbewerkt	
166913-339-00		2
<b>Aluminium</b>	Mat zilver effect	
<b>OUTDOOR</b>		
<b>SELL OUT</b>	166913-339-08	2
<b>Aluminium</b>	Geborsteld, geanodiseerd	
<b>OUTDOOR</b>		
<b>NEW</b>	166913-339-18	2
<b>Aluminium</b>	<b>Black Line</b>	
<b>OUTDOOR</b>		
<b>NEW</b>	166913-339-82	2



**MOD 6795**

<b>Aluminium</b>	Onbewerkt		
166795-339	QS-261	474	2




**MOD 6311**

<b>Aluminium</b>	Onbewerkt		
166311-339	QS-261	474	2


**SELL OUT** Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

**Q-INFO** | MOD 6311



## Randbescherming

## Randbescherming



## MOD 6940

**Aluminium** Onbewerkt

	U	Q	X	T	☐
166940-050-18-00	18,5	Q-98	1,5	16,76 - 17,52	L = 5 m

**Aluminium** Geborsteld, geanodiseerd

## OUTDOOR

166940-025-18-18	18,5	Q-98	1,5	16,76 - 17,52	L = 2,5 m
166940-025-22-18	22,5	Q-99	1,5	20,76 - 21,52	L = 2,5 m

166940-050-18-18	18,5	Q-98	1,5	16,76 - 17,52	L = 5 m
166940-050-22-18	22,5	Q-99	1,5	20,76 - 21,52	L = 5 m

**Aluminium** Black Line


## OUTDOOR

<b>NEW</b> 166940-025-18-82	18,5	Q-98	1,5	16,76 - 17,52	L = 2,5 m
-----------------------------	------	------	-----	---------------	-----------



## Randbescherming

## Hoeken




## MOD 6340

**316** Geslepen

## OUTDOOR

	U	T	☐
146340-500-18	18,5	16,76 - 17,52	1
146340-500-22	22,5	20,76 - 21,52	1
146340-500-26	26,5	24,76 - 25,52	1



## MOD 6940

**316** Geslepen

## OUTDOOR


146940-025-18-12	18,5	Q-98	1	16,76 - 17,52	L = 2,5 m
146940-025-22-12	22,5	Q-99	1	20,76 - 21,52	L = 2,5 m

146940-050-14-12	14,5	Q-111	1	12,76 - 13,52	L = 5 m
------------------	------	-------	---	---------------	---------

146940-050-18-12	18,5	Q-98	1	16,76 - 17,52	L = 5 m
------------------	------	------	---	---------------	---------

146940-050-22-12	22,5	Q-99	1	20,76 - 21,52	L = 5 m
------------------	------	------	---	---------------	---------

146940-050-26-12	26,5	Q-112	1	24,76 - 25,52	L = 5 m
------------------	------	-------	---	---------------	---------



## MOD 6941

**Kunststof** Transparant

## INDOOR

156941-025-18-03	18,5	Q-122	16,76 - 17,52	L = 2,5 m
------------------	------	-------	---------------	-----------

**NEW**


## Q-INFO Aluminium MOD 6940




Onbewerkt

Geborsteld,  
geanodiseerdZwart, mat,  
structuur


## Q-INFO




## Q-INFO MOD 6940




## Q-INFO 316 MOD 6340 / 6940



## Q-INFO





**MOD 6944**

**Aluminium** Geborsteld, geanodiseerd


**OUTDOOR**

	U	Q	T	W	H	
166944-050-13-18	13,25	Q-111	12,76	17,25	15	L = 5 m
166944-050-18-18	18	Q-98	16,76 - 17,52	22	20	L = 5 m
166944-050-22-18	22	Q-99	21,52	26	20	L = 5 m

**Aluminium** Black Line

**OUTDOOR**

NEW	166944-050-13-82	13,25	Q-111	12,76	17,25	15	L = 5 m
NEW	166944-050-18-82	18	Q-98	16,76 - 17,52	22	20	L = 5 m
NEW	166944-050-22-82	22	Q-99	21,52	26	20	L = 5 m



**MOD 6960**

**304** Geslepen

**INDOOR**

	U	X	T	W	H	
136960-050-24-12	24	3	8 - 21,52	30	27	L = 5 m

**316** Geslepen

**OUTDOOR**

146960-050-24-12	24	3	8 - 21,52	30	27	L = 5 m
146960-050-34-12	34	3	8 - 31,52	40	37	L = 5 m

**316** Black Line

**OUTDOOR**

NEW	146960-050-24-82	24	3	8 - 21,52	30	27	L = 5 m
-----	------------------	----	---	-----------	----	----	---------

**MOD 6961**

**304** Geslepen

**INDOOR**

	U	X	T	W	H	
136961-050-24-12	24	2	8 - 21,52	28	26	L = 5 m


**316** Geslepen

**OUTDOOR**

146961-050-24-12	24	2	8 - 21,52	28	26	L = 5 m
146961-050-34-12	34	2	8 - 31,52	38	36	L = 5 m




**Q-INFO** MOD 6944



**Q-INFO** Aluminium





**Q-INFO** MOD 6960 / 6961





**Q-INFO** 304 316



**Q-INFO**



**Q-INFO** MOD 6960 / 6961



U-profielen

Hoeken

Vierkant □



MOD 6362

316

Geslepen

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146362-24-12	24	3	8-21,52	30	27	1
146362-34-12	34	3	8-31,52	40	37	1

316

Black Line

NEW

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146362-24-82	24	3	8-21,52	30	27	1

MOD 6361

316


Geslepen

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146361-24	24	2	8-21,52	28	26	1
146361-34	34	2	8-31,52	38	36	1

U-profielen

Eindkappen

Vierkant □



MOD 6367

316

Geslepen

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146367-24-12	24	3	8-21,52	30	27	1
146367-34-12	34	3	8-31,52	40	37	1

316

Black Line

NEW

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146367-24-82	24	3	8-21,52	30	27	1

MOD 6366

316

Geslepen

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146366-24	24	2	8-21,52	28	26	1
146366-34	34	2	8-31,52	38	36	1

U-profielen

Rubbers



MOD 5124

Toebehoren

U = 24 mm

Voor monolithisch glas	T	
205124-050-08	8-10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

Voor gelaagd glas

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

MOD 5134

Toebehoren

U = 34 mm

Voor monolithisch glas	T	
205134-050-08	8-10	L = 5 m
205134-050-11	12	L = 5 m
205134-050-19	19	L = 5 m

Voor gelaagd glas

205134-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205134-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205134-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
205134-050-22	20,76 - 21,52	L = 5 m
205134-050-24	24,76 - 25,52	L = 5 m
205134-050-32	31,52	L = 5 m

Q-INFO 304 316

12




Geslepen


82

Zwart, mat,  
structuur

Q-INFO MOD 6366 / 6367



Q-INFO MOD 6361 / 6362



# VIND HET JUISTE ANKER VOOR UW PROJECT

Controleer de lokale normen voor ankers.



















Vind alle informatie over Q-pac online:



<https://q-ne.ws/QPac23>











Dit overzicht is niet vooraf berekend/getest en is enkel adviserend, gebaseerd op het Q-railing assortiment. Andere ankers/opties zijn niet uitgesloten. Onze extra tools (waaronder Q-pac, ankertool en tabellen) helpen u bij het selecteren van het juiste anker voor uw project. Neem bij twijfel contact op met uw verkoopadviseur.

## EASY GLASS® SMART / SMART+ / PRIME

















Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik	Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik			
 <b>MOD 8210 / 8410</b> <b>MOD 8310</b>	7 / 8,5	<b>Chemisch</b> 	<b>VOOR BETON</b>				<b>VOOR STAAL</b>					
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR		466	QS-224	M12 x 30	INDOOR	475	
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR		466	+ QS-216	Voor M12	INDOOR	475	
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR		467	QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	475	
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR		475	+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475	
			+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR		475	QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475	
		<b>Mechanisch</b> 	QS-574	Q BSZ SU 10x100	INDOOR	470	+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475		
			QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	OUTDOOR	470	<b>VOOR HOUT</b> 	QS-258	10 x 120	INDOOR	471	
			QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	470		QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471	
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	470						
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	469						
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	469						
QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR	469									
QS-563	Q SZ-S 12/30	INDOOR	469									
 <b>MOD 8220 / 8420</b>	15 / 20	<b>Chemisch</b> 	<b>VOOR BETON</b>				<b>VOOR STAAL</b>					
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR		466	QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475	
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR		466	+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475	
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR		467	<b>VOOR HOUT</b> 	QS-258	10 x 120	INDOOR	471
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR		475		QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471
			+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR		475					
		QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR	469							
		QS-563	Q SZ-S 12/30	INDOOR	469							
		QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	470							
		QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	470							
		 <b>MOD 8230 / 8430</b> <b>MOD 8330</b>	4 / 5	<b>Chemisch</b> 	<b>VOOR BETON</b>				<b>VOOR STAAL</b>			
					QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR		467	QS-224	M12 x 30	INDOOR
+ QS-225	M12 x 45				OUTDOOR	475	+ QS-216		Voor M12	INDOOR	475	
+ QS-215	Voor M12				OUTDOOR	475	QS-223		M12 x 30	OUTDOOR	475	
<b>Mechanisch</b> 	QS-571				Q BSZ SK 10x100	INDOOR	470		+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475
	+ QS-286				Voor Q BSZ SK 10	INDOOR	470		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475
	QS-572			Q BSZ SK 10x100 A4	OUTDOOR	470	+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475		
	+ QS-286			Voor Q BSZ SK 10	OUTDOOR	470	QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475		
	QS-573			Q BSZ SK 10x120 A4	OUTDOOR	470	+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475		
	+ QS-286			Voor Q BSZ SK 10	OUTDOOR	470	QS-258	10 x 120	INDOOR	471		
QS-560	Q SZ 12/10 A4			OUTDOOR	469	QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471			
QS-561	Q SZ-S 12/10			INDOOR	469							
QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR	469									
QS-563	Q SZ-S 12/30	INDOOR	469									
 <b>MOD 8240 / 8440</b>	5 / 5	<b>Chemisch</b> 	<b>VOOR BETON</b>				<b>VOOR STAAL</b>					
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR		466	QS-224	M12 x 30	INDOOR	475	
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR		466	+ QS-216	Voor M12	INDOOR	475	
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR		467	QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	475	
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR		475	+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475	
			+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR		475	QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475	
		<b>Mechanisch</b> 	QS-574	Q BSZ SU 10x100	INDOOR	470	+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475		
			QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	OUTDOOR	470	<b>VOOR HOUT</b> 	QS-258	10 x 120	INDOOR	471	
			QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	470		QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471	
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	470						
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	469						
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	469						

ANKERS TOEHOREN

## EASY GLASS® SLIM

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik	📏	Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	📏	
<b>Top</b> 	12,5		<b>VOOR BETON</b>						<b>VOOR STAAL</b>			
			QS-36	Q SZ-SK 12/50	INDOOR	469	QS-531		M10 x 35	INDOOR	474	
			QS-519	Q SZ-SK 12/50 A4	OUTDOOR	469	QS-530		M10 x 35	OUTDOOR	474	
			QS-571	Q BSZ SK 10x100	INDOOR	470						
			QS-572	Q BSZ SK 10x100 A4	OUTDOOR	470						
			QS-573	Q BSZ SK 10x120 A4	OUTDOOR	470	<b>VOOR HOUT</b>					
							QS-251	10 x 120	INDOOR	471		
<b>Top F</b> 	10,5		<b>VOOR BETON</b>						<b>VOOR STAAL</b>			
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466	QS-223		M12 x 30	OUTDOOR	475	
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466	+ QS-215		Voor M12	OUTDOOR	475	
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467	QS-225		M12 x 45	OUTDOOR	475	
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475	+ QS-215		Voor M12	OUTDOOR	475	
					+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475	<b>VOOR HOUT</b>			
					QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR	469	QS-258	10 x 120	INDOOR	471
		QS-563	Q SZ-S 12/30		INDOOR	469	QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471		
		QS-576	Q BSZ SU 10x120		INDOOR	470						
		QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4		OUTDOOR	470						
<b>Zij</b> 	7		<b>VOOR BETON</b>						<b>VOOR STAAL</b>			
			QS-36	Q SZ-SK 12/50	INDOOR	469	QS-74		M12 x 40	OUTDOOR	474	
			QS-519	Q SZ-SK 12/50 A4	OUTDOOR	469						
			QS-571	Q BSZ SK 10x100	INDOOR	470	<b>VOOR HOUT</b>					
			QS-572	Q BSZ SK 10x100 A4	OUTDOOR	470	QS-250		10 x 80	INDOOR	471	
			QS-573	Q BSZ SK 10x120 A4	OUTDOOR	470	QS-251	10 x 120	INDOOR	471		









## EASY GLASS® PRO

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik	📏	Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	📏	
<b>Top</b> 	7,5		<b>VOOR BETON</b>						<b>VOOR STAAL</b>			
			QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	467	QS-222		M12 x 30	INDOOR	475	
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	470	+ QS-217		Voor M12	INDOOR	475	
							QS-221		M12 x 30	OUTDOOR	475	
							+ QS-217		Voor M12	OUTDOOR	475	
					QS-574	Q BSZ SU 10x100	INDOOR	470	<b>VOOR HOUT</b>			
		QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4		OUTDOOR	470	QS-258	10 x 120	INDOOR	471		
		QS-576	Q BSZ SU 10x120		INDOOR	470	QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471		
		QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4		OUTDOOR	470						
		QS-560	Q SZ 12/10 A4		OUTDOOR	469						
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	469						
<b>Top F</b> 	12		<b>VOOR BETON</b>						<b>VOOR STAAL</b>			
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466	QS-219		M12 x 35	OUTDOOR	475	
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466	+ QS-215		Voor M12	OUTDOOR	475	
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467	QS-225		M12 x 45	OUTDOOR	475	
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475	+ QS-215		Voor M12	OUTDOOR	475	
					+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475	<b>VOOR HOUT</b>			
					QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR	469	QS-258	10 x 120	INDOOR	471
		QS-563	Q SZ-S 12/30		INDOOR	469	QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471		
		QS-576	Q BSZ SU 10x120		INDOOR	470						
		QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4		OUTDOOR	470						
<b>Zij</b> 	5,5 / 5,5		<b>VOOR BETON</b>						<b>VOOR STAAL</b>			
			QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	467	QS-222		M12 x 30	INDOOR	475	
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	470	+ QS-217		Voor M12	INDOOR	475	
							QS-221		M12 x 30	OUTDOOR	475	
							+ QS-217		Voor M12	OUTDOOR	475	
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	469	<b>VOOR HOUT</b>					
QS-561	Q SZ-S 12/10		INDOOR	469	QS-258	10 x 120	INDOOR	471				
					QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471				
<b>Zij Y</b> 	4,5		<b>VOOR BETON</b>						<b>VOOR STAAL</b>			
			QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	467	QS-222		M12 x 30	INDOOR	475	
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	470	+ QS-217		Voor M12	INDOOR	475	
							QS-551		M12 x 40	INDOOR	474	
							+ QS-217		Voor M12	INDOOR	475	
					QS-574	Q BSZ SU 10x100	INDOOR	470	QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	475
		QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4		OUTDOOR	470	+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475		
		QS-576	Q BSZ SU 10x120		INDOOR	470						
		QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4		OUTDOOR	470						
		QS-560	Q SZ 12/10 A4		OUTDOOR	469	<b>VOOR HOUT</b>					
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	469	QS-258	10 x 120	INDOOR	471		
							QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471		





ANKERS

TOEBEHOREN







## EASY GLASS® MAX / STRONG

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik	Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
<b>Top</b>  NEW	9,5	Chemisch	VOOR BETON				VOOR STAAL			
			QS-208	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR		467	QS-224	M12 x 30	INDOOR
			+ QS-224	M12 x 30	INDOOR	475	+ QS-216	Voor M12	INDOOR	475
			+ QS-216	Voor M12	INDOOR	475	QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	475
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467	+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475
			+ QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	475	QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475
			+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475	+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475
<b>Top F</b> 	9,5	Chemisch	VOOR BETON				VOOR STAAL			
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR		466	QS-225	M12 x 45	OUTDOOR
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466	+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467				
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475				
			+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475				
<b>Zij</b>  NEW	26,5	Chemisch	VOOR BETON				VOOR STAAL			
			QS-208	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR		467	QS-224	M12 x 30	INDOOR
			+ QS-224	M12 x 30	INDOOR	475	+ QS-216	Voor M12	INDOOR	475
			+ QS-216	Voor M12	INDOOR	475	QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	475
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467	+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475
			+ QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	475	QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475
			+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475	+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475
<b>Zij Y</b> 	8	Chemisch	VOOR BETON				VOOR STAAL			
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR		466	QS-224	M12 x 30	INDOOR
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466	+ QS-216	Voor M12	INDOOR	475
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467	QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	475
			+ QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	475	+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475
			+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475	QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475
							+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475




## EASY GLASS® UP

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik	Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
<b>Top</b> 	5,5	Chemisch	VOOR BETON				VOOR STAAL			
			QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR		467	QS-221	M12 x 30	OUTDOOR
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467	+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475
		Mechanisch	QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	469				
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	469				
<b>Zij</b> 	4,5	Chemisch	VOOR BETON				VOOR STAAL			
			QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR		467	QS-221	M12 x 30	OUTDOOR
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467	+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475
		Mechanisch	QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	469				
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	469				

























## EASY GLASS® VLOERGLASKLEMMEN

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik	Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
	12	Chemisch	VOOR BETON				VOOR STAAL			
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR		466	QS-551	M12 x 40	INDOOR
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466	+ QS-217	Voor M12	INDOOR	475
			QS-507	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466	QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	475
			QS-60	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466	+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475
	11,5	Chemisch	VOOR BETON				VOOR STAAL			
			QS-507	Q VMU-A M12x175	INDOOR		466	QS-551	M12 x 40	INDOOR
			QS-60	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466	+ QS-217	Voor M12	INDOOR	475
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466	QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	475
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466	+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475
			QS-559	Q VMZ-IG 105 M12 A4	OUTDOOR	467	QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475
							+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475
	8 / 8	Chemisch	VOOR BETON				VOOR HOUT			
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR		467	QS-250	10 x 80	INDOOR
			+ QS-74	M12 x 40	OUTDOOR	474	QS-251	10 x 120	INDOOR	471
		Mechanisch	QS-36	Q SZ-SK 12/50	INDOOR	469				
			QS-519	Q SZ-SK 12/50 A4	OUTDOOR	469				

## EASY GLASS® AIR

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik	Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
 <b>MOD 6500</b>	10		<b>Chemisch VOOR BETON</b>					<b>VOOR STAAL</b>		
			QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	467		QS-222	M12 x 30	INDOOR
			+ QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	470	+ QS-217	Voor M12	INDOOR	475
							QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	475
							+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475






## EASY GLASS® GLASADAPTERS

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik	Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
 <b>MOD 0749</b>	5,5		<b>Chemisch VOOR BETON</b>					<b>VOOR STAAL</b>		
			QS-521	Q VMZ-IG 80 M10	INDOOR	467		QS-533	M10 x 30	OUTDOOR
			+ QS-532	M10 x 30mm	INDOOR	474	QS-532	M10 x 30	INDOOR	474
			QS-520	Q VMZ-IG 80 M10 A4	OUTDOOR	467	QS-531	M10 x 35	INDOOR	474
			+ QS-533	M10 x 30mm	OUTDOOR	474	QS-530	M10 x 35	OUTDOOR	474
							<b>VOOR HOUT</b>			
							QS-251	10 x 120	INDOOR	471
 <b>MOD 0760</b>	11		<b>Chemisch VOOR BETON</b>					<b>VOOR STAAL</b>		
			QS-507	Q VMZ-A 125 M12-25/170	INDOOR	466		QS-551	M12 x 40	INDOOR
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466	+ QS-217	Voor M12	INDOOR	475
			<b>Mechanisch</b>							
			QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR	469				
			QS-563	Q SZ-S 12/30	INDOOR	469				
 <b>MOD 0762</b>	7,5		<b>Chemisch VOOR BETON</b>					<b>VOOR STAAL</b>		
			QS-63	VMZ-A 50 M8-15/80	INDOOR	466		QS-29	M8 x 35	INDOOR
			QS-62	Q VMZ-A 50 M8-15/80 A4	OUTDOOR	466	+ QS-287	Voor M8	INDOOR	475
			QS-270	Q VMU-A M8x110	INDOOR	466	QS-30	M8 x 35	OUTDOOR	474
			QS-271	Q VMU-A M8x110 A4	OUTDOOR	466	+ QS-287	Voor M8	OUTDOOR	475
			<b>Mechanisch</b>							
			QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	469				
			QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR	469				
 <b>MOD 0766</b>	19,5		<b>Chemisch VOOR BETON</b>					<b>VOOR STAAL</b>		
			QS-528	Q VMZ-IG 75 M8	INDOOR	467		QS-29	M8 x 35	INDOOR
			+ QS-29	M8 x 35mm	INDOOR	474	+ QS-287	Voor M8	INDOOR	475
			+ QS-287	Voor M8	INDOOR	475				
			<b>Mechanisch</b>							
			QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	469				
			QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR	469				
 <b>MOD 4762</b>	11		<b>Chemisch VOOR BETON</b>					<b>VOOR STAAL</b>		
			QS-272	Q VMU-A M10x130	INDOOR	466		QS-67	M10 x 40	INDOOR
			QS-273	Q VMU-A M10x130 A4	OUTDOOR	466	QS-72	M10 x 45	OUTDOOR	474
			<b>Mechanisch</b>							
			QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	469				
			QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR	469				
 <b>MOD 0763</b>	9		<b>Chemisch VOOR BETON</b>					<b>VOOR STAAL</b>		
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466		QS-551	M12 x 40	INDOOR
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466	+ QS-217	Voor M12	INDOOR	475
			QS-507	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466	QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	475
			QS-60	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466	+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475
			<b>Mechanisch</b>							
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	469				
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	469				
	Optioneel		QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	469				
			QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR	469				




ANKERS

TOEBEHOREN









## EASY GLASS® FRANSE BALKONS - EASY GLASS® VIEW

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik	Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik		
 <b>MOD 6839 / 6830</b> <b>MOD 6849</b>	4,5		Chemisch VOOR BETON				VOOR STAAL				
			QS-529	QVMZ-IG 75 M8	OUTDOOR		467	QS-27	M8 x 20	OUTDOOR	474
			+ QS-27	M8 x 20	OUTDOOR		474	QS-30	M8 x 35	OUTDOOR	474
					Overige				VOOR HOUT		
		QS-266	5,5 x 50		OUTDOOR	471	QS-264		6 x 80	OUTDOOR	471
		QS-579	M16 x 65		OUTDOOR	471					

## EASY GLASS® FRANSE BALKONS - MOD 6507-6508

















Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik	Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik		
 <b>MOD 6507 / 6508</b>	4		Chemisch VOOR BETON				VOOR STAAL				
			QS-64	QVMZ-A 60 M10-10/85 A4	OUTDOOR		466	QS-72	M10 x 45	OUTDOOR	474
					Mechanisch						
		QS-273	QVMU-A M10x130 A4		OUTDOOR	466					
			QS-58	Q BZ 10 10-30/90 A4	OUTDOOR	469					

## EASY GLASS® FRANSE BALKONS MET GLASADAPTERS









Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik	Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik		
 <b>MOD 0749</b>	5,5		Chemisch VOOR BETON				VOOR STAAL				
			QS-520	QVMZ-IG 80 M10 A4	OUTDOOR		467	QS-533	M10 x 30	OUTDOOR	474
			+ QS-533	M10 x 30mm	OUTDOOR		474	QS-530	M10 x 35	OUTDOOR	474
 <b>MOD 0763</b>	9		Chemisch VOOR BETON				VOOR STAAL				
			QS-277	QVMU-A M12x175 A4	OUTDOOR		466	QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	475
					Mechanisch				+ QS-217 Voor M12 OUTDOOR 475		
		QS-60	QVMU-A M12x175 A4		OUTDOOR	466					
		QS-560	Q SZ 12/10 A4		OUTDOOR	469					
			QS-34*	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	469					

\*Optioneel





## BORSTWERINGEN

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik	Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik		
 <b>MOD 4828</b>	7		Chemisch VOOR BETON				VOOR STAAL				
			QS-529	QVMZ-IG 75 M8	OUTDOOR		467	QS-20	M8 x 25	OUTDOOR	474
							Overige				
QS-579	M16 x 65	OUTDOOR	471								
 <b>MOD 0842</b> <b>MOD 0843</b>	14,5		Chemisch VOOR BETON				VOOR STAAL				
			QS-529	QVMZ-IG 75 M8	OUTDOOR		467	QS-22	M8 x 40	OUTDOOR	474
							Overige				
QS-579	M16 x 65	OUTDOOR	471								
 <b>MOD 6517</b>	4		Chemisch VOOR BETON				VOOR STAAL				
			QS-529	QVMZ-IG 75 M8	OUTDOOR		467	QS-27	M8 x 20	OUTDOOR	474
							Overige				
QS-579	M16 x 65	OUTDOOR	471								
 <b>MOD 6518</b>	4		Chemisch VOOR BETON				VOOR STAAL				
			QS-529	QVMZ-IG 75 M8	OUTDOOR		467	QS-27	M8 x 20	OUTDOOR	474
							Overige				
QS-579	M16 x 65	OUTDOOR	471								





## EASY ALU

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik	Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik		
<b>Top</b>  MOD 9026	26		Chemisch VOOR BETON			INDOOR 466		VOOR HOUT			
			QS-284	Q VMU-A M12 x 265	OUTDOOR			466	QS-255	8 x 80	INDOOR
<b>Zij</b>  MOD 9028-120-00	8		Chemisch VOOR BETON			INDOOR 466		VOOR HOUT			
			QS-276	Q VMU-A M12x175	OUTDOOR			466	QS-255	8 x 80	INDOOR
<b>MOD 9028-120-90</b>  MOD 9028-120-90	20		Mechanisch			INDOOR 470					
			QS-574	Q BSZ SU 10x100	OUTDOOR			470			
			QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	INDOOR			470			
			QS-576	Q BSZ SU 10x120	OUTDOOR			470			
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	INDOOR	470					

## SQUARE LINE® 40x40

Voor	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik		
<b>Top</b>  MOD 4921 / 4972	8		Chemisch VOOR BETON			INDOOR 466	
			QS-65	Q VMZ-A 60 M10-10/85	OUTDOOR		466
<b>MOD 4942 / 4940</b>  MOD 4942 / 4940			Mechanisch			INDOOR 469	
			QS-64	Q VMZ-A 60 M10-10/85 A4	OUTDOOR		469
			QS-59	Q BZ 10 10-30/90	INDOOR		469
			QS-58	Q BZ 10 10-30/90 A4	OUTDOOR		469

## SQUARE LINE® 60x30

Voor	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik	
<b>Top</b>  MOD 4901 / 3503	11		Chemisch VOOR BETON			OUTDOOR 467
			QS-559	Q VMZ-IG 105 M12 A4	OUTDOOR	
<b>Zij</b>  MOD 4558	11		Mechanisch			OUTDOOR 470
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	
			Chemisch VOOR BETON			INDOOR 466
			QS-63	Q VMZ-A 50 M8-15/80	OUTDOOR	
			QS-62	Q VMZ-A 50 M8-15/80 A4	INDOOR	466

ANKERS

TOEBEHOREN



Chemische betonankers



MOD 4410

Staal, verzinkt

INDOOR	QS	Type	d		L	
254410-811	QS-270	Q VMU-A M8x110	M8	Ø 10	110	10
254410-820	QS-281	Q VMU-A M8x205	M8	Ø 10	205	10
254410-113	QS-272	Q VMU-A M10x130	M10	Ø 12	130	10
254410-215	QS-274	Q VMU-A M12x155	M12	Ø 14	155	10
254410-217	QS-276	Q VMU-A M12x175	M12	Ø 14	175	10
254410-226	QS-284	Q VMU-A M12x265	M12	Ø 14	265	10

316


OUTDOOR

244410-811	QS-271	Q VMU-A M8x110	M8	Ø 10	110	10
244410-820	QS-282	Q VMU-A M8x205	M8	Ø 10	205	10
244410-113	QS-273	Q VMU-A M10x130	M10	Ø 12	130	10
244410-215	QS-275	Q VMU-A M12x155	M12	Ø 14	155	10
244410-217	QS-277	Q VMU-A M12x175	M12	Ø 14	175	10
244410-226	QS-285	Q VMU-A M12x265	M12	Ø 14	265	10




Q-INFO MOD 4410

Montage-informatie Q-ankers VMU-A



Q-INFO MOD 4010

Montage-informatie Q-ankers VMZ-A



ANKERS

TOEBEHOREN

MOD 4010

Staal, verzinkt

INDOOR	QS	Type		L	
254010-880	QS-63	Q VMZ-A 50 M8-15/80	Ø 10	80	10
254010-185	QS-65	Q VMZ-A 60 M10-10/85	Ø 12	85	10
254010-212	QS-33	Q VMZ-A 75 M12-25/120	Ø 14	120	10
254010-217	QS-507	Q VMZ-A 125 M12-25/170	Ø 14	170	10

316

OUTDOOR

244010-880	QS-62	Q VMZ-A 50 M8-15/80 A4	Ø 10	80	10
244010-185	QS-64	Q VMZ-A 60 M10-10/85 A4	Ø 12	85	10
244010-212	QS-32	Q VMZ-A 75 M12-25/120 A4	Ø 14	120	10
244010-213	QS-549	Q VMZ-A 75 M12-40/135 A4	Ø 14	135	10
244010-217	QS-60	Q VMZ-A 125 M12-25/170 A4	Ø 14	170	10



Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.