



Vloerprofielen voor zijmontage



Let op de keurmerkspecificaties en statische berekeningen voor bevestigingsmiddelen, glasafmetingen en glastypen.




MOD 8330

Aluminium	Onbewerkt	X		
168330-050-00-00	100		459 - 465	L = 5 m
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd			
OUTDOOR				
168330-025-00-18	50		459 - 465	L = 2,5 m
168330-050-00-18	100		459 - 465	L = 5 m




International Design Model Protection

Hoeken voor zijmontage



MOD 8331

Aluminium	Onbewerkt	W		
168331-01-00	100*		459 - 465	1
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd			
OUTDOOR				
168331-01-18	100*		459 - 465	1




MOD 8331

Aluminium	Onbewerkt	W		
168331-02-00	100*		459 - 465	1
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd			
OUTDOOR				
168331-02-18	100*		459 - 465	1




*De positie van de gaten kan afwijken vanwege de productiemethode.

Q-INFO MOD 8330




Q-INFO MOD 8330



Q-INFO Aluminium




Q-INFO



Glasrailingbasis

Eindkappen voor zijmontage



Links
Voor MOD 8334

MOD 8332

Aluminium	Onbewerkt	
	Tape	
168332-41-00	Los bijgeleverd	1
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR		
168332-41-18	Voorgemonteerd	1

NEW




Rechts
Voor MOD 8334

MOD 8332

Aluminium	Onbewerkt	
	Tape	
168332-42-00	Los bijgeleverd	1
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR		
168332-42-18	Voorgemonteerd	1

NEW




Links
Voor MOD 8334
Voor trapmontage

MOD 8333

Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR	Tape	
168333-41-18	Voorgemonteerd	1

NEW



Rechts
Voor MOD 8334
Voor trapmontage

MOD 8333

Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR	Tape	
168333-42-18	Voorgemonteerd	1


NEW



Glasrailingbasis

Drainageprofielen voor zijmontage

4 stuks voor 2,5 meter vloerprofiel
8 stuks voor 5 meter vloerprofiel


**MOD 8337**

Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR		
168337-18		4

NEW



Glasrailingbasis

Opvulplaten voor zijmontage

**MOD 8336**

Aluminium	Onbewerkt	X	
168336-001		1	100
168336-002		2	100
168336-003		3	100

NEW



Bekleding voor zijmontage



MOD 8334

Aluminium Onbewerkt

168334-050-00 L = 5 m


Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

168334-050-18 L = 5 m

NEW

Afdekkoppen voor zijmontage



MOD 8238

Kunststof Aluminium wit RAL 9006

INDOOR

158238-36 10

Glasstopper




MOD 8304

Toebehoren

208304 1

NEW


Q-INFO Aluminium




Onbewerkt

Geborsteld,
geanodiseerd


Q-INFO MOD 8334




Q-INFO MOD 8238



Q-INFO MOD 8304






EASY GLASS® SMART+

Aansluitprofielen

Voor alle Smart+-vloerprofielen



MOD 6973

Aluminium Onbewerkt

166973-50-00 L = 5 m


Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

166973-50-18 L = 5 m

PREFIX

Voor Smart+ topprofielen



MOD 6972

Aluminium Onbewerkt

166972-010-50-00 **A** 10 L = 5 m


Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

166972-010-50-18 10 L = 5 m

PREFIX

Voor alle Smart+-vloerprofielen



MOD 6979

Aluminium Onbewerkt

166979-002-50-00 L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd


OUTDOOR

166979-002-50-18 L = 5 m

NEW

PREFIX

Voor Smart+ topprofielen



MOD 6972

Aluminium Onbewerkt

166972-003-50-00 **A** 3 L = 5 m


Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

166972-003-50-18 3 L = 5 m

PREFIX

Voor Smart+ topprofielen



MOD 6972

Aluminium Onbewerkt

166972-020-50-00 **A** 20 L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd


OUTDOOR

166972-020-50-18 20 L = 5 m

PREFIX

Glasrailingbasis

Afdek-/scheidingsrubber



MOD 8305


Toebehoren

208305-010 5


NEW




Q-INFO MOD 6979



Q-INFO MOD 6972-010 / 6973




Q-INFO MOD 8305



Aansluitprofielen

Voor alle Smart+-vloerprofielen

**MOD 6973****Aluminium** Onbewerkt


166973-50-00 L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd**OUTDOOR**

166973-50-18 L = 5 m

PREFIX

Voor Smart+ zijprofielen

**MOD 6970****Aluminium** Onbewerkt


166970-010-50-00 A 10 L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd**OUTDOOR**

166970-010-50-18 A 10 L = 5 m

PREFIX

Voor Smart+ zijprofielen

**MOD 6970****Aluminium** Onbewerkt


166970-003-50-00 A 3 L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd**OUTDOOR**

166970-003-50-18 A 3 L = 5 m

PREFIX

Voor Smart+ zijprofielen

**MOD 6970****Aluminium** Onbewerkt


166970-020-50-00 A 20 L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd**OUTDOOR**

166970-020-50-18 A 20 L = 5 m

PREFIX

Q-INFO




Q-INFO Aluminium



Q-disc® System (Set met rubbers, inlays en Q-disc®)

Voor instelbare glasinklemming



MOD 8301

Toebehoren

Voor gelaagd glas	T	
208301-050-17	16,76	L = 5 m
208301-050-18	17,52	L = 5 m
208301-050-22	21,52	L = 5 m
208301-250-17	16,76	L = 25 m
208301-250-18	17,52	L = 25 m
208301-250-22	21,52	L = 25 m



International Design Model Protection

Toebehoren

Q-disc® en inlay tool



MOD 1000

Toebehoren

	Q	
201000	Q-84	1

Toebehoren

Losse rubbers



MOD 8207

Toebehoren

208207-250-00	L = 25 m
---------------	----------



MOD 8207

Toebehoren

Voor gelaagd glas	T	
208207-250-14	16,76 - 17,52	L = 25 m
208207-250-18	21,52	L = 25 m



Toebehoren

Q-disc®-sets

Voor instelbare glasinklemming




MOD 8309

Toebehoren

Voor gelaagd glas	T	
208309-17	16,76	5
208309-18	17,52	5
208309-22	21,52	5



Q-INFO MOD 1000



Q-INFO

Inzettool glas

MOD 1002

482






INSELBAAR Q-DISC® SYSTEM SCHUIVEN EN UITLIJNEN!




HOE WERKT HET?



reddot winner 2020
innovative product

U-profielbuis



MOD 6950

Beuken	Gelakt		
INDOOR	U		
176950-042-25-40	24		L = 2,5 m
Eiken	Gelakt		
INDOOR			
176950-042-25-43	24		L = 2,5 m

PREFIX

Verbinders



MOD 6791

304	Geslepen		
INDOOR	\emptyset		
176791-042	42,0	QS-49 473	2



Eindkappen



MOD 6729

304	Geslepen		
INDOOR			
176729-042		QS-49 473	2



Hout is een natuurproduct. Kleuren kunnen afwijken.

Rubbers



MOD 5124

Toebehoren		
U = 24 mm		
Voor monolithisch glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m
Voor gelaagd glas		
205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m


Boorsjabloon




MOD 1024

Toebehoren		
	Q	
201024-042	Q-20	1


Q-INFO MOD 6950



Q-INFO MOD 6950





Q-INFO MOD 6729 / 1024



Glaslijsten/handrailingen

U-profielbuis

**MOD 6920**

Ø 42,4 mm

304		Geslepen			
INDOOR	U	H	H1		
136920-042-25-12	24	37	24	L = 2,5 m	
136920-042-50-12	24	37	24	L = 5 m	

SELL
OUT

316		Geslepen			
OUTDOOR	U	H	H1		
146920-042-50-12	24	37	24	L = 5 m	

316		Gepolijst			
OUTDOOR	U	H	H1		
146920-042-50-10	24	37	24	L = 5 m	

Ø 48,3 mm

304		Geslepen			
INDOOR	U	H	H1		
136920-048-50-12	27	42,6	30	L = 5 m	

316		Geslepen			
OUTDOOR	U	H	H1		
146920-048-50-12	27	42,6	30	L = 5 m	

Ø 60,3 mm

304		Geslepen			
INDOOR	U	H	H1		
136920-060-50-12	34	53	34	L = 5 m	


316		Geslepen			
OUTDOOR	U	H	H1		
146920-060-50-12	34	53	34	L = 5 m	

PREFIX



Glaslijsten/handrailingen

Rubbers

**MOD 5124****Toebehoren**

U = 24 mm

Voor monolithisch glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

205124-250-08	8 - 10	L = 25 m
205124-250-11	12	L = 25 m
205124-250-15	15	L = 25 m
205124-250-19	19	L = 25 m

Voor gelaagd glas

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

205124-250-08	8,76 - 10,76	L = 25 m
205124-250-11	11,52 - 13,52	L = 25 m
205124-250-17	16,76 - 17,52	L = 25 m
NEW 205124-250-92	20,76 - 21,52	L = 25 m

MOD 5127**Toebehoren**

U = 27 mm

Voor monolithisch glas	T	
205127-050-08	8 - 10	L = 5 m
205127-050-11	12	L = 5 m
205127-050-15	15	L = 5 m
205127-050-19	19	L = 5 m

Voor gelaagd glas

205127-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205127-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205127-050-15	16,76 - 17,52	L = 5 m
205127-050-22	20,76 - 21,52	L = 5 m
205127-050-24	24,76 - 25,52	L = 5 m

MOD 5134**Toebehoren**

U = 34 mm

Voor monolithisch glas	T	
205134-050-08	8 - 10	L = 5 m
205134-050-11	12	L = 5 m
205134-050-19	15	L = 5 m


Voor gelaagd glas

205134-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205134-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205134-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
205134-050-22	20,76 - 21,52	L = 5 m
205134-050-24	24,76 - 25,52	L = 5 m
205134-050-32	31,52	L = 5 m

SELL
OUT

Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.


Q-INFO MOD 6920



Q-INFO 316




Verbinders




MOD 6303

304		Geslepen		
INDOOR	Ø	H		
136303-042-12	42,4 x 1,5	30		2
316		Geslepen		
OUTDOOR				
146303-042-12	42,4 x 1,5	30		2



MOD 6792 - EASY HIT®


304		Onbewerkt		
INDOOR	Voor buis Ø			
136792-042	42,4 x 1,5			2
136792-048	48,3 x 1,5			2
316		Onbewerkt		
OUTDOOR				
146792-042	42,4 x 1,5			2
146792-048	48,3 x 1,5			2
146792-060	60,3 x 1,5			2



MOD 6313

304		Geslepen		
INDOOR	Ø	H		
136313-042-12	42,4 x 1,5	30		2
136313-048-12	48,3 x 1,5	35		2
136313-060-12	60,3 x 1,5	40		2
316		Geslepen		
OUTDOOR				
146313-042-12	42,4 x 1,5	30		2
146313-048-12	48,3 x 1,5	35		2
146313-060-12	60,3 x 1,5	40		2
316		Gepolijst		
OUTDOOR				
146313-042-10	42,4 x 1,5	30		2

SELL OUT




MOD 6790

304		Geslepen		
INDOOR	Voor buis Ø			
136790-042-12	42,4 x 1,5			2
136790-048-12	48,3 x 1,5			2
136790-060-12	60,3 x 1,5			2
316		Geslepen		
OUTDOOR				
146790-042-12	42,4 x 1,5			2
146790-048-12	48,3 x 1,5			2
316		Gepolijst		
OUTDOOR				
146790-042-10	42,4 x 1,5			2

SELL OUT



Q-INFO | MOD 6792





25–55°

Neergaand



25–55°

Opgaand

MOD 6302**304**

Geslepen

INDOOR	Ø	H	
136302-042-02-12	42,4 x 1,5	30	2
136302-048-02-12	48,3 x 1,5	35	2
136302-060-02-12	60,3 x 1,5	40	2

SELL
OUT**316**

Geslepen

OUTDOOR	Ø	H	
146302-042-02-12	42,4 x 1,5	30	2
146302-048-02-12	48,3 x 1,5	35	2
146302-060-02-12	60,3 x 1,5	40	2

316

Gepolijst

OUTDOOR	Ø	H	
146302-042-02-10	42,4 x 1,5	30	2

**MOD 6302****304**

Geslepen

INDOOR	Ø	H	
136302-042-01-12	42,4 x 1,5	30	2
136302-048-01-12	48,3 x 1,5	35	2
136302-060-01-12	60,3 x 1,5	40	2

SELL
OUT**316**

Geslepen

OUTDOOR	Ø	H	
146302-042-01-12	42,4 x 1,5	30	2
146302-048-01-12	48,3 x 1,5	35	2
146302-060-01-12	60,3 x 1,5	40	2

316

Gepolijst

OUTDOOR	Ø	H	
146302-042-01-10	42,4 x 1,5	30	2



+40° / -95°

Horizontaal

MOD 6312**304**

Geslepen

INDOOR	Ø	H	
136312-042-12	42,4 x 1,5	27	2
136312-048-12	48,3 x 1,5	30	2

316

Geslepen

OUTDOOR	Ø	H	
146312-042-12	42,4 x 1,5	27	2
146312-048-12	48,3 x 1,5	30	2


NEW



Q-INFO

316

10



Gepolijst

12




Geslepen

SELL
OUT

Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

U-profiel/buisverbinder



MOD 5793 - EASY HIT®

316	Onbewerkt		
OUTDOOR	Voor buis D	Voor buis Ø	
145793-042	42,4 x 2,0	42,4 x 1,5	2
145793-048	48,3 x 2,0	48,3 x 1,5	2



International Design Model Protection

Afsluitbogen



MOD 6738

304	Geslepen		
INDOOR	Voor buis Ø	L	
136738-042-12	42,4 x 1,5	60	2
136738-048-12	48,3 x 1,5	65	2

316	Geslepen		
OUTDOOR	Voor buis Ø	L	
146738-042-12	42,4 x 1,5	60	2



International Design Model Protection

Eindkappen



MOD 6732

304	Geslepen		
INDOOR	Voor buis Ø		
136732-042-12	42,4 x 1,5		2
136732-048-12	48,3 x 1,5		2
136732-060-12	60,3 x 1,5		2


SELL OUT

316	Geslepen		
OUTDOOR	Voor buis Ø		
146732-042-12	42,4 x 1,5		2
146732-048-12	48,3 x 1,5		2
146732-060-12	60,3 x 1,5		2

316	Gepolijst		
OUTDOOR	Voor buis Ø		
146732-042-10	42,4 x 1,5		2



Muurflenzen



MOD 6505

304	Geslepen					
INDOOR	Voor Ø	D	H			
136505-042-12	42,4	90	30	QS-5	473	2
136505-048-12	48,3	95	35	QS-5	473	2
136505-060-12	60,3	107	35	QS-5	473	2


SELL OUT

316	Geslepen					
OUTDOOR	Voor Ø	D	H			
146505-042-12	42,4	90	30	QS-6	473	2
146505-048-12	48,3	95	35	QS-6	473	2
146505-060-12	60,3	107	35	QS-6	473	2


316	Gepolijst					
OUTDOOR	Voor Ø	D	H			
146505-042-10	42,4	90	30	QS-6	473	2



Q-INFO | MOD 6738




Q-INFO | MOD 5793



Glaslijsten/handrailingen

U-profielbuis



MOD 6920


Aluminium	Onbewerkt	U	Ø	
166920-042-50-00		24	42,4	L = 5 m
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd			
OUTDOOR				
166920-042-50-18		24	42,4	L = 5 m



International Design Model Protection

Glaslijsten/handrailingen

Hoeken




MOD 6320

Aluminium	Onbewerkt	U	Ø	
166320-042-00		24	42,4 x 1,5	1
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd			
OUTDOOR				
166320-042-18		24	42,4 x 1,5	1

International Design Model Protection

Glaslijsten/handrailingen

Eindkappen



MOD 6732 - EASY HIT®


Aluminium	Onbewerkt	Voor Ø	
166732-042-00		42,4 x 1,5	2
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd		
OUTDOOR			
166732-042-18		42,4 x 1,5	2



International Design Model Protection

Glaslijsten/handrailingen

Rubbers



MOD 5124

Toebehoren


U = 24 mm

Voor monolithisch glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m
205124-250-08	8 - 10	L = 25 m
205124-250-11	12	L = 25 m
205124-250-15	15	L = 25 m
205124-250-19	19	L = 25 m

Voor gelaagd glas

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m
205124-250-08	8,76 - 10,76	L = 25 m
205124-250-11	11,52 - 13,52	L = 25 m
205124-250-17	16,76 - 17,52	L = 25 m
NEW 205124-250-92	20,76 - 21,52	L = 25 m


Q-INFO MOD 6920




Q-INFO Aluminium



Q-INFO MOD 6920 / 5124 / 6732




Verbinders




MOD 6795

Aluminium Onbewerkt
 166795-339 QS-261 474 2




MOD 6311

Aluminium Onbewerkt
 166311-339 QS-261 474 2



MOD 6797


Aluminium Onbewerkt
 166797 QS-261 474 2




MOD 6798

Aluminium Onbewerkt
 166798 QS-261 474 2


Q-INFO | MOD 6311



Q-INFO | MOD 6797



Q-INFO | MOD 6798



Q-INFO | MOD 6798


Opgaand										
Zaaghoek	45°	40°	35°	30°	25°	20°	15°	10°	5°	0°
Buitenhoek	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
Afstand tot hoek (x)	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	27,0	26,5

Neergaand										
Zaaghoek	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
Binnenhoek	180°	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°
Afstand tot hoek (x)	26,5	26,5	26,0	26,0	25,5	25,5	25,0	24,5	24,5	24,0

Glaslijsten/handrailingen

U-profielbuis

Vierkant □

**MOD 6924****304** Geslepen**INDOOR****U**

136924-040-25-12 24 40 x 40 L = 2,5 m

136924-040-50-12 24 40 x 40 L = 5 m

316 Geslepen**OUTDOOR**

146924-040-25-12 24 40 x 40 L = 2,5 m


146924-040-50-12 24 40 x 40 L = 5 m

PREFIX



Glaslijsten/handrailingen

Rubbers

**MOD 5124****Toebehoren**

U = 24 mm

Voor monolithisch glas

T

205124-050-08 8 - 10 L = 5 m

205124-050-11 12 L = 5 m

205124-050-15 15 L = 5 m

205124-050-19 19 L = 5 m

205124-250-08 8 - 10 L = 25 m

205124-250-11 12 L = 25 m

205124-250-15 15 L = 25 m

205124-250-19 19 L = 25 m

Voor gelaagd glas

205124-050-08 8,76 - 10,76 L = 5 m

205124-050-11 11,52 - 13,52 L = 5 m

205124-050-17 16,76 - 17,52 L = 5 m

NEW 205124-050-92 20,76 - 21,52 L = 5 m

205124-250-08 8,76 - 10,76 L = 25 m

205124-250-11 11,52 - 13,52 L = 25 m

205124-250-17 16,76 - 17,52 L = 25 m

NEW 205124-250-92 20,76 - 21,52 L = 25 m


Q-INFO | MOD 6924

PREFIX




Q-INFO | MOD 6924 / 5124 / 6734


1



2



3






4

MOD 1331

Q-21

Q-glu





MOD 6343

304 Geslepen			
INDOOR	<input type="checkbox"/>		
136343-040-12	40 x 40		2
316 Geslepen			
OUTDOOR	<input type="checkbox"/>		
146343-040-12	40 x 40		2



MOD 6794

304 Geslepen			
INDOOR	<input type="checkbox"/>		
136794-040-12	40 x 40		2
316 Geslepen			
OUTDOOR	<input type="checkbox"/>		
146794-040-12	40 x 40		2



MOD 6342

304 Geslepen			
INDOOR	<input type="checkbox"/>	H	
136342-040-02-12	40 x 40	30	2
316 Geslepen			
OUTDOOR	<input type="checkbox"/>	H	
146342-040-02-12	40 x 40	30	2




MOD 6342

304 Geslepen			
INDOOR	<input type="checkbox"/>	H	
136342-040-01-12	40 x 40	30	2
316 Geslepen			
OUTDOOR	<input type="checkbox"/>	H	
146342-040-01-12	40 x 40	30	2



MOD 6734

304 Geslepen			
INDOOR	<input type="checkbox"/>		
136734-040-12	40 x 40		2
316 Geslepen			
OUTDOOR	<input type="checkbox"/>		
146734-040-12	40 x 40		2





MOD 6545

304 Geslepen			
INDOOR	<input type="checkbox"/>		
136545-040-12	40 x 40	QS-7 473	2
316 Geslepen			
OUTDOOR	<input type="checkbox"/>		
146545-040-12	40 x 40	QS-50 473	2



Glaslijsten/handrailingen

U-profielbuis

Vierkant 

MOD 6924

Aluminium Onbewerkt

	U	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
166924-040-50-00	24	40 x 40	L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

166924-040-50-18	24	40 x 40	L = 5 m
------------------	----	---------	---------

Aluminium Black Line

OUTDOOR

NEW 166924-040-50-82	24	40 x 40	L = 5 m
-----------------------------	----	---------	---------


PREFIX



International Design Model Protection

Glaslijsten/handrailingen

Rubbers



MOD 5124

Toebehoren

U = 24 mm

Voor monolithisch glas


	T	<input type="checkbox"/>
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

Voor gelaagd glas

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

Glaslijsten/handrailingen

Hoeken

Vierkant 

MOD 6324

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

	U	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
166324-040-18	24	40 x 40 x 1,5	1


Aluminium Black Line

OUTDOOR

NEW 166324-040-82	24	40 x 40 x 1,5	1
--------------------------	----	---------------	---

Glaslijsten/handrailingen

Eindkappen

Vierkant 

MOD 6734 - EASY HIT®

Aluminium Onbewerkt

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
166734-040-00	40 x 40	2

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

166734-040-18	40 x 40	2
---------------	---------	---

Aluminium Black Line

OUTDOOR

NEW 166734-040-82	40 x 40	2
--------------------------	---------	---



International Design Model Protection


Q-INFO Aluminium




Onbewerkt

Geborsteld,
geanodiseerdZwart, mat,
structuur


Q-INFO MOD 6924



Q-INFO MOD 6924 / 5124 / 6734




Verbinders




MOD 6795

Aluminium Onbewerkt
 166795-339 QS-261 474 2




MOD 6311

Aluminium Onbewerkt
 166311-339 QS-261 474 2



MOD 6797


Aluminium Onbewerkt
 166797 QS-261 474 2




MOD 6798

Aluminium Onbewerkt
 166798 QS-261 474 2


Q-INFO | MOD 6311



Q-INFO | MOD 6797



Q-INFO | MOD 6798




Q-INFO | MOD 6798

Opgaand										
Zaaghoek	45°	40°	35°	30°	25°	20°	15°	10°	5°	0°
Buitenhoek	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
Afstand tot hoek (x)	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	27,0	26,5

Neergaand										
Zaaghoek	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
Binnenhoek	180°	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°
Afstand tot hoek (x)	26,5	26,5	26,0	26,0	25,5	25,5	25,0	24,5	24,5	24,0

Glaslijsten/handrailingen

U-profielbuis

Rechthoekig **MOD 6924****304** Geslepen**INDOOR** U  

136924-640-50-12 24 60 x 40 L = 5 m


316 Geslepen**OUTDOOR**

146924-640-50-12 24 60 x 40 L = 5 m

PREFIXSELL
OUT

Glaslijsten/handrailingen

Rubbers

**MOD 5124****Toebehoren**

U = 24 mm

Voor monolithisch glas

T

205124-050-08 8 - 10 L = 5 m

205124-050-11 12 L = 5 m

205124-050-15 15 L = 5 m

205124-050-19 19 L = 5 m

205124-250-08 8 - 10 L = 25 m

205124-250-11 12 L = 25 m

205124-250-15 15 L = 25 m

205124-250-19 19 L = 25 m

Voor gelaagd glas

205124-050-08 8,76 - 10,76 L = 5 m

205124-050-11 11,52 - 13,52 L = 5 m


205124-050-17 16,76 - 17,52 L = 5 m


NEW 205124-050-92 20,76 - 21,52 L = 5 m

205124-250-08 8,76 - 10,76 L = 25 m

205124-250-11 11,52 - 13,52 L = 25 m

205124-250-17 16,76 - 17,52 L = 25 m

NEW 205124-250-92 20,76 - 21,52 L = 25 m**Q-INFO** | MOD 6924**PREFIX****Q-INFO** | MOD 6924 / 5124 / 6734



MOD 6343

304 Geslepen

INDOOR

Voor



SELL OUT

136343-640-12

60 x 40

2


316 Geslepen

OUTDOOR

146343-640-12

60 x 40

2



MOD 6794

304 Geslepen

INDOOR

Voor



SELL OUT

136794-640-12

60 x 40

2

316 Geslepen

OUTDOOR


146794-640-12

60 x 40

2



25–55°
Neergaand



MOD 6342

304 Geslepen

INDOOR

Voor

H



SELL OUT

136342-640-02-12

60 x 40

30

2

316 Geslepen

OUTDOOR

146342-640-02-12


60 x 40

30

2



25–55°
Opgaand



MOD 6342

304 Geslepen

INDOOR

Voor

H



SELL OUT

136342-640-01-12

60 x 40

30

2

316 Geslepen


OUTDOOR

146342-640-01-12

60 x 40

30

2



MOD 6734

304 Geslepen

INDOOR

Voor



SELL OUT

136734-640-12

60 x 40

2



316 Geslepen

OUTDOOR

146734-640-12

60 x 40

2



MOD 6545

304 Geslepen

INDOOR

Voor

H



SELL OUT

136545-640-12

60 x 40

29

QS-7 473

2

316 Geslepen

OUTDOOR

146545-640-12

60 x 40

29





QS-50 473

2



Glaslijsten/handrailingen

U-profielbuis

Rechthoekig 166924-654-50- **MOD 6924****Aluminium** Onbewerkt

	U		
166924-654-50-00	24	65 x 40	L = 5 m

Aluminium Mat zilver effect**OUTDOOR**


SELL OUT		U		
	166924-654-50-08	24	65 x 40	L = 5 m



International Design Model Protection


Glaslijsten/handrailingen

Eindkappen

Rechthoekig **MOD 6734 - EASY HIT®****Aluminium** Onbewerkt

	Voor 	
166734-654-00	65 x 40	2

Aluminium Mat zilver effect**OUTDOOR**


SELL OUT		U	
	166734-654-08	65 x 40	2



International Design Model Protection


Glaslijsten/handrailingen

Rubbers

**MOD 5124****Toebehoren**

U = 24 mm

Voor monolithisch glas


	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

Voor gelaagd glas

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

Glaslijsten/handrailingen


Muurfijnen

Rechthoekig **MOD 6545****Aluminium** Onbewerkt


	Voor 	
166545-654-00	65 x 40	QS-55  472 / QS-20  474



International Design Model Protection

SELL OUT Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.**Q-INFO** MOD 6924**Q-INFO** Aluminium**Q-INFO** MOD 6924

Voeg LED verlichting (Linear Light) toe door een MOD 6926 U-profielbuis te gebruiken

Q-INFO MOD 6924 / 5124 / 6734

Verbinders

MOD 6795

Aluminium Onbewerkt



166795-339

QS-261 474

2

MOD 6311

Aluminium Onbewerkt



166311-339

QS-261 474

2

MOD 6797

Aluminium Onbewerkt



166797

QS-261 474

2

MOD 6798

Aluminium Onbewerkt




166798


QS-261 474

2


Q-INFO | MOD 6311



Q-INFO | MOD 6797



Q-INFO | MOD 6798



Q-INFO | MOD 6798



Opgaand										
Zaaghoek	45°	40°	35°	30°	25°	20°	15°	10°	5°	0°
Buitenhoek	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
Afstand tot hoek (x)	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	27,0	26,5

Neergaand										
Zaaghoek	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
Binnenhoek	180°	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°
Afstand tot hoek (x)	26,5	26,5	26,0	26,0	25,5	25,5	25,0	24,5	24,5	24,0

Glaslijsten/handrailingen

U-profielbuis

HYBRID 33x39

**MOD 6911****Aluminium** Onbewerkt

	U	
166911-339-50-00	24	L = 5 m

Aluminium Mat zilver effect

	U	
166911-339-50-08	24	L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

	U	
166911-339-50-18	24	L = 5 m

Aluminium Black Line

	U	
166911-339-50-82	24	L = 5 m


PREFIX



International Design Model Protection

Glaslijsten/handrailingen

Rubbers

**MOD 5124****Toebehoren**

U = 24 mm

Voor monolithisch glas

	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m

Voor gelaagd glas


205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m

205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m

Glaslijsten/handrailingen

Muurflenzen

HYBRID 33x39

**MOD 6515****316** Geslepen

146515-339-12	QS-214 470	2

316 Black Line

146515-339-82	QS-214 470	2

NEW




Q-INFO Aluminium

00	08	18	82 RAL 9005
Onbewerkt	Mat zilver effect	Geborsteld, geanodiseerd	Zwart, mat, structuur Gepoedercoat


Q-INFO 316

12	82 RAL 9005
Geslepen	Zwart, mat, structuur Gepoedercoat

Q-INFO MOD 6911




Q-INFO







Links / rechts




MOD 6913

Aluminium	Onbewerkt	
166913-339-00		2
Aluminium	Mat zilver effect	
OUTDOOR		
SELL OUT	166913-339-08	2
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR		
NEW	166913-339-18	2
Aluminium	Black Line	
OUTDOOR		
NEW	166913-339-82	2



MOD 6795

Aluminium	Onbewerkt		
166795-339	QS-261	474	2




MOD 6311

Aluminium	Onbewerkt		
166311-339	QS-261	474	2


SELL OUT Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Q-INFO | MOD 6311



Randbescherming

Randbescherming



MOD 6940

Aluminium Onbewerkt

	U	Q	X	T	☐
166940-050-18-00	18,5	Q-98	1,5	16,76 - 17,52	L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

166940-025-18-18	18,5	Q-98	1,5	16,76 - 17,52	L = 2,5 m
166940-025-22-18	22,5	Q-99	1,5	20,76 - 21,52	L = 2,5 m

166940-050-18-18	18,5	Q-98	1,5	16,76 - 17,52	L = 5 m
166940-050-22-18	22,5	Q-99	1,5	20,76 - 21,52	L = 5 m

Aluminium Black Line


OUTDOOR

NEW 166940-025-18-82	18,5	Q-98	1,5	16,76 - 17,52	L = 2,5 m
----------------------	------	------	-----	---------------	-----------



Randbescherming

Hoeken




MOD 6340

316 Geslepen

OUTDOOR

	U	T	☐
146340-500-18	18,5	16,76 - 17,52	1
146340-500-22	22,5	20,76 - 21,52	1
146340-500-26	26,5	24,76 - 25,52	1



MOD 6940

316 Geslepen

OUTDOOR


146940-025-18-12	18,5	Q-98	1	16,76 - 17,52	L = 2,5 m
146940-025-22-12	22,5	Q-99	1	20,76 - 21,52	L = 2,5 m

146940-050-14-12	14,5	Q-111	1	12,76 - 13,52	L = 5 m
------------------	------	-------	---	---------------	---------

146940-050-18-12	18,5	Q-98	1	16,76 - 17,52	L = 5 m
------------------	------	------	---	---------------	---------

146940-050-22-12	22,5	Q-99	1	20,76 - 21,52	L = 5 m
------------------	------	------	---	---------------	---------

146940-050-26-12	26,5	Q-112	1	24,76 - 25,52	L = 5 m
------------------	------	-------	---	---------------	---------



MOD 6941


Kunststof Transparant

INDOOR

156941-025-18-03	18,5	Q-122	16,76 - 17,52	L = 2,5 m
------------------	------	-------	---------------	-----------

NEW


Q-INFO Aluminium MOD 6940




Onbewerkt

Geborsteld,
geanodiseerdZwart, mat,
structuur


Q-INFO




Q-INFO MOD 6940




Q-INFO 316 MOD 6340 / 6940



Q-INFO





MOD 6944

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd


OUTDOOR

	U	Q	T	W	H	
166944-050-13-18	13,25	Q-111	12,76	17,25	15	L = 5 m
166944-050-18-18	18	Q-98	16,76 - 17,52	22	20	L = 5 m
166944-050-22-18	22	Q-99	21,52	26	20	L = 5 m

Aluminium Black Line

OUTDOOR

NEW	166944-050-13-82	13,25	Q-111	12,76	17,25	15	L = 5 m
NEW	166944-050-18-82	18	Q-98	16,76 - 17,52	22	20	L = 5 m
NEW	166944-050-22-82	22	Q-99	21,52	26	20	L = 5 m



MOD 6960

304 Geslepen

INDOOR

	U	X	T	W	H	
136960-050-24-12	24	3	8 - 21,52	30	27	L = 5 m

316 Geslepen

OUTDOOR

146960-050-24-12	24	3	8 - 21,52	30	27	L = 5 m
146960-050-34-12	34	3	8 - 31,52	40	37	L = 5 m

316 Black Line

OUTDOOR

NEW	146960-050-24-82	24	3	8 - 21,52	30	27	L = 5 m
-----	------------------	----	---	-----------	----	----	---------

MOD 6961

304 Geslepen

INDOOR

	U	X	T	W	H	
136961-050-24-12	24	2	8 - 21,52	28	26	L = 5 m


316 Geslepen

OUTDOOR

146961-050-24-12	24	2	8 - 21,52	28	26	L = 5 m
146961-050-34-12	34	2	8 - 31,52	38	36	L = 5 m




Q-INFO MOD 6944



Q-INFO Aluminium





Q-INFO MOD 6960 / 6961





Q-INFO 304 316



Q-INFO



Q-INFO MOD 6960 / 6961



U-profielen

Hoeken

Vierkant □



MOD 6362

316

Geslepen

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146362-24-12	24	3	8-21,52	30	27	1
146362-34-12	34	3	8-31,52	40	37	1

316

Black Line

NEW

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146362-24-82	24	3	8-21,52	30	27	1

MOD 6361

316


Geslepen

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146361-24	24	2	8-21,52	28	26	1
146361-34	34	2	8-31,52	38	36	1

U-profielen

Eindkappen

Vierkant □



MOD 6367

316

Geslepen

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146367-24-12	24	3	8-21,52	30	27	1
146367-34-12	34	3	8-31,52	40	37	1

316

Black Line

NEW

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146367-24-82	24	3	8-21,52	30	27	1

MOD 6366

316

Geslepen

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146366-24	24	2	8-21,52	28	26	1
146366-34	34	2	8-31,52	38	36	1

U-profielen

Rubbers



MOD 5124

Toebehoren

U = 24 mm

Voor monolithisch glas	T	
205124-050-08	8-10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

Voor gelaagd glas

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

MOD 5134

Toebehoren

U = 34 mm

Voor monolithisch glas	T	
205134-050-08	8-10	L = 5 m
205134-050-11	12	L = 5 m
205134-050-19	19	L = 5 m

Voor gelaagd glas

205134-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205134-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205134-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
205134-050-22	20,76 - 21,52	L = 5 m
205134-050-24	24,76 - 25,52	L = 5 m
205134-050-32	31,52	L = 5 m

Q-INFO 304 316

12




Geslepen


82

Zwart, mat,
structuur

Q-INFO MOD 6366 / 6367



Q-INFO MOD 6361 / 6362



VIND HET JUISTE ANKER VOOR UW PROJECT

Controleer de lokale normen voor ankers.













Vind alle informatie over Q-pac online:



<https://q-ne.ws/QPac23>











Dit overzicht is niet vooraf berekend/getest en is enkel adviserend, gebaseerd op het Q-railing assortiment. Andere ankers/opties zijn niet uitgesloten. Onze extra tools (waaronder Q-pac, ankertool en tabellen) helpen u bij het selecteren van het juiste anker voor uw project. Neem bij twijfel contact op met uw verkoopadviseur.

EASY GLASS® SMART / SMART+ / PRIME

















Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik	Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik		
 <p>MOD 8210 / 8410 MOD 8310</p>	7 / 8,5	Chemisch	VOOR BETON				VOOR STAAL				
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR		466	QS-224	M12 x 30	INDOOR	475
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR		466	+ QS-216	Voor M12	INDOOR	475
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR		467	QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	475
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR		475	+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475
			+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR		475	QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475
		Mechanisch	VOOR STAAL				VOOR HOUT				
			QS-574	Q BSZ SU 10x100	INDOOR		470	QS-258	10 x 120	INDOOR	471
			QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	OUTDOOR		470	QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471
			QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR		470				
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR		470				
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR		469				
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR		469				
QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR	469								
QS-563	Q SZ-S 12/30	INDOOR	469								
 <p>MOD 8220 / 8420</p>	15 / 20	Chemisch	VOOR BETON				VOOR STAAL				
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR		466	QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR		466	+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR		467				
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR		475	VOOR HOUT			
			+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR		475	QS-258	10 x 120	INDOOR	471
		Mechanisch	VOOR HOUT				VOOR STAAL				
			QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR		469	QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471
			QS-563	Q SZ-S 12/30	INDOOR		469				
			QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR		470				
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR		470				
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR		469				
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR		469				
QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR	469								
QS-563	Q SZ-S 12/30	INDOOR	469								
 <p>MOD 8230 / 8430 MOD 8330</p>	4 / 5	Chemisch	VOOR BETON				VOOR STAAL				
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR		467	QS-224	M12 x 30	INDOOR	475
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR		475	+ QS-216	Voor M12	INDOOR	475
			+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR		475	QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	475
								+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475
								QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475
		Mechanisch	VOOR HOUT				VOOR STAAL				
			QS-571	Q BSZ SK 10x100	INDOOR		470	QS-258	10 x 120	INDOOR	471
			+ QS-286	Voor Q BSZ SK 10	INDOOR		470	QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471
			QS-572	Q BSZ SK 10x100 A4	OUTDOOR		470				
			+ QS-286	Voor Q BSZ SK 10	OUTDOOR		470				
			QS-573	Q BSZ SK 10x120 A4	OUTDOOR		470				
			+ QS-286	Voor Q BSZ SK 10	OUTDOOR		470				
QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	469								
QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	469								
QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR	469								
QS-563	Q SZ-S 12/30	INDOOR	469								
 <p>MOD 8240 / 8440</p>	5 / 5	Chemisch	VOOR BETON				VOOR STAAL				
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR		466	QS-224	M12 x 30	INDOOR	475
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR		466	+ QS-216	Voor M12	INDOOR	475
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR		467	QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	475
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR		475	+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475
			+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR		475	QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475
		Mechanisch	VOOR HOUT				VOOR STAAL				
			QS-574	Q BSZ SU 10x100	INDOOR		470	QS-258	10 x 120	INDOOR	471
			QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	OUTDOOR		470	QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471
			QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR		470				
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR		470				
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR		469				
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR		469				

ANKERS
TOEBEHOREN













EASY GLASS® SLIM

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik	📏	Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	📏	
Top 	12,5		VOOR BETON						VOOR STAAL			
			QS-36	Q SZ-SK 12/50	INDOOR	469	QS-531		M10 x 35	INDOOR	474	
			QS-519	Q SZ-SK 12/50 A4	OUTDOOR	469	QS-530		M10 x 35	OUTDOOR	474	
			QS-571	Q BSZ SK 10x100	INDOOR	470						
			QS-572	Q BSZ SK 10x100 A4	OUTDOOR	470						
			QS-573	Q BSZ SK 10x120 A4	OUTDOOR	470	VOOR HOUT					
							QS-251	10 x 120	INDOOR	471		
Top F 	10,5		VOOR BETON						VOOR STAAL			
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466	QS-223		M12 x 30	OUTDOOR	475	
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466	+ QS-215		Voor M12	OUTDOOR	475	
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467	QS-225		M12 x 45	OUTDOOR	475	
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475	+ QS-215		Voor M12	OUTDOOR	475	
					+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475	VOOR HOUT			
					QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR	469	QS-258	10 x 120	INDOOR	471
					QS-563	Q SZ-S 12/30	INDOOR	469	QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471
					QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	470				
					QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	470				
Zij 	7		VOOR BETON						VOOR STAAL			
			QS-36	Q SZ-SK 12/50	INDOOR	469	QS-74		M12 x 40	OUTDOOR	474	
			QS-519	Q SZ-SK 12/50 A4	OUTDOOR	469						
			QS-571	Q BSZ SK 10x100	INDOOR	470	VOOR HOUT					
			QS-572	Q BSZ SK 10x100 A4	OUTDOOR	470	QS-250		10 x 80	INDOOR	471	
			QS-573	Q BSZ SK 10x120 A4	OUTDOOR	470	QS-251	10 x 120	INDOOR	471		







EASY GLASS® PRO

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik	📏	Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	📏	
Top 	7,5		VOOR BETON						VOOR STAAL			
			QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	467	QS-222		M12 x 30	INDOOR	475	
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	470	+ QS-217		Voor M12	INDOOR	475	
							QS-221		M12 x 30	OUTDOOR	475	
							+ QS-217		Voor M12	OUTDOOR	475	
					QS-574	Q BSZ SU 10x100	INDOOR	470	VOOR HOUT			
					QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	OUTDOOR	470	QS-258	10 x 120	INDOOR	471
					QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	470	QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471
					QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	470				
					QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	469				
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	469						
Top F 	12		VOOR BETON						VOOR STAAL			
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466	QS-219		M12 x 35	OUTDOOR	475	
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466	+ QS-215		Voor M12	OUTDOOR	475	
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467	QS-225		M12 x 45	OUTDOOR	475	
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475	+ QS-215		Voor M12	OUTDOOR	475	
					+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475	VOOR HOUT			
					QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR	469	QS-258	10 x 120	INDOOR	471
					QS-563	Q SZ-S 12/30	INDOOR	469	QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471
					QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	470				
					QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	470				
Zij 	5,5 / 5,5		VOOR BETON						VOOR STAAL			
			QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	467	QS-222		M12 x 30	INDOOR	475	
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	470	+ QS-217		Voor M12	INDOOR	475	
							QS-221		M12 x 30	OUTDOOR	475	
							+ QS-217		Voor M12	OUTDOOR	475	
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	469	VOOR HOUT					
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	469	QS-258	10 x 120	INDOOR	471		
							QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471		
Zij Y 	4,5		VOOR BETON						VOOR STAAL			
			QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	467	QS-222		M12 x 30	INDOOR	475	
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	470	+ QS-217		Voor M12	INDOOR	475	
							QS-551		M12 x 40	INDOOR	474	
							+ QS-217		Voor M12	INDOOR	475	
					QS-574	Q BSZ SU 10x100	INDOOR	470	QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	475
					QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	OUTDOOR	470	+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475
					QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	470				
					QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	470				
					QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	469	VOOR HOUT			
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	469	QS-258	10 x 120	INDOOR	471		
						QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471			










EASY GLASS® MAX / STRONG

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik	Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
Top  MOD 8510 MOD 8610	9,5		Chemisch VOOR BETON				VOOR STAAL			
			QS-208	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR		467	QS-224	M12 x 30	INDOOR
			+ QS-224	M12 x 30	INDOOR	475	+ QS-216	Voor M12	INDOOR	475
			+ QS-216	Voor M12	INDOOR	475	QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	475
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467	+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475
			+ QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	475	QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475
			+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475	+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475
Top F  MOD 8520	9,5		Chemisch VOOR BETON				VOOR STAAL			
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR		466	QS-225	M12 x 45	OUTDOOR
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466	+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467				
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475				
			+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475				
Zij  MOD 8530 MOD 8630	26,5		Chemisch VOOR BETON				VOOR STAAL			
			QS-208	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR		467	QS-224	M12 x 30	INDOOR
			+ QS-224	M12 x 30	INDOOR	475	+ QS-216	Voor M12	INDOOR	475
			+ QS-216	Voor M12	INDOOR	475	QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	475
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467	+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475
			+ QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	475	QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475
			+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475	+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475
Zij Y  MOD 8540	8		Chemisch VOOR BETON				VOOR STAAL			
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR		466	QS-224	M12 x 30	INDOOR
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466	+ QS-216	Voor M12	INDOOR	475
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467	QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	475
			+ QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	475	+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475
			+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475	QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475
							+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475




EASY GLASS® UP

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik	Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
Top  MOD 6610	5,5		Chemisch VOOR BETON				VOOR STAAL			
			QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR		467	QS-221	M12 x 30	OUTDOOR
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467	+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	469				
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	469				
Zij  MOD 6620	4,5		Chemisch VOOR BETON				VOOR STAAL			
			QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR		467	QS-221	M12 x 30	OUTDOOR
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467	+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	469				
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	469				

























EASY GLASS® VLOERGLASKLEMMEN

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik	Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
 MOD 6000	12		Chemisch VOOR BETON				VOOR STAAL			
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR		466	QS-551	M12 x 40	INDOOR
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466	+ QS-217	Voor M12	INDOOR	475
			QS-507	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466	QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	475
			QS-60	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466	+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475
 MOD 6400	11,5		Chemisch VOOR BETON				VOOR STAAL			
			QS-507	Q VMU-A M12x175	INDOOR		466	QS-551	M12 x 40	INDOOR
			QS-60	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466	+ QS-217	Voor M12	INDOOR	475
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466	QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	475
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466	+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475
			QS-559	Q VMZ-IG 105 M12 A4	OUTDOOR	467	QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475
							+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475
 MOD 6100 / 6200	8 / 8		Chemisch VOOR BETON				VOOR HOUT			
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR		467	QS-250	10 x 80	INDOOR
			+ QS-74	M12 x 40	OUTDOOR	474	QS-251	10 x 120	INDOOR	471
			QS-36	Q SZ-SK 12/50	INDOOR	469				
			QS-519	Q SZ-SK 12/50 A4	OUTDOOR	469				

EASY GLASS® AIR

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik	Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
 MOD 6500	10		Chemisch VOOR BETON					VOOR STAAL		
			QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR			467	QS-222	M12 x 30
			+ QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	470	+ QS-217	Voor M12	INDOOR	475
							QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	475
							+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475






EASY GLASS® GLASADAPTERS

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik	Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik		
 MOD 0749	5,5		Chemisch VOOR BETON					VOOR STAAL			
			QS-521	Q VMZ-IG 80 M10	INDOOR			467	QS-533	M10 x 30	OUTDOOR
			+ QS-532	M10 x 30mm	INDOOR	474	QS-532	M10 x 30	INDOOR	474	
			QS-520	Q VMZ-IG 80 M10 A4	OUTDOOR	467	QS-531	M10 x 35	INDOOR	474	
			+ QS-533	M10 x 30mm	OUTDOOR	474	QS-530	M10 x 35	OUTDOOR	474	
							VOOR HOUT				
							QS-251	10 x 120	INDOOR	471	
 MOD 0760	11		Chemisch VOOR BETON					VOOR STAAL			
			QS-507	Q VMZ-A 125 M12-25/170	INDOOR			466	QS-551	M12 x 40	INDOOR
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466	+ QS-217	Voor M12	INDOOR	475	
			Mechanisch								
			QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR			469			
			QS-563	Q SZ-S 12/30	INDOOR	469					
 MOD 0762	7,5		Chemisch VOOR BETON					VOOR STAAL			
			QS-63	VMZ-A 50 M8-15/80	INDOOR			466	QS-29	M8 x 35	INDOOR
			QS-62	Q VMZ-A 50 M8-15/80 A4	OUTDOOR	466	+ QS-287	Voor M8	INDOOR	475	
			QS-270	Q VMU-A M8x110	INDOOR	466	QS-30	M8 x 35	OUTDOOR	474	
			QS-271	Q VMU-A M8x110 A4	OUTDOOR	466	+ QS-287	Voor M8	OUTDOOR	475	
			Mechanisch								
			QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR			469			
			QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR	469					
 MOD 0766	19,5		Chemisch VOOR BETON					VOOR STAAL			
			QS-528	Q VMZ-IG 75 M8	INDOOR			467	QS-29	M8 x 35	INDOOR
			+ QS-29	M8 x 35mm	INDOOR	474	+ QS-287	Voor M8	INDOOR	475	
			+ QS-287	Voor M8	INDOOR	475					
			Mechanisch								
			QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR			469			
			QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR	469					
 MOD 4762	11		Chemisch VOOR BETON					VOOR STAAL			
			QS-272	Q VMU-A M10x130	INDOOR			466	QS-67	M10 x 40	INDOOR
			QS-273	Q VMU-A M10x130 A4	OUTDOOR	466	QS-72	M10 x 45	OUTDOOR	474	
			Mechanisch								
			QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR			469			
			QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR	469					
 MOD 0763	9		Chemisch VOOR BETON					VOOR STAAL			
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR			466	QS-551	M12 x 40	INDOOR
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466	+ QS-217	Voor M12	INDOOR	475	
			QS-507	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466	QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	475	
			QS-60	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466	+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475	
	Optioneel		Mechanisch								
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR			469			
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR			469			
			QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	469					
			QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR	469					


ANKERS

TOEBEHOREN









EASY GLASS® FRANSE BALKONS - EASY GLASS® VIEW

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik	Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik		
 MOD 6839 / 6830 MOD 6849	4,5		Chemisch VOOR BETON				VOOR STAAL				
			QS-529	QVMZ-IG 75 M8	OUTDOOR		467	QS-27	M8 x 20	OUTDOOR	474
			+ QS-27	M8 x 20	OUTDOOR		474	QS-30	M8 x 35	OUTDOOR	474
					Overige				VOOR HOUT		
		QS-266	5,5 x 50		OUTDOOR	471	QS-264		6 x 80	OUTDOOR	471
		QS-579	M16 x 65		OUTDOOR	471					

EASY GLASS® FRANSE BALKONS - MOD 6507-6508

















Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik	Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik		
 MOD 6507 / 6508	4		Chemisch VOOR BETON				VOOR STAAL				
			QS-64	QVMZ-A 60 M10-10/85 A4	OUTDOOR		466	QS-72	M10 x 45	OUTDOOR	474
					Mechanisch						
		QS-273	QVMU-A M10x130 A4		OUTDOOR	466					
			QS-58	Q BZ 10 10-30/90 A4	OUTDOOR	469					

EASY GLASS® FRANSE BALKONS MET GLASADAPTERS









Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik	Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik		
 MOD 0749	5,5		Chemisch VOOR BETON				VOOR STAAL				
			QS-520	QVMZ-IG 80 M10 A4	OUTDOOR		467	QS-533	M10 x 30	OUTDOOR	474
			+ QS-533	M10 x 30mm	OUTDOOR		474	QS-530	M10 x 35	OUTDOOR	474
 MOD 0763	9		Chemisch VOOR BETON				VOOR STAAL				
			QS-277	QVMU-A M12x175 A4	OUTDOOR		466	QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	475
					Mechanisch				+ QS-217 Voor M12 OUTDOOR 475		
		QS-60	QVMU-A M12x175 A4		OUTDOOR	466					
		QS-560	Q SZ 12/10 A4		OUTDOOR	469					
			QS-34*	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	469					

*Optioneel





BORSTWERINGEN

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik	Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik		
 MOD 4828	7		Chemisch VOOR BETON				VOOR STAAL				
			QS-529	QVMZ-IG 75 M8	OUTDOOR		467	QS-20	M8 x 25	OUTDOOR	474
					Overige						
			QS-579	M16 x 65	OUTDOOR	471					
 MOD 0842 MOD 0843	14,5		Chemisch VOOR BETON				VOOR STAAL				
			QS-529	QVMZ-IG 75 M8	OUTDOOR		467	QS-22	M8 x 40	OUTDOOR	474
					Overige						
			QS-579	M16 x 65	OUTDOOR	471					
 MOD 6517	4		Chemisch VOOR BETON				VOOR STAAL				
			QS-529	QVMZ-IG 75 M8	OUTDOOR		467	QS-27	M8 x 20	OUTDOOR	474
					Overige						
			QS-579	M16 x 65	OUTDOOR	471					
 MOD 6518	4		Chemisch VOOR BETON				VOOR STAAL				
			QS-529	QVMZ-IG 75 M8	OUTDOOR		467	QS-27	M8 x 20	OUTDOOR	474
					Overige						
			QS-579	M16 x 65	OUTDOOR	471					





EASY ALU

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik	Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
Top  MOD 9026	26		Chemisch VOOR BETON			INDOOR 466		VOOR HOUT		
			QS-284	Q VMU-A M12 x 265	OUTDOOR 466			QS-255	8 x 80	INDOOR 471
Zij  MOD 9028-120-00	8		Chemisch VOOR BETON			INDOOR 466		VOOR HOUT		
			QS-276	Q VMU-A M12x175	OUTDOOR 466			QS-255	8 x 80	INDOOR 471
MOD 9028-120-90 	20		Mechanisch			INDOOR 470				
			QS-574	Q BSZ SU 10x100	OUTDOOR 470					
			QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	INDOOR 470					
			QS-576	Q BSZ SU 10x120	OUTDOOR 470					
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	INDOOR 470					








SQUARE LINE® 40x40

Voor	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik		
Top  MOD 4921 / 4972	8		Chemisch VOOR BETON			INDOOR 466	
			QS-65	Q VMZ-A 60 M10-10/85	OUTDOOR 466		
MOD 4942 / 4940 			Mechanisch			INDOOR 469	
			QS-64	Q VMZ-A 60 M10-10/85 A4	OUTDOOR 469		
			QS-59	Q BZ 10 10-30/90	INDOOR 469		OUTDOOR 469
			QS-58	Q BZ 10 10-30/90 A4			

SQUARE LINE® 60x30

Voor	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik	
Top  MOD 4901 / 3503	11		Chemisch VOOR BETON			OUTDOOR 467
			QS-559	Q VMZ-IG 105 M12 A4		
Zij  MOD 4558	11		Mechanisch			OUTDOOR 470
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4		
			Chemisch VOOR BETON			INDOOR 466
			QS-63	Q VMZ-A 50 M8-15/80	OUTDOOR 466	
			QS-62	Q VMZ-A 50 M8-15/80 A4	INDOOR 466	

Q-LINE

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik	Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik			
MOD 3504	10	Chemisch		VOOR BETON								
		Mechanisch		QS-273	QVMU-A M10 x 130					OUTDOOR	466	
				QS-58	Q BZ 10 10-30/90					OUTDOOR	469	
				QS-578	Q BSZ SU 8 x 70 A4					OUTDOOR	470	
MOD 0948 MOD 0949	12						VOOR STAAL					
				QS-223	M12 x 30		OUTDOOR	475				
						+ QS-217 Voor M12			OUTDOOR	475		
						QS-219 M12 x 35			OUTDOOR	475		
						+ QS-217 Voor M12			OUTDOOR	475		
						QS-225 M12 x 40			OUTDOOR	475		
						+ QS-217 Voor M12			OUTDOOR	475		
MOD 0921 / 9921	8	Chemisch		VOOR BETON								
				QS-65	Q VMZ-A 60 M10-10/85					INDOOR	466	
				QS-64	Q VMZ-A 60 M10-10/85 A4					OUTDOOR	466	
		Mechanisch		QS-59	Q BZ 10 10-30/90					INDOOR	469	
						QS-58			Q BZ 10 10-30/90 A4	OUTDOOR	469	
MOD 0962 / 0940	8											
MOD 0912 / 3502	8	Chemisch		VOOR BETON								
				QS-63	VMZ-A 50 M8-15/80					INDOOR	466	
				QS-62	Q VMZ-A 50 M8-15/80 A4					OUTDOOR	466	
		Mechanisch		QS-35	Q BZ 8 10-21/75					INDOOR	469	
						QS-34			Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	469	
MOD 0916 / 0917 / 3505	13,5	Chemisch		VOOR BETON								
				QS-272	QVMU-A M10 x 130					INDOOR	466	
						QS-273				QVMU-A M10 x 130	OUTDOOR	466
MOD 3508	10	Chemisch		VOOR BETON								
				QS-275	QVMU-A M12 x 155					OUTDOOR	466	
		Mechanisch		QS-560	Q SZ 12/10 A4					OUTDOOR	469	
				QS-562	Q SZ 12/30 A4					OUTDOOR	469	
MOD 0557	11	Chemisch		VOOR BETON								
				QS-33	Q VMZ-A 75 M12-25/120	INDOOR	466					
						QS-32				Q VMZ-A 75 M12-25/120 A4	OUTDOOR	466
MOD 0555 0551 / 0552	11											
MOD 0558	10,5	Chemisch		VOOR BETON								
				QS-33	Q VMZ-A 75 M12-25/120	INDOOR	466					
						QS-275				QVMU-A M12x155	OUTDOOR	466
MOD 0556	20	Chemisch		VOOR BETON								
				QS-505	Q VMZ-IG 105 M12					INDOOR	467	
				+ QS-551	M12 x 40					INDOOR	474	
						+ QS-217 Für M12			INDOOR	475		
						VOOR STAAL						
						QS-551			M12 x 40	INDOOR	474	

ANKERS
TOEFHOREN

Chemische betonankers



MOD 4410

Staal, verzinkt

INDOOR	QS	Type	d		L	
254410-811	QS-270	Q VMU-A M8x110	M8	Ø 10	110	10
254410-820	QS-281	Q VMU-A M8x205	M8	Ø 10	205	10
254410-113	QS-272	Q VMU-A M10x130	M10	Ø 12	130	10
254410-215	QS-274	Q VMU-A M12x155	M12	Ø 14	155	10
254410-217	QS-276	Q VMU-A M12x175	M12	Ø 14	175	10
254410-226	QS-284	Q VMU-A M12x265	M12	Ø 14	265	10

316


OUTDOOR

244410-811	QS-271	Q VMU-A M8x110	M8	Ø 10	110	10
244410-820	QS-282	Q VMU-A M8x205	M8	Ø 10	205	10
244410-113	QS-273	Q VMU-A M10x130	M10	Ø 12	130	10
244410-215	QS-275	Q VMU-A M12x155	M12	Ø 14	155	10
244410-217	QS-277	Q VMU-A M12x175	M12	Ø 14	175	10
244410-226	QS-285	Q VMU-A M12x265	M12	Ø 14	265	10




Q-INFO MOD 4410

Montage-informatie Q-ankers VMU-A



Q-INFO MOD 4010

Montage-informatie Q-ankers VMZ-A



ANKERS

TOEBEHOREN

MOD 4010

Staal, verzinkt

INDOOR	QS	Type		L	
254010-880	QS-63	Q VMZ-A 50 M8-15/80	Ø 10	80	10
254010-185	QS-65	Q VMZ-A 60 M10-10/85	Ø 12	85	10
254010-212	QS-33	Q VMZ-A 75 M12-25/120	Ø 14	120	10
254010-217	QS-507	Q VMZ-A 125 M12-25/170	Ø 14	170	10

316

OUTDOOR

244010-880	QS-62	Q VMZ-A 50 M8-15/80 A4	Ø 10	80	10
244010-185	QS-64	Q VMZ-A 60 M10-10/85 A4	Ø 12	85	10
244010-212	QS-32	Q VMZ-A 75 M12-25/120 A4	Ø 14	120	10
244010-213	QS-549	Q VMZ-A 75 M12-40/135 A4	Ø 14	135	10
244010-217	QS-60	Q VMZ-A 125 M12-25/170 A4	Ø 14	170	10



Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.