



EASY ALU VERTICALE VULLING

Verticale vullingen van Easy Alu passen in een breed scala van nieuwbouw- en renovatieprojecten. Ze zijn leverbaar in elke gewenste RAL-kleur poedercoating, zodat u zeker weet dat er een match is met het kleurenschema van uw klant. Deze optie voor Franse balkons is verkrijgbaar op verzoek.




Frans balkon met spijlen

Het Easy Alu balustradesysteem is in een handomdraai om te toveren in een Frans balkon met spijlen.

Metalen plaatvulling

Geef uw balustrade een modern en robuust uiterlijk door metalen plaat als vulling toe te voegen.



UW BESTELOPTIES

Optie

1 KANT-EN-KLARE MODULES

WIJ:

- Doen al het benodigde zaag- en boorwerk
- Zorgen voor de exacte materiaalafwerking die u nodig hebt (geborsteld geanodiseerd, onbewerkt of gepoedercoat in elke gewenste RAL-kleur)
- Monteren alles voor
- Leveren u de kant-en-klare modules

U:

- Plaatst de modules op de bouw
- Verankert de modules op of aan de vloer
- Klikt de handrailing er bovenop



Optie

2 VOORBEWERKTE LOSSE ONDERDELEN

WIJ:

- Doen al het benodigde zaag- en boorwerk
- Poedercoaten, indien gewenst
- Leveren u de geheel op maat vooorbewerkte onderdelen

U:

- Monteert de losse onderdelen tot modules
- Plaatst de modules op de bouw
- Verankert de modules op of aan de vloer
- Klikt de handrailing er bovenop



BALUSTERRAILINGSYSTEMEN

EASY ALU

Optie

3 STANDAARD LOSSE ONDERDELEN

WIJ:

- Leveren u de standaard losse onderdelen

U:

- Doet het benodigde zaag- en boorwerk en eventueel het poedercoaten
- Monteert de losse onderdelen tot modules
- Plaatst de modules op de bouw
- Verankert de modules op of aan de vloer
- Klikt de handrailing er bovenop





Snelle montage, maximaal gemak

Easy Alu biedt u alle voordelen van een hoogwaardige aluminium railing met ingebouwde Q-railing kwaliteit. Dit alles wordt gecombineerd met mooie looks, een aantrekkelijke prijsstelling en indrukwekkende maatwerkopties. U kunt ervoor kiezen om de componenten in uw eigen werkplaats voor te monteren tot complete modules. Maar u kunt nog sneller werken door kant-en-klare modules te bestellen die op maat zijn gemaakt volgens uw specificaties. In dat geval hoeft u ze alleen nog maar aan de vloer te bevestigen en een handrailingprofiel te monteren. Zo bent u in no time klaar.

Easy Alu	NL Topmontage	NL Zijmontage
Max. lijnlast (kN/m)	0,5	0,5
Max. staanderafstand (mm)	872	972



Let op de keurmerkspecificaties voor bevestigingsmiddelen, glasafmetingen en glastypen. Kijk voor meer informatie op www.q-railing.com/certificaten

Internationaal getest/berekend/gecertificeerd:




- 1 Voorzien van het Glass Wing-rubber: plaats het glas snel en met weinig druk - het rubber omsluit het glas stevig.
- 2 Kies uit 3 bestelopties.
- 3 Wordt geleverd met instelblok voor het uitlijnen van de railing.



EASY ALU VULLINGEN

Glas

- Volledig glas
 - Glas met tussenregel
- Op aanvraag leverbaar:
- Frans balkon met spijlen
 - Metalen plaatvulling




388 - 389

3 BESTELOPTIES

281




Balusters, topmontage



Berekeningen – balusters, topmontage

Balustradehoogte (H) – 35 mm = hoogte baluster (Hp)

Balustradehoogte (H)	Hoogte baluster (Hp)
900 mm	865 mm
1000 mm	965 mm
1100 mm	1065 mm
1200 mm	1165 mm



MOD 0560

Aluminium Onbewerkt

	Hp		
160560-087-00	865	QS-30 474	1
160560-097-00	965	QS-30 474	1
160560-107-00	1065	QS-30 474	1
160560-117-00	1165	QS-30 474	1

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

160560-087-18	865	QS-30 474	1
160560-097-18	965	QS-30 474	1
160560-107-18	1065	QS-30 474	1
160560-117-18	1165	QS-30 474	1

Aluminium Gepoedercoat RAL 7016, structuur

OUTDOOR

160560-087-33	865	QS-30 474	1
160560-097-33	965	QS-30 474	1
160560-107-33	1065	QS-30 474	1
160560-117-33	1165	QS-30 474	1


Aluminium Black Line

OUTDOOR

NEW 160560-087-82	865	QS-30 474	1
NEW 160560-097-82	965	QS-30 474	1
NEW 160560-107-82	1065	QS-30 474	1
NEW 160560-117-82	1165	QS-30 474	1




Q-INFO



Q-INFO Aluminium

00



Onbewerkt

18

Geborsteld,
geanodiseerd


33


Antracietgrijs,
mat, structuur

82

Zwart, mat,
structuur

Q-INFO



**MOD 9026****Aluminium** Onbewerkt

169026-009-01-00	459 - 465	1
------------------	-----------	---

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

169026-009-01-18	459 - 465	1
------------------	-----------	---


Aluminium Gepoedercoat RAL 7016, structuur

169026-009-01-33	459 - 465	1
------------------	-----------	---

Aluminium Black Line

169026-009-01-82	459 - 465	1
------------------	-----------	---

NEW

**MOD 9026****Aluminium** Onbewerkt

169026-009-02-00	459 - 465	1
------------------	-----------	---

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

169026-009-02-18	459 - 465	1
------------------	-----------	---


Aluminium Gepoedercoat RAL 7016, structuur

169026-009-02-33	459 - 465	1
------------------	-----------	---

Aluminium Black Line

169026-009-02-82	459 - 465	1
------------------	-----------	---

NEW

**MOD 9026****Aluminium** Onbewerkt

169026-009-91-00	459 - 465	1
------------------	-----------	---

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

169026-009-91-18	459 - 465	1
------------------	-----------	---


Aluminium Gepoedercoat RAL 7016, structuur

169026-009-91-33	459 - 465	1
------------------	-----------	---

Aluminium Black Line

169026-009-91-82	459 - 465	1
------------------	-----------	---

NEW

**MOD 9026****Aluminium** Onbewerkt

169026-009-92-00	459 - 465	1
------------------	-----------	---

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

169026-009-92-18	459 - 465	1
------------------	-----------	---




Aluminium Gepoedercoat RAL 7016, structuur


169026-009-92-33	459 - 465	1
------------------	-----------	---

Aluminium Black Line

169026-009-92-82	459 - 465	1
------------------	-----------	---


NEW






EASY ALU

Glasm rails



MOD 5951

Aluminium	Onbewerkt		
165951-050-00	QS-267 473	L = 5 m	
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd		
OUTDOOR			
165951-050-18	QS-267 473	L = 5 m	
Aluminium	Gepoedercoat RAL 7016, structuur		
OUTDOOR			
165951-050-33	QS-267 473	L = 5 m	
Aluminium	Black Line		
OUTDOOR			
NEW	165951-050-82	QS-267 473	L = 5 m




MOD 5952

Aluminium	Onbewerkt		
165952-050-00	QS-267 473	L = 5 m	
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd		
OUTDOOR			
165952-050-18	QS-267 473	L = 5 m	
Aluminium	Gepoedercoat RAL 7016, structuur		
OUTDOOR			
165952-050-33	QS-267 473	L = 5 m	
Aluminium	Black Line		
OUTDOOR			
NEW	165952-050-82	QS-267 473	L = 5 m



Glass Wing rubbers




MOD 5114

Toebehoren			
Voor monolithisch glas	U	T	
205114-050-08	14	8	L = 5 m
205114-050-10	14	10	L = 5 m
Voor gelaagd glas			
205114-050-08	14	8,76	L = 5 m
205114-050-10	14	9,52 - 10,76	L = 5 m

International Design Model Protection

Adapters voor glasrail




MOD 5960


Aluminium	Onbewerkt		
165960-00	QS-268 473	4	
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd		
OUTDOOR			
165960-18	QS-268 473	4	
Aluminium	Gepoedercoat RAL 7016, structuur		
OUTDOOR			
165960-33	QS-268 473	4	
Aluminium	Black Line		
OUTDOOR			
NEW	165960-82	QS-268 473	4



Q-INFO | MOD 5952




Q-INFO | MOD 5951 / 5952 / 5960




Q-INFO | MOD 5960




Handrailingprofielen




MOD 5950

Aluminium	Onbewerkt	
165950-050-00	L = 5 m	
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR		
165950-050-18	L = 5 m	
Aluminium	Gepoedercoat RAL 7016, structuur	
OUTDOOR		
165950-050-33	L = 5 m	
Aluminium	Black Line	
OUTDOOR		
NEW	165950-050-82	L = 5 m



MOD 5953

Aluminium	Onbewerkt	
165953-050-00	L = 5 m	
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR		
165953-050-18	L = 5 m	
Aluminium	Gepoedercoat RAL 7016, structuur	
OUTDOOR		
165953-050-33	L = 5 m	
Aluminium	Black Line	
OUTDOOR		
NEW	165953-050-82	L = 5 m



BALUSTERRAILINGSYSTEMEN


EASY ALU

Q-INFO Aluminium


00  Onbewerkt	18  Geborsteld, geanodiseerd	33 RAL 7016  Antracietgrijs, mat, structuur	82 RAL 9005  Zwart, mat, structuur
---	--	---	--

Q-INFO

PREFIX




Q-INFO



MOD 5950


MOD 5790

Afdekkappen voor verbinders



MOD 5790

Kunststof	Aluminium wit RAL 9006
OUTDOOR	
155790-36	2
Kunststof	Antracietgrijs RAL 7016
OUTDOOR	
155790-33	2
Kunststof	Zwart RAL 9005
OUTDOOR	
NEW 155790-80	2



MOD 5314


Kunststof	Aluminium wit RAL 9006
OUTDOOR	
155314-36	2
Kunststof	Antracietgrijs RAL 7016
OUTDOOR	
155314-33	2
Kunststof	Zwart RAL 9005
OUTDOOR	
NEW 155314-80	2

Verbinders

Instelbaar

2x per hoek / verbinding

0 - 90°



MOD 5313


Aluminium	Onbewerkt
165313	2




Q-INFO Kunststof

36 RAL 9006	33 RAL 7016	80 RAL 9005
Aluminium wit, zijdeglans, glad	Antracietgrijs, mat, glad	Zwart, zijdeglans, structuur

Q-INFO | MOD 5313 / 5314



Q-INFO | MOD 5313 / 5790



Eindkappen voor handrailingprofielen




MOD 5742 - EASY HIT®

Aluminium	Onbewerkt	
165742-00		2
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR		
165742-18		2
Aluminium	Gepoedercoat RAL 7016, structuur	
OUTDOOR		
165742-33		2
Aluminium	Black Line	
OUTDOOR		
NEW! 165742-82		2




Muurflenzen




MOD 5505

Aluminium	Onbewerkt	
165505	QS-267 473 / QS-87 472	2


Q-INFO | MOD 5742




Q-INFO | MOD 5505



Q-INFO | MOD 5742




Eindkappen voor handrailingprofielen

**MOD 5744**

Aluminium	Onbewerkt	
165744-01-00		2
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR		
165744-01-18		2
Aluminium	Gepoedercoat RAL 7016, structuur	
OUTDOOR		
165744-01-33		2
Aluminium	Black Line	
OUTDOOR		
165744-01-82		2

NEW

**MOD 5744**

Aluminium	Onbewerkt	
165744-02-00		2
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR		
165744-02-18		2
Aluminium	Gepoedercoat RAL 7016, structuur	
OUTDOOR		
165744-02-33		2
Aluminium	Black Line	
OUTDOOR		
165744-02-82		2

NEW

Q-INFO Aluminium

00	18	33 RAL 7016	82 RAL 9005
Onbewerkt	Geborsteld, geanodiseerd	Antracietgrijs, mat, structuur	Zwart, mat, structuur

Q-INFO