




FRANSE BALKONS MET GLASADAPTERS

Montage op de gevel



Let op de keurmerkspecificaties en statische berekeningen voor bevestigingsmiddelen, glasafmetingen en glastypen.


Veiligheidsglas: 160 - 161

Alle ankers: 459 - 465

Puntglasadapters

Instelbaar

Ø 50




MOD 0749

316		Geslepen			
OUTDOOR		H	T		
140749-030-12	30	12 - 25,52		459 - 465	2
140749-040-12	40	8 - 25,52		459 - 465	2
140749-050-12	50	8 - 25,52		459 - 465	2
140749-100-12	100	8 - 25,52		459 - 465	2

316		Black Line			
OUTDOOR		H	T		
NEW 140749-030-82	30	12 - 25,52		459 - 465	2
NEW 140749-040-82	40	8 - 25,52		459 - 465	2
NEW 140749-050-82	50	8 - 25,52		459 - 465	2



Rubbers voor glasadapters




MOD 5030

Toebehoren		Voor MOD		
205030-150-99-80		0749		4

NEW


Q-INFO




Q-INFO



Q-INFO




Montage op de gevel



Let op de keurmerkspecificaties en statische berekeningen voor bevestigingsmiddelen, glasafmetingen en glastypen.

Veiligheidsglas: 160 - 161



MOD 0747


316	Geslepen					
OUTDOOR	H	T	L	L1		
140747-010-12	10	8-17,52	50	11-20	2	
140747-020-12	20	8-25,52	70	13-31	2	
140747-030-12	30	8-25,52	80	13-31	2	
140747-040-12	40	8-17,52	80	11-21	2	
140747-050-12	50	8-17,52	90	11-21	2	

316 Black Line

NEW	140747-010-82	10	8-17,52	50	11-20	2
NEW	140747-030-82	30	8-25,52	80	13-31	2

Zamak RVS look

SELL OUT	100747-20	10	8-17,52	50	11-20	2
----------	-----------	----	---------	----	-------	---




MOD 0744


316	Geslepen	
OUTDOOR		
140744-12		2




Q-INFO MOD 0747



Q-INFO MOD 0747




Q-INFO MOD 0744




Q-INFO 316






MOD 0745

316	Geslepen				
OUTDOOR	H	L	L1		
140745-010-12	10	70	17 - 41	2	




MOD 0745

316	Geslepen				
OUTDOOR	H	L	L1		
140745-030-12	30	90	17 - 41	2	
140745-050-12	50	110	17 - 41	2	



MOD 0748

316	Geslepen				
OUTDOOR	H	L	L1		
140748-010-12	10	70	17 - 41	2	




MOD 0748


316	Geslepen				
OUTDOOR	H	L	L1		
140748-030-12	30	90	17 - 41	2	
140748-040-12	40	100	17 - 41	2	




Q-INFO MOD 0745 / 0748




Q-INFO MOD 0745-010




Q-INFO MOD 0745-030 / 050




Q-INFO MOD 0748-010



Q-INFO MOD 0748-030 / 040




Montage op de gevel



Let op de keurmerkspecificaties en statische berekeningen voor bevestigingsmiddelen, glasafmetingen en glastypen.

Veiligheidsglas: 160 - 161




MOD 4747

316	Geslepen			
OUTDOOR	L	L1		
144747-010-12	60	13 - 31	2	



International Design Model Protection




MOD 4747

316	Geslepen			
OUTDOOR	L	L1		
144747-030-12	80	13 - 31	2	




International Design Model Protection


Q-INFO




Q-INFO



Q-INFO




Montage op de gevel



Let op de keurmerkspecificaties en statische berekeningen voor bevestigingsmiddelen, glasafmetingen en glastypen.

Veiligheidsglas: 160 - 161

Alle ankers: 459 - 465




MOD 0763

316	Geslepen		
OUTDOOR	T		
140763-12	12 - 21,52	459 - 465	1




International Design Model Protection

Q-INFO



Q-INFO





Q-GLASS

GLAS VOOR GLASRAILING- SYSTEMEN

Bestel glas tegelijk met de rest van uw glasrailing

Glas op maat


- Van monolithisch tot 31,52 mm gelaagd gehard
- Ook gekleurd glas of SentryGlas®
- Afgeronde hoeken en gepolijste kanten naar wens
- Voorgeboorde gaten naar wens
- Gebogen glas

Glas uit voorraad

- Direct uit voorraad leverbaar
- Gelaagd gehard glas
- 8,76 - 16,76 mm, 10 breedtes en 3 hoogtes
- Facetranden en geslepen en gepolijste kanten
- Afgeronde hoeken


■ CE-keurmerk ■ Hoge kwaliteit ■ Snelle levering ■ Concurrerende, heldere all-in-prijs ■ Makkelijk bestellen

Q-GLASS (Veiligheidsglas)




MOD 5017

Veiligheidsglas		Gehard/gelaagd	
OUTDOOR	W	T	
SELL OUT 195017-040-10	400	16,76	
SELL OUT 195017-050-10	500	16,76	
SELL OUT 195017-060-10	600	16,76	
SELL OUT 195017-070-10	700	16,76	
195017-080-10	800	16,76	
195017-090-10	900	16,76	
195017-095-10	950	16,76	
195017-100-10	1000	16,76	
195017-100-11	1100	16,76	
195017-100-12	1200	16,76	




MOD 5017

Veiligheidsglas		Gehard/gelaagd	
OUTDOOR	W	T	
SELL OUT 195017-040-11	400	16,76	
SELL OUT 195017-050-11	500	16,76	
SELL OUT 195017-060-11	600	16,76	
SELL OUT 195017-070-11	700	16,76	
195017-080-11	800	16,76	
195017-090-11	900	16,76	
195017-095-11	950	16,76	
195017-100-11	1000	16,76	



MOD 5017

Veiligheidsglas		Gehard/gelaagd	
OUTDOOR	W	T	
SELL OUT 195017-040-12	400	16,76	
SELL OUT 195017-050-12	500	16,76	
SELL OUT 195017-060-12	600	16,76	
195017-070-12	700	16,76	
195017-080-12	800	16,76	
195017-090-12	900	16,76	
195017-095-12	950	16,76	
195017-100-12	1000	16,76	



Q-glass direct uit voorraad leverbaar.

SELL OUT Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.


Q-INFO

Berekening

$$H (m) \times W (m) \times 2,5 \times T_g (mm) = kg$$


Voorbeeld

H	W	T
1,1 m	1,0 m	16 mm
1,1 x 1,0 x 2,5 x 16 = 44,00 kg		



Q-INFO

Gelamineerd veiligheidsglas



Geslepen kant



Afgeronde hoeken



Facetrand



Gepolijste kant

VIND HET JUISTE ANKER VOOR UW PROJECT

Controleer de lokale normen voor ankers.

















Vind alle informatie over Q-pac online:



<https://q-ne.ws/QPac23>











Dit overzicht is niet vooraf berekend/getest en is enkel adviserend, gebaseerd op het Q-railing assortiment. Andere ankers/opties zijn niet uitgesloten. Onze extra tools (waaronder Q-pac, ankertool en tabellen) helpen u bij het selecteren van het juiste anker voor uw project. Neem bij twijfel contact op met uw verkoopadviseur.

EASY GLASS® SMART / SMART+ / PRIME
















Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik	Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik		
 MOD 8210 / 8410 MOD 8310	7 / 8,5	Chemisch 	VOOR BETON				VOOR STAAL				
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR		466	QS-224	M12 x 30	INDOOR	475
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR		466	+ QS-216	Voor M12	INDOOR	475
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR		467	QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	475
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR		475	+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475
			+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR		475	QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475
		Mechanisch 	QS-574	Q BSZ SU 10x100	INDOOR	470	+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475	
			QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	OUTDOOR	470	VOOR HOUT				
			QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	470	QS-258	10 x 120	INDOOR	471	
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	470	QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471	
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	469					
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	469					
QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR	469								
QS-563	Q SZ-S 12/30	INDOOR	469								
 MOD 8220 / 8420	15 / 20	Chemisch 	VOOR BETON				VOOR STAAL				
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR		466	QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR		466	+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR		467	VOOR HOUT			
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR		475	QS-258	10 x 120	INDOOR	471
			+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR		475	QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471
		Mechanisch 	QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR	469					
			QS-563	Q SZ-S 12/30	INDOOR	469					
			QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	470					
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	470					
 MOD 8230 / 8430 MOD 8330	4 / 5	Chemisch 	VOOR BETON				VOOR STAAL				
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR		467	QS-224	M12 x 30	INDOOR	475
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR		475	+ QS-216	Voor M12	INDOOR	475
			+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR		475	QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	475
							+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475	
							QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475	
		Mechanisch 	QS-571	Q BSZ SK 10x100	INDOOR	470	+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475	
			+ QS-286	Voor Q BSZ SK 10	INDOOR	470	QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475	
			QS-572	Q BSZ SK 10x100 A4	OUTDOOR	470	+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475	
			+ QS-286	Voor Q BSZ SK 10	OUTDOOR	470	QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475	
			QS-573	Q BSZ SK 10x120 A4	OUTDOOR	470	+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475	
			+ QS-286	Voor Q BSZ SK 10	OUTDOOR	470	QS-258	10 x 120	INDOOR	471	
QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	469	QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471				
QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	469								
QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR	469								
QS-563	Q SZ-S 12/30	INDOOR	469								
 MOD 8240 / 8440	5 / 5	Chemisch 	VOOR BETON				VOOR STAAL				
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR		466	QS-224	M12 x 30	INDOOR	475
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR		466	+ QS-216	Voor M12	INDOOR	475
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR		467	QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	475
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR		475	+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475
			+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR		475	QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475
		Mechanisch 	QS-574	Q BSZ SU 10x100	INDOOR	470	+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475	
			QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	OUTDOOR	470	VOOR HOUT				
			QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	470	QS-258	10 x 120	INDOOR	471	
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	470	QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471	
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	469					
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	469					

ANKERS
TOEHOREN

EASY GLASS® SLIM

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik	📏	Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	📏	
Top 	12,5		VOOR BETON						VOOR STAAL			
			QS-36	Q SZ-SK 12/50	INDOOR	469	QS-531		M10 x 35	INDOOR	474	
			QS-519	Q SZ-SK 12/50 A4	OUTDOOR	469	QS-530		M10 x 35	OUTDOOR	474	
			QS-571	Q BSZ SK 10x100	INDOOR	470						
			QS-572	Q BSZ SK 10x100 A4	OUTDOOR	470						
			QS-573	Q BSZ SK 10x120 A4	OUTDOOR	470	VOOR HOUT					
							QS-251	10 x 120	INDOOR	471		
Top F 	10,5		VOOR BETON						VOOR STAAL			
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466	QS-223		M12 x 30	OUTDOOR	475	
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466	+ QS-215		Voor M12	OUTDOOR	475	
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467	QS-225		M12 x 45	OUTDOOR	475	
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475	+ QS-215		Voor M12	OUTDOOR	475	
					+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475	VOOR HOUT			
					QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR	469	QS-258	10 x 120	INDOOR	471
		QS-563	Q SZ-S 12/30		INDOOR	469	QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471		
		QS-576	Q BSZ SU 10x120		INDOOR	470						
		QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4		OUTDOOR	470						
Zij 	7		VOOR BETON						VOOR STAAL			
			QS-36	Q SZ-SK 12/50	INDOOR	469	QS-74		M12 x 40	OUTDOOR	474	
			QS-519	Q SZ-SK 12/50 A4	OUTDOOR	469						
			QS-571	Q BSZ SK 10x100	INDOOR	470	VOOR HOUT					
			QS-572	Q BSZ SK 10x100 A4	OUTDOOR	470	QS-250		10 x 80	INDOOR	471	
			QS-573	Q BSZ SK 10x120 A4	OUTDOOR	470	QS-251	10 x 120	INDOOR	471		













EASY GLASS® PRO

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik	📏	Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	📏	
Top 	7,5		VOOR BETON						VOOR STAAL			
			QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	467	QS-222		M12 x 30	INDOOR	475	
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	470	+ QS-217		Voor M12	INDOOR	475	
							QS-221		M12 x 30	OUTDOOR	475	
							+ QS-217		Voor M12	OUTDOOR	475	
					QS-574	Q BSZ SU 10x100	INDOOR	470	VOOR HOUT			
		QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4		OUTDOOR	470	QS-258	10 x 120	INDOOR	471		
		QS-576	Q BSZ SU 10x120		INDOOR	470	QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471		
		QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4		OUTDOOR	470						
		QS-560	Q SZ 12/10 A4		OUTDOOR	469						
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	469						
Top F 	12		VOOR BETON						VOOR STAAL			
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466	QS-219		M12 x 35	OUTDOOR	475	
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466	+ QS-215		Voor M12	OUTDOOR	475	
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	467	QS-225		M12 x 45	OUTDOOR	475	
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	475	+ QS-215		Voor M12	OUTDOOR	475	
					+ QS-215	Voor M12	OUTDOOR	475	VOOR HOUT			
					QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR	469	QS-258	10 x 120	INDOOR	471
		QS-563	Q SZ-S 12/30		INDOOR	469	QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471		
		QS-576	Q BSZ SU 10x120		INDOOR	470						
		QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4		OUTDOOR	470						
Zij 	5,5 / 5,5		VOOR BETON						VOOR STAAL			
			QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	467	QS-222		M12 x 30	INDOOR	475	
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	470	+ QS-217		Voor M12	INDOOR	475	
							QS-221		M12 x 30	OUTDOOR	475	
							+ QS-217		Voor M12	OUTDOOR	475	
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	469	VOOR HOUT					
QS-561	Q SZ-S 12/10		INDOOR	469	QS-258	10 x 120	INDOOR	471				
					QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471				
Zij Y 	4,5		VOOR BETON						VOOR STAAL			
			QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	467	QS-222		M12 x 30	INDOOR	475	
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	470	+ QS-217		Voor M12	INDOOR	475	
							QS-551		M12 x 40	INDOOR	474	
							+ QS-217		Voor M12	INDOOR	475	
					QS-574	Q BSZ SU 10x100	INDOOR	470	QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	475
		QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4		OUTDOOR	470	+ QS-217	Voor M12	INDOOR	475		
		QS-576	Q BSZ SU 10x120		INDOOR	470						
		QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4		OUTDOOR	470						
		QS-560	Q SZ 12/10 A4		OUTDOOR	469	VOOR HOUT					
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	469	QS-258	10 x 120	INDOOR	471		
							QS-290	10 x 100	OUTDOOR	471		







ANKERS

TOEBEHOREN










EASY GLASS® MAX / STRONG

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik	Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
Top 	9,5		Chemisch VOOR BETON				VOOR STAAL			
			QS-208	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR		467	QS-224	M12 x 30	INDOOR
Top F 	9,5		Chemisch VOOR BETON				VOOR STAAL			
			QS-224	M12 x 30	INDOOR		475	QS-225	M12 x 45	OUTDOOR
Zij 	26,5		Chemisch VOOR BETON				VOOR STAAL			
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR		467	QS-215	Voor M12	OUTDOOR
Zij Y 	8		Chemisch VOOR BETON				VOOR STAAL			
			QS-219	M12 x 35	OUTDOOR		475	QS-215	Voor M12	OUTDOOR




EASY GLASS® UP

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik	Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
Top 	5,5		Chemisch VOOR BETON				VOOR STAAL			
			QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR		467	QS-221	M12 x 30	OUTDOOR
Zij 	4,5		Chemisch VOOR BETON				VOOR STAAL			
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR		467	QS-217	Voor M12	OUTDOOR

























EASY GLASS® VLOERGLASKLEMMEN

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik	Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
MOD 6000 	12		Chemisch VOOR BETON				VOOR STAAL			
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR		466	QS-551	M12 x 40	INDOOR
MOD 6400 	11,5		Chemisch VOOR BETON				VOOR STAAL			
			QS-507	Q VMU-A M12x175	INDOOR		466	QS-217	Voor M12	INDOOR
MOD 6100 / 6200 	8 / 8		Chemisch VOOR BETON				VOOR HOUT			
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR		467	QS-250	10 x 80	INDOOR

EASY GLASS® AIR

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik	Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
 MOD 6500	10		Chemisch VOOR BETON					VOOR STAAL		
			QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	467		QS-222	M12 x 30	INDOOR
			+ QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	470	+ QS-217	Voor M12	INDOOR	475
							QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	475
							+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475






EASY GLASS® GLASADAPTERS

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik	Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
 MOD 0749	5,5		Chemisch VOOR BETON					VOOR STAAL		
			QS-521	Q VMZ-IG 80 M10	INDOOR	467		QS-533	M10 x 30	OUTDOOR
			+ QS-532	M10 x 30mm	INDOOR	474	QS-532	M10 x 30	INDOOR	474
			QS-520	Q VMZ-IG 80 M10 A4	OUTDOOR	467	QS-531	M10 x 35	INDOOR	474
			+ QS-533	M10 x 30mm	OUTDOOR	474	QS-530	M10 x 35	OUTDOOR	474
							VOOR HOUT			
							QS-251	10 x 120	INDOOR	471
 MOD 0760	11		Chemisch VOOR BETON					VOOR STAAL		
			QS-507	Q VMZ-A 125 M12-25/170	INDOOR	466		QS-551	M12 x 40	INDOOR
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466	+ QS-217	Voor M12	INDOOR	475
			Mechanisch							
			QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR	469				
			QS-563	Q SZ-S 12/30	INDOOR	469				
 MOD 0762	7,5		Chemisch VOOR BETON					VOOR STAAL		
			QS-63	VMZ-A 50 M8-15/80	INDOOR	466		QS-29	M8 x 35	INDOOR
			QS-62	Q VMZ-A 50 M8-15/80 A4	OUTDOOR	466	+ QS-287	Voor M8	INDOOR	475
			QS-270	Q VMU-A M8x110	INDOOR	466	QS-30	M8 x 35	OUTDOOR	474
			QS-271	Q VMU-A M8x110 A4	OUTDOOR	466	+ QS-287	Voor M8	OUTDOOR	475
			Mechanisch							
			QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	469				
			QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR	469				
 MOD 0766	19,5		Chemisch VOOR BETON					VOOR STAAL		
			QS-528	Q VMZ-IG 75 M8	INDOOR	467		QS-29	M8 x 35	INDOOR
			+ QS-29	M8 x 35mm	INDOOR	474	+ QS-287	Voor M8	INDOOR	475
			+ QS-287	Voor M8	INDOOR	475				
			Mechanisch							
			QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	469				
			QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR	469				
 MOD 4762	11		Chemisch VOOR BETON					VOOR STAAL		
			QS-272	Q VMU-A M10x130	INDOOR	466		QS-67	M10 x 40	INDOOR
			QS-273	Q VMU-A M10x130 A4	OUTDOOR	466	QS-72	M10 x 45	OUTDOOR	474
			Mechanisch							
			QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	469				
			QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR	469				
 MOD 0763	9		Chemisch VOOR BETON					VOOR STAAL		
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466		QS-551	M12 x 40	INDOOR
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466	+ QS-217	Voor M12	INDOOR	475
			QS-507	Q VMU-A M12x175	INDOOR	466	QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	475
			QS-60	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	466	+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475
			Mechanisch							
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	469				
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	469				
	Optioneel		QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	469				
			QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR	469				


ANKERS

TOEBEHOREN









EASY GLASS® FRANSE BALKONS - EASY GLASS® VIEW

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik	Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik		
 MOD 6839 / 6830 MOD 6849	4,5		Chemisch VOOR BETON				VOOR STAAL				
			QS-529	QVMZ-IG 75 M8	OUTDOOR		467	QS-27	M8 x 20	OUTDOOR	474
			+ QS-27	M8 x 20	OUTDOOR		474	QS-30	M8 x 35	OUTDOOR	474
					Overige				VOOR HOUT		
		QS-266	5,5 x 50		OUTDOOR	471	QS-264		6 x 80	OUTDOOR	471
		QS-579	M16 x 65		OUTDOOR	471					

EASY GLASS® FRANSE BALKONS - MOD 6507-6508













Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik	Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik		
 MOD 6507 / 6508	4		Chemisch VOOR BETON				VOOR STAAL				
			QS-64	QVMZ-A 60 M10-10/85 A4	OUTDOOR		466	QS-72	M10 x 45	OUTDOOR	474
					Mechanisch						
		QS-273	QVMU-A M10x130 A4		OUTDOOR	466					
			QS-58	Q BZ 10 10-30/90 A4	OUTDOOR	469					

EASY GLASS® FRANSE BALKONS MET GLASADAPTERS









Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik	Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik		
 MOD 0749	5,5		Chemisch VOOR BETON				VOOR STAAL				
			QS-520	QVMZ-IG 80 M10 A4	OUTDOOR		467	QS-533	M10 x 30	OUTDOOR	474
			+ QS-533	M10 x 30mm	OUTDOOR		474	QS-530	M10 x 35	OUTDOOR	474
 MOD 0763	9		Chemisch VOOR BETON				VOOR STAAL				
			QS-277	QVMU-A M12x175 A4	OUTDOOR		466	QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	475
					Mechanisch				+ QS-217 Voor M12 OUTDOOR 475		
		QS-60	QVMU-A M12x175 A4		OUTDOOR	466					
		QS-560	Q SZ 12/10 A4		OUTDOOR	469					
			QS-34*	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	469					

*Optioneel





BORSTWERINGEN

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik	Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik		
 MOD 4828	7		Chemisch VOOR BETON				VOOR STAAL				
			QS-529	QVMZ-IG 75 M8	OUTDOOR		467	QS-20	M8 x 25	OUTDOOR	474
					Overige						
			QS-579	M16 x 65	OUTDOOR	471					
 MOD 0842 MOD 0843	14,5		Chemisch VOOR BETON				VOOR STAAL				
			QS-529	QVMZ-IG 75 M8	OUTDOOR		467	QS-22	M8 x 40	OUTDOOR	474
					Overige						
			QS-579	M16 x 65	OUTDOOR	471					
 MOD 6517	4		Chemisch VOOR BETON				VOOR STAAL				
			QS-529	QVMZ-IG 75 M8	OUTDOOR		467	QS-27	M8 x 20	OUTDOOR	474
					Overige						
			QS-579	M16 x 65	OUTDOOR	471					
 MOD 6518	4		Chemisch VOOR BETON				VOOR STAAL				
			QS-529	QVMZ-IG 75 M8	OUTDOOR		467	QS-27	M8 x 20	OUTDOOR	474
					Overige						
			QS-579	M16 x 65	OUTDOOR	471					





EASY ALU

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik	Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
Top  MOD 9026	26		Chemisch VOOR BETON			INDOOR 466		VOOR HOUT		
			QS-284	Q VMU-A M12 x 265	OUTDOOR 466			QS-255	8 x 80	INDOOR 471
Zij  MOD 9028-120-00	8		Chemisch VOOR BETON			INDOOR 466		VOOR HOUT		
			QS-276	Q VMU-A M12x175	OUTDOOR 466			QS-255	8 x 80	INDOOR 471
MOD 9028-120-90 	20		Mechanisch			INDOOR 470				
			QS-574	Q BSZ SU 10x100	OUTDOOR 470					
			QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	INDOOR 470					
			QS-576	Q BSZ SU 10x120	OUTDOOR 470					
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	INDOOR 470					











SQUARE LINE® 40x40

Voor	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik		
Top  MOD 4921 / 4972	8		Chemisch VOOR BETON			INDOOR 466	
			QS-65	Q VMZ-A 60 M10-10/85	OUTDOOR 466		
MOD 4942 / 4940 			Mechanisch			INDOOR 469	
			QS-64	Q VMZ-A 60 M10-10/85 A4	OUTDOOR 469		
			QS-59	Q BZ 10 10-30/90	INDOOR 469		OUTDOOR 469
			QS-58	Q BZ 10 10-30/90 A4			

SQUARE LINE® 60x30

Voor	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik	
Top  MOD 4901 / 3503	11		Chemisch VOOR BETON			OUTDOOR 467
			QS-559	Q VMZ-IG 105 M12 A4		
Zij  MOD 4558	11		Mechanisch			OUTDOOR 470
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4		
			Chemisch VOOR BETON			INDOOR 466
			QS-63	Q VMZ-A 50 M8-15/80	OUTDOOR 466	
			QS-62	Q VMZ-A 50 M8-15/80 A4	INDOOR 466	

Q-LINE

Montage	t (mm)	Anker	QS	Type	Gebruik	Schroef / Bout	QS	Type	Gebruik	
MOD 3504	10	Chemisch		VOOR BETON						
		Mechanisch		QS-273	QVMU-A M10 x 130		OUTDOOR	466		
				QS-58	Q BZ 10 10-30/90		OUTDOOR	469		
				QS-578	Q BSZ SU 8 x 70 A4		OUTDOOR	470		
MOD 0948 MOD 0949	12	Chemisch		VOOR STAAL			QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	475
		Mechanisch		+ QS-217	Voor M12		OUTDOOR	475		
				QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	475			
				+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475			
				QS-225	M12 x 40	OUTDOOR	475			
				+ QS-217	Voor M12	OUTDOOR	475			
MOD 0921 / 9921	8	Chemisch		VOOR BETON						
		Mechanisch		QS-65	Q VMZ-A 60 M10-10/85		INDOOR	466		
				QS-64	Q VMZ-A 60 M10-10/85 A4		OUTDOOR	466		
				QS-59	Q BZ 10 10-30/90		INDOOR	469		
				QS-58	Q BZ 10 10-30/90 A4	OUTDOOR	469			
MOD 0962 / 0940	8	Chemisch		VOOR BETON						
		Mechanisch		QS-63	VMZ-A 50 M8-15/80		INDOOR	466		
				QS-62	Q VMZ-A 50 M8-15/80 A4		OUTDOOR	466		
				QS-35	Q BZ 8 10-21/75		INDOOR	469		
				QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	469			
MOD 0912 / 3502	8	Chemisch		VOOR BETON						
		Mechanisch		QS-63	VMZ-A 50 M8-15/80		INDOOR	466		
				QS-62	Q VMZ-A 50 M8-15/80 A4		OUTDOOR	466		
				QS-35	Q BZ 8 10-21/75		INDOOR	469		
				QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	469			
MOD 0916 / 0917 / 3505	13,5	Chemisch		VOOR BETON						
		Mechanisch		QS-272	QVMU-A M10 x 130		INDOOR	466		
				QS-273	QVMU-A M10 x 130		OUTDOOR	466		
MOD 3508	10	Chemisch		VOOR BETON						
		Mechanisch		QS-275	QVMU-A M12 x 155		OUTDOOR	466		
				QS-560	Q SZ 12/10 A4		OUTDOOR	469		
				QS-562	Q SZ 12/30 A4		OUTDOOR	469		
MOD 0557	11	Chemisch		VOOR BETON						
		Mechanisch		QS-33	Q VMZ-A 75 M12-25/120		INDOOR	466		
				QS-32	Q VMZ-A 75 M12-25/120 A4		OUTDOOR	466		
MOD 0555 0551 / 0552	11	Chemisch		VOOR BETON						
		Mechanisch		QS-33	Q VMZ-A 75 M12-25/120		INDOOR	466		
				QS-275	QVMU-A M12x155		OUTDOOR	466		
MOD 0558	10,5	Chemisch		VOOR BETON						
		Mechanisch		QS-33	Q VMZ-A 75 M12-25/120		INDOOR	466		
				QS-275	QVMU-A M12x155		OUTDOOR	466		
MOD 0556	20	Chemisch		VOOR STAAL						
		Mechanisch		QS-505	Q VMZ-IG 105 M12		INDOOR	467		
				+ QS-551	M12 x 40		INDOOR	474		
				+ QS-217	Für M12		INDOOR	475		

ANKERS
TOEFHOREN