



# **Antislip oplossingen**



## Contact



**Thomas Stegink**  
Productmanager  
Tel: 078 30 30 914  
stegink@storax.nl



**Dylan Hoogwerf**  
Productmanager  
Tel: 078 30 30 905  
hoogwerf@storax.nl



**Jean-Paul Schefferlie**  
Productmanager  
Tel: 078 30 30 911  
schefferlie@storax.nl

## Over Storax

Storax staat al meer dan 50 jaar bekend als een betrouwbare partner in het volledige traject van advies, productie, levering en montage, ondersteund door gecertificeerde kwaliteitssystemen (ISO 9001, VCA\* en Safety Culture Ladder). Met deskundig advies, flexibele levering, vakkundige montage en projectbegeleiding waarborgen wij dat elk project efficiënt en volgens de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen wordt gerealiseerd. In haar 50-jarig jubileumjaar heeft Storax daarnaast besloten om haar volledige CO<sub>2</sub>-uitstoot sinds de oprichting (scope 1 en 2) te compenseren door het planten van bomen, met als doel dit uiterlijk in 2030 te realiseren. Samen met TreesforAll dragen we bij aan bosaanplant in Nederland en gecertificeerde projecten in onder andere Bolivia, Mexico en Ethiopië, waarmee we inzetten op structurele CO<sub>2</sub>-reductie, meer biodiversiteit en een beter leefklimaat.



### Storax B.V.

Kantoor/magazijn : Wattstraat 1, 3335 LV Zwijndrecht  
Telefoon : 078 - 303 09 00  
E-mail : storax@storax.nl

# Inhoudsopgave

Ultragrip	4
- Antislip platen	6
- Antislip vlonderstrips	7
- Antislip mini-strips	8
- Antislip traptreden	10
- Antislip trapneuzen	12
- Antislip laddersporten	13
Storax antisliptape	14
3M Safety Walk antisliptape	16
Gigagrip voor tegels	18
Gigagrip voor beton en natuursteen	19
Storax antislip coating	20
Loctite antislip coating	21
Gigagrip tegelspray (doe-het-zelf)	22
Storax antislip coating hout	23
Storax antislip matten	24
Storax antislip industriematten	26
Storax antislip badmatten	27
Trapneuzen	28
Service	30



# Ultragrip

5 jaar  
garantie

## Ultragrip antislip oplossingen

Ultragrip is vervaardigd uit polyester, versterkt met fiberglasvezels (GRP) met daarop een aluminium korrel. Door het gebruik van deze hoogwaardige materialen is Ultragrip een duurzame oplossing voor tal van gevaarlijke gladde oppervlakken. Ultragrip is vrijwel onverwoestbaar, volledig splinter- en barstvrij en bovendien weerbestendig. Ideaal voor de winter, helemaal omdat er geen ijs en sneeuw op het materiaal hecht.

Ultragrip behoort tot de meest veelzijdige antislip oplossingen die op de markt verkrijgbaar zijn en voldoet aan de strengste internationale normen op het gebied van veiligheid en duurzaamheid.

### Leverbaar in 4 antislip gradaties

- **Barefoot**  
Beloopbaar met blote voeten
- **Fine**  
Voor binnentoepassingen
- **Medium**  
Voor buitentoepassingen
- **Offshore**  
Voor de offshore en zware industrie

## Ultragrip Programma



Ultragrip platen



Ultragrip vlonderstrips



Ultragrip mini-strips



Ultragrip trapneuzen



Ultragrip traptreden



Ultragrip laddersporten

## Toepassingen

- Beton, houten- en stalen (brand-)trappen
- Galerijen
- Bruggen
- Bankirai / hardhouten vlonders
- Industrie
- Laadperrons
- Werkplatforms
- Offshore en ondergrondse applicaties
- Stalen roosters, traanplaten en ongelijke oppervlakken



Montage op trappen



Montage op hout



Montage op beton



Montage op staal

## Kenmerken

- Stootvast – lange duurzaamheid
- Effectief in natte en olieachtige omstandigheden
- Eenvoudig te monteren – verlijming en/of geboord
- Niet-geleidend – elimineert elektrische en thermische gevaren
- Geschikt voor voetgangers, heftrucks en overig zwaar verkeer
- Onderhoudsvrij – zal niet roesten of corroderen
- 65% lichter dan staal – gemakkelijker te hanteren en goedkoper te installeren
- Leverbaar vanaf 2 mm. dikte
- Leverbaar in elke RAL-kleur (standaard zwart, grijs en geel)
- Op maat leverbaar





# Ultragrip platen




5 jaar  
garantie

## Geschikt voor


- Beton, houten- en stalen (brand-)trappen
- Galerijen
- Bruggen
- Bankirai / hardhouten vlonders
- Industrie
- Laadperrons
- Werkplatforms
- Offshore en ondergrondse applicaties
- Stalen roosters, traanplaten en ongelijke oppervlakken

Dikte	: 3,5 mm.
Standaardkleuren	: Geel , grijs en zwart (andere RAL-kleuren op aanvraag)
Antislip gradaties	: Barefoot, fine, medium en offshore
Standaard afmetingen (maatwerk mogelijk)	: 750 x 500 mm. 800 x 800 mm. 1000 x 1200 mm. 1000 x 1500 mm. 1000 x 1800 mm.

Storax Ultragrip platen behoren tot de meest veelzijdige antislipoplossingen die op de markt verkrijgbaar zijn en voldoen aan de strengste internationale normen op het gebied van veiligheid en duurzaamheid.



- Storax kan het inmeten en plaatsen volledig voor u uit handen nemen.
- Gratis advies op locatie






# Ultragrip vlonderstrips



## Geschikt voor

- Beton, houten- en stalen (brand-)trappen
- Galerijen
- Bruggen
- Bankirai / hardhouten vlonders
- Industrie
- Laadperrons
- Werkplatforms
- Offshore en ondergrondse applicaties
- Stalen roosters, traanplaten en ongelijke oppervlakken

Dikte	: 4 mm.
Standaard kleuren	: Zwart, bruin, donkerbruin en beige
Montage	: Voorgeboord, bevestigingsmiddelen (rvs schroeven) leverbaar in kleur vlonderstrips
Breedte	: 50 of 90 mm. (maatwerk mogelijk)
Lengte	: 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 en 2400 mm. (maatwerk mogelijk)



- Storax kan het inmeten en plaatsen volledig voor u uit handen nemen.
- Gratis advies op locatie

# Ultragrip mini-strips



2 jaar  
garantie

## Geschikt voor

- Houten trappen
- Galerijen
- Bruggen
- Bankirai / hardhouten vlonders

Dikte	:	3,5 mm.
Kleur	:	Zwart
Breedte	:	5 of 10 mm.
Lengte	:	1000 mm.
Antislipgradaties	:	medium



- Storax kan het inmeten en plaatsen volledig voor u uit handen nemen.
- Gratis advies op locatie

## DIY verpakking

Storax biedt ook een DIY verpakking van de Ultragrip Mini-Strips compleet met alle benodigdheden voor de montage.


**Inhoud:** Staalborstel – Primer – Penseel – Koker kit – 28 Mini-Strips 5 x 1000 mm. – Kleur: zwart



# Ultragrip-mini-solid-strips

Dikte	: 4 mm.
Kleur	: Zwart
Breedte	: 10 mm.
Uitvoering	: verzonken geboord of ongeboord
Lengte	: 3020 mm. of op maat gemaakt
Antislipgradaties	: medium

Ultragrip mini-frees-strips zijn ontworpen om in vlonderplanken te worden gefreesd, wat zorgt voor een naadloze antislipoplossing en een strak oppervlak. Bent u een groothandelaar in (vlonder)planken, dan kan Storax het gehele traject van frezen en montage uit handen nemen, zodat u een kant-en-klare antislip vlonderplank geleverd krijgt.



# Ultragrip traptreden




**5 jaar  
garantie**

## Geschikt voor

- Betonnen trappen
- Houten trappen
- Stalen (brand-)trappen
- Offshore en ondergrondse applicaties
- Werkplatforms

Standaardkleuren	:	Geel , grijs en zwart (andere RAL-kleur op aanvraag)
Dikte	:	4,5 mm.
Afmetingen	:	350 x 50 mm. 400 x 50 mm. 500 x 55 mm. 600 x 30 mm.
Lengte	:	1000 mm. (maatwerk mogelijk)
Antislipgradaties	:	Barefoot, fine, medium of offshore







# Ultragrip trapneuzen



5 jaar  
garantie

## Geschikt voor


- Betonnen trappen
- Houten trappen
- Stalen (brand-)trappen
- Offshore en ondergrondse applicaties
- Werkplatforms

Standaardkleuren	:	Geel , grijs en zwart (andere RAL-kleur op aanvraag)
Dikte	:	4,5 mm.
Afmetingen	:	100 x 50 mm. 50 x 50 mm. 55 x 55 mm. 70 x 30 mm.
Lengte	:	1000 mm. (maatwerk mogelijk)
Antislip gradaties	:	Barefoot, fine, medium of offshore



## Normering

Storax Ultragrip trapneuzen behoren tot de meest veelzijdige antislipoplossingen die op de markt verkrijgbaar zijn en voldoen aan de strengste internationale normen op het gebied van veiligheid en duurzaamheid.



- Storax kan het inmeten en plaatsen volledig voor u uit handen nemen.
- Gratis advies op locatie



# Ultragrip laddersporten



5 jaar  
garantie

## Geschikt voor

- Daktoegang van gebouwen
- Industrie
- Offshore

Standaardkleuren	:	Geel / zwart / grijs(7001)
Dikte	:	4,5 mm.
Vorm	:	Rond of vierkant
Diameter	:	20, 25, 30 of 35 mm
Lengte	:	400, 600, 800 of 1500 mm. (maatwerk mogelijk)
Antislipgradaties	:	Barefoot, fine, medium of offshore



- Storax kan het inmeten en plaatsen volledig voor u uit handen nemen.
- Gratis advies op locatie

# Antisliptape



## Storax antisliptape

Storax biedt een compleet programma antisliptape voor betonnen, tegel en stalen ondergronden. Storax antisliptape wordt geïmpregneerd met een harde 'diamondaluminium oxide', waardoor een zeer sterke tape met een lange levensduur ontstaat. Ideaal om valpartijen te voorkomen in de woon- en werkomgeving.


Leverbaar in alle vormen, kleuren, maatvoeringen.

### Voordelen

- Hygiënisch
- Eenvoudig aan te brengen
- Verwijderbaar
- Duurzaam
- Zelf op maat te knippen
- Geen struikelgevaar
- Geschikt voor trappen en bordessen
- Bestendig tegen extreme temperaturen
- Bestendig tegen oplosmiddelen en andere agressieve producten

### Standaard uitvoering

- Standaard breedtes 25, 50 of 100 mm.
- Rollen van 18 meter
- Zwart (overige vormen, kleuren en maatvoeringen op aanvraag)





## Storax antislip tape - Aqua



Beloopbaar met blote voeten, ideaal voor zwembaden, doucheruimtes, badkamers of boten.

Standaardkleuren	:	Zwart, wit en transparant
Breedtes	:	25 of 50 mm.
Lengte	:	Rollen van 18 mtr.

[Overige vormen, kleuren en maatvoeringen op aanvraag.](#)

## Storax antislip tape - Glow in the Dark



Ideaal om in verduisterde ruimtes traptreden, opstapjes of vluchtwegen aan te geven.

Standaardkleuren	:	Zwart/wit en signalisering
Breedtes	:	25 of 50 mm.
Lengte	:	Rollen van 18 mtr.

[Overige vormen, kleuren en maatvoeringen op aanvraag.](#)

# 3M Safety-Walk



## 3M Safety-Walk

**Safety-Walk™** bestaat uit een complete lijn van antislip producten speciaal ontwikkeld om betonnen en stalen ondergronden duurzaam antislip te maken. Perfect toepasbaar voor commerciële en industriële toepassingen.

**Safety-Walk™** zorgt voor een uiterst veilige werk- en woonomgeving. Safety-Walk™ is leverbaar in alle vormen, kleuren, maatvoeringen en fijne tot grove antislip structuren. Keuze uit antislipgradaties fijn, standaard en grof.





# 3M Safety-Walk

## Safety-Walk™ grof (zwart)

Artikelcode	Uitvoering	Afmeting
GPZWC025	Rol	25 mm x 18,3 m
GPZWC05	Rol	51 mm x 18,3 m
GPZWC10	Rol	102 mm x 18,3 m
GPZWC015	Rol	152 mm x 18,3 m
GPZWC30	Rol	305 mm x 18,3 m
GPZWC061	Rol	612 mm x 18,3 m
COZW914	Rol	914 mm x 18,3 m

## Safety-Walk™ standaard (zwart)

Artikelcode	Uitvoering	Afmeting
GPZW19	Rol	19 mm x 18,3 m
GPZW25	Rol	25 mm x 18,3 m
GPZW5	Rol	51 mm x 18,3 m
GPZW10	Rol	102 mm x 18,3 m
GPZW15	Rol	150 mm x 18,3 m
GPZW30	Rol	300 mm x 18,3 m
GPZW510	Rol	510 mm x 18,3 m
GPZW61	Rol	611 mm x 18,3 m
GPZW780	Rol	780 mm x 18,3 m
GPZW914	Rol	915 mm x 18,3 m

## Safety-Walk™ andere vormen (zwart)

Artikelcode	Uitvoering	Afmeting
SWST39	Strook	300 x 900 mm
SWST317	Strook	300 x 175 mm
GPZW1561	Strook	150 x 610 mm
SWST58	Strook	51 x 850 mm
GPZW261	Strook	19 x 61 mm
SWST72	Strook	70 x 25 mm
SWTE6	Tegel	60 x 60 mm
SWTE10	Tegel	100 x 100 mm
SWTE14	Tegel	140 x 140 mm
SWTE20	Tegel	200 x 200 mm
SWTE60	Tegel	600 x 600 mm
SWRO25	Rondje	diameter 25 mm
SWRO5	Rondje	diameter 50 mm
SWRO10	Rondje	diameter 100 mm

# Optimagrip voor tegels



## Productkenmerken

- Geschikt voor keramische tegels, porselein & emaille
- Werkt binnen 3 tot 5 minuten
- Direct beloopbaar na applicatie
- Onzichtbaar resultaat
- Beschermt de tegel
- Geen chemische dampen
- Duurzaam

Gigagrip voor tegels is dé onzichtbare antislipoplossing tegen gladde en/of vochtige tegelvloeren, trappen en andere oppervlaktes. Gigagrip voor tegels wordt zonder dieptereiniging direct aangebracht op de tegel. Na enkele minuten inwerken wordt deze geneutraliseerd met water. Zo kunt u snel en eenvoudig grote oppervlakken antislip maken.

Gigagrip voor tegels is slechts enkele minuten na aanbrengen volledig beloopbaar, ook met blote voeten. Het product is bovendien milieuvriendelijk, volledig biologisch afbreekbaar en bevat geen gevaarlijke oplosmiddelen of giftige chemicaliën. Daarnaast remt de unieke formule de opbouw van schadelijke bacteriën.

## Kenmerken


- Werkt binnen 3 tot 5 minuten
- Direct beloopbaar na applicatie
- Milieuvriendelijk product
- 5 jaar garantie (vraag naar de voorwaarden)
- Onzichtbaar eindresultaat
- Beschermt de tegel
- Eenvoudig in onderhoud

\*Bij donkere tegels kan vuil door de behandeling naar boven komen. Dit zal na reguliere schoonmaak verdwijnen.

## Onderhoud

Voor een optimale en langdurige werking, adviseren wij om de behandelde vloer periodiek te reinigen met Gigagrip Cleaner.

Deze zeepvrije ontvetter zorgt dat de optimale antislipwerking behouden blijft. Storax kan u ontzorgen met onze onderhoudsservice.



- Storax kan het inmeten en plaatsen volledig voor u uit handen nemen.
- Gratis advies op locatie



# Optimagrip voor beton en natuursteen



## Geschikt voor beton en steen

- Winkelstraten
- Galerijen
- Stadions
- (Parkeer)garages
- Betonnen trappen
- Fabriekshallen
- Magazijnen

Gigagrip voor beton en natuursteen is dé onzichtbare antislipoplossing tegen gladde en/of vochtige betonvloeren, trappen en andere oppervlakken. Gigagrip voor beton en natuursteen is een vloeistof die microscopisch kleine groeven in de toplaag van de gladde vloer maakt. Na een behandeling met Gigagrip voor beton en natuursteen is er optisch niets aan uw betonvloer veranderd, maar het water kan nu eenvoudig wegvloeien onder schoenzolen of autobanden waardoor er meer grip ontstaat en de kans op uitglijders of schuivers wordt geminimaliseerd.

### Werkwijze

De betonvloer dient grondig gereinigd te worden met ons bijgeleverde schoonmaakmiddel, waarna het betonnen oppervlak met Gigagrip voor beton en natuursteen kan worden behandeld. Gigagrip voor beton en natuursteen moet circa 45 tot 60 minuten inwerken. Vervolgens dient de betonnen vloer nogmaals grondig gereinigd te worden om alle overtollige vloeistoffen te verwijderen. Na de antislipbehandeling is de betonnen vloer direct weer toegankelijk.

### Kenmerken

- Direct beloopbaar na applicatie
- Geen chemische dampen bij aanbrengen en daarna 5 jaar garantie (vraag naar de voorwaarden)
- Onzichtbaar eindresultaat
- Eenvoudig in onderhoud

### Gigagrip Cleaner

Voor een optimale en langdurige werking, adviseren wij om de behandelde vloer periodiek te reinigen met Gigagrip Cleaner. Storax biedt hier ook onderhoudscontracten voor aan.



- Storax kan het inmeten en plaatsen volledig voor u uit handen nemen.
- Gratis advies op locatie

\*Bij donkere tegels kan vuil door de behandeling naar boven komen. Dit zal na reguliere schoonmaak verdwijnen.

# Storax antislip coating



## Geschikt voor

- Tegelvloeren
- Polyester
- Beton
- Plaatstalen badkuipen
- Plaatstalen douchebakken
- Acryl badkuipen
- Acryl douchebakken

\*Bij applicatie door Storax monteurs

## Technische gegevens

- Uitstekende antislipkwaliteit
- Krasbestendig en slijtvast
- Ondergrond wordt niet aangetast
- Verkrijgbaar in transparante afwerking
- Maximale hechting (klasse 0, ISO2409)
- Eenvoudig te verwijderen
- Vuil- en waterafstotend
- Hygiënische antislipoplossing
- Eenvoudig te reinigen
- Duurzame coating
- Veilig aan te brengen (coating op waterbasis)

## Onderhoud

Voor een optimale en langdurige werking, adviseren wij om de behandelde ondergrond periodiek te reinigen met zeepvrije ontvetter, zodat dat de optimale antislipwerking behouden blijft.

## Storax Remover

Storax antislip coating is met de Storax Remover eenvoudig te verwijderen, zonder dat de ondergrond wordt aangetast. Hiermee wordt uw tegelvloer, badkuip of douchebak weer in haar oorspronkelijke staat hersteld.





# Loctite antislip coating



## Geschikt voor

- Zwaar voetgangersverkeer
- Licht verkeer van voertuigen
- Zwaar verkeer van voertuigen
- Industriële toepassingen
- Fabriekshallen
- Publieke ruimtes
- Glasvezel, hout, metaal en beton

\*Bij applicatie door Storax monteurs

De antislip coating Loctite is beschikbaar in twee varianten, de één is speciaal ontwikkeld voor zwaar loopverkeer en licht verkeer (Loctite 6261) van voertuigen en de ander voor zwaar verkeer van voertuigen (Loctite 6315). Loctite is een duurzame antislipcoating bestand tegen agressieven chemicaliën zoals benzine, vliegtuigbrandstof en hydraulische vloeistof.

## Kenmerken Loctite 6261

- Zwaar verkeer van voetgangers – Licht verkeer van voertuigen
- Kleur: grijs
- Dekking per pot : 4,65 m<sup>2</sup>
- Voor looppaden en laad- en loszones
- Ideaal voor oprijhellingen, looppaden kleedkamers, trappen en industriële zones.
- Één component
- Brandvertragend wanneer uitgehard

## Kenmerken Loctite 6315

- Zwaar verkeer van voertuigen
- Kleur: zwart
- Dekking per pot: 3,25 m<sup>2</sup>
- Extreem hoge weerstand, zonder oplosmiddelen,
- Oplosmiddelvrije epoxy met geringe geur en een agressief oppervlakprofiel
- Duurzame coating in veeleisende omgevingen zoals mijnbouw, marine, elektriciteits- of olie- en gasindustrieën
- Ook toepasbaar als coating voor voertuigen, bijvoorbeeld op aanhangwagens en op laadkleppen van kleine vrachtwagens
- 2 componenten



- Storax kan het inmeten en plaatsen volledig voor u uit handen nemen.
- Gratis advies op locatie

# Gigagrip tegelspray (doe-het-zelf)



## Geschikt voor

- Keramische tegels
- Natuursteen
- Gepolijste tegels

## Toepassingen

- Badkamers
- Keukens
- Terrassen

Speciaal voor de eindgebruiker is de Gigagrip tegelspray ontwikkeld. Deze tegelspray heeft een lager concentraat van de Gigagrip waardoor particulieren of eindgebruikers zonder problemen hun vloer of trap kunnen behandelen. Spray, Spoel en Klaar!

## Kenmerken

- Werkt binnen 3 tot 5 minuten
- Direct beloopbaar na applicatie
- Geen chemische dampen
- 5 jaar garantie (vraag naar de voorwaarden)
- Onzichtbaar eindresultaat
- Beschermt de tegel
- Eenvoudig in onderhoud
- Verkrijgbaar in 100 ml, 500 ml en 5 liter
- 500 ml Gigagrip tegelspray is geschikt voor circa 6-8 m<sup>2</sup>
- Ingrediënten declaratie volgens EEG-Richtlijn 648/2004/EG


## Gigagrip Cleaner

Voor een optimale en langdurige werking, adviseren wij om de behandelde vloer periodiek te reinigen met Gigagrip Cleaner.





# Storax antislip coating hout



## Geschikt voor

- Houten galerijen
- Loopdekken
- Vlonders
- Bordessen
- Trappen

Storax Antislipcoating Hout is een uniek 3-componenten vloercoating op basis van in water gedispergeerd polyurethaan, speciaal ontwikkeld om diverse soorten hardhout (Bangkirai, Billinga, Azobe) duurzaam antislip te maken.

## Kenmerken

- Zeer slijtvast
- Hoge antislip waarde (R13)
- Duurzame kwartsafwerking
- Eenvoudige verwerking
- Uitstekende hechting
- Snelle droging
- Reukloos
- Bevat geen gevaarlijke stoffen
- In verschillende kleuren leverbaar

## Inhoud pakket

- Coating , verkrijgbaar in 5 liter (10-12 m<sup>2</sup>) emmers
- Activator
- Afplaktape
- Roller

## Applicatie condities

- Minimale temperatuur van 15°C
- Maximale luchtvochtigheid 75%
- Kleefvrij na 1 tot 2 uur (bij 20°C/ 50% R.V.)
- Begaanbaar na circa 12 uur
- Volledig uitgehard na circa 48 uur



- Storax kan het inmeten en plaatsen volledig voor u uit handen nemen.
- Gratis advies op locatie

# Antislip matten



## Storax antislip matten

Storax antislip matten zijn bij uitstek geschikt voor buitenomstandigheden waar uitglijden tengevolge van een gladde ondergrond een gevaar is. Storax antislip matten zijn in 6 kleuren leverbaar in semi- open- en gesloten uitvoering. Levering zowel als standaardrollen voor zelfmontage of compleet op maat inclusief montage door ervaren montageploegen.

### Kenmerken

- Antislip norm R13
- Europese brandnorm Bfl-S1
- Geluiddempend en isolerend
- Rot- en schimmelwerend
- Weer- en UV bestendig
- Met water te reinigen

### Kleuren

#### Semi open

Antraciet	01
Bruin	02
Grijs	03
Rood	04
Blauw	05
Groen	06

#### Gesloten

Antraciet zwart	11
Grijs	12





# Storax antislip matten



## Geschikt voor

- Galerijen, looppaden
- Houten vlonders en bruggen
- Bordessen
- Trappen
- Hellingbanen
- Steigers

Backing	:	Zacht PVC rubber
Tussenlaag	:	Polyester glasfiberdrager
Toplaag	:	PVC kunststof antislip korrels
Dikte	:	6 mm. (semi-open) 4 mm. (gesloten)
Standaard afmetingen	:	Rollen 120 cm. x 10 mtr. alle kleuren Rollen 60 cm. x 10 mtr. kleur 01
Gewicht	:	2 kg/m <sup>2</sup>



- Storax kan het inmeten en plaatsen volledig voor u uit handen nemen.
- Gratis advies op locatie


# Storax antislip industriematten



## Geschikt voor

- Optimale antislip voor productieruimten
- Leverbaar conform antislip norm R11 en R12
- Ergonomisch voor het personeel
- Robuuste kwaliteit
- Hoge chemische bestendigheid

	Industriematten R 11	Industriematten R 12
Materiaal	Zacht PVC	Recycled PE
Breedte	60, 80, 100 of 120 cm.	60, 80, 100 of 120 cm.
Standaardlengte	10 mtr. (maatwerk tot max 30 mtr.)	10 mtr. (maatwerk tot max 30 mtr.)
Hoogte	15 mm.	18 mm.
Kleuren	Zwart (optie gele veiligheid stroken)	Zwart (grijs in R11)
Kleuren aanloopprofielen	Zwart, geel of combinatie van beiden	Zwart, geel of combinatie van beiden
Gewicht	8 kg/m <sup>2</sup>	6,5 kg/m <sup>2</sup>
Temperatuurbestendigheid	-5°C tot + 60°C	-30°C tot + 60°C






# Storax antislip badmatten



## Geschikt voor

- Zwembaden
- Badkamers
- Sauna's
- Wellness
- Ziekenhuizen
- Kleedruimtes

	Standaard	Extra brede profielen
Breedte	40 tot 120 cm.	60, 80 of 100 cm.
Standaardlengte	10 mtr. (maatwerk mogelijk)	10 mtr. (maatwerk mogelijk)
Hoogte	12 mm.	12 mm.
Kleuren	Blauw, groen, geel, rood, ivoor, mint en grijs	Rood, wit, blauw, geel, beige, grijs en zwart



	Antibacterieel	PVC-vrij
Breedte	40 tot 120 cm.	40 tot 120 cm.
Standaardlengte	10 mtr. (maatwerk mogelijk)	10 mtr. (maatwerk mogelijk)
Hoogte	14 mm.	12 mm.
Kleuren	Rood, wit, blauw, groen, geel, bruin, ivoor, mint, grijs en zwart	Blauw, ivoor, grijs



# Trapneuzen

## GRADUS

- Wereldmarktleider op het gebied van trapneuzen
- Breed assortiment
- Gepatenteerde doorlopende inlage tot over de neus van de trap
- Inlages zijn voorgemonteerd in de profielen
- Speciale LED trapneuzen
- Maatwerk mogelijk
- Keuze uit 4 verschillende soorten antislip, afhankelijk van de toepassing
- Keuze uit 40 kleuren
- Standaardlengtes: 2440 mm / 2750 mm / 3200 mm


Tredsafe®

- Zelfklevende inlages met 3D piramide structuur voor 360° antislipwerking
- Opties voor tapijt, vinyl, tegels en onbeklede trappen
- Keuze uit inlages in 4 verschillende breedtes en 20 kleuren
- Inlages zijn leverbaar op lengtes van 2,50 mtr of in rollen van 25 mtr
- Voor een veilige vluchtweg zijn 2 fluorescerende varianten leverbaar

**PRINZ**

- Zelfklevende of voorgeboorde profielen
- Keuze uit grove ribbels of antislip inlage
- Uit voorraad leverbaar
- Price fighter
- Standaardlengtes: 2500 / 2700 mm







# Service

## Advies (op locatie)

Het assortiment aan antislip oplossingen is zeer uitgebreid. Om tot de juiste oplossing te komen voor uw situatie geven één van onze productspecialisten graag advies op locatie. Indien gewenst kunnen wij ook een proef zetten op locatie zodat u het effect van bijvoorbeeld een antislipbehandeling direct kunt ervaren.

## Montageservice



Storax wil klanten ook graag ontzorgen door de applicatie of montage van antislip producten volledig uit handen te nemen. Antislipbehandelingen voor specifieke ondergronden zoals beton en natuursteen voeren wij uitsluiten zelf uit vanwege de complexiteit.

## Stroefheidsmeting

Wilt u weten of uw vloer nog voldoet aan de veiligheidsnormen? Storax kan de stroefheid meten met specialistische apparatuur en hier een certificaat voor afgeven. Deze metingen worden ook gedaan voor- en na antislipbehandelingen. Op deze manier kunt u ook aan derden aantonen wat het effect is geweest van de behandeling en dat de vloer weer voldoet aan de antislipnorm.









## Het Storax leveringsprogramma

- Entreematten
- Schoonloopzones
- Antislip
- Glasbalustrades
- Leuningen en balkonhekken
- Roosters
- Lamellenwand
- Zonwering
- Hoekbeschermers
- Muurbescherming
- Vloerluiken
- Vluchtluiken
- Dak- en inspectieluiken
- Dakluikladders en schaartrappen
- Brandwerende wandluiken en deuren
- Voegprofielen
- Trapneuzen
- Tegelpromen
- Schopplaten en speciaal zetwerk
- Plinten en vloerprofielen
- Lichtkoepels
- Dakdoorvoeren
- Tegeldragers

