


Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
-----------------	--	-------------------	----------------------	----------	--------	----------------	--------------------------------



Prjslijst 2026 - Premium Profielsystemen


Prinz PS 400 Systeem



- > Schroefprofielsysteem met aluminium basisprofiel en aluminium bovenprofiel.
- > Geschikt voor bedekkingsdiktes van 7 - 17,5 mm.
- > Staploze aanpassing in HOOGTE en KANTELING.
- > Optimale vaste verbinding dankzij boorschroeven DIN 7505P.
- > Basisprofiel en bovenprofiel incl. bevestigingsmateriaal samen in krimpfolie verpakt.
- > Patentnr. 1442687





424 23 13 270	PS 400 overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	39 mm	270 cm	SB	sahara	61,45
424 13 13 100	PS 400 overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	39 mm	100 cm	SB	sahara	24,35
424 23 13 090	PS 400 overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	39 mm	90 cm	SB	sahara	22,00
424 23 11 270	PS 400 overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	39 mm	270 cm	SB	zilver	61,45
424 13 11 100	PS 400 overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	39 mm	100 cm	SB	zilver	24,35
424 23 11 090	PS 400 overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	39 mm	90 cm	SB	zilver	22,00
424 23 14 270	PS 400 overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	39 mm	270 cm	SB	Roestvrij staal mat	65,10
424 13 14 100	PS 400 overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	39 mm	100 cm	SB	Roestvrij staal mat	25,65
424 23 14 090	PS 400 overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	39 mm	90 cm	SB	Roestvrij staal mat	23,45
424 23 09 270	PS 400 overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	39 mm	270 cm	SB	Roestvrij staal gepolijst	73,05
424 13 09 100	PS 400 overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	39 mm	100 cm	SB	Roestvrij staal gepolijst	27,50
424 23 09 090	PS 400 overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	39 mm	90 cm	SB	Roestvrij staal gepolijst	25,40




401 23 10 270	PS 400 overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	38 mm	270 cm	SB	goud	61,45
401 13 10 100	PS 400 overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	38 mm	100 cm	SB	goud	24,35
401 23 10 090	PS 400 overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	38 mm	90 cm	SB	goud	22,00
401 23 13 270	PS 400 overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	38 mm	270 cm	SB	sahara	61,45
401 13 13 100	PS 400 overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	38 mm	100 cm	SB	sahara	24,35
401 23 13 090	PS 400 overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	38 mm	90 cm	SB	sahara	22,00
401 23 11 270	PS 400 overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	38 mm	270 cm	SB	zilver	61,45
401 13 11 100	PS 400 overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	38 mm	100 cm	SB	zilver	24,35
401 23 11 090	PS 400 overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	38 mm	90 cm	SB	zilver	22,00
401 23 14 270	PS 400 overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	38 mm	270 cm	SB	Roestvrij staal mat	65,10
401 13 14 100	PS 400 overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	38 mm	100 cm	SB	Roestvrij staal mat	25,65
401 23 14 090	PS 400 overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	38 mm	90 cm	SB	Roestvrij staal mat	23,45
401 23 09 270	PS 400 overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	38 mm	270 cm	SB	Roestvrij staal gepolijst	73,05
401 13 09 100	PS 400 overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	38 mm	100 cm	SB	Roestvrij staal gepolijst	27,50
401 23 09 090	PS 400 overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	38 mm	90 cm	SB	Roestvrij staal gepolijst	25,40
401 23 17 270	PS 400 overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	38 mm	270 cm	SB	zwart geanodiseerd	73,05
401 13 17 100	PS 400 overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	38 mm	100 cm	SB	zwart geanodiseerd	27,50
401 23 17 090	PS 400 overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	38 mm	90 cm	SB	zwart geanodiseerd	25,40

Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
		408 23 11 270	PS 400 overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm. Met brede basis.	38 mm	270 cm SB	zilver	73,20
		408 13 11 100	PS 400 overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm. Met brede basis.	38 mm	100 cm SB	zilver	28,95
		408 23 14 270	PS 400 overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm. Met brede basis.	38 mm	270 cm SB	Roestvrij staal mat	77,10
		408 13 14 100	PS 400 overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm. Met brede basis.	38 mm	100 cm SB	Roestvrij staal mat	30,10
		400 23 11 270	PS 400 overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	43 mm	270 cm SB	zilver	64,70
		400 13 11 100	PS 400 overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	43 mm	100 cm SB	zilver	25,45
		400 23 11 090	PS 400 overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	43 mm	90 cm SB	zilver	23,30
		400 23 14 270	PS 400 overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	43 mm	270 cm SB	Roestvrij staal mat	68,60
		400 13 14 100	PS 400 overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	43 mm	100 cm SB	Roestvrij staal mat	26,75
		400 23 14 090	PS 400 overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	43 mm	90 cm SB	Roestvrij staal mat	24,70
		402 23 10 270	PS 400 aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	50 mm	270 cm SB	goud	69,80
		402 13 10 100	PS 400 aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	50 mm	100 cm SB	goud	26,80
		402 23 10 090	PS 400 aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	50 mm	90 cm SB	goud	24,25
		402 23 13 270	PS 400 aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	50 mm	270 cm SB	sahara	69,80
		402 13 13 100	PS 400 aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	50 mm	100 cm SB	sahara	26,80
		402 23 13 090	PS 400 aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	50 mm	90 cm SB	sahara	24,25
		402 23 11 270	PS 400 aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	50 mm	270 cm SB	zilver	69,80
		402 13 11 100	PS 400 aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	50 mm	100 cm SB	zilver	26,80
		402 23 11 090	PS 400 aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	50 mm	90 cm SB	zilver	24,25
		402 23 14 270	PS 400 aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	50 mm	270 cm SB	Roestvrij staal mat	74,15
		402 13 14 100	PS 400 aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	50 mm	100 cm SB	Roestvrij staal mat	28,15
		402 23 14 090	PS 400 aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	50 mm	90 cm SB	Roestvrij staal mat	25,90
		402 23 09 270	PS 400 aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	50 mm	270 cm SB	Roestvrij staal gepolijst	82,10
		402 13 09 100	PS 400 aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	50 mm	100 cm SB	Roestvrij staal gepolijst	31,25
		402 23 09 090	PS 400 aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	50 mm	90 cm SB	Roestvrij staal gepolijst	28,60
		402 23 17 270	PS 400 aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	50 mm	270 cm SB	zwart geanodiseerd	82,10
		402 13 17 100	PS 400 aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	50 mm	100 cm SB	zwart geanodiseerd	31,25
		402 23 17 090	PS 400 aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	50 mm	90 cm SB	zwart geanodiseerd	28,60
	A	404 23 10 270	PS 400 afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	28 mm	270 cm SB	goud	59,30
		404 13 10 100	PS 400 afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	28 mm	100 cm SB	goud	23,45
		404 23 10 090	PS 400 afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	28 mm	90 cm SB	goud	21,50
		404 23 13 270	PS 400 afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	28 mm	270 cm SB	sahara	59,30
		404 13 13 100	PS 400 afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	28 mm	100 cm SB	sahara	23,45
		404 23 13 090	PS 400 afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	28 mm	90 cm SB	sahara	21,50
		404 23 11 270	PS 400 afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	28 mm	270 cm SB	zilver	59,30
		404 13 11 100	PS 400 afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	28 mm	100 cm SB	zilver	23,45
		404 23 11 090	PS 400 afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	28 mm	90 cm SB	zilver	21,50
		404 23 14 270	PS 400 afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	28 mm	270 cm SB	Roestvrij staal mat	62,95

Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
	404 13 14 100	PS 400 afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	28 mm	100 cm	SB	Roestvrij staal mat	24,70
	404 23 14 090	PS 400 afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	28 mm	90 cm	SB	Roestvrij staal mat	22,85
	404 23 09 270	PS 400 afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	28 mm	270 cm	SB	Roestvrij staal gepolijst	70,65
	404 13 09 100	PS 400 afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	28 mm	100 cm	SB	Roestvrij staal gepolijst	26,95
	404 23 09 090	PS 400 afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	28 mm	90 cm	SB	Roestvrij staal gepolijst	24,75
	404 23 17 270	PS 400 afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	28 mm	270 cm	SB	zwart geanodiseerd	70,65
	404 13 17 100	PS 400 afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	28 mm	100 cm	SB	zwart geanodiseerd	26,95
	404 23 17 090	PS 400 afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	28 mm	90 cm	SB	zwart geanodiseerd	24,75

	407 23 13 270	PS 400 afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm. Met brede basis.	28 mm	270 cm	SB	sahara	68,60
	407 13 13 100	PS 400 afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm. Met brede basis.	28 mm	100 cm	SB	sahara	26,35
	407 23 11 270	PS 400 afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm. Met brede basis.	28 mm	270 cm	SB	zilver	68,60
	407 13 11 100	PS 400 afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm. Met brede basis.	28 mm	100 cm	SB	zilver	26,35
	407 23 14 270	PS 400 afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm. Met brede basis.	28 mm	270 cm	SB	Roestvrij staal mat	71,70
	407 13 14 100	PS 400 afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm. Met brede basis.	28 mm	100 cm	SB	Roestvrij staal mat	27,40
	407 23 09 270	PS 400 afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm. Met brede basis.	28 mm	270 cm	SB	Roestvrij staal gepolijst	77,65
	407 13 09 100	PS 400 afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm. Met brede basis.	28 mm	100 cm	SB	Roestvrij staal gepolijst	29,55


	408 23 06 270	PS 400 basisprofiel met brede basis - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	45 x 11 mm	270 cm		Aluminium natuur	31,05
--	---------------	--	------------	--------	--	------------------	-------


Prinz PS 400 XXL Systeem

PS
400
XXL

- > Schroefprofielsysteem met aluminium basisprofiel en aluminium bovenprofiel.
- > Geschikt voor bedekkingsdiktes van 7 - 17,5 mm.
- > Staploze aanpassing in HOOGTE en KANTELING.
- > Optimale vaste verbinding dankzij boorschroeven DIN 7505P.
- > Basisprofiel en bovenprofiel incl. bevestigingsmateriaal samen in krimpfolie verpakt.
- > Patentnr. 1442687






	410 23 13 270	PS 400 XXL overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 17 - 27 mm.	49 mm	270 cm	SB	sahara	83,45
	410 23 13 090	PS 400 XXL overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 17 - 27 mm.	49 mm	90 cm	SB	sahara	29,75
	410 23 11 270	PS 400 XXL overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 17 - 27 mm.	49 mm	270 cm	SB	zilver	83,45
	410 23 11 090	PS 400 XXL overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 17 - 27 mm.	49 mm	90 cm	SB	zilver	29,75
	410 23 14 270	PS 400 XXL overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 17 - 27 mm.	49 mm	270 cm	SB	Roestvrij staal mat	87,35
	410 23 14 090	PS 400 XXL overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 17 - 27 mm.	49 mm	90 cm	SB	Roestvrij staal mat	31,05

	411 23 13 270	PS 400 XXL aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 17 - 27 mm.	55 mm	270 cm	SB	sahara	88,05
	411 23 13 090	PS 400 XXL aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 17 - 27 mm.	55 mm	90 cm	SB	sahara	31,10
	411 23 11 270	PS 400 XXL aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 17 - 27 mm.	55 mm	270 cm	SB	zilver	88,05
	411 23 11 090	PS 400 XXL aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 17 - 27 mm.	55 mm	90 cm	SB	zilver	31,10
	411 23 14 270	PS 400 XXL aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 17 - 27 mm.	55 mm	270 cm	SB	Roestvrij staal mat	92,10
	411 23 14 090	PS 400 XXL aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 17 - 27 mm.	55 mm	90 cm	SB	Roestvrij staal mat	32,10

Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
-----------------	--	-------------------	----------------------	----------	--------	----------------	--------------------------------

Prinz PS 400 PEP Systeem

	A A A	PS 400 PEP > Schroefprofielsysteem met aluminium basisprofiel en aluminium bovenprofiel. > Geschikt voor bedekkingsdiktes van 6 - 13 mm, met ophoogblok tot 18 mm. > Staploze aanpassing in HOOGTE en KANTELING. > Ophoogblokken voor bekledingsdiktes van 13 - 18 mm afzonderlijk verkrijgbaar. > Optimale vaste verbinding dankzij boorschroeven DIN 7505P. > Basisprofiel en bovenprofiel incl. bevestigingsmateriaal samen in krimpfolie verpakt. > Patentnr. 1442687 						
		415 23 10 270	PS 400 PEP overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 13 mm.	36 mm	270 cm	SB	goud	49,55
		415 13 10 100	PS 400 PEP overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 13 mm.	36 mm	100 cm	SB	goud	19,60
		415 23 10 090	PS 400 PEP overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 13 mm.	36 mm	90 cm	SB	goud	17,85
		415 23 13 270	PS 400 PEP overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 13 mm.	36 mm	270 cm	SB	sahara	49,55
		415 13 13 100	PS 400 PEP overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 13 mm.	36 mm	100 cm	SB	sahara	19,60
		415 23 13 090	PS 400 PEP overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 13 mm.	36 mm	90 cm	SB	sahara	17,85
		415 23 11 270	PS 400 PEP overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 13 mm.	36 mm	270 cm	SB	zilver	49,55
		415 13 11 100	PS 400 PEP overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 13 mm.	36 mm	100 cm	SB	zilver	19,60
		415 23 11 090	PS 400 PEP overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 13 mm.	36 mm	90 cm	SB	zilver	17,85
		415 23 14 270	PS 400 PEP overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 13 mm.	36 mm	270 cm	SB	Roestvrij staal mat	52,95
		415 13 14 100	PS 400 PEP overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 13 mm.	36 mm	100 cm	SB	Roestvrij staal mat	20,80
		415 23 14 090	PS 400 PEP overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 13 mm.	36 mm	90 cm	SB	Roestvrij staal mat	18,80
		415 13 09 100	PS 400 PEP overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 13 mm.	36 mm	100 cm	SB	Roestvrij staal gepolijst	22,80
		416 23 13 270	PS 400 PEP aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 13 mm.	44 mm	270 cm	SB	sahara	55,35
		416 13 13 100	PS 400 PEP aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 13 mm.	44 mm	100 cm	SB	sahara	21,70
		416 23 13 090	PS 400 PEP aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 13 mm.	44 mm	90 cm	SB	sahara	19,80
		416 23 11 270	PS 400 PEP aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 13 mm.	44 mm	270 cm	SB	zilver	55,35
		416 13 11 100	PS 400 PEP aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 13 mm.	44 mm	100 cm	SB	zilver	21,70
		416 23 11 090	PS 400 PEP aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 13 mm.	44 mm	90 cm	SB	zilver	19,80
		416 23 14 270	PS 400 PEP aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 13 mm.	44 mm	270 cm	SB	Roestvrij staal mat	59,15
		416 13 14 100	PS 400 PEP aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 13 mm.	44 mm	100 cm	SB	Roestvrij staal mat	23,10
		416 23 14 090	PS 400 PEP aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 13 mm.	44 mm	90 cm	SB	Roestvrij staal mat	21,20
		417 23 13 270	PS 400 PEP afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 13 mm.	25 mm	270 cm	SB	sahara	47,15
		417 13 13 100	PS 400 PEP afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 13 mm.	25 mm	100 cm	SB	sahara	18,70
		417 23 13 090	PS 400 PEP afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 13 mm.	25 mm	90 cm	SB	sahara	17,00
		417 23 11 270	PS 400 PEP afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 13 mm.	25 mm	270 cm	SB	zilver	47,15
		417 13 11 100	PS 400 PEP afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 13 mm.	25 mm	100 cm	SB	zilver	18,70
		417 23 11 090	PS 400 PEP afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 13 mm.	25 mm	90 cm	SB	zilver	17,00
		417 23 14 270	PS 400 PEP afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 13 mm.	25 mm	270 cm	SB	Roestvrij staal mat	50,10
		417 13 14 100	PS 400 PEP afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 13 mm.	25 mm	100 cm	SB	Roestvrij staal mat	19,70
		417 23 14 090	PS 400 PEP afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 13 mm.	25 mm	90 cm	SB	Roestvrij staal mat	17,95


Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
-----------------	--	-------------------	----------------------	----------	--------	----------------	--------------------------------



	415 02 10 000	PS 400 PEP ophoogblok - voor vloerhoogtes tot 18 mm.	Set van 6 stuks	SB	goud	5,65
	415 02 13 000	PS 400 PEP ophoogblok - voor vloerhoogtes tot 18 mm.	Set van 6 stuks	SB	sahara, rvs mat	5,65
	415 02 11 000	PS 400 PEP ophoogblok - voor vloerhoogtes tot 18 mm.	Set van 6 stuks	SB	zilver, rvs gepolijst	5,65

Er zijn 3 sets nodig voor 270 cm lange profielen, 1 set voor 90 / 100 cm.

Prinz PS 400 Kabelgoten




- > Schroefprofielsysteem met aluminium basisprofiel en aluminium bovenprofiel.
- > Geschikt voor bedekkingsdiktes van 7 - 18 mm.
- > Voor het onzichtbaar leggen van kabels in laminaat- en parketvloeren.
- > Staploze aanpassing in HOOGTE en KANTELING.
- > Optimale vaste verbinding dankzij boorschroeven DIN 7505P.
- > Basisprofiel en bovenprofiel incl. bevestigingsmateriaal samen in krimpfolie verpakt.
- > Patentnr. 1442687

432 23 11 270	PS 400 kabelgoot TYPE 1 - voor vloerhoogtes 7 - 18 mm.	42 mm	270 cm	SB	zilver	71,15
432 23 11 090	PS 400 kabelgoot TYPE 1 - voor vloerhoogtes 7 - 18 mm.	42 mm	90 cm	SB	zilver	24,75
432 23 14 270	PS 400 kabelgoot TYPE 1 - voor vloerhoogtes 7 - 18 mm.	42 mm	270 cm	SB	Roestvrij staal mat	76,45
432 23 14 090	PS 400 kabelgoot TYPE 1 - voor vloerhoogtes 7 - 18 mm.	42 mm	90 cm	SB	Roestvrij staal mat	26,50

Minimale diameter: 100 mm²
Maximale diameter: 200 mm²

Geschikt voor nivellering tot 3 mm.






430 23 11 270	PS 400 kabelgoot TYPE 2 - voor vloerhoogtes 7 - 18 mm.	70 mm	270 cm	SB	zilver	102,50
430 23 14 270	PS 400 kabelgoot TYPE 2 - voor vloerhoogtes 7 - 18 mm.	70 mm	270 cm	SB	Roestvrij staal mat	111,80

Minimale diameter: 200 mm²
Maximale diameter: 440 mm²

Geschikt voor nivellering tot 6 mm.


Prinz PS 400 Trapneus Systeem



- > Schroefprofielsysteem met aluminium basisprofiel en aluminium bovenprofiel.
- > Geschikt voor bedekkingsdiktes van 7 - 18 mm.
- > Hoog draagvermogen en veiligheid aan de traprand.
- > Optimale, permanente vaste verbinding dankzij boorschroeven.
- > Basisprofiel en bovenprofiel incl. bevestigingsmateriaal samen in krimpfolie verpakt.
- > Patentnr. 1442687

420 13 13 250	PS 400 trapneus - voor vloerhoogtes 7 - 15 mm.	30 x 25 mm	250 cm	SB	sahara	82,90
420 13 13 100	PS 400 trapneus - voor vloerhoogtes 7 - 15 mm.	30 x 25 mm	100 cm	SB	sahara	33,45
420 13 11 250	PS 400 trapneus - voor vloerhoogtes 7 - 15 mm.	30 x 25 mm	250 cm	SB	zilver	82,90
420 13 11 100	PS 400 trapneus - voor vloerhoogtes 7 - 15 mm.	30 x 25 mm	100 cm	SB	zilver	33,45
420 13 14 250	PS 400 trapneus - voor vloerhoogtes 7 - 15 mm.	30 x 25 mm	250 cm	SB	Roestvrij staal mat	87,00
420 13 14 100	PS 400 trapneus - voor vloerhoogtes 7 - 15 mm.	30 x 25 mm	100 cm	SB	Roestvrij staal mat	35,05
420 13 09 250	PS 400 trapneus - voor vloerhoogtes 7 - 15 mm.	30 x 25 mm	250 cm	SB	Roestvrij staal gepolijst	98,25




Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
	A	420 13 09 100	PS 400 trapneus - voor vloerhoogtes 7 - 15 mm.	30 x 25 mm	100 cm SB	Roestvrij staal gepolijst	39,90
		422 13 11 250	PS 400 trapneus - voor vloerhoogtes 12 - 18 mm.	38 x 36 mm	250 cm SB	zilver	98,15
		422 13 11 100	PS 400 trapneus - voor vloerhoogtes 12 - 18 mm.	38 x 36 mm	100 cm SB	zilver	38,60
		422 13 14 250	PS 400 trapneus - voor vloerhoogtes 12 - 18 mm.	38 x 36 mm	250 cm SB	Roestvrij staal mat	105,00
		422 13 14 100	PS 400 trapneus - voor vloerhoogtes 12 - 18 mm.	38 x 36 mm	100 cm SB	Roestvrij staal mat	41,15

Prinz LPS 220 Systeem




- > Schroefprofielsysteem met aluminium basisprofiel en aluminium bovenprofiel.
- > Geschikt voor bedekkingsdiktes van 7 - 16 mm.
- > Automatische aanpassing aan verschillende laminaat- en parkethoogten.
- > Basisprofiel en bovenprofiel incl. bevestigingsmateriaal samen in krimpfolie verpakt.




	A	226 23 13 270	LPS 220 overgangsprofiel "Pure edition" - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm.	34 mm	270 cm SB	sahara	49,85
		226 13 13 100	LPS 220 overgangsprofiel "Pure edition" - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm.	34 mm	100 cm SB	sahara	19,60
		226 23 13 090	LPS 220 overgangsprofiel "Pure edition" - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm.	34 mm	90 cm SB	sahara	17,55
		226 23 11 270	LPS 220 overgangsprofiel "Pure edition" - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm.	34 mm	270 cm SB	zilver	48,50
		226 13 11 100	LPS 220 overgangsprofiel "Pure edition" - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm.	34 mm	100 cm SB	zilver	19,05
	A	226 23 11 090	LPS 220 overgangsprofiel "Pure edition" - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm.	34 mm	90 cm SB	zilver	17,05
		226 23 14 270	LPS 220 overgangsprofiel "Pure edition" - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm.	34 mm	270 cm SB	Roestvrij staal mat	51,60
		226 13 14 100	LPS 220 overgangsprofiel "Pure edition" - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm.	34 mm	100 cm SB	Roestvrij staal mat	20,15
	A	226 23 14 090	LPS 220 overgangsprofiel "Pure edition" - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm.	34 mm	90 cm SB	Roestvrij staal mat	18,15
		226 23 19 270	LPS 220 overgangsprofiel "Pure edition" - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm.	34 mm	270 cm SB	Roestvrij staal geborsteld	59,85
		226 13 19 100	LPS 220 overgangsprofiel "Pure edition" - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm.	34 mm	100 cm SB	Roestvrij staal geborsteld	23,00
	A	226 23 19 090	LPS 220 overgangsprofiel "Pure edition" - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm.	34 mm	90 cm SB	Roestvrij staal geborsteld	21,00

Nieuw design: glad oppervlak zonder groeven


	A	227 23 13 270	LPS 220 aanpassingsprofiel "Pure edition" - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm.	44 mm	270 cm SB	sahara	56,85
		227 13 13 100	LPS 220 aanpassingsprofiel "Pure edition" - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm.	44 mm	100 cm SB	sahara	22,40
		227 23 13 090	LPS 220 aanpassingsprofiel "Pure edition" - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm.	44 mm	90 cm SB	sahara	20,05
		227 23 11 270	LPS 220 aanpassingsprofiel "Pure edition" - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm.	44 mm	270 cm SB	zilver	55,25
		227 13 11 100	LPS 220 aanpassingsprofiel "Pure edition" - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm.	44 mm	100 cm SB	zilver	21,80
	A	227 23 11 090	LPS 220 aanpassingsprofiel "Pure edition" - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm.	44 mm	90 cm SB	zilver	19,50
		227 23 14 270	LPS 220 aanpassingsprofiel "Pure edition" - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm.	44 mm	270 cm SB	Roestvrij staal mat	58,35
		227 13 14 100	LPS 220 aanpassingsprofiel "Pure edition" - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm.	44 mm	100 cm SB	Roestvrij staal mat	23,30
	A	227 23 14 090	LPS 220 aanpassingsprofiel "Pure edition" - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm.	44 mm	90 cm SB	Roestvrij staal mat	20,55
		227 23 19 270	LPS 220 aanpassingsprofiel "Pure edition" - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm.	44 mm	270 cm SB	Roestvrij staal geborsteld	70,10
		227 13 19 100	LPS 220 aanpassingsprofiel "Pure edition" - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm.	44 mm	100 cm SB	Roestvrij staal geborsteld	26,85
	A	227 23 19 090	LPS 220 aanpassingsprofiel "Pure edition" - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm.	44 mm	90 cm SB	Roestvrij staal geborsteld	24,55


Nieuw design: glad oppervlak zonder groeven


		228 23 13 270	LPS 220 afsluitprofiel "Pure edition" - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm.	21 mm	270 cm SB	sahara	45,10
--	--	---------------	--	-------	-----------	--------	-------

Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoop prijs / st.
	A	228 13 13 100	LPS 220 afsluitprofiel "Pure edition" - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm.	21 mm	100 cm	SB sahara	17,90
		228 23 13 090	LPS 220 afsluitprofiel "Pure edition" - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm.	21 mm	90 cm	SB sahara	15,95
	A	228 23 11 270	LPS 220 afsluitprofiel "Pure edition" - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm.	21 mm	270 cm	SB zilver	43,75
		228 13 11 100	LPS 220 afsluitprofiel "Pure edition" - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm.	21 mm	100 cm	SB zilver	17,40
	A	228 23 11 090	LPS 220 afsluitprofiel "Pure edition" - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm.	21 mm	90 cm	SB zilver	15,45
		228 23 14 270	LPS 220 afsluitprofiel "Pure edition" - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm.	21 mm	270 cm	SB Roestvrij staal mat	46,60
	A	228 13 14 100	LPS 220 afsluitprofiel "Pure edition" - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm.	21 mm	100 cm	SB Roestvrij staal mat	18,30
		228 23 14 090	LPS 220 afsluitprofiel "Pure edition" - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm.	21 mm	90 cm	SB Roestvrij staal mat	16,40
	A	228 23 19 270	LPS 220 afsluitprofiel "Pure edition" - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm.	21 mm	270 cm	SB Roestvrij staal geborsteld	53,90
		228 13 19 100	LPS 220 afsluitprofiel "Pure edition" - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm.	21 mm	100 cm	SB Roestvrij staal geborsteld	20,70
	A	228 23 19 090	LPS 220 afsluitprofiel "Pure edition" - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm.	21 mm	90 cm	SB Roestvrij staal geborsteld	18,85

Nieuw design: glad oppervlak zonder groeven

		220 23 10 270	LPS 220 overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm.	34 mm	270 cm	SB goud	47,15
		220 13 10 100	LPS 220 overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm.	34 mm	100 cm	SB goud	18,45
		220 23 13 270	LPS 220 overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm.	34 mm	270 cm	SB sahara	47,15
		220 13 13 100	LPS 220 overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm.	34 mm	100 cm	SB sahara	18,45
		220 23 13 090	LPS 220 overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm.	34 mm	90 cm	SB sahara	16,55
		220 23 11 270	LPS 220 overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm.	34 mm	270 cm	SB zilver	45,80
		220 13 11 100	LPS 220 overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm.	34 mm	100 cm	SB zilver	17,95
		220 23 11 090	LPS 220 overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm.	34 mm	90 cm	SB zilver	16,10
		220 23 12 270	LPS 220 overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm.	34 mm	270 cm	SB brons	48,20
		220 13 12 100	LPS 220 overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm.	34 mm	100 cm	SB brons	19,00
		220 23 14 270	LPS 220 overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm.	34 mm	270 cm	SB Roestvrij staal mat	48,20
		220 13 14 100	LPS 220 overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm.	34 mm	100 cm	SB Roestvrij staal mat	19,00
		220 23 14 090	LPS 220 overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm.	34 mm	90 cm	SB Roestvrij staal mat	17,15
	NIEUW	220 23 17 270	LPS 220 overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm.	34 mm	270 cm	SB zwart geanodiseerd	52,00
	NIEUW	220 13 17 100	LPS 220 overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm.	34 mm	100 cm	SB zwart geanodiseerd	20,45

		230 23 13 270	LPS 220 overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm. Met brede basis.	34 mm	270 cm	SB sahara	57,40
		230 13 13 100	LPS 220 overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm. Met brede basis.	34 mm	100 cm	SB sahara	22,70
		230 23 11 270	LPS 220 overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm. Met brede basis.	34 mm	270 cm	SB zilver	55,90
		230 13 11 100	LPS 220 overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm. Met brede basis.	34 mm	100 cm	SB zilver	22,05
		230 23 14 270	LPS 220 overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm. Met brede basis.	34 mm	270 cm	SB Roestvrij staal mat	59,55
		230 13 14 100	LPS 220 overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm. Met brede basis.	34 mm	100 cm	SB Roestvrij staal mat	23,35

		221 23 10 270	LPS 220 aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm.	44 mm	270 cm	SB goud	54,15
		221 13 10 100	LPS 220 aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm.	44 mm	100 cm	SB goud	21,35
		221 23 13 270	LPS 220 aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm.	44 mm	270 cm	SB sahara	54,15
		221 13 13 100	LPS 220 aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm.	44 mm	100 cm	SB sahara	21,35
		221 23 13 090	LPS 220 aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm.	44 mm	90 cm	SB sahara	19,10
		221 23 11 270	LPS 220 aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm.	44 mm	270 cm	SB zilver	52,65
		221 13 11 100	LPS 220 aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm.	44 mm	100 cm	SB zilver	20,75





Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
	223 23 13 270	LPS 220 XXL overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 14 - 21 mm.	34 mm	270 cm	SB	sahara	55,80
	223 23 13 090	LPS 220 XXL overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 14 - 21 mm.	34 mm	90 cm	SB	sahara	19,60
	223 23 11 270	LPS 220 XXL overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 14 - 21 mm.	34 mm	270 cm	SB	zilver	54,15
	223 23 11 090	LPS 220 XXL overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 14 - 21 mm.	34 mm	90 cm	SB	zilver	19,05
	223 23 14 270	LPS 220 XXL overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 14 - 21 mm.	34 mm	270 cm	SB	Roestvrij staal mat	57,55
	223 23 14 090	LPS 220 XXL overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 14 - 21 mm.	34 mm	90 cm	SB	Roestvrij staal mat	20,10
	224 23 13 270	LPS 220 XXL aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 14 - 21 mm.	44 mm	270 cm	SB	sahara	64,55
	224 23 13 090	LPS 220 XXL aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 14 - 21 mm.	44 mm	90 cm	SB	sahara	22,60
	224 23 11 270	LPS 220 XXL aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 14 - 21 mm.	44 mm	270 cm	SB	zilver	62,80
	224 23 11 090	LPS 220 XXL aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 14 - 21 mm.	44 mm	90 cm	SB	zilver	22,00
	224 23 14 270	LPS 220 XXL aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 14 - 21 mm.	44 mm	270 cm	SB	Roestvrij staal mat	65,90
	224 23 14 090	LPS 220 XXL aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 14 - 21 mm.	44 mm	90 cm	SB	Roestvrij staal mat	23,00
	225 23 13 270	LPS 220 XXL afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 14 - 21 mm.	21 mm	270 cm	SB	sahara	50,90
	225 23 13 090	LPS 220 XXL afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 14 - 21 mm.	21 mm	90 cm	SB	sahara	17,70
	225 23 11 270	LPS 220 XXL afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 14 - 21 mm.	21 mm	270 cm	SB	zilver	49,55
	225 23 11 090	LPS 220 XXL afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 14 - 21 mm.	21 mm	90 cm	SB	zilver	17,20
	225 23 14 270	LPS 220 XXL afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 14 - 21 mm.	21 mm	270 cm	SB	Roestvrij staal mat	52,00
	225 23 14 090	LPS 220 XXL afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 14 - 21 mm.	21 mm	90 cm	SB	Roestvrij staal mat	18,15
Prinz LPS 220 Trapneus							
	229 13 13 250	LPS 220 trapneus - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm.	27,7 x 27 mm	250 cm	SB	sahara	72,40
	229 13 13 100	LPS 220 trapneus - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm.	27,7 x 27 mm	100 cm	SB	sahara	29,60
	229 13 11 250	LPS 220 trapneus - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm.	27,7 x 27 mm	250 cm	SB	zilver	70,40
	229 13 11 100	LPS 220 trapneus - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm.	27,7 x 27 mm	100 cm	SB	zilver	28,85
	229 13 14 250	LPS 220 trapneus - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm.	27,7 x 27 mm	250 cm	SB	Roestvrij staal mat	73,15
	229 13 14 100	LPS 220 trapneus - voor vloerhoogtes 7 - 16 mm.	27,7 x 27 mm	100 cm	SB	Roestvrij staal mat	30,05

Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
-----------------	--	-------------------	----------------------	----------	--------	----------------	--------------------------------


Prinz Profi-Tec MASTER Systeem


	PROFI TEC MASTER > Clip profielsysteem met aluminium bovenprofiel en kunststof basisprofiel. > Automatische aanpassing in HOOGTE en KANTELING. > Simpele, snelle montage - eenvoudige demontage en herbruikbaarheid. > Basisprofiel en bovenprofiel samen in krimpfolie verpakt. > We raden aan om het basisprofiel te lijmen. Er is geen bevestigingsmateriaal voor het basisprofiel inbegrepen. TUVNORD TÜV NORD CERT GmbH Baumuster geprüft tuv-nord.de						
	303 20 13 270	Profi-Tec MASTER overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 15 mm.	34 mm	270 cm	SB	sahara	56,30
	303 10 13 100	Profi-Tec MASTER overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 15 mm.	34 mm	100 cm	SB	sahara	20,95
	303 20 13 090	Profi-Tec MASTER overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 15 mm.	34 mm	90 cm	SB	sahara	18,90
	303 20 11 270	Profi-Tec MASTER overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 15 mm.	34 mm	270 cm	SB	zilver	56,30
	303 10 11 100	Profi-Tec MASTER overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 15 mm.	34 mm	100 cm	SB	zilver	20,95
	303 20 11 090	Profi-Tec MASTER overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 15 mm.	34 mm	90 cm	SB	zilver	18,90
	303 20 14 270	Profi-Tec MASTER overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 15 mm.	34 mm	270 cm	SB	Roestvrij staal mat	59,40
	303 10 14 100	Profi-Tec MASTER overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 15 mm.	34 mm	100 cm	SB	Roestvrij staal mat	22,05
	303 20 14 090	Profi-Tec MASTER overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 15 mm.	34 mm	90 cm	SB	Roestvrij staal mat	19,85
	303 20 19 270	Profi-Tec MASTER overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 15 mm.	34 mm	270 cm	SB	Roestvrij staal geborsteld	69,30
	303 10 19 100	Profi-Tec MASTER overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 15 mm.	34 mm	100 cm	SB	Roestvrij staal geborsteld	26,00
	303 20 19 090	Profi-Tec MASTER overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 15 mm.	34 mm	90 cm	SB	Roestvrij staal geborsteld	23,45
	303 20 17 270	Profi-Tec MASTER overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 15 mm.	34 mm	270 cm	SB	zwart geanodiseerd	69,30
	303 10 17 100	Profi-Tec MASTER overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 15 mm.	34 mm	100 cm	SB	zwart geanodiseerd	26,00
	303 20 17 090	Profi-Tec MASTER overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 15 mm.	34 mm	90 cm	SB	zwart geanodiseerd	23,45
	307 20 13 270	Profi-Tec MASTER aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 15 mm.	44 mm	270 cm	SB	sahara	64,80
	307 10 13 100	Profi-Tec MASTER aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 15 mm.	44 mm	100 cm	SB	sahara	24,30
	307 20 13 090	Profi-Tec MASTER aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 15 mm.	44 mm	90 cm	SB	sahara	21,90
	307 20 11 270	Profi-Tec MASTER aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 15 mm.	44 mm	270 cm	SB	zilver	64,80
	307 10 11 100	Profi-Tec MASTER aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 15 mm.	44 mm	100 cm	SB	zilver	24,30
	307 20 11 090	Profi-Tec MASTER aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 15 mm.	44 mm	90 cm	SB	zilver	21,90
	307 20 14 270	Profi-Tec MASTER aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 15 mm.	44 mm	270 cm	SB	Roestvrij staal mat	68,85
	307 10 14 100	Profi-Tec MASTER aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 15 mm.	44 mm	100 cm	SB	Roestvrij staal mat	26,00
	307 20 14 090	Profi-Tec MASTER aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 15 mm.	44 mm	90 cm	SB	Roestvrij staal mat	23,35
	307 20 19 270	Profi-Tec MASTER aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 15 mm.	44 mm	270 cm	SB	Roestvrij staal geborsteld	80,20
	307 10 19 100	Profi-Tec MASTER aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 15 mm.	44 mm	100 cm	SB	Roestvrij staal geborsteld	29,85
	307 20 19 090	Profi-Tec MASTER aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 15 mm.	44 mm	90 cm	SB	Roestvrij staal geborsteld	27,00
	307 20 17 270	Profi-Tec MASTER aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 15 mm.	44 mm	270 cm	SB	zwart geanodiseerd	80,20
	307 10 17 100	Profi-Tec MASTER aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 15 mm.	44 mm	100 cm	SB	zwart geanodiseerd	29,85
	307 20 17 090	Profi-Tec MASTER aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 15 mm.	44 mm	90 cm	SB	zwart geanodiseerd	27,00
	313 20 13 270	Profi-Tec MASTER aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 8 - 14 mm.	28 mm	270 cm	SB	sahara	52,65
	313 10 13 100	Profi-Tec MASTER aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 8 - 14 mm.	28 mm	100 cm	SB	sahara	19,80
	313 20 13 090	Profi-Tec MASTER aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 8 - 14 mm.	28 mm	90 cm	SB	sahara	17,85
	313 20 11 270	Profi-Tec MASTER aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 8 - 14 mm.	28 mm	270 cm	SB	zilver	52,65
	313 10 11 100	Profi-Tec MASTER aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 8 - 14 mm.	28 mm	100 cm	SB	zilver	19,80
	313 20 11 090	Profi-Tec MASTER aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 8 - 14 mm.	28 mm	90 cm	SB	zilver	17,85
	313 20 14 270	Profi-Tec MASTER aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 8 - 14 mm.	28 mm	270 cm	SB	Roestvrij staal mat	55,80
	313 10 14 100	Profi-Tec MASTER aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 8 - 14 mm.	28 mm	100 cm	SB	Roestvrij staal mat	20,85
	313 20 14 090	Profi-Tec MASTER aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 8 - 14 mm.	28 mm	90 cm	SB	Roestvrij staal mat	18,75


Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
		313 20 19 270	Profi-Tec MASTER aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 8 - 14 mm.	28 mm	270 cm SB	Roestvrij staal geborsteld	64,80
		313 10 19 100	Profi-Tec MASTER aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 8 - 14 mm.	28 mm	100 cm SB	Roestvrij staal geborsteld	24,20
		313 20 19 090	Profi-Tec MASTER aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 8 - 14 mm.	28 mm	90 cm SB	Roestvrij staal geborsteld	21,85
		313 20 17 270	Profi-Tec MASTER aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 8 - 14 mm.	28 mm	270 cm SB	zwart geanodiseerd	64,80
		313 10 17 100	Profi-Tec MASTER aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 8 - 14 mm.	28 mm	100 cm SB	zwart geanodiseerd	24,20
		313 20 17 090	Profi-Tec MASTER aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 8 - 14 mm.	28 mm	90 cm SB	zwart geanodiseerd	21,85


Prinz Profi-Tec CORE Systeem							
	NIEUW	246 13 30 199	Profi-Tec CORE basisprofiel - voor vloerhoogtes 8 - 14 mm		199 cm		18,15






> voor meerlaagse vloerbedekkingen met gelamineerde impact-geluidsisolatie


	NIEUW	335 10 11 200	Profi-Tec CORE overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 8 - 14 mm	34 mm	200 cm SB	zilver	41,90
	NIEUW	335 10 14 200	Profi-Tec CORE overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 8 - 14 mm	34 mm	200 cm SB	Roestvrij staal mat	44,10
	NIEUW	335 10 17 200	Profi-Tec CORE overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 8 - 14 mm	34 mm	200 cm SB	zwart geanodiseerd	52,00
	NIEUW	335 10 19 200	Profi-Tec CORE overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 8 - 14 mm	34 mm	200 cm SB	Roestvrij staal geborsteld	52,00


	NIEUW	336 10 11 200	Profi-Tec CORE aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 8 - 14 mm	44 mm	200 cm SB	zilver	48,60
	NIEUW	336 10 14 200	Profi-Tec CORE aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 8 - 14 mm	44 mm	200 cm SB	Roestvrij staal mat	52,00
	NIEUW	336 10 17 200	Profi-Tec CORE aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 8 - 14 mm	44 mm	200 cm SB	zwart geanodiseerd	59,70
	NIEUW	336 10 19 200	Profi-Tec CORE aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 8 - 14 mm	44 mm	200 cm SB	Roestvrij staal geborsteld	59,70


	NIEUW	337 10 11 200	Profi-Tec CORE afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 8 - 14 mm	26 mm	200 cm SB	zilver	39,60
	NIEUW	337 10 14 200	Profi-Tec CORE afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 8 - 14 mm	26 mm	200 cm SB	Roestvrij staal mat	41,70
	NIEUW	337 10 17 200	Profi-Tec CORE afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 8 - 14 mm	26 mm	200 cm SB	zwart geanodiseerd	48,40
	NIEUW	337 10 19 200	Profi-Tec CORE afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 8 - 14 mm	26 mm	200 cm SB	Roestvrij staal geborsteld	48,40


Prinz Profi-Tec MASTER Systeem							
		300 20 10 270	Profi-Tec MASTER overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 15 mm.	34 mm	270 cm SB	goud	56,30
		300 10 10 100	Profi-Tec MASTER overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 15 mm.	34 mm	100 cm SB	goud	20,95
		300 20 10 090	Profi-Tec MASTER overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 15 mm.	34 mm	90 cm SB	goud	18,90
		300 20 13 270	Profi-Tec MASTER overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 15 mm.	34 mm	270 cm SB	sahara	56,30
		300 10 13 100	Profi-Tec MASTER overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 15 mm.	34 mm	100 cm SB	sahara	20,95
		300 20 13 090	Profi-Tec MASTER overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 15 mm.	34 mm	90 cm SB	sahara	18,90
		300 20 11 270	Profi-Tec MASTER overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 15 mm.	34 mm	270 cm SB	zilver	56,30

Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
	A	300 10 11 100	Profi-Tec MASTER overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 15 mm.	34 mm	100 cm SB	zilver	20,95
		300 20 11 090	Profi-Tec MASTER overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 15 mm.	34 mm	90 cm SB	zilver	18,90
		300 10 12 100	Profi-Tec MASTER overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 15 mm.	34 mm	100 cm SB	brons	22,05
		300 20 14 270	Profi-Tec MASTER overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 15 mm.	34 mm	270 cm SB	Roestvrij staal mat	59,40
		300 10 14 100	Profi-Tec MASTER overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 15 mm.	34 mm	100 cm SB	Roestvrij staal mat	22,05
		300 20 14 090	Profi-Tec MASTER overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 15 mm.	34 mm	90 cm SB	Roestvrij staal mat	19,85
		300 20 09 270	Profi-Tec MASTER overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 15 mm.	34 mm	270 cm SB	Roestvrij staal gepolijst	69,30
		300 10 09 100	Profi-Tec MASTER overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 15 mm.	34 mm	100 cm SB	Roestvrij staal gepolijst	26,00
	A	300 20 09 090	Profi-Tec MASTER overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 15 mm.	34 mm	90 cm SB	Roestvrij staal gepolijst	23,45
		301 10 20 100	Profi-Tec MASTER overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 15 mm.	34 mm	100 cm SB	Beuk	22,80
		301 20 20 090	Profi-Tec MASTER overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 15 mm.	34 mm	90 cm SB	Beuk	20,35
		301 20 21 090	Profi-Tec MASTER overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 15 mm.	34 mm	90 cm SB	Eik donker	20,35
		301 10 25 100	Profi-Tec MASTER overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 15 mm.	34 mm	100 cm SB	Eik licht	22,80
		301 20 25 090	Profi-Tec MASTER overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 15 mm.	34 mm	90 cm SB	Eik licht	22,80
		301 20 22 090	Profi-Tec MASTER overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 15 mm.	34 mm	90 cm SB	Esdoorn	22,80
		301 20 24 090	Profi-Tec MASTER overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 15 mm.	34 mm	90 cm SB	Notenhout	22,80
	> Met Profi-Tec overgangsprofiel 34 mm geschikt voor bekledingsdiktes van 12 - 17,5 mm.						
	> Met Profi-Tec afsluitprofiel 28 mm geschikt voor bekledingsdiktes van 12 - 17,5 mm.						
	242 23 41 270	PVC basisprofiel. Voor overgangs- en afsluitprofiel.	14,8 mm	270 cm	wit	23,50	
	242 13 41 100	PVC basisprofiel. Voor overgangs- en afsluitprofiel.	14,8 mm	100 cm SB	wit	8,90	
		242 23 41 090	PVC basisprofiel. Voor overgangs- en afsluitprofiel.	14,8 mm	90 cm SB	wit	8,30
		304 20 10 270	Profi-Tec MASTER aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	47 mm	270 cm SB	goud	64,80
		304 10 10 100	Profi-Tec MASTER aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	47 mm	100 cm SB	goud	24,30
		304 20 10 090	Profi-Tec MASTER aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	47 mm	90 cm SB	goud	21,90
		304 20 13 270	Profi-Tec MASTER aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	47 mm	270 cm SB	sahara	64,80
		304 10 13 100	Profi-Tec MASTER aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	47 mm	100 cm SB	sahara	24,30
		304 20 13 090	Profi-Tec MASTER aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	47 mm	90 cm SB	sahara	21,90
		304 20 11 270	Profi-Tec MASTER aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	47 mm	270 cm SB	zilver	64,80
		304 10 11 100	Profi-Tec MASTER aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	47 mm	100 cm SB	zilver	24,30
		304 20 11 090	Profi-Tec MASTER aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	47 mm	90 cm SB	zilver	21,90
		304 20 14 270	Profi-Tec MASTER aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	47 mm	270 cm SB	Roestvrij staal mat	68,85
		304 10 14 100	Profi-Tec MASTER aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	47 mm	100 cm SB	Roestvrij staal mat	26,00
		304 20 14 090	Profi-Tec MASTER aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	47 mm	90 cm SB	Roestvrij staal mat	23,35
		304 20 09 270	Profi-Tec MASTER aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	47 mm	270 cm SB	Roestvrij staal gepolijst	80,20
		304 10 09 100	Profi-Tec MASTER aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	47 mm	100 cm SB	Roestvrij staal gepolijst	29,85
		304 20 09 090	Profi-Tec MASTER aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	47 mm	90 cm SB	Roestvrij staal gepolijst	27,00
A		305 10 20 100	Profi-Tec MASTER aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	47 mm	100 cm SB	Beuk	24,90

Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
A		305 20 20 090	Profi-Tec MASTER aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	47 mm	90 cm SB	Beuk	22,40
		305 20 21 090	Profi-Tec MASTER aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	47 mm	90 cm SB	Eik donker	22,40
		305 10 25 100	Profi-Tec MASTER aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	47 mm	100 cm SB	Eik licht	24,90
		305 20 25 090	Profi-Tec MASTER aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	47 mm	90 cm SB	Eik licht	22,40
		305 20 22 090	Profi-Tec MASTER aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	47 mm	90 cm SB	Esdoorn	22,40
		305 20 24 090	Profi-Tec MASTER aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 7 - 17,5 mm.	47 mm	90 cm SB	Notenhout	22,40

	308 20 10 270	Profi-Tec MASTER afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 8 - 14 mm.	28 mm	270 cm SB	goud	52,65
	308 10 10 100	Profi-Tec MASTER afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 8 - 14 mm.	28 mm	100 cm SB	goud	19,80
	308 20 10 090	Profi-Tec MASTER afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 8 - 14 mm.	28 mm	90 cm SB	goud	17,85
	308 20 13 270	Profi-Tec MASTER afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 8 - 14 mm.	28 mm	270 cm SB	sahara	52,65
	308 10 13 100	Profi-Tec MASTER afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 8 - 14 mm.	28 mm	100 cm SB	sahara	19,80
	308 20 13 090	Profi-Tec MASTER afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 8 - 14 mm.	28 mm	90 cm SB	sahara	17,85
	308 20 11 270	Profi-Tec MASTER afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 8 - 14 mm.	28 mm	270 cm SB	zilver	52,65
	308 10 11 100	Profi-Tec MASTER afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 8 - 14 mm.	28 mm	100 cm SB	zilver	19,80
	308 20 11 090	Profi-Tec MASTER afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 8 - 14 mm.	28 mm	90 cm SB	zilver	17,85
	308 20 14 270	Profi-Tec MASTER afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 8 - 14 mm.	28 mm	270 cm SB	Roestvrij staal mat	55,80
	308 10 14 100	Profi-Tec MASTER afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 8 - 14 mm.	28 mm	100 cm SB	Roestvrij staal mat	20,85
	308 20 14 090	Profi-Tec MASTER afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 8 - 14 mm.	28 mm	90 cm SB	Roestvrij staal mat	18,75
	308 20 09 270	Profi-Tec MASTER afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 8 - 14 mm.	28 mm	270 cm SB	Roestvrij staal gepolijst	64,80
	308 10 09 100	Profi-Tec MASTER afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 8 - 14 mm.	28 mm	100 cm SB	Roestvrij staal gepolijst	24,20

	310 20 11 270	Profi-Tec MASTER afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 12 - 17,5 mm.	28 mm	270 cm SB	zilver	54,00
	310 10 11 100	Profi-Tec MASTER afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 12 - 17,5 mm.	28 mm	100 cm SB	zilver	20,35
	310 20 14 270	Profi-Tec MASTER afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 12 - 17,5 mm.	28 mm	270 cm SB	Roestvrij staal mat	57,40
	310 10 14 100	Profi-Tec MASTER afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 12 - 17,5 mm.	28 mm	100 cm SB	Roestvrij staal mat	21,45

	> Met Profi-Tec overgangsprofiel 34 mm geschikt voor bekledingsdiktes van 12 - 17,5 mm.					
	> Met Profi-Tec afsluitprofiel 28 mm geschikt voor bekledingsdiktes van 12 - 17,5 mm.					
	242 23 41 270	PVC basisprofiel. Voor overgangs- en afsluitprofiel.	14,8 mm	270 cm	wit	23,50
	242 13 41 100	PVC basisprofiel. Voor overgangs- en afsluitprofiel.	14,8 mm	100 cm S	wit	8,90
	242 23 41 090	PVC basisprofiel. Voor overgangs- en afsluitprofiel.	14,8 mm	90 cm S	wit	8,30

Prinz Profi-Tec XXL Systeem





- > Clip profielsysteem met aluminium bovenprofiel en kunststof basisprofiel.
- > Geschikt voor bedekkingsdiktes van 16 - 23,5 mm.
- > Automatische aanpassing in HOOGTE en KANTELING.
- > Simpele, snelle montage - eenvoudige demontage en herbruikbaarheid.
- > Basisprofiel en bovenprofiel samen in krimpfolie verpakt.
- > We raden aan om het basisprofiel te lijmen. Er is geen bevestigingsmateriaal voor het basisprofiel inbegrepen.



302 20 11 270	Profi-Tec XXL overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 16 - 23,5 mm.	43 mm	270 cm SB	zilver	64,95
---------------	--	-------	-----------	--------	-------



Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
	A	302 20 11 090	Profi-Tec XXL overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 16 - 23,5 mm.	43 mm	90 cm SB	zilver	22,55
	A	302 20 14 270	Profi-Tec XXL overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 16 - 23,5 mm.	43 mm	270 cm SB	Roestvrij staal mat	69,55
	A	302 20 14 090	Profi-Tec XXL overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 16 - 23,5 mm.	43 mm	90 cm SB	Roestvrij staal mat	24,15


	A	306 20 11 270	Profi-Tec XXL aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 16 - 23,5 mm.	54 mm	270 cm SB	zilver	77,90
	A	306 20 11 090	Profi-Tec XXL aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 16 - 23,5 mm.	54 mm	90 cm SB	zilver	26,50
	A	306 20 14 270	Profi-Tec XXL aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 16 - 23,5 mm.	54 mm	270 cm SB	Roestvrij staal mat	84,25
	A	306 20 14 090	Profi-Tec XXL aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 16 - 23,5 mm.	54 mm	90 cm SB	Roestvrij staal mat	29,30


Prinz Profi-Tec JUNIOR Systeem




- > Clip profielsysteem met aluminium bovenprofiel en kunststof basisprofiel.
- > Geschikt voor bedekkingsdiktes van 6 - 11 mm.
- > Automatische aanpassing in HOOGTE en KANTELING.
- > Simpele, snelle montage - eenvoudige demontage en herbruikbaarheid.
- > Basisprofiel en bovenprofiel samen in krimpfolie verpakt.
- > We raden aan om het basisprofiel te lijmen. Er is geen bevestigingsmateriaal voor het basisprofiel inbegrepen.



	A	316 20 13 270	Profi-Tec JUNIOR overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 11 mm.	33 mm	270 cm SB	sahara	40,80
		316 10 13 100	Profi-Tec JUNIOR overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 11 mm.	33 mm	100 cm SB	sahara	15,35
		316 20 11 270	Profi-Tec JUNIOR overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 11 mm.	33 mm	270 cm SB	zilver	40,80
		316 10 11 100	Profi-Tec JUNIOR overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 11 mm.	33 mm	100 cm SB	zilver	15,35
		316 20 11 090	Profi-Tec JUNIOR overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 11 mm.	33 mm	90 cm SB	zilver	13,85
		316 20 14 270	Profi-Tec JUNIOR overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 11 mm.	33 mm	270 cm SB	Roestvrij staal mat	43,35
		316 10 14 100	Profi-Tec JUNIOR overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 11 mm.	33 mm	100 cm SB	Roestvrij staal mat	16,35






		318 20 13 270	Profi-Tec JUNIOR aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 11 mm.	44 mm	270 cm SB	sahara	46,75
		318 10 13 100	Profi-Tec JUNIOR aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 11 mm.	44 mm	100 cm SB	sahara	17,90
		318 20 11 270	Profi-Tec JUNIOR aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 11 mm.	44 mm	270 cm SB	zilver	46,75
		318 10 11 100	Profi-Tec JUNIOR aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 11 mm.	44 mm	100 cm SB	zilver	17,90
		318 20 14 270	Profi-Tec JUNIOR aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 11 mm.	44 mm	270 cm SB	Roestvrij staal mat	49,05
		318 10 14 100	Profi-Tec JUNIOR aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 11 mm.	44 mm	100 cm SB	Roestvrij staal mat	19,15

		320 20 13 270	Profi-Tec JUNIOR afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 11 mm.	26 mm	270 cm SB	sahara	39,45
		320 10 13 100	Profi-Tec JUNIOR afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 11 mm.	26 mm	100 cm SB	sahara	15,05
		320 20 11 270	Profi-Tec JUNIOR afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 11 mm.	26 mm	270 cm SB	zilver	39,45
		320 10 11 100	Profi-Tec JUNIOR afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 11 mm.	26 mm	100 cm SB	zilver	15,05
		320 20 14 270	Profi-Tec JUNIOR afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 11 mm.	26 mm	270 cm SB	Roestvrij staal mat	41,85
		320 10 14 100	Profi-Tec JUNIOR afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 11 mm.	26 mm	100 cm SB	Roestvrij staal mat	15,90

Eco-Clip Profiel Systeem




- > Clip profielsysteem met aluminium bovenprofiel en kunststof basisprofiel.


Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
 	> Geschikt voor bedekkingsdiktes van 6 - 12 mm. > Automatische aanpassing in HOOGTE en KANTELING. > Basisprofiel en bovenprofiel samen in krimpfolie verpakt. > We raden aan om het basisprofiel te lijmen. Er is geen bevestigingsmateriaal voor het basisprofiel inbegrepen. > DBGM 20 2019 100 871						
		440 20 13 270	Eco-Clip overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 12 mm.	30 mm	270 cm	SB sahara	37,80
		440 10 13 100	Eco-Clip overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 12 mm.	30 mm	100 cm	SB sahara	14,20
		440 20 13 090	Eco-Clip overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 12 mm.	30 mm	90 cm	SB sahara	12,85
		440 20 11 270	Eco-Clip overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 12 mm.	30 mm	270 cm	SB zilver	36,75
		440 10 11 100	Eco-Clip overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 12 mm.	30 mm	100 cm	SB zilver	13,80
		440 20 11 090	Eco-Clip overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 12 mm.	30 mm	90 cm	SB zilver	12,45
		440 20 14 270	Eco-Clip overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 12 mm.	30 mm	270 cm	SB Roestvrij staal mat	39,15
		440 10 14 100	Eco-Clip overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 12 mm.	30 mm	100 cm	SB Roestvrij staal mat	14,70
		440 20 14 090	Eco-Clip overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 12 mm.	30 mm	90 cm	SB Roestvrij staal mat	13,45
		441 20 13 270	Eco-Clip aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 12 mm.	37 mm	270 cm	SB sahara	41,85
		441 10 13 100	Eco-Clip aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 12 mm.	37 mm	100 cm	SB sahara	16,00
		441 20 13 090	Eco-Clip aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 12 mm.	37 mm	90 cm	SB sahara	14,60
		441 20 11 270	Eco-Clip aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 12 mm.	37 mm	270 cm	SB zilver	40,65
		441 10 11 100	Eco-Clip aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 12 mm.	37 mm	100 cm	SB zilver	15,60
		441 20 11 090	Eco-Clip aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 12 mm.	37 mm	90 cm	SB zilver	14,20
		441 20 14 270	Eco-Clip aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 12 mm.	37 mm	270 cm	SB Roestvrij staal mat	42,70
		441 10 14 100	Eco-Clip aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 12 mm.	37 mm	100 cm	SB Roestvrij staal mat	16,65
		442 20 13 270	Eco-Clip afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 12 mm.	20 x 10 mm	270 cm	SB sahara	35,25
		442 10 13 100	Eco-Clip afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 12 mm.	20 x 10 mm	100 cm	SB sahara	13,50
		442 20 13 090	Eco-Clip afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 12 mm.	20 x 10 mm	90 cm	SB sahara	12,15
		442 20 11 270	Eco-Clip afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 12 mm.	20 x 10 mm	270 cm	SB zilver	34,30
		442 10 11 100	Eco-Clip afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 12 mm.	20 x 10 mm	100 cm	SB zilver	13,10
		442 20 11 090	Eco-Clip afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 12 mm.	20 x 10 mm	90 cm	SB zilver	11,85
		442 20 14 270	Eco-Clip afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 12 mm.	20 x 10 mm	270 cm	SB Roestvrij staal mat	36,45
		442 10 14 100	Eco-Clip afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 12 mm.	20 x 10 mm	100 cm	SB Roestvrij staal mat	13,85
		442 20 14 090	Eco-Clip afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 6 - 12 mm.	20 x 10 mm	90 cm	SB Roestvrij staal mat	12,50
Prinz LPS Design Systeem							
 	> Schroefprofielsysteem met aluminium bovenprofiel en aluminium onderprofiel. > Geschikt voor design vloerbedekkingen met een dikte van 3,5 - 8,5 mm. > Inclusief TORX schroeven > Basisprofiel en bovenprofiel samen verpakt incl. bevestigingsmateriaal.						
		326 23 13 270	LPS Design overgangsprofiel - voor installatiehoogtes van 3,5 - 8,5 mm.	27 mm	270 cm	SB sahara	45,40
		326 13 13 100	LPS Design overgangsprofiel - voor installatiehoogtes van 3,5 - 8,5 mm.	27 mm	100 cm	SB sahara	17,95
		326 23 13 090	LPS Design overgangsprofiel - voor installatiehoogtes van 3,5 - 8,5 mm.	27 mm	90 cm	SB sahara	16,35
		326 23 11 270	LPS Design overgangsprofiel - voor installatiehoogtes van 3,5 - 8,5 mm.	27 mm	270 cm	SB zilver	45,00
		326 13 11 100	LPS Design overgangsprofiel - voor installatiehoogtes van 3,5 - 8,5 mm.	27 mm	100 cm	SB zilver	17,80
		326 23 11 090	LPS Design overgangsprofiel - voor installatiehoogtes van 3,5 - 8,5 mm.	27 mm	90 cm	SB zilver	16,20
		326 23 14 270	LPS Design overgangsprofiel - voor installatiehoogtes van 3,5 - 8,5 mm.	27 mm	270 cm	SB Roestvrij staal mat	46,35
		326 13 14 100	LPS Design overgangsprofiel - voor installatiehoogtes van 3,5 - 8,5 mm.	27 mm	100 cm	SB Roestvrij staal mat	18,35
		326 23 14 090	LPS Design overgangsprofiel - voor installatiehoogtes van 3,5 - 8,5 mm.	27 mm	90 cm	SB Roestvrij staal mat	17,00



Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
A		326 23 14 090	LPS Design overgangsprofiel - voor installatiehoogtes van 3,5 - 8,5 mm.	27 mm	90 cm SB	Roestvrij staal mat	16,65
		326 13 09 100	LPS Design overgangsprofiel - voor installatiehoogtes van 3,5 - 8,5 mm.	27 mm	100 cm SB	Roestvrij staal gepolijst	22,25
		326 23 19 270	LPS Design overgangsprofiel - voor installatiehoogtes van 3,5 - 8,5 mm.	27 mm	270 cm SB	Roestvrij staal geborsteld	56,30
		326 13 19 100	LPS Design overgangsprofiel - voor installatiehoogtes van 3,5 - 8,5 mm.	27 mm	100 cm SB	Roestvrij staal geborsteld	22,25
		326 23 19 090	LPS Design overgangsprofiel - voor installatiehoogtes van 3,5 - 8,5 mm.	27 mm	90 cm SB	Roestvrij staal geborsteld	20,10




A		327 23 13 270	LPS Design aanpassingsprofiel - voor installatiehoogtes van 3,5 - 8,5 mm.	34 mm	270 cm SB	sahara	48,60
		327 13 13 100	LPS Design aanpassingsprofiel - voor installatiehoogtes van 3,5 - 8,5 mm.	34 mm	100 cm SB	sahara	19,10
		327 23 13 090	LPS Design aanpassingsprofiel - voor installatiehoogtes van 3,5 - 8,5 mm.	34 mm	90 cm SB	sahara	17,45
		327 23 11 270	LPS Design aanpassingsprofiel - voor installatiehoogtes van 3,5 - 8,5 mm.	34 mm	270 cm SB	zilver	48,20
		327 13 11 100	LPS Design aanpassingsprofiel - voor installatiehoogtes van 3,5 - 8,5 mm.	34 mm	100 cm SB	zilver	18,90
		327 23 11 090	LPS Design aanpassingsprofiel - voor installatiehoogtes van 3,5 - 8,5 mm.	34 mm	90 cm SB	zilver	17,30
		327 23 14 270	LPS Design aanpassingsprofiel - voor installatiehoogtes van 3,5 - 8,5 mm.	34 mm	270 cm SB	Roestvrij staal mat	50,50
		327 13 14 100	LPS Design aanpassingsprofiel - voor installatiehoogtes van 3,5 - 8,5 mm.	34 mm	100 cm SB	Roestvrij staal mat	19,70
		327 23 14 090	LPS Design aanpassingsprofiel - voor installatiehoogtes van 3,5 - 8,5 mm.	34 mm	90 cm SB	Roestvrij staal mat	17,95
		327 13 09 100	LPS Design aanpassingsprofiel - voor installatiehoogtes van 3,5 - 8,5 mm.	34 mm	100 cm SB	Roestvrij staal gepolijst	24,05
		327 23 19 270	LPS Design aanpassingsprofiel - voor installatiehoogtes van 3,5 - 8,5 mm.	34 mm	270 cm SB	Roestvrij staal geborsteld	60,10
		327 13 19 100	LPS Design aanpassingsprofiel - voor installatiehoogtes van 3,5 - 8,5 mm.	34 mm	100 cm SB	Roestvrij staal geborsteld	24,05
		327 23 19 090	LPS Design aanpassingsprofiel - voor installatiehoogtes van 3,5 - 8,5 mm.	34 mm	90 cm SB	Roestvrij staal geborsteld	21,45



A		328 23 13 270	LPS Design afsluitprofiel - voor installatiehoogtes van 3,5 - 8,5 mm.	23 mm	270 cm SB	sahara	44,05
		328 13 13 100	LPS Design afsluitprofiel - voor installatiehoogtes van 3,5 - 8,5 mm.	23 mm	100 cm SB	sahara	17,45
		328 23 13 090	LPS Design afsluitprofiel - voor installatiehoogtes van 3,5 - 8,5 mm.	23 mm	90 cm SB	sahara	15,90
		328 23 11 270	LPS Design afsluitprofiel - voor installatiehoogtes van 3,5 - 8,5 mm.	23 mm	270 cm SB	zilver	43,65
		328 13 11 100	LPS Design afsluitprofiel - voor installatiehoogtes van 3,5 - 8,5 mm.	23 mm	100 cm SB	zilver	17,25
		328 23 11 090	LPS Design afsluitprofiel - voor installatiehoogtes van 3,5 - 8,5 mm.	23 mm	90 cm SB	zilver	15,75
		328 23 14 270	LPS Design afsluitprofiel - voor installatiehoogtes van 3,5 - 8,5 mm.	23 mm	270 cm SB	Roestvrij staal mat	45,25
		328 13 14 100	LPS Design afsluitprofiel - voor installatiehoogtes van 3,5 - 8,5 mm.	23 mm	100 cm SB	Roestvrij staal mat	17,95
		328 23 14 090	LPS Design afsluitprofiel - voor installatiehoogtes van 3,5 - 8,5 mm.	23 mm	90 cm SB	Roestvrij staal mat	16,30
		328 13 09 100	LPS Design afsluitprofiel - voor installatiehoogtes van 3,5 - 8,5 mm.	23 mm	100 cm SB	Roestvrij staal gepolijst	21,80
		328 23 19 270	LPS Design afsluitprofiel - voor installatiehoogtes van 3,5 - 8,5 mm.	23 mm	270 cm SB	Roestvrij staal geborsteld	55,10
		328 13 19 100	LPS Design afsluitprofiel - voor installatiehoogtes van 3,5 - 8,5 mm.	23 mm	100 cm SB	Roestvrij staal geborsteld	21,80
		328 23 19 090	LPS Design afsluitprofiel - voor installatiehoogtes van 3,5 - 8,5 mm.	23 mm	90 cm SB	Roestvrij staal geborsteld	19,90

LPS Design Basisprofiel verbreed



	334 23 06 270	LPS Design basisprofiel verbreed. Zonder schroeven en pluggen.	5,2 x 46 mm	270 cm	Aluminium natuur	26,35
--	---------------	---	-------------	--------	------------------	--------------





Prinz Profi-Design Systeem


- > Clip profielsysteem met aluminium bovenprofiel en kunststof basisprofiel.
- > Geschikt voor designvloerbedekkingen met een dikte van 4 - 7,5 mm.
- > Automatische aanpassing in HOOGTE en KANTELING.
- > Simpele, snelle montage - eenvoudige demontage en herbruikbaarheid.

**PROFI
DESIGN**




Profieltekening	Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
-----------------	-------------------	----------------------	----------	--------	----------------	--------------------------------

	> Basisprofil en bovenprofil samen in krimpfolie verpakt. > We raden aan om het basisprofil te lijmen. Er is geen bevestigingsmateriaal voor het basisprofil inbegrepen. > DBGM 20 2012 102 304						geprüft tuev-nord.de
	322 20 13 270	Profi-Design overgangsprofiel - voor installatiehoogtes van 4,0 - 7,5 mm.	27 mm	270 cm	SB	sahara	36,45
	322 10 13 100	Profi-Design overgangsprofiel - voor installatiehoogtes van 4,0 - 7,5 mm.	27 mm	100 cm	SB	sahara	14,20
	322 20 13 090	Profi-Design overgangsprofiel - voor installatiehoogtes van 4,0 - 7,5 mm.	27 mm	90 cm	SB	sahara	12,85
	322 20 11 270	Profi-Design overgangsprofiel - voor installatiehoogtes van 4,0 - 7,5 mm.	27 mm	270 cm	SB	zilver	36,45
	322 10 11 100	Profi-Design overgangsprofiel - voor installatiehoogtes van 4,0 - 7,5 mm.	27 mm	100 cm	SB	zilver	14,20
	322 20 11 090	Profi-Design overgangsprofiel - voor installatiehoogtes van 4,0 - 7,5 mm.	27 mm	90 cm	SB	zilver	12,85
	322 20 14 270	Profi-Design overgangsprofiel - voor installatiehoogtes van 4,0 - 7,5 mm.	27 mm	270 cm	SB	Roestvrij staal mat	38,75
	322 10 14 100	Profi-Design overgangsprofiel - voor installatiehoogtes van 4,0 - 7,5 mm.	27 mm	100 cm	SB	Roestvrij staal mat	14,95
	322 20 14 090	Profi-Design overgangsprofiel - voor installatiehoogtes van 4,0 - 7,5 mm.	27 mm	90 cm	SB	Roestvrij staal mat	13,65
	322 20 09 270	Profi-Design overgangsprofiel - voor installatiehoogtes van 4,0 - 7,5 mm.	27 mm	270 cm	SB	Roestvrij staal gepolijst	46,85
	322 10 09 100	Profi-Design overgangsprofiel - voor installatiehoogtes van 4,0 - 7,5 mm.	27 mm	100 cm	SB	Roestvrij staal gepolijst	18,25
	322 20 09 090	Profi-Design overgangsprofiel - voor installatiehoogtes van 4,0 - 7,5 mm.	27 mm	90 cm	SB	Roestvrij staal gepolijst	16,50
	322 20 19 270	Profi-Design overgangsprofiel - voor installatiehoogtes van 4,0 - 7,5 mm.	27 mm	270 cm	SB	Roestvrij staal geborsteld	46,85
	322 10 19 100	Profi-Design overgangsprofiel - voor installatiehoogtes van 4,0 - 7,5 mm.	27 mm	100 cm	SB	Roestvrij staal geborsteld	18,25
	322 20 19 090	Profi-Design overgangsprofiel - voor installatiehoogtes van 4,0 - 7,5 mm.	27 mm	90 cm	SB	Roestvrij staal geborsteld	16,50
	322 20 17 270	Profi-Design overgangsprofiel - voor installatiehoogtes van 4,0 - 7,5 mm.	27 mm	270 cm	SB	zwart geanodiseerd	46,85
	322 10 17 100	Profi-Design overgangsprofiel - voor installatiehoogtes van 4,0 - 7,5 mm.	27 mm	100 cm	SB	zwart geanodiseerd	18,25
	322 20 17 090	Profi-Design overgangsprofiel - voor installatiehoogtes van 4,0 - 7,5 mm.	27 mm	90 cm	SB	zwart geanodiseerd	16,50
	323 20 13 270	Profi-Design aanpassingsprofiel - voor installatiehoogtes van 4,0 - 7,5 mm.	34 mm	270 cm	SB	sahara	39,05
	323 10 13 100	Profi-Design aanpassingsprofiel - voor installatiehoogtes van 4,0 - 7,5 mm.	34 mm	100 cm	SB	sahara	15,10
	323 20 13 090	Profi-Design aanpassingsprofiel - voor installatiehoogtes van 4,0 - 7,5 mm.	34 mm	90 cm	SB	sahara	13,80
	323 20 11 270	Profi-Design aanpassingsprofiel - voor installatiehoogtes van 4,0 - 7,5 mm.	34 mm	270 cm	SB	zilver	39,05
	323 10 11 100	Profi-Design aanpassingsprofiel - voor installatiehoogtes van 4,0 - 7,5 mm.	34 mm	100 cm	SB	zilver	15,10
	323 20 11 090	Profi-Design aanpassingsprofiel - voor installatiehoogtes van 4,0 - 7,5 mm.	34 mm	90 cm	SB	zilver	13,80
	323 20 14 270	Profi-Design aanpassingsprofiel - voor installatiehoogtes van 4,0 - 7,5 mm.	34 mm	270 cm	SB	Roestvrij staal mat	41,05
	323 10 14 100	Profi-Design aanpassingsprofiel - voor installatiehoogtes van 4,0 - 7,5 mm.	34 mm	100 cm	SB	Roestvrij staal mat	15,85
	323 20 14 090	Profi-Design aanpassingsprofiel - voor installatiehoogtes van 4,0 - 7,5 mm.	34 mm	90 cm	SB	Roestvrij staal mat	14,35
	323 20 09 270	Profi-Design aanpassingsprofiel - voor installatiehoogtes van 4,0 - 7,5 mm.	34 mm	270 cm	SB	Roestvrij staal gepolijst	50,65
	323 10 09 100	Profi-Design aanpassingsprofiel - voor installatiehoogtes van 4,0 - 7,5 mm.	34 mm	100 cm	SB	Roestvrij staal gepolijst	20,60
	323 20 09 090	Profi-Design aanpassingsprofiel - voor installatiehoogtes van 4,0 - 7,5 mm.	34 mm	90 cm	SB	Roestvrij staal gepolijst	18,40
	323 20 19 270	Profi-Design aanpassingsprofiel - voor installatiehoogtes van 4,0 - 7,5 mm.	34 mm	270 cm	SB	Roestvrij staal geborsteld	50,65
	323 10 19 100	Profi-Design aanpassingsprofiel - voor installatiehoogtes van 4,0 - 7,5 mm.	34 mm	100 cm	SB	Roestvrij staal geborsteld	20,60
	323 20 19 090	Profi-Design aanpassingsprofiel - voor installatiehoogtes van 4,0 - 7,5 mm.	34 mm	90 cm	SB	Roestvrij staal geborsteld	18,40
	323 20 17 270	Profi-Design aanpassingsprofiel - voor installatiehoogtes van 4,0 - 7,5 mm.	34 mm	270 cm	SB	zwart geanodiseerd	50,65
	323 10 17 100	Profi-Design aanpassingsprofiel - voor installatiehoogtes van 4,0 - 7,5 mm.	34 mm	100 cm	SB	zwart geanodiseerd	20,60
	323 20 17 090	Profi-Design aanpassingsprofiel - voor installatiehoogtes van 4,0 - 7,5 mm.	34 mm	90 cm	SB	zwart geanodiseerd	18,40
	324 20 13 270	Profi-Design afsluitprofiel - voor installatiehoogtes van 4,0 - 7,5 mm.	21 mm	270 cm	SB	sahara	36,45
	324 10 13 100	Profi-Design afsluitprofiel - voor installatiehoogtes van 4,0 - 7,5 mm.	21 mm	100 cm	SB	sahara	14,20
	324 20 13 090	Profi-Design afsluitprofiel - voor installatiehoogtes van 4,0 - 7,5 mm.	21 mm	90 cm	SB	sahara	12,85
	324 20 11 270	Profi-Design afsluitprofiel - voor installatiehoogtes van 4,0 - 7,5 mm.	21 mm	270 cm	SB	zilver	36,45
	324 10 11 100	Profi-Design afsluitprofiel - voor installatiehoogtes van 4,0 - 7,5 mm.	21 mm	100 cm	SB	zilver	14,20
	324 20 11 090	Profi-Design afsluitprofiel - voor installatiehoogtes van 4,0 - 7,5 mm.	21 mm	90 cm	SB	zilver	12,85




Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
		324 20 14 270	Profi-Design afsluitprofiel - voor installatiehoogtes van 4,0 - 7,5 mm.	21 mm	270 cm SB	Roestvrij staal mat	38,75
		324 10 14 100	Profi-Design afsluitprofiel - voor installatiehoogtes van 4,0 - 7,5 mm.	21 mm	100 cm SB	Roestvrij staal mat	14,95
		324 20 14 090	Profi-Design afsluitprofiel - voor installatiehoogtes van 4,0 - 7,5 mm.	21 mm	90 cm SB	Roestvrij staal mat	13,65
		324 20 09 270	Profi-Design afsluitprofiel - voor installatiehoogtes van 4,0 - 7,5 mm.	21 mm	270 cm SB	Roestvrij staal gepolijst	46,85
		324 10 09 100	Profi-Design afsluitprofiel - voor installatiehoogtes van 4,0 - 7,5 mm.	21 mm	100 cm SB	Roestvrij staal gepolijst	18,25
		324 20 09 090	Profi-Design afsluitprofiel - voor installatiehoogtes van 4,0 - 7,5 mm.	21 mm	90 cm SB	Roestvrij staal gepolijst	16,50
		324 20 19 270	Profi-Design afsluitprofiel - voor installatiehoogtes van 4,0 - 7,5 mm.	21 mm	270 cm SB	Roestvrij staal geborsteld	46,85
		324 10 19 100	Profi-Design afsluitprofiel - voor installatiehoogtes van 4,0 - 7,5 mm.	21 mm	100 cm SB	Roestvrij staal geborsteld	18,25
		324 20 19 090	Profi-Design afsluitprofiel - voor installatiehoogtes van 4,0 - 7,5 mm.	21 mm	90 cm SB	Roestvrij staal geborsteld	16,50
		324 20 17 270	Profi-Design afsluitprofiel - voor installatiehoogtes van 4,0 - 7,5 mm.	21 mm	270 cm SB	zwart geanodiseerd	46,85
		324 10 17 100	Profi-Design afsluitprofiel - voor installatiehoogtes van 4,0 - 7,5 mm.	21 mm	100 cm SB	zwart geanodiseerd	18,25
		324 20 17 090	Profi-Design afsluitprofiel - voor installatiehoogtes van 4,0 - 7,5 mm.	21 mm	90 cm SB	zwart geanodiseerd	16,50

Prinz Profi-Design CORE System

NIEUW	345 13 41 199	Profi-Design CORE basisprofiel - voor vloerhoogtes 5 - 7,5 mm.		199 cm			15,05
-------	---------------	--	--	--------	--	--	-------



> voor Rigid Core vloeren met gelamineerde impact geluidsisolatie

	NIEUW	338 10 11 200	Profi Design CORE overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 5 - 7,5 mm.	27 mm	200 cm SB	zilver	28,40
	NIEUW	338 10 14 200	Profi Design CORE overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 5 - 7,5 mm.	27 mm	200 cm SB	Roestvrij staal mat	29,90
	NIEUW	338 10 17 200	Profi Design CORE overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 5 - 7,5 mm.	27 mm	200 cm SB	zwart geanodiseerd	36,50
	NIEUW	338 10 19 200	Profi Design CORE overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 5 - 7,5 mm.	27 mm	200 cm SB	Roestvrij staal geborsteld	36,50
	NIEUW	339 10 11 200	Profi Design CORE aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 5 - 7,5 mm.	34 mm	200 cm SB	zilver	30,20
	NIEUW	339 10 14 200	Profi Design CORE aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 5 - 7,5 mm.	34 mm	200 cm SB	Roestvrij staal mat	31,70
	NIEUW	339 10 17 200	Profi Design CORE aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 5 - 7,5 mm.	34 mm	200 cm SB	zwart geanodiseerd	40,70
	NIEUW	339 10 19 200	Profi Design CORE aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 5 - 7,5 mm.	34 mm	200 cm SB	Roestvrij staal geborsteld	40,70
	NIEUW	333 10 11 200	Profi Design CORE afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 5 - 7,5 mm.	21 mm	200 cm SB	zilver	28,40
	NIEUW	333 10 14 200	Profi Design CORE afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 5 - 7,5 mm.	21 mm	200 cm SB	Roestvrij staal mat	29,90
	NIEUW	333 10 17 200	Profi Design CORE afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 5 - 7,5 mm.	21 mm	200 cm SB	zwart geanodiseerd	36,50
	NIEUW	333 10 19 200	Profi Design CORE afsluitprofiel - voor vloerhoogtes 5 - 7,5 mm.	21 mm	200 cm SB	Roestvrij staal geborsteld	36,50


Design Step Trapneus-Systeem

> Trapneus-systeem voor renovatie van trappen met designvloer.


Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
-----------------	--	-------------------	----------------------	----------	--------	----------------	--------------------------------

DESIGN
STEP

- > Boven- en onderprofiel van aluminium.
- > Geschikt voor bekledingsdiktes van 4,0 - 6,5 mm.
- > Boven- en onderprofiel samen verpakt incl. bevestigingsmateriaal
- > Het systeem is verkrijgbaar in twee versies: a) als schroefstelsysteem (type 331), b) als clipsysteem met verborgen bevestiging (type 330).
- > DBGM 20 2019 100 158



Design Step clip systeem type 330 - bovenste profielen worden in het basisprofiel geklikt zonder zichtbare bevestiging.							
330 10 11 250	Design Step clip systeem 330 - voor vloerhoogtes 4,0 - 6,5 mm.	18,5 x 18,5 mm	250	cm	SB	zilver	58,00
330 10 11 100	Design Step clip systeem 330 - voor vloerhoogtes 4,0 - 6,5 mm.	18,5 x 18,5 mm	100	cm	SB	zilver	23,25
330 10 14 250	Design Step clip systeem 330 - voor vloerhoogtes 4,0 - 6,5 mm.	18,5 x 18,5 mm	250	cm	SB	Roestvrij staal mat	61,25
330 10 14 100	Design Step clip systeem 330 - voor vloerhoogtes 4,0 - 6,5 mm.	18,5 x 18,5 mm	100	cm	SB	Roestvrij staal mat	24,50
330 10 19 250	Design Step clip systeem 330 - voor vloerhoogtes 4,0 - 6,5 mm.	18,5 x 18,5 mm	250	cm	SB	Roestvrij staal geborsteld	64,40
330 10 19 100	Design Step clip systeem 330 - voor vloerhoogtes 4,0 - 6,5 mm.	18,5 x 18,5 mm	100	cm	SB	Roestvrij staal geborsteld	25,75




Design Step schroefstelsysteem type 331 - bovenste profielen zijn geperforeerd en worden in het basisprofiel geschroefd.							
331 13 11 250	Design Step schroefstelsysteem 331 - voor vloerhoogtes 4,0 - 6,5 mm.	18,5 x 18,5 mm	250	cm	SB	zilver	63,40
331 13 11 100	Design Step schroefstelsysteem 331 - voor vloerhoogtes 4,0 - 6,5 mm.	18,5 x 18,5 mm	100	cm	SB	zilver	25,35
331 13 14 250	Design Step schroefstelsysteem 331 - voor vloerhoogtes 4,0 - 6,5 mm.	18,5 x 18,5 mm	250	cm	SB	Roestvrij staal mat	66,00
331 13 14 100	Design Step schroefstelsysteem 331 - voor vloerhoogtes 4,0 - 6,5 mm.	18,5 x 18,5 mm	100	cm	SB	Roestvrij staal mat	26,40
331 13 19 250	Design Step schroefstelsysteem 331 - voor vloerhoogtes 4,0 - 6,5 mm.	18,5 x 18,5 mm	250	cm	SB	Roestvrij staal geborsteld	70,25
331 13 19 100	Design Step schroefstelsysteem 331 - voor vloerhoogtes 4,0 - 6,5 mm.	18,5 x 18,5 mm	100	cm	SB	Roestvrij staal geborsteld	28,10

Prinz D.O.S. Systeem


D.O.S.
SYSTEM

- > Deuvelsysteem met aluminium profiel en nylon lamelpluggen.
- > Geschikt voor bedekkingsdiktes tot 17,5 mm.
- > Traploze aanpassing in HOOGTE en KANTELING.
- > Voor montage achteraf.
- > Verborgen bevestiging met nylon lamelplugs.
- > Krimpverpakking incl. plugs.




NIEUW
NIEUW
NIEUW
NIEUW

208 14 11 250	D.O.S. universeel profiel - voor vloerhoogtes 0 - 17,5 mm - zelfklevend.	37 mm	250	cm	SB	zilver	41,40
208 14 11 100	D.O.S. universeel profiel - voor vloerhoogtes 0 - 17,5 mm - zelfklevend.	37 mm	100	cm	SB	zilver	16,55
208 14 14 250	D.O.S. universeel profiel - voor vloerhoogtes 0 - 17,5 mm - zelfklevend.	37 mm	250	cm	SB	Roestvrij staal mat	48,15
208 14 14 100	D.O.S. universeel profiel - voor vloerhoogtes 0 - 17,5 mm - zelfklevend.	37 mm	100	cm	SB	Roestvrij staal mat	19,30






Voor vloerhoogtes tot 17,5 mm. Geschikt voor bekledingen met dezelfde hoogte en niveauverschillen tot 17,							
209 20 13 270	D.O.S. universeel profiel - voor vloerhoogtes 0 - 17,5 mm.	46 mm	270	cm	SB	sahara	44,85
209 20 13 090	D.O.S. universeel profiel - voor vloerhoogtes 0 - 17,5 mm.	46 mm	90	cm	SB	sahara	15,50
209 20 11 270	D.O.S. universeel profiel - voor vloerhoogtes 0 - 17,5 mm.	46 mm	270	cm	SB	zilver	44,85
209 20 11 090	D.O.S. universeel profiel - voor vloerhoogtes 0 - 17,5 mm.	46 mm	90	cm	SB	zilver	15,50
209 20 14 270	D.O.S. universeel profiel - voor vloerhoogtes 0 - 17,5 mm.	46 mm	270	cm	SB	Roestvrij staal mat	47,40
209 20 14 090	D.O.S. universeel profiel - voor vloerhoogtes 0 - 17,5 mm.	46 mm	90	cm	SB	Roestvrij staal mat	16,35



830 10 00 036	D.O.S. nylon lamelplug - magazijn met 5 pluggen (prijs per magazijn)	36 mm	36	mm	SB		1,35
---------------	--	-------	----	----	----	--	------

Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
-----------------	--	-------------------	----------------------	----------	--------	----------------	--------------------------------








	Voor vloerhoogtes tot 17,5 mm. Geschikt voor bekledingen met dezelfde hoogte en niveauverschillen tot 6 n							
	201 20 10 270	D.O.S. overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 0 - 17,5 mm.	30 mm	270 cm	SB	goud	35,40	
	201 20 10 090	D.O.S. overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 0 - 17,5 mm.	30 mm	90 cm	SB	goud	11,65	
	201 20 13 270	D.O.S. overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 0 - 17,5 mm.	30 mm	270 cm	SB	sahara	35,40	
	201 20 13 090	D.O.S. overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 0 - 17,5 mm.	30 mm	90 cm	SB	sahara	11,65	
	201 20 11 270	D.O.S. overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 0 - 17,5 mm.	30 mm	270 cm	SB	zilver	35,40	
	201 20 11 090	D.O.S. overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 0 - 17,5 mm.	30 mm	90 cm	SB	zilver	11,65	
	201 20 12 270	D.O.S. overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 0 - 17,5 mm.	30 mm	270 cm	SB	brons	37,80	
	201 20 12 090	D.O.S. overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 0 - 17,5 mm.	30 mm	90 cm	SB	brons	12,50	
	201 20 14 270	D.O.S. overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 0 - 17,5 mm.	30 mm	270 cm	SB	Roestvrij staal mat	37,80	
	201 20 14 090	D.O.S. overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 0 - 17,5 mm.	30 mm	90 cm	SB	Roestvrij staal mat	12,50	
	201 20 09 270	D.O.S. overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 0 - 17,5 mm.	30 mm	270 cm	SB	Roestvrij staal gepolijst	47,15	
	201 20 09 090	D.O.S. overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 0 - 17,5 mm.	30 mm	90 cm	SB	Roestvrij staal gepolijst	15,95	
		202 40 20 270	D.O.S. overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 0 - 17,5 mm.	30 mm	270 cm	SB	Beuk	40,50
		202 40 20 090	D.O.S. overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 0 - 17,5 mm.	30 mm	90 cm	SB	Beuk	13,75
		202 40 21 270	D.O.S. overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 0 - 17,5 mm.	30 mm	270 cm	SB	Eik donker	40,50
		202 40 21 090	D.O.S. overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 0 - 17,5 mm.	30 mm	90 cm	SB	Eik donker	13,75
		202 40 25 270	D.O.S. overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 0 - 17,5 mm.	30 mm	270 cm	SB	Eik licht	40,50
202 40 25 090		D.O.S. overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 0 - 17,5 mm.	30 mm	90 cm	SB	Eik licht	13,75	
202 40 26 270		D.O.S. overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 0 - 17,5 mm.	30 mm	270 cm	SB	Eik wit	40,50	
202 40 26 090		D.O.S. overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 0 - 17,5 mm.	30 mm	90 cm	SB	Eik wit	13,75	
202 40 22 270		D.O.S. overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 0 - 17,5 mm.	30 mm	270 cm	SB	Esdoorn	40,50	
202 40 22 090		D.O.S. overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 0 - 17,5 mm.	30 mm	90 cm	SB	Esdoorn	13,75	
202 40 24 270		D.O.S. overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 0 - 17,5 mm.	30 mm	270 cm	SB	Notenhout	40,50	
202 40 24 090		D.O.S. overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 0 - 17,5 mm.	30 mm	90 cm	SB	Notenhout	13,75	
202 40 27 270		D.O.S. overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 0 - 17,5 mm.	30 mm	270 cm	SB	Eik lichtgrijs	40,50	
202 40 27 090		D.O.S. overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 0 - 17,5 mm.	30 mm	90 cm	SB	Eik lichtgrijs	13,75	
202 40 28 270		D.O.S. overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 0 - 17,5 mm.	30 mm	270 cm	SB	Eik grijs	40,50	
202 40 28 090		D.O.S. overgangsprofiel - voor vloerhoogtes 0 - 17,5 mm.	30 mm	90 cm	SB	Eik grijs	13,75	
		Voor bedekkingsdiktes tot 4 - 17,5 mm. Egaliseert hoogteverschillen zonder stappen.						
		205 20 10 270	D.O.S. aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 4 - 17,5 mm.	37 mm	270 cm	SB	goud	40,80
	205 20 10 090	D.O.S. aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 4 - 17,5 mm.	37 mm	90 cm	SB	goud	13,55	
	205 20 13 270	D.O.S. aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 4 - 17,5 mm.	37 mm	270 cm	SB	sahara	40,80	
	205 20 13 090	D.O.S. aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 4 - 17,5 mm.	37 mm	90 cm	SB	sahara	13,55	
	205 20 11 270	D.O.S. aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 4 - 17,5 mm.	37 mm	270 cm	SB	zilver	40,80	
	205 20 11 090	D.O.S. aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 4 - 17,5 mm.	37 mm	90 cm	SB	zilver	13,55	
	205 20 12 270	D.O.S. aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 4 - 17,5 mm.	37 mm	270 cm	SB	brons	47,40	
	205 20 12 090	D.O.S. aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 4 - 17,5 mm.	37 mm	90 cm	SB	brons	15,90	
	205 20 14 270	D.O.S. aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 4 - 17,5 mm.	37 mm	270 cm	SB	Roestvrij staal mat	47,40	
	205 20 14 090	D.O.S. aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 4 - 17,5 mm.	37 mm	90 cm	SB	Roestvrij staal mat	15,90	
	205 20 09 270	D.O.S. aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 4 - 17,5 mm.	37 mm	270 cm	SB	Roestvrij staal gepolijst	54,30	
	205 20 09 090	D.O.S. aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 4 - 17,5 mm.	37 mm	90 cm	SB	Roestvrij staal gepolijst	18,40	
	206 40 20 270	D.O.S. aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 4 - 17,5 mm.	37 mm	270 cm	SB	Beuk	44,45	

Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
		206 40 20 090	D.O.S. aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 4 - 17,5 mm.	37 mm	90 cm SB	Beuk	14,90
		206 40 21 270	D.O.S. aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 4 - 17,5 mm.	37 mm	270 cm SB	Eik donker	44,45
		206 40 21 090	D.O.S. aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 4 - 17,5 mm.	37 mm	90 cm SB	Eik donker	14,90
		206 40 25 270	D.O.S. aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 4 - 17,5 mm.	37 mm	270 cm SB	Eik licht	44,45
		206 40 25 090	D.O.S. aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 4 - 17,5 mm.	37 mm	90 cm SB	Eik licht	14,90
		206 40 26 270	D.O.S. aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 4 - 17,5 mm.	37 mm	270 cm SB	Eik wit	44,45
		206 40 26 090	D.O.S. aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 4 - 17,5 mm.	37 mm	90 cm SB	Eik wit	14,90
		206 40 22 270	D.O.S. aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 4 - 17,5 mm.	37 mm	270 cm SB	Esdoorn	44,45
		206 40 22 090	D.O.S. aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 4 - 17,5 mm.	37 mm	90 cm SB	Esdoorn	14,90
		206 40 24 270	D.O.S. aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 4 - 17,5 mm.	37 mm	270 cm SB	Notenhout	44,45
		206 40 24 090	D.O.S. aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 4 - 17,5 mm.	37 mm	90 cm SB	Notenhout	14,90
		206 40 27 270	D.O.S. aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 4 - 17,5 mm.	37 mm	270 cm SB	Eik lichtgrijs	44,45
		206 40 27 090	D.O.S. aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 4 - 17,5 mm.	37 mm	90 cm SB	Eik lichtgrijs	14,90
		206 40 28 270	D.O.S. aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 4 - 17,5 mm.	37 mm	270 cm SB	Eik grijs	44,45
		206 40 28 090	D.O.S. aanpassingsprofiel - voor vloerhoogtes 4 - 17,5 mm.	37 mm	90 cm SB	Eik grijs	14,90


Prijslijst 2026 - Universele Profielen

Overgangsprofielen


	120 01 01 270	Ferro-messing overgangsprofiel - centraal geboord.	30 mm	270 cm S		11,75
	120 01 01 100	Ferro-messing overgangsprofiel - centraal geboord.	30 mm	100 cm SB		6,50
	120 04 01 100	Ferro-messing overgangsprofiel - zelfklevend.	30 mm	100 cm SB		8,20
	122 01 01 270	Ferro-messing overgangsprofiel - centraal geboord.	40 mm	270 cm S		15,30
	122 01 01 100	Ferro-messing overgangsprofiel - centraal geboord.	40 mm	100 cm SB		7,85
	124 01 01 270	Puur messing overgangsprofiel - centraal geboord.	30 x 1,0 mm	270 cm S		32,30
	124 01 01 100	Puur messing overgangsprofiel - centraal geboord.	30 x 1,0 mm	100 cm SB		14,50
	124 04 01 100	Puur messing overgangsprofiel - zelfklevend.	30 x 1,0 mm	100 cm SB		16,30

Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
	125 01 01 270	Puur messing overgangsprofiel - centraal geboord.	30 x 1,2 mm	270 cm	S		37,95
	125 01 01 100	Puur messing overgangsprofiel - centraal geboord.	30 x 1,2 mm	100 cm	SB		16,90
	125 04 01 270	Puur messing overgangsprofiel - zelfklevend.	30 x 1,2 mm	270 cm	S		49,45
	125 04 01 100	Puur messing overgangsprofiel - zelfklevend.	30 x 1,2 mm	100 cm	SB		18,75
	126 01 01 270	Puur messing overgangsprofiel - centraal geboord.	40 mm	270 cm	S		51,60
	126 01 01 100	Puur messing overgangsprofiel - centraal geboord.	40 mm	100 cm	SB		22,05
	126 02 01 270	Puur messing overgangsprofiel - zijdelings geboord.	40 mm	270 cm	S		51,60
	126 02 01 100	Puur messing overgangsprofiel - zijdelings geboord.	40 mm	100 cm	SB		22,05
	127 11 03 500	Puur messing overgangsprofiel - centraal geboord.	50 mm	500 cm	S	Puur messing gepolijst	Op aanvraag
	127 12 03 500	Puur messing overgangsprofiel - zijdelings geboord.	50 mm	500 cm	S	Puur messing gepolijst	Op aanvraag
	127 11 03 500	Puur messing overgangsprofiel - centraal geboord.	60 mm	500 cm	S	Puur messing gepolijst	Op aanvraag
	128 12 03 500	Puur messing overgangsprofiel - zijdelings geboord.	60 mm	500 cm	S	Puur messing gepolijst	Op aanvraag
	128 11 03 500	Puur messing overgangsprofiel - centraal geboord.	60 mm	500 cm	S	Puur messing gepolijst	Op aanvraag
	128 12 03 500	Puur messing overgangsprofiel - zijdelings geboord.	60 mm	500 cm	S	Puur messing gepolijst	Op aanvraag



Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
-----------------	--	-------------------	----------------------	----------	--------	----------------	--------------------------------




110 01 01 270	Roestvrij staal overgangsprofiel spiegelblank - centraal geboord.	30 mm	270 cm S	RVS spiegelblank	11,90
110 01 01 100	Roestvrij staal overgangsprofiel spiegelblank - centraal geboord.	30 mm	100 cm SB	RVS spiegelblank	6,15




110 04 01 270	Roestvrij staal overgangsprofiel spiegelblank - zelfklevend.	30 mm	270 cm S	RVS spiegelblank	19,05
110 04 01 100	Roestvrij staal overgangsprofiel spiegelblank - zelfklevend.	30 mm	100 cm SB	RVS spiegelblank	7,90




111 01 01 270	Roestvrij staal overgangsprofiel spiegelblank - centraal geboord.	40 mm	270 cm S	RVS spiegelblank	15,30
111 01 01 100	Roestvrij staal overgangsprofiel spiegelblank - centraal geboord.	40 mm	100 cm SB	RVS spiegelblank	7,15




111 02 01 270	Roestvrij staal overgangsprofiel spiegelblank - zijdelings geboord.	40 mm	270 cm S	RVS spiegelblank	15,30
111 02 01 100	Roestvrij staal overgangsprofiel spiegelblank - zijdelings geboord.	40 mm	100 cm SB	RVS spiegelblank	7,15



111 04 01 270	Roestvrij staal overgangsprofiel spiegelblank - zelfklevend.	40 mm	270 cm S	RVS spiegelblank	21,35
111 04 01 100	Roestvrij staal overgangsprofiel spiegelblank - zelfklevend.	40 mm	100 cm SB	RVS spiegelblank	8,85




102 01 01 270	Roestvrij staal overgangsprofiel spiegelblank - centraal geboord.	50 mm	270 cm S	RVS spiegelblank	21,60
---------------	---	-------	----------	------------------	-------



102 02 01 270	Roestvrij staal overgangsprofiel spiegelblank - zijdelings geboord.	50 mm	270 cm S	RVS spiegelblank	21,60
---------------	---	-------	----------	------------------	-------


Profieltekening	Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
	102 00 01 270	Roestvrij staal overgangsprofiel spiegelblank - ongeboord.	50 mm	270 cm S	RVS spiegelblank	21,60
	112 01 04 500	Roestvrij staal overgangsprofiel geborsteld - centraal geboord.	30 mm	500 cm S	Roestvrij staal geborsteld	Op aanvraag
	112 01 04 270	Roestvrij staal overgangsprofiel geborsteld - centraal geboord.	30 mm	270 cm S	Roestvrij staal geborsteld	14,45
	112 01 04 270 SB	Roestvrij staal overgangsprofiel geborsteld - centraal geboord, incl. bevestigingsmateriaal	30 mm	270 cm SB	Roestvrij staal geborsteld	17,45
	112 01 04 100	Roestvrij staal overgangsprofiel geborsteld - centraal geboord.	30 mm	100 cm SB	Roestvrij staal geborsteld	6,85
	112 04 04 270	Roestvrij staal overgangsprofiel geborsteld - zelfklevend.	30 mm	270 cm S	Roestvrij staal geborsteld	19,85
	112 04 04 100	Roestvrij staal overgangsprofiel geborsteld - zelfklevend.	30 mm	100 cm SB	Roestvrij staal geborsteld	8,30
	112 04 04 090	Roestvrij staal overgangsprofiel geborsteld - zelfklevend.	30 mm	90 cm SB	Roestvrij staal geborsteld	7,50
	113 01 04 500	Roestvrij staal overgangsprofiel geborsteld - centraal geboord.	40 mm	500 cm S	Roestvrij staal geborsteld	Op aanvraag
	113 01 04 270	Roestvrij staal overgangsprofiel geborsteld - centraal geboord.	40 mm	270 cm S	Roestvrij staal geborsteld	17,55
	113 01 04 100	Roestvrij staal overgangsprofiel geborsteld - centraal geboord.	40 mm	100 cm SB	Roestvrij staal geborsteld	8,05
	113 02 04 500	Roestvrij staal overgangsprofiel geborsteld - zijdelings geboord.	40 mm	500 cm S	Roestvrij staal geborsteld	Op aanvraag
	113 02 04 270	Roestvrij staal overgangsprofiel geborsteld - zijdelings geboord.	40 mm	270 cm S	Roestvrij staal geborsteld	17,55
	113 02 04 270 SB	Roestvrij staal overgangsprofiel geborsteld - zijdelings geboord, incl. bevestigingsmateriaal	40 mm	270 cm SB	Roestvrij staal geborsteld	20,40
	113 02 04 100	Roestvrij staal overgangsprofiel geborsteld - zijdelings geboord.	40 mm	100 cm SB	Roestvrij staal geborsteld	8,05
	113 00 04 500	Roestvrij staal overgangsprofiel geborsteld - ongeboord.	40 mm	500 cm S	Roestvrij staal geborsteld	Op aanvraag
	113 00 04 270	Roestvrij staal overgangsprofiel geborsteld - ongeboord.	40 mm	270 cm S	Roestvrij staal geborsteld	17,55
	113 04 04 270	Roestvrij staal overgangsprofiel geborsteld - zelfklevend.	40 mm	270 cm S	Roestvrij staal geborsteld	24,05
	113 04 04 100	Roestvrij staal overgangsprofiel geborsteld - zelfklevend.	40 mm	100 cm SB	Roestvrij staal geborsteld	9,60
	101 01 04 500	Roestvrij staal overgangsprofiel geborsteld - centraal geboord.	50 mm	500 cm S	Roestvrij staal geborsteld	Op aanvraag
	101 01 04 270	Roestvrij staal overgangsprofiel geborsteld - centraal geboord.	50 mm	270 cm S	Roestvrij staal geborsteld	24,05

Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
-----------------	--	-------------------	----------------------	----------	--------	----------------	--------------------------------




A

101 02 04 500	Roestvrij staal overgangsprofiel geborsteld - zijdelings geboord.	50 mm	500 cm S	Roestvrij staal geborsteld	Op aanvraag
101 02 04 270	Roestvrij staal overgangsprofiel geborsteld - zijdelings geboord.	50 mm	270 cm S	Roestvrij staal geborsteld	24,05




101 00 04 270	Roestvrij staal overgangsprofiel geborsteld - ongeboord.	50 mm	270 cm S	Roestvrij staal geborsteld	24,05
---------------	---	-------	----------	----------------------------	-------

Vlakprofielen rvs




104 10 04 250	Vlakprofiel RVS 2 mm - ongeboord.	40 mm	250 cm	Roestvrij staal geborsteld	35,25
104 10 04 100	Vlakprofiel RVS 2 mm - ongeboord.	40 mm	100 cm	Roestvrij staal geborsteld	16,35




104 11 04 250	Vlakprofiel RVS 2 mm - geboord.	40 mm	250 cm	Roestvrij staal geborsteld	40,90
104 11 04 100	Vlakprofiel RVS 2 mm - geboord.	40 mm	100 cm	Roestvrij staal geborsteld	19,10




105 10 04 250	Vlakprofiel RVS 2 mm - ongeboord.	50 mm	250 cm	Roestvrij staal geborsteld	41,40
105 10 04 100	Vlakprofiel RVS 2 mm - ongeboord.	50 mm	100 cm	Roestvrij staal geborsteld	18,25



105 11 04 250	Vlakprofiel RVS 2 mm - geboord.	50 mm	250 cm	Roestvrij staal geborsteld	47,15
105 11 04 100	Vlakprofiel RVS 2 mm - geboord.	50 mm	100 cm	Roestvrij staal geborsteld	21,15



109 10 04 250	Vlakprofiel RVS 2 mm - ongeboord.	60 mm	250 cm	Roestvrij staal geborsteld	48,40
109 10 04 100	Vlakprofiel RVS 2 mm - ongeboord.	60 mm	100 cm	Roestvrij staal geborsteld	20,75



109 11 04 250	Vlakprofiel RVS 2 mm - geboord.	60 mm	250 cm	Roestvrij staal geborsteld	55,15
109 11 04 100	Vlakprofiel RVS 2 mm - geboord.	60 mm	100 cm	Roestvrij staal geborsteld	23,70

Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
-----------------	--	-------------------	----------------------	----------	--------	----------------	--------------------------------



	116 10 04 250	Vlakprofiel RVS 3 mm - ongeboord.	40 mm	250 cm	Roestvrij staal geborsteld	52,65
	116 10 04 100	Vlakprofiel RVS 3 mm - ongeboord.	40 mm	100 cm	Roestvrij staal geborsteld	23,20

	116 11 04 250	Vlakprofiel RVS 3 mm - geboord.	40 mm	250 cm	Roestvrij staal geborsteld	59,75
	116 11 04 100	Vlakprofiel RVS 3 mm - geboord.	40 mm	100 cm	Roestvrij staal geborsteld	26,60


	123 10 04 250	Vlakprofiel RVS 3 mm - ongeboord.	50 mm	250 cm	Roestvrij staal geborsteld	63,00
	123 10 04 100	Vlakprofiel RVS 3 mm - ongeboord.	50 mm	100 cm	Roestvrij staal geborsteld	26,40



	123 11 04 250	Vlakprofiel RVS 3 mm - geboord.	50 mm	250 cm	Roestvrij staal geborsteld	70,25
	123 11 04 100	Vlakprofiel RVS 3 mm - geboord.	50 mm	100 cm	Roestvrij staal geborsteld	29,95

	129 10 04 250	Vlakprofiel RVS 3 mm - ongeboord.	60 mm	250 cm	Roestvrij staal geborsteld	74,15
	129 10 04 100	Vlakprofiel RVS 3 mm - ongeboord.	60 mm	100 cm	Roestvrij staal geborsteld	30,35

	129 11 04 250	Vlakprofiel RVS 3 mm - geboord.	60 mm	250 cm	Roestvrij staal geborsteld	82,40
	129 11 04 100	Vlakprofiel RVS 3 mm - geboord.	60 mm	100 cm	Roestvrij staal geborsteld	34,20

	832 40 00 025	Zakje met 100 TORX-schroeven.	3,0 x 35 mm		Roestvrij staal	9,05
--	---------------	-------------------------------	-------------	--	-----------------	-------------








Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoop prijs / st.
Overgangsprofielen aluminium							
		130 21 10 270	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	30 mm	270 cm	goud	14,05
		130 21 10 270 SB	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord, incl. schroeven en pluggen.	30 mm	270 cm SB	goud	16,90
		130 11 10 100	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	30 mm	100 cm SB	goud	6,25
		130 21 13 270	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	30 mm	270 cm	sahara	14,05
		130 11 13 100	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	30 mm	100 cm SB	sahara	6,25
		130 11 11 500	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	30 mm	500 cm	zilver	Op aanvraag
		130 21 11 270	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	30 mm	270 cm	zilver	13,10
		130 21 11 270 SB	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord, incl. schroeven en pluggen.	30 mm	270 cm SB	zilver	15,95
		130 11 11 100	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	30 mm	100 cm SB	zilver	5,90
		130 21 11 090	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	30 mm	90 cm SB	zilver	5,55
		130 21 12 270	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	30 mm	270 cm	brons	14,45
		130 11 12 100	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	30 mm	100 cm SB	brons	6,40
		130 21 14 270	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	30 mm	270 cm	Roestvrij staal mat	14,45
		130 21 14 270 SB	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord, incl. schroeven en pluggen.	30 mm	270 cm SB	Roestvrij staal mat	17,30
		130 11 14 100	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	30 mm	100 cm SB	Roestvrij staal mat	6,40
A		130 21 14 090	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	30 mm	90 cm SB	Roestvrij staal mat	6,00
		130 21 19 270	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord, incl. schroeven en pluggen.	30 mm	270 cm SB	Roestvrij staal geborsteld	20,70
		130 11 19 100	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	30 mm	100 cm SB	Roestvrij staal geborsteld	7,65
		130 24 10 270	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	30 mm	270 cm S	goud	18,65
		130 14 10 100	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	30 mm	100 cm SB	goud	7,20
		130 24 10 090	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	30 mm	90 cm SB	goud	6,75
		130 24 13 270	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	30 mm	270 cm S	sahara	18,65
		130 14 13 100	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	30 mm	100 cm SB	sahara	7,20
		130 24 13 090	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	30 mm	90 cm SB	sahara	6,75
		130 24 11 270	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	30 mm	270 cm S	zilver	17,85
		130 14 11 100	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	30 mm	100 cm SB	zilver	6,85
		130 24 11 090	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	30 mm	90 cm SB	zilver	6,40
		130 24 12 270	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	30 mm	270 cm S	brons	18,65
		130 14 12 100	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	30 mm	100 cm SB	brons	7,20
		130 24 12 090	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	30 mm	90 cm SB	brons	6,80
		130 24 14 270	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	30 mm	270 cm S	Roestvrij staal mat	18,65
		130 14 14 100	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	30 mm	100 cm SB	Roestvrij staal mat	7,20
		130 24 14 090	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	30 mm	90 cm SB	Roestvrij staal mat	6,80
		130 24 19 270	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	30 mm	270 cm S	Roestvrij staal geborsteld	21,90
		130 14 19 100	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	30 mm	100 cm SB	Roestvrij staal geborsteld	8,65
		130 14 32 300	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	30 mm	300 cm S	zwart poederc. RAL 9005	20,70
		130 14 32 100	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	30 mm	100 cm SB	zwart poederc. RAL 9005	7,70
		130 44 20 090	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	30 mm	90 cm SB	Beuk	7,85
		130 44 21 090	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	30 mm	90 cm SB	Eik donker	7,85
		130 44 24 090	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	30 mm	90 cm SB	Notenhout	7,85
		130 44 25 090	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	30 mm	90 cm SB	Eik licht	7,85
		130 44 27 090	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	30 mm	90 cm SB	Eik lichtgrijs	7,85
		130 44 28 090	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	30 mm	90 cm SB	Eik grijs	7,85


Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoop prijs / st.
		136 21 10 270	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	40 mm	270 cm	goud	23,40
		136 11 10 100	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	40 mm	100 cm SB	goud	9,75
		136 21 13 270	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	40 mm	270 cm	sahara	23,40
		136 11 13 100	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	40 mm	100 cm SB	sahara	9,75
		136 21 11 270	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	40 mm	270 cm	zilver	21,75
		136 11 11 100	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	40 mm	100 cm SB	zilver	9,10
		136 21 14 270	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	40 mm	270 cm	Roestvrij staal mat	24,30
		136 11 14 100	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	40 mm	100 cm SB	Roestvrij staal mat	10,05
		136 24 10 270	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	40 mm	270 cm S	goud	25,00
		136 14 10 100	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	40 mm	100 cm SB	goud	9,95
		136 24 13 270	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	40 mm	270 cm S	sahara	25,00
		136 14 13 100	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	40 mm	100 cm SB	sahara	9,95
		136 24 11 270	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	40 mm	270 cm S	zilver	23,50
		136 14 11 100	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	40 mm	100 cm SB	zilver	9,55
		136 24 11 090	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	40 mm	90 cm SB	zilver	8,65
		136 24 14 270	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	40 mm	270 cm S	Roestvrij staal mat	25,15
		136 14 14 100	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	40 mm	100 cm SB	Roestvrij staal mat	10,20
		136 24 19 270	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	40 mm	270 cm S	Roestvrij staal geborsteld	30,95
		136 14 19 100	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	40 mm	100 cm SB	Roestvrij staal geborsteld	12,70
		136 44 20 270	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	40 mm	270 cm S	Beuk	28,25
		136 44 20 090	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	40 mm	90 cm SB	Beuk	9,85
		136 44 21 270	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	40 mm	270 cm S	Eik donker	28,25
		136 44 21 090	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	40 mm	90 cm SB	Eik donker	9,85
		136 44 22 090	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	40 mm	90 cm SB	Esdoorn	9,85
		136 44 25 270	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	40 mm	270 cm S	Eik licht	28,25
		136 44 25 090	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	40 mm	90 cm SB	Eik licht	9,85
		136 44 25 090	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	40 mm	90 cm SB	Eik licht	9,85
		137 21 10 270	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	50 mm	270 cm S	goud	31,50
		137 11 10 100	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	50 mm	100 cm SB	goud	12,75
		137 11 11 500	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	50 mm	500 cm	zilver	Op aanvraag
		137 21 11 270	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	50 mm	270 cm S	zilver	28,50
		137 11 11 100	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	50 mm	100 cm SB	zilver	11,60
		137 21 14 270	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	50 mm	270 cm S	Roestvrij staal mat	32,30
		137 11 14 100	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	50 mm	100 cm SB	Roestvrij staal mat	13,05
		137 22 11 270	Aluminium overgangsprofiel - zijdelings geboord.	50 mm	270 cm	zilver	29,30
		137 22 14 270	Aluminium overgangsprofiel - zijdelings geboord.	50 mm	270 cm	Roestvrij staal mat	32,95
		137 24 10 270	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	50 mm	270 cm S	goud	32,70
		137 14 10 100	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	50 mm	100 cm SB	goud	12,45
		137 24 10 090	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	50 mm	90 cm SB	goud	11,30
		137 24 11 270	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	50 mm	270 cm S	zilver	30,00
		137 14 11 100	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	50 mm	100 cm SB	zilver	11,45
		137 24 11 090	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	50 mm	90 cm SB	zilver	10,40
		137 24 14 270	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	50 mm	270 cm S	Roestvrij staal mat	33,35

Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
		137 14 14 100	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	50 mm	100 cm SB	Roestvrij staal mat	12,75
		137 24 14 090	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	50 mm	90 cm SB	Roestvrij staal mat	11,55
	A	134 23 10 270	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	60 mm	270 cm S	goud	40,10
		134 11 10 100	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	60 mm	100 cm SB	goud	15,95
		134 11 11 500	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	60 mm	500 cm	zilver	Op aanvraag
		134 23 11 270	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	60 mm	270 cm S	zilver	35,80
		134 11 11 100	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	60 mm	100 cm SB	zilver	14,30
		134 23 14 270	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	60 mm	270 cm S	Roestvrij staal mat	40,00
		134 11 14 100	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	60 mm	100 cm SB	Roestvrij staal mat	15,90
		134 12 11 500	Aluminium overgangsprofiel - zijdelings geboord.	60 mm	500 cm	zilver	Op aanvraag
		134 22 11 270	Aluminium overgangsprofiel - zijdelings geboord.	60 mm	270 cm S	zilver	39,70
		134 22 14 270	Aluminium overgangsprofiel - zijdelings geboord.	60 mm	270 cm S	Roestvrij staal mat	43,20
		134 24 10 270	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	60 mm	270 cm S	goud	43,10
		134 14 10 100	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	60 mm	100 cm SB	goud	16,90
		134 24 11 270	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	60 mm	270 cm S	zilver	37,95
		134 14 11 100	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	60 mm	100 cm SB	zilver	14,90
		134 24 14 270	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	60 mm	270 cm S	Roestvrij staal mat	42,00
		134 14 14 100	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	60 mm	100 cm SB	Roestvrij staal mat	16,45
		118 11 11 500	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	80 mm	500 cm S	zilver	Op aanvraag
		118 21 11 270	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	80 mm	270 cm S	zilver	50,40
		118 11 11 100	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	80 mm	100 cm S	zilver	18,90
		118 11 14 500	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	80 mm	500 cm S	Roestvrij staal mat	Op aanvraag
		118 21 14 270	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	80 mm	270 cm S	Roestvrij staal mat	54,95
		118 11 14 100	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	80 mm	100 cm S	Roestvrij staal mat	20,45
		118 12 11 500	Aluminium overgangsprofiel - zijdelings geboord.	80 mm	500 cm S	zilver	Op aanvraag
		118 22 11 270	Aluminium overgangsprofiel - zijdelings geboord.	80 mm	270 cm S	zilver	50,40
		118 12 11 100	Aluminium overgangsprofiel - zijdelings geboord.	80 mm	100 cm S	zilver	18,90
		118 12 14 500	Aluminium overgangsprofiel - zijdelings geboord.	80 mm	500 cm S	Roestvrij staal mat	Op aanvraag
		118 22 14 270	Aluminium overgangsprofiel - zijdelings geboord.	80 mm	270 cm S	Roestvrij staal mat	54,95
		118 12 14 100	Aluminium overgangsprofiel - zijdelings geboord.	80 mm	100 cm S	Roestvrij staal mat	20,45
		118 10 11 500	Aluminium overgangsprofiel - ongeboord.	80 mm	500 cm S	zilver	Op aanvraag
		118 20 11 270	Aluminium overgangsprofiel - ongeboord.	80 mm	270 cm S	zilver	47,00
		118 10 11 100	Aluminium overgangsprofiel - ongeboord.	80 mm	100 cm S	zilver	17,95
		118 10 14 500	Aluminium overgangsprofiel - ongeboord.	80 mm	500 cm S	Roestvrij staal mat	Op aanvraag
		118 20 14 270	Aluminium overgangsprofiel - ongeboord.	80 mm	270 cm S	Roestvrij staal mat	52,40
		118 10 14 100	Aluminium overgangsprofiel - ongeboord.	80 mm	100 cm S	Roestvrij staal mat	20,05
		119 11 11 500	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	100 mm	500 cm S	zilver	Op aanvraag
		119 21 11 270	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	100 mm	270 cm S	zilver	62,55
		119 11 11 100	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	100 mm	100 cm S	zilver	23,40
		119 11 14 500	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	100 mm	500 cm S	Roestvrij staal mat	Op aanvraag
		119 21 14 270	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	100 mm	270 cm S	Roestvrij staal mat	67,95


Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
		119 11 14 100	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	100 mm	100 cm S	Roestvrij staal mat	25,50
		119 12 11 500	Aluminium overgangsprofiel - zijdelings geboord.	100 mm	500 cm S	zilver	Op aanvraag
		119 22 11 270	Aluminium overgangsprofiel - zijdelings geboord.	100 mm	270 cm S	zilver	62,55
		119 12 11 100	Aluminium overgangsprofiel - zijdelings geboord.	100 mm	100 cm S	zilver	23,40
		119 12 14 500	Aluminium overgangsprofiel - zijdelings geboord.	100 mm	500 cm S	Roestvrij staal mat	Op aanvraag
		119 22 14 270	Aluminium overgangsprofiel - zijdelings geboord.	100 mm	270 cm S	Roestvrij staal mat	67,95
		119 12 14 100	Aluminium overgangsprofiel - zijdelings geboord.	100 mm	100 cm S	Roestvrij staal mat	25,50
		119 10 11 500	Aluminium overgangsprofiel - ongeboord.	100 mm	500 cm S	zilver	Op aanvraag
		119 20 11 270	Aluminium overgangsprofiel - ongeboord.	100 mm	270 cm S	zilver	59,55
		119 10 11 100	Aluminium overgangsprofiel - ongeboord.	100 mm	100 cm S	zilver	22,30
		119 10 14 500	Aluminium overgangsprofiel - ongeboord.	100 mm	500 cm S	Roestvrij staal mat	Op aanvraag
		119 20 14 270	Aluminium overgangsprofiel - ongeboord.	100 mm	270 cm S	Roestvrij staal mat	66,05
		119 10 14 100	Aluminium overgangsprofiel - ongeboord.	100 mm	100 cm S	Roestvrij staal mat	24,75
	NIEUW	150 24 11 270	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	80 mm	270 cm	zilver	45,90
	NIEUW	150 14 11 100	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	80 mm	100 cm SB	zilver	17,30
	NIEUW	150 24 14 270	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	80 mm	270 cm	Roestvrij staal mat	50,25
	NIEUW	150 14 14 100	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	80 mm	100 cm SB	Roestvrij staal mat	18,90
	NIEUW	151 24 11 270	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	100 mm	270 cm	zilver	53,60
	NIEUW	151 14 11 100	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	100 mm	100 cm SB	zilver	20,25
	NIEUW	151 24 14 270	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	100 mm	270 cm	Roestvrij staal mat	58,90
	NIEUW	151 14 14 100	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	100 mm	100 cm SB	Roestvrij staal mat	22,25
		114 24 13 270	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	24 mm	270 cm	sahara	17,55
		114 14 13 100	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	24 mm	100 cm SB	sahara	7,00
		114 24 11 270	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	24 mm	270 cm	zilver	17,05
		114 14 11 100	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	24 mm	100 cm SB	zilver	6,75
		114 24 14 270	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	24 mm	270 cm	Roestvrij staal mat	18,65
		114 14 14 100	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	24 mm	100 cm SB	Roestvrij staal mat	7,35
		114 24 32 270	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	24 mm	270 cm	zwart poederc. RAL 9005	20,40
		114 14 32 100	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	24 mm	100 cm SB	zwart poederc. RAL 9005	8,10
		115 21 10 270	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	40 mm	270 cm S	goud	23,40
		115 11 10 100	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	40 mm	100 cm SB	goud	9,50
		115 21 11 270	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	40 mm	270 cm S	zilver	21,60
		115 11 11 100	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	40 mm	100 cm SB	zilver	8,80
		115 21 14 270	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	40 mm	270 cm S	Roestvrij staal mat	23,50
		115 11 14 100	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	40 mm	100 cm SB	Roestvrij staal mat	9,55
		115 24 10 270	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	40 mm	270 cm S	goud	25,65
		115 14 10 100	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	40 mm	100 cm SB	goud	9,95
		115 24 11 270	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	40 mm	270 cm S	zilver	23,65
		115 14 11 100	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	40 mm	100 cm SB	zilver	9,30
		115 24 14 270	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	40 mm	270 cm S	Roestvrij staal mat	25,95
		115 14 14 100	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	40 mm	100 cm SB	Roestvrij staal mat	10,00

Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
		115 24 32 270	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	40 mm	270 cm S	zwart poederc. RAL 9005	30,55
		115 14 32 100	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	40 mm	100 cm SB	zwart poederc. RAL 9005	11,90
		117 13 11 500	Aluminium overgangsprofiel - dubbelzijdig offset geboord.	80 mm	500 cm S	zilver	Op aanvraag
		117 23 11 270	Aluminium overgangsprofiel - dubbelzijdig offset geboord.	80 mm	270 cm S	zilver	54,00
		117 13 11 100	Aluminium overgangsprofiel - dubbelzijdig offset geboord.	80 mm	100 cm S	zilver	20,35
		117 13 14 500	Aluminium overgangsprofiel - dubbelzijdig offset geboord.	80 mm	500 cm S	Roestvrij staal mat	Op aanvraag
		117 23 14 270	Aluminium overgangsprofiel - dubbelzijdig offset geboord.	80 mm	270 cm S	Roestvrij staal mat	57,25
		117 13 14 100	Aluminium overgangsprofiel - dubbelzijdig offset geboord.	80 mm	100 cm S	Roestvrij staal mat	21,90
		117 24 11 270	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	80 mm	270 cm S	zilver	61,85
		117 14 11 100	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	80 mm	100 cm S	zilver	23,50
		117 24 14 270	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	80 mm	270 cm S	Roestvrij staal mat	66,60
		117 14 14 100	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	80 mm	100 cm S	Roestvrij staal mat	24,80
 	A	133 23 10 270	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	25 mm	270 cm	goud	14,35
		133 13 10 100	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	25 mm	100 cm SB	goud	6,45
		133 23 11 270	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	25 mm	270 cm	zilver	14,05
		133 13 11 100	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	25 mm	100 cm SB	zilver	6,25
		133 13 12 100	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	25 mm	100 cm SB	brons	7,00
		133 23 14 270	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	25 mm	270 cm	Roestvrij staal mat	15,80
		133 13 14 100	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	25 mm	100 cm SB	Roestvrij staal mat	7,00
		133 24 10 270	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	25 mm	270 cm S	goud	17,55
		133 14 10 100	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	25 mm	100 cm SB	goud	7,05
		133 24 11 270	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	25 mm	270 cm S	zilver	16,75
		133 14 11 100	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	25 mm	100 cm SB	zilver	6,85
		133 24 14 270	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	25 mm	270 cm S	Roestvrij staal mat	18,10
		133 14 14 100	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	25 mm	100 cm SB	Roestvrij staal mat	7,35
		131 24 13 270	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	33 mm	270 cm SB	sahara	20,40
		131 14 13 100	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	33 mm	100 cm SB	sahara	8,10
		131 24 13 090	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	33 mm	90 cm SB	sahara	7,40
		131 24 11 270	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	33 mm	270 cm SB	zilver	19,05
		131 14 11 100	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	33 mm	100 cm SB	zilver	7,50
		131 24 11 090	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	33 mm	90 cm SB	zilver	6,95
		131 24 14 270	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	33 mm	270 cm SB	Roestvrij staal mat	20,80
		131 14 14 100	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	33 mm	100 cm SB	Roestvrij staal mat	8,30
		131 24 14 090	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	33 mm	90 cm SB	Roestvrij staal mat	7,60
		131 14 24 100	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	33 mm	100 cm SB	Notenhout	9,50
		131 14 25 100	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	33 mm	100 cm SB	Eik licht	9,50
		135 21 11 270	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	30 mm	270 cm	zilver	12,60
		135 21 11 090	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	30 mm	90 cm SB	zilver	5,95
		135 21 14 270	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	30 mm	270 cm	Roestvrij staal mat	14,35
		135 21 14 090	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	30 mm	90 cm SB	Roestvrij staal mat	6,60

Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
-----------------	--	-------------------	----------------------	----------	--------	----------------	--------------------------------



135 24 10 270	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	30 mm	270 cm S	goud	18,40
135 24 10 090	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	30 mm	90 cm SB	goud	6,90
135 24 11 270	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	30 mm	270 cm S	zilver	17,45
135 24 11 090	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	30 mm	90 cm SB	zilver	6,55
135 24 14 270	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	30 mm	270 cm S	Roestvrij staal mat	19,45
135 24 14 090	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	30 mm	90 cm SB	Roestvrij staal mat	7,35




132 21 10 270	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	38 mm	270 cm	goud	17,05
132 21 10 270 SB	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord, incl. schroeven en pluggen.	38 mm	270 cm SB	goud	19,85
132 11 10 100	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	38 mm	100 cm SB	goud	7,85
132 21 10 090	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	38 mm	90 cm SB	goud	7,20
132 21 13 270	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	38 mm	270 cm	sahara	17,05
132 11 13 100	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	38 mm	100 cm SB	sahara	7,85
132 21 13 090	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	38 mm	90 cm SB	sahara	7,20
132 11 11 300	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	38 mm	300 cm	zilver	17,40
132 21 11 270	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	38 mm	270 cm	zilver	15,55
132 21 11 270 SB	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord, incl. schroeven en pluggen.	38 mm	270 cm SB	zilver	18,50
132 11 11 100	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	38 mm	100 cm SB	zilver	7,35
132 21 11 090	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	38 mm	90 cm SB	zilver	6,70
132 21 12 270	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	38 mm	270 cm	brons	17,85
132 11 12 100	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	38 mm	100 cm SB	brons	8,05
132 21 12 090	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	38 mm	90 cm SB	brons	7,30
132 11 14 300	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	38 mm	300 cm	Roestvrij staal mat	19,80
132 21 14 270	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	38 mm	270 cm	Roestvrij staal mat	17,85
132 21 14 270 SB	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord, incl. schroeven en pluggen.	38 mm	270 cm SB	Roestvrij staal mat	20,70
132 11 14 100	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	38 mm	100 cm SB	Roestvrij staal mat	8,05
132 21 14 090	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	38 mm	90 cm SB	Roestvrij staal mat	7,30
132 21 19 270	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord, incl. schroeven en pluggen.	38 mm	270 cm SB	Roestvrij staal geborsteld	24,20
132 11 19 100	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	38 mm	100 cm SB	Roestvrij staal geborsteld	9,65
132 21 32 270	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord, incl. schroeven en pluggen.	38 mm	270 cm SB	zwart poederc. RAL 9005	22,85
132 11 32 100	Aluminium overgangsprofiel - centraal geboord.	38 mm	100 cm SB	zwart poederc. RAL 9005	8,85



A


A

NIEUW
NIEUW





132 24 10 270	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	38 mm	270 cm S	goud	20,80
132 14 10 100	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	38 mm	100 cm SB	goud	8,25
132 24 10 090	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	38 mm	90 cm SB	goud	7,65
132 24 13 270	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	38 mm	270 cm S	sahara	20,80
132 14 13 100	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	38 mm	100 cm SB	sahara	8,25
132 24 13 090	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	38 mm	90 cm SB	sahara	7,65
132 14 11 300	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	38 mm	300 cm S	zilver	21,75
132 24 11 270	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	38 mm	270 cm S	zilver	19,60
132 14 11 100	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	38 mm	100 cm SB	zilver	7,85
132 24 11 090	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	38 mm	90 cm SB	zilver	7,30
132 14 12 300	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	38 mm	300 cm S	brons	24,00
132 24 12 270	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	38 mm	270 cm S	brons	21,60
132 14 12 100	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	38 mm	100 cm SB	brons	8,50

Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
	A	132 24 12 090	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	38 mm	90 cm SB	brons	7,85
		132 14 14 300	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	38 mm	300 cm S	Roestvrij staal mat	24,00
		132 24 14 270	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	38 mm	270 cm S	Roestvrij staal mat	21,60
		132 14 14 100	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	38 mm	100 cm SB	Roestvrij staal mat	8,50
		132 24 14 090	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	38 mm	90 cm SB	Roestvrij staal mat	7,85
		132 24 19 270	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	38 mm	270 cm S	Roestvrij staal geborsteld	25,15
		132 14 19 100	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	38 mm	100 cm SB	Roestvrij staal geborsteld	9,75
		132 24 19 090	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	38 mm	90 cm SB	Roestvrij staal geborsteld	8,80
		132 14 32 300	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	38 mm	300 cm S	zwart poederc. RAL 9005	25,35
		132 14 32 100	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	38 mm	100 cm SB	zwart poederc. RAL 9005	9,30
		132 24 50 270	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	38 mm	270 cm S	antraciet metallic	28,10
		132 14 50 100	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	38 mm	100 cm SB	antraciet metallic	10,70
		132 24 52 270	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	38 mm	270 cm S	grijs metallic	28,10
		132 14 52 100	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	38 mm	100 cm SB	grijs metallic	10,70
		132 24 53 270	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	38 mm	270 cm S	brons metallic	28,10
		132 14 53 100	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	38 mm	100 cm SB	brons metallic	10,70
		132 44 20 270	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	38 mm	270 cm S	Beuk	26,75
		132 14 20 100	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	38 mm	100 cm SB	Beuk	10,20
		132 44 20 090	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	38 mm	90 cm SB	Beuk	9,15
		132 44 21 270	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	38 mm	270 cm S	Eik donker	26,75
		132 14 21 100	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	38 mm	100 cm SB	Eik donker	10,20
		132 44 21 090	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	38 mm	90 cm SB	Eik donker	9,15
		132 44 25 270	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	38 mm	270 cm S	Eik licht	26,75
		132 14 25 100	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	38 mm	100 cm SB	Eik licht	10,20
		132 44 25 090	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	38 mm	90 cm SB	Eik licht	9,15
		132 44 22 270	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	38 mm	270 cm S	Esdoorn	26,75
		132 14 22 100	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	38 mm	100 cm SB	Esdoorn	10,20
		132 44 22 090	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	38 mm	90 cm SB	Esdoorn	9,15
		132 44 24 270	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	38 mm	270 cm S	Notenhout	26,75
		132 14 24 100	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	38 mm	100 cm SB	Notenhout	10,20
		132 44 24 090	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	38 mm	90 cm SB	Notenhout	9,15
		132 44 27 270	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	38 mm	270 cm S	Eik lichtgrijs	26,75
		132 14 27 100	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	38 mm	100 cm SB	Eik lichtgrijs	10,20
		132 44 27 090	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	38 mm	90 cm SB	Eik lichtgrijs	9,15
		132 44 28 270	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	38 mm	270 cm S	Eik grijs	26,75
		132 14 28 100	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	38 mm	100 cm SB	Eik grijs	10,20
		132 44 28 090	Aluminium overgangsprofiel - zelfklevend.	38 mm	90 cm SB	Eik grijs	9,15
		139 21 10 270	Aluminium overgangsprofiel versterkt - centraal geboord.	37 mm	270 cm	goud	21,60
		139 11 10 100	Aluminium overgangsprofiel versterkt - centraal geboord.	37 mm	100 cm SB	goud	9,10
		139 21 13 270	Aluminium overgangsprofiel versterkt - centraal geboord.	37 mm	270 cm	sahara	21,60
		139 11 13 100	Aluminium overgangsprofiel versterkt - centraal geboord.	37 mm	100 cm SB	sahara	9,10
		139 21 11 270	Aluminium overgangsprofiel versterkt - centraal geboord.	37 mm	270 cm	zilver	20,40
		139 11 11 100	Aluminium overgangsprofiel versterkt - centraal geboord.	37 mm	100 cm SB	zilver	8,60
		139 21 12 270	Aluminium overgangsprofiel versterkt - centraal geboord.	37 mm	270 cm	brons	22,30

Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
		139 11 12 100	Aluminium overgangsprofiel versterkt - centraal geboord.	37 mm	100 cm SB	brons	9,30
		139 21 14 270	Aluminium overgangsprofiel versterkt - centraal geboord.	37 mm	270 cm	Roestvrij staal mat	22,30
		139 11 14 100	Aluminium overgangsprofiel versterkt - centraal geboord.	37 mm	100 cm SB	Roestvrij staal mat	9,30
		139 24 10 270	Aluminium overgangsprofiel versterkt - zelfklevend.	37 mm	270 cm S	goud	25,00
		139 14 10 100	Aluminium overgangsprofiel versterkt - zelfklevend.	37 mm	100 cm SB	goud	9,30
		139 24 13 270	Aluminium overgangsprofiel versterkt - zelfklevend.	37 mm	270 cm S	sahara	25,00
		139 14 13 100	Aluminium overgangsprofiel versterkt - zelfklevend.	37 mm	100 cm SB	sahara	9,30
		139 24 11 270	Aluminium overgangsprofiel versterkt - zelfklevend.	37 mm	270 cm S	zilver	23,80
		139 14 11 100	Aluminium overgangsprofiel versterkt - zelfklevend.	37 mm	100 cm SB	zilver	8,85
		139 24 11 090	Aluminium overgangsprofiel versterkt - zelfklevend.	37 mm	90 cm SB	zilver	8,25
		139 24 12 270	Aluminium overgangsprofiel versterkt - zelfklevend.	37 mm	270 cm S	brons	25,40
		139 14 12 100	Aluminium overgangsprofiel versterkt - zelfklevend.	37 mm	100 cm SB	brons	9,60
		139 24 14 270	Aluminium overgangsprofiel versterkt - zelfklevend.	37 mm	270 cm S	Roestvrij staal mat	25,40
		139 14 14 100	Aluminium overgangsprofiel versterkt - zelfklevend.	37 mm	100 cm SB	Roestvrij staal mat	9,60
		139 24 14 090	Aluminium overgangsprofiel versterkt - zelfklevend.	37 mm	90 cm SB	Roestvrij staal mat	8,80

D.O.S. Overgangsprofielen


		100 20 10 270	D.O.S. Aluminium overgangsprofiel - incl. lamelpluggen.	30 mm	270 cm SB	goud	22,15
		100 10 10 100	D.O.S. Aluminium overgangsprofiel - incl. lamelpluggen.	30 mm	100 cm SB	goud	8,45
		100 20 10 090	D.O.S. Aluminium overgangsprofiel - incl. lamelpluggen.	30 mm	90 cm SB	goud	7,70
		100 20 11 270	D.O.S. Aluminium overgangsprofiel - incl. lamelpluggen.	30 mm	270 cm SB	zilver	20,80
		100 10 11 100	D.O.S. Aluminium overgangsprofiel - incl. lamelpluggen.	30 mm	100 cm SB	zilver	7,65
		100 20 11 090	D.O.S. Aluminium overgangsprofiel - incl. lamelpluggen.	30 mm	90 cm SB	zilver	7,00
		100 20 12 270	D.O.S. Aluminium overgangsprofiel - incl. lamelpluggen.	30 mm	270 cm SB	brons	22,70
		100 10 12 100	D.O.S. Aluminium overgangsprofiel - incl. lamelpluggen.	30 mm	100 cm SB	brons	8,95
		100 20 12 090	D.O.S. Aluminium overgangsprofiel - incl. lamelpluggen.	30 mm	90 cm SB	brons	8,15
	A						


		103 20 10 270	D.O.S. Aluminium overgangsprofiel - incl. lamelpluggen.	40 mm	270 cm SB	goud	26,35
		103 10 10 100	D.O.S. Aluminium overgangsprofiel - incl. lamelpluggen.	40 mm	100 cm SB	goud	10,10
		103 20 10 090	D.O.S. Aluminium overgangsprofiel - incl. lamelpluggen.	40 mm	90 cm SB	goud	9,20
		103 20 11 270	D.O.S. Aluminium overgangsprofiel - incl. lamelpluggen.	40 mm	270 cm SB	zilver	24,75
		103 10 11 100	D.O.S. Aluminium overgangsprofiel - incl. lamelpluggen.	40 mm	100 cm SB	zilver	9,30
		103 20 11 090	D.O.S. Aluminium overgangsprofiel - incl. lamelpluggen.	40 mm	90 cm SB	zilver	8,45
		103 20 12 270	D.O.S. Aluminium overgangsprofiel - incl. lamelpluggen.	40 mm	270 cm SB	brons	28,25
		103 10 12 100	D.O.S. Aluminium overgangsprofiel - incl. lamelpluggen.	40 mm	100 cm SB	brons	11,00
		103 20 12 090	D.O.S. Aluminium overgangsprofiel - incl. lamelpluggen.	40 mm	90 cm SB	brons	10,05


Afsluitprofielen


	A	380 10 11 250	Aluminium plintprofiel - ongeboord - voor vloerhoogtes 2,5 - 3 mm.	11 x 22 mm	250 cm	zilver	12,75
	A	380 10 14 250	Aluminium plintprofiel - ongeboord - voor vloerhoogtes 2,5 - 3 mm.	11 x 22 mm	250 cm	Roestvrij staal mat	15,00


Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
-----------------	--	-------------------	----------------------	----------	--------	----------------	--------------------------------











	159 13 13 250	Aluminium afsluitprofiel - geboord - voor vloerhoogte 2 mm.	18 x 3 mm	250 cm	sahara	11,50
	159 13 11 250	Aluminium afsluitprofiel - geboord - voor vloerhoogte 2 mm.	18 x 3 mm	250 cm	zilver	10,90
	159 13 14 250	Aluminium afsluitprofiel - geboord - voor vloerhoogte 2 mm.	18 x 3 mm	250 cm	Roestvrij staal mat	12,25

	156 13 13 250	Aluminium afsluitprofiel - geboord - voor vloerhoogte 2,5 mm.	18 x 3,5 mm	250 cm	sahara	11,75
	156 13 11 250	Aluminium afsluitprofiel - geboord - voor vloerhoogte 2,5 mm.	18 x 3,5 mm	250 cm	zilver	11,00
	156 13 14 250	Aluminium afsluitprofiel - geboord - voor vloerhoogte 2,5 mm.	18 x 3,5 mm	250 cm	Roestvrij staal mat	12,25
	156 13 32 250	Aluminium afsluitprofiel - geboord - voor vloerhoogte 2,5 mm.	18 x 3,5 mm	250 cm	zwart poederc. RAL 9005	13,75


	157 13 13 250	Aluminium afsluitprofiel - geboord - voor vloerhoogte 3 mm.	18 x 4 mm	250 cm	sahara	11,90
	157 13 11 250	Aluminium afsluitprofiel - geboord - voor vloerhoogte 3 mm.	18 x 4 mm	250 cm	zilver	11,40
	157 13 11 250 SB	Aluminium afsluitprofiel - geboord - voor vloerhoogte 3 mm, incl. Bevestigingsmateriaal.	18 x 4 mm	250 cm SB	zilver	14,00
	157 13 14 250	Aluminium afsluitprofiel - geboord - voor vloerhoogte 3 mm.	18 x 4 mm	250 cm	Roestvrij staal mat	12,65
	157 13 32 250	Aluminium afsluitprofiel - geboord - voor vloerhoogte 3 mm.	18 x 4 mm	250 cm	zwart poederc. RAL 9005	14,15

	158 13 13 250	Aluminium afsluitprofiel - geboord - voor vloerhoogte 5 mm.	18 x 6 mm	250 cm	sahara	13,50
	158 13 11 250	Aluminium afsluitprofiel - geboord - voor vloerhoogte 5 mm.	18 x 6 mm	250 cm	zilver	12,75
	158 13 14 250	Aluminium afsluitprofiel - geboord - voor vloerhoogte 5 mm.	18 x 6 mm	250 cm	Roestvrij staal mat	14,25
	158 13 32 250	Aluminium afsluitprofiel - geboord - voor vloerhoogte 5 mm.	18 x 6 mm	250 cm	zwart poederc. RAL 9005	16,00

	210 13 11 250	Aluminium afsluitprofiel - geboord - voor vloerhoogtes 3 - 3,5 mm.	20 x 5,3 mm	250 cm	zilver	14,15
	210 13 14 250	Aluminium afsluitprofiel - geboord - voor vloerhoogtes 3 - 3,5 mm.	20 x 5,3 mm	250 cm	Roestvrij staal mat	15,75

Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
	A	153 13 11 250	Aluminium afsluitprofiel - geboord - voor vloerhoogte 5 mm.	20 x 7,4 mm	250 cm	zilver	17,40
		153 13 14 250	Aluminium afsluitprofiel - geboord - voor vloerhoogte 5 mm.	20 x 7,4 mm	250 cm	Roestvrij staal mat	19,40
		141 20 11 270	Aluminium afsluitprofiel - ongeboord - voor vloerhoogtes 4 - 5 mm.	25 x 6 mm	270 cm	zilver	13,95
	A	140 23 10 270	Aluminium afsluitprofiel - met slobgaten.	25 x 13,2 mm	270 cm	goud	16,35
		140 13 10 100	Aluminium afsluitprofiel - met slobgaten.	25 x 13,2 mm	100 cm SB	goud	7,15
		140 23 11 270	Aluminium afsluitprofiel - met slobgaten.	25 x 13,2 mm	270 cm	zilver	15,15
		140 13 11 100	Aluminium afsluitprofiel - met slobgaten.	25 x 13,2 mm	100 cm SB	zilver	6,70
	A	140 24 10 270	Aluminium afsluitprofiel - zelfklevend.	25 x 13,2 mm	270 cm S	goud	20,55
		140 14 11 300	Aluminium afsluitprofiel - zelfklevend.	25 x 13,2 mm	300 cm S	zilver	22,05
		140 24 11 270	Aluminium afsluitprofiel - zelfklevend.	25 x 13,2 mm	270 cm S	zilver	19,85
		140 14 12 300	Aluminium afsluitprofiel - zelfklevend.	25 x 13,2 mm	300 cm S	brons	24,60
		140 24 12 270	Aluminium afsluitprofiel - zelfklevend.	25 x 13,2 mm	270 cm S	brons	22,30
		142 23 11 270	Aluminium dubbelafsluitprofiel	27,5 x 12 mm	270 cm	zilver	25,80
		342 25 11 270	Aluminium spantapijt afsluitprofiel - met klauwhaaks - voor vloerhoogtes tot 7,5 mm.	35,5 x 11,2 mm	270 cm	zilver	15,15
		343 25 11 270	Aluminium spantapijt dubbelafsluitprofiel - met klauwhaaks - voor vloerhoogtes tot 12 mm	27,5 x 12 mm	270 cm	zilver	25,80

Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
-----------------	--	-------------------	----------------------	----------	--------	----------------	--------------------------------



Inschuifprofielen







	213 23 11 270	Aluminium inschuifprofiel - geboord - voor vloerhoogtes 4,5 - 5 mm.	25 x 10 mm	270 cm	zilver	16,65
	213 23 14 270	Aluminium inschuifprofiel - geboord - voor vloerhoogtes 4,5 - 5 mm.	25 x 10 mm	270 cm	Roestvrij staal mat	18,50


	211 13 11 250	Aluminium inschuifprofiel - geboord - voor vloerhoogtes 2,5 - 3 mm.	27 x 5,4 mm	250 cm	zilver	15,15
	211 13 11 250 SB	Aluminium inschuifprofiel - geboord - voor vloerhoogtes 2,5 - 3 mm.	27 x 5,4 mm	250 cm SB	zilver	17,75
	211 13 14 250	Aluminium inschuifprofiel - geboord - voor vloerhoogtes 2,5 - 3 mm.	27 x 5,4 mm	250 cm	Roestvrij staal mat	16,50


	NIEUW	211 20 11 270	Aluminium inschuifprofiel - ongeboord - voor vloerhoogtes 2,5 - 3 mm.	27 x 5,4 mm	270 cm S	zilver	15,55
	NIEUW	211 20 19 270	Aluminium inschuifprofiel - ongeboord - voor vloerhoogtes 2,5 - 3 mm.	27 x 5,4 mm	270 cm S	Roestvrij staal geborsteld	19,20
	NIEUW	211 20 32 270	Aluminium inschuifprofiel - ongeboord - voor vloerhoogtes 2,5 - 3 mm.	27 x 5,4 mm	270 cm S	zwart poederc. RAL 9005	18,10


	212 13 11 250	Aluminium inschuifprofiel - geboord - voor vloerhoogtes 3,5 - 4 mm.	27 x 6,4 mm	250 cm	zilver	15,75
	212 13 14 250	Aluminium inschuifprofiel - geboord - voor vloerhoogtes 3,5 - 4 mm.	27 x 6,4 mm	250 cm	Roestvrij staal mat	17,25


	NIEUW	212 20 11 270	Aluminium inschuifprofiel - ongeboord - voor vloerhoogtes 3,5 - 4 mm.	27 x 6,4 mm	270 cm S	zilver	16,10
	NIEUW	212 20 19 270	Aluminium inschuifprofiel - ongeboord - voor vloerhoogtes 3,5 - 4 mm.	27 x 6,4 mm	270 cm S	Roestvrij staal geborsteld	19,75
	NIEUW	212 20 32 270	Aluminium inschuifprofiel - ongeboord - voor vloerhoogtes 3,5 - 4 mm.	27 x 6,4 mm	270 cm S	zwart poederc. RAL 9005	18,80


Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
		143 13 13 250	Aluminium inschuifprofiel - geboord - voor vloerhoogtes 4,5 - 5 mm.	27 x 7,4 mm	250 cm	sahara	18,40
		143 13 13 100	Aluminium inschuifprofiel - geboord - voor vloerhoogtes 4,5 - 5 mm.	27 x 7,4 mm	100 cm SB	sahara	8,55
		143 13 11 250	Aluminium inschuifprofiel - geboord - voor vloerhoogtes 4,5 - 5 mm.	27 x 7,4 mm	250 cm	zilver	16,90
		143 13 11 100	Aluminium inschuifprofiel - geboord - voor vloerhoogtes 4,5 - 5 mm.	27 x 7,4 mm	100 cm SB	zilver	7,90
		143 13 14 250	Aluminium inschuifprofiel - geboord - voor vloerhoogtes 4,5 - 5 mm.	27 x 7,4 mm	250 cm	Roestvrij staal mat	19,15
		143 13 14 100	Aluminium inschuifprofiel - geboord - voor vloerhoogtes 4,5 - 5 mm.	27 x 7,4 mm	100 cm SB	Roestvrij staal mat	8,75
	NIEUW	143 20 11 270	Aluminium inschuifprofiel - ongeboord - voor vloerhoogtes 4,5 - 5 mm.	27 x 7,4 mm	270 cm S	zilver	17,30
	NIEUW	143 20 19 270	Aluminium inschuifprofiel - ongeboord - voor vloerhoogtes 4,5 - 5 mm.	27 x 7,4 mm	270 cm S	Roestvrij staal geborsteld	21,20
	NIEUW	143 20 32 270	Aluminium inschuifprofiel - ongeboord - voor vloerhoogtes 4,5 - 5 mm.	27 x 7,4 mm	270 cm S	zwart poederc. RAL 9005	20,15
	A	144 13 13 250	Aluminium inschuifprofiel - geboord - voor vloerhoogtes 5,5 - 6 mm.	27 x 8,4 mm	250 cm	sahara	19,40
		144 13 13 100	Aluminium inschuifprofiel - geboord - voor vloerhoogtes 5,5 - 6 mm.	27 x 8,4 mm	100 cm SB	sahara	9,10
		144 13 11 250	Aluminium inschuifprofiel - geboord - voor vloerhoogtes 5,5 - 6 mm.	27 x 8,4 mm	250 cm	zilver	18,00
		144 13 11 100	Aluminium inschuifprofiel - geboord - voor vloerhoogtes 5,5 - 6 mm.	27 x 8,4 mm	100 cm SB	zilver	8,40
		144 13 14 250	Aluminium inschuifprofiel - geboord - voor vloerhoogtes 5,5 - 6 mm.	27 x 8,4 mm	250 cm	Roestvrij staal mat	20,40
		144 13 14 100	Aluminium inschuifprofiel - geboord - voor vloerhoogtes 5,5 - 6 mm.	27 x 8,4 mm	100 cm SB	Roestvrij staal mat	9,35
	NIEUW	144 20 11 270	Aluminium inschuifprofiel - ongeboord - voor vloerhoogtes 5,5 - 6 mm.	27 x 8,4 mm	270 cm S	zilver	17,55
	NIEUW	144 20 19 270	Aluminium inschuifprofiel - ongeboord - voor vloerhoogtes 5,5 - 6 mm.	27 x 8,4 mm	270 cm S	Roestvrij staal geborsteld	21,50
	NIEUW	144 20 32 270	Aluminium inschuifprofiel - ongeboord - voor vloerhoogtes 5,5 - 6 mm.	27 x 8,4 mm	270 cm S	zwart poederc. RAL 9005	20,55
	NIEUW	147 20 11 270	Aluminium inschuifprofiel - ongeboord - voor vloerhoogtes 6,5 - 7 mm.	27 x 9,4 mm	270 cm S	zilver	18,00
	NIEUW	147 20 19 270	Aluminium inschuifprofiel - ongeboord - voor vloerhoogtes 6,5 - 7 mm.	27 x 9,4 mm	270 cm S	Roestvrij staal geborsteld	21,90
	NIEUW	147 20 32 270	Aluminium inschuifprofiel - ongeboord - voor vloerhoogtes 6,5 - 7 mm.	27 x 9,4 mm	270 cm S	zwart poederc. RAL 9005	20,95
	NIEUW	149 20 11 270	Aluminium inschuifprofiel - ongeboord - voor vloerhoogtes 7,5 - 8 mm.	27 x 10,4 mm	270 cm S	zilver	18,25
	NIEUW	149 20 19 270	Aluminium inschuifprofiel - ongeboord - voor vloerhoogtes 7,5 - 8 mm.	27 x 10,4 mm	270 cm S	Roestvrij staal geborsteld	22,15
	NIEUW	149 20 32 270	Aluminium inschuifprofiel - ongeboord - voor vloerhoogtes 7,5 - 8 mm.	27 x 10,4 mm	270 cm S	zwart poederc. RAL 9005	21,20
	NIEUW	152 20 11 270	Aluminium inschuifprofiel - ongeboord - voor vloerhoogtes 8,5 - 9 mm.	27 x 11,4 mm	270 cm S	zilver	18,65


Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
	NIEUW	152 20 19 270	Aluminium inschuifprofiel - ongeboord - voor vloerhoogtes 8,5 - 9 mm.	27 x 11,4 mm	270 cm S	Roestvrij staal geborsteld	22,55
	NIEUW	152 20 32 270	Aluminium inschuifprofiel - ongeboord - voor vloerhoogtes 8,5 - 9 mm.	27 x 11,4 mm	270 cm S	zwart poederc. RAL 9005	21,90

	A A	250 20 10 270	Aluminium inschuifprofiel - ongeboord - voor vloerhoogtes 7 - 9 mm.	24 x 12 mm	270 cm	goud	17,70
		250 20 10 090	Aluminium inschuifprofiel - ongeboord - voor vloerhoogtes 7 - 9 mm.	24 x 12 mm	90 cm SB	goud	6,90
		250 20 13 270	Aluminium inschuifprofiel - ongeboord - voor vloerhoogtes 7 - 9 mm.	24 x 12 mm	270 cm	sahara	17,70
		250 20 13 090	Aluminium inschuifprofiel - ongeboord - voor vloerhoogtes 7 - 9 mm.	24 x 12 mm	90 cm SB	sahara	6,90
		250 20 11 270	Aluminium inschuifprofiel - ongeboord - voor vloerhoogtes 7 - 9 mm.	24 x 12 mm	270 cm	zilver	16,50
		250 20 11 090	Aluminium inschuifprofiel - ongeboord - voor vloerhoogtes 7 - 9 mm.	24 x 12 mm	90 cm SB	zilver	6,50
		250 20 12 270	Aluminium inschuifprofiel - ongeboord - voor vloerhoogtes 7 - 9 mm.	24 x 12 mm	270 cm	brons	18,00
		250 20 12 090	Aluminium inschuifprofiel - ongeboord - voor vloerhoogtes 7 - 9 mm.	24 x 12 mm	90 cm SB	brons	7,25
		250 20 14 270	Aluminium inschuifprofiel - ongeboord - voor vloerhoogtes 7 - 9 mm.	24 x 12 mm	270 cm	Roestvrij staal mat	18,00
		250 20 14 090	Aluminium inschuifprofiel - ongeboord - voor vloerhoogtes 7 - 9 mm.	24 x 12 mm	90 cm SB	Roestvrij staal mat	7,25


	256 20 11 270	Aluminium inschuifprofiel - ongeboord - voor vloerhoogtes 9 - 10 mm.	24 x 13 mm	270 cm	zilver	17,55
	256 20 14 270	Aluminium inschuifprofiel - ongeboord - voor vloerhoogtes 9 - 10 mm.	24 x 13 mm	270 cm	Roestvrij staal mat	19,45

	252 20 11 270	Aluminium inschuifprofiel - ongeboord - voor vloerhoogtes 10 - 12 mm.	24 x 15 mm	270 cm	zilver	18,10
	252 20 11 090	Aluminium inschuifprofiel - ongeboord - voor vloerhoogtes 10 - 12 mm.	24 x 15 mm	90 cm SB	zilver	7,15
	252 20 14 270	Aluminium inschuifprofiel - ongeboord - voor vloerhoogtes 10 - 12 mm.	24 x 15 mm	270 cm	Roestvrij staal mat	20,15

	253 20 11 270	Aluminium inschuifprofiel - ongeboord - voor vloerhoogtes 12 - 14 mm.	24 x 17 mm	270 cm	zilver	19,20
	253 20 11 090	Aluminium inschuifprofiel - ongeboord - voor vloerhoogtes 12 - 14 mm.	24 x 17 mm	90 cm SB	zilver	7,45
	253 20 14 270	Aluminium inschuifprofiel - ongeboord - voor vloerhoogtes 12 - 14 mm.	24 x 17 mm	270 cm	Roestvrij staal mat	21,35

	254 20 11 270	Aluminium inschuifprofiel - ongeboord - voor vloerhoogtes 14 - 15 mm.	28 x 18 mm	270 cm	zilver	20,00
	254 20 11 090	Aluminium inschuifprofiel - ongeboord - voor vloerhoogtes 14 - 15 mm.	28 x 18 mm	90 cm SB	zilver	7,80
	254 20 14 270	Aluminium inschuifprofiel - ongeboord - voor vloerhoogtes 14 - 15 mm.	28 x 18 mm	270 cm	Roestvrij staal mat	22,45

Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
-----------------	--	-------------------	----------------------	----------	--------	----------------	--------------------------------



Afsluit- en hoogtenivelleringsprofielen


	145 23 10 270	Aluminium afsluitprofiel - geboord - voor vloerhoogtes 4 - 5 mm.	30 mm	270 cm	goud	17,05
	145 13 10 100	Aluminium afsluitprofiel - geboord - voor vloerhoogtes 4 - 5 mm.	30 mm	100 cm SB	goud	7,75
	145 13 11 300	Aluminium afsluitprofiel - geboord - voor vloerhoogtes 4 - 5 mm.	30 mm	300 cm	zilver	17,70
	145 23 11 270	Aluminium afsluitprofiel - geboord - voor vloerhoogtes 4 - 5 mm.	30 mm	270 cm	zilver	15,95
	145 13 11 100	Aluminium afsluitprofiel - geboord - voor vloerhoogtes 4 - 5 mm.	30 mm	100 cm SB	zilver	7,35
	145 23 12 270	Aluminium afsluitprofiel - geboord - voor vloerhoogtes 4 - 5 mm.	30 mm	270 cm	brons	18,65
	145 13 12 100	Aluminium afsluitprofiel - geboord - voor vloerhoogtes 4 - 5 mm.	30 mm	100 cm SB	brons	8,05
	145 23 14 270	Aluminium afsluitprofiel - geboord - voor vloerhoogtes 4 - 5 mm.	30 mm	270 cm	Roestvrij staal mat	18,65
	145 13 14 100	Aluminium afsluitprofiel - geboord - voor vloerhoogtes 4 - 5 mm.	30 mm	100 cm SB	Roestvrij staal mat	8,05
	145 24 10 270	Aluminium afsluitprofiel - zelfklevend - voor vloerhoogtes 4 - 5 mm.	30 mm	270 cm S	goud	21,10
	145 14 11 300	Aluminium afsluitprofiel - zelfklevend - voor vloerhoogtes 4 - 5 mm.	30 mm	300 cm S	zilver	21,90
	145 24 11 270	Aluminium afsluitprofiel - zelfklevend - voor vloerhoogtes 4 - 5 mm.	30 mm	270 cm S	zilver	19,75
	145 14 11 100	Aluminium afsluitprofiel - zelfklevend - voor vloerhoogtes 4 - 5 mm.	30 mm	100 cm SB	zilver	8,20
	145 24 12 270	Aluminium afsluitprofiel - zelfklevend - voor vloerhoogtes 4 - 5 mm.	30 mm	270 cm S	brons	21,90
	145 24 14 270	Aluminium afsluitprofiel - zelfklevend - voor vloerhoogtes 4 - 5 mm.	30 mm	270 cm S	Roestvrij staal mat	21,90
	145 14 14 100	Aluminium afsluitprofiel - zelfklevend - voor vloerhoogtes 4 - 5 mm.	30 mm	100 cm SB	Roestvrij staal mat	8,95
	145 24 32 270	Aluminium afsluitprofiel - zelfklevend - voor vloerhoogtes 4 - 5 mm.	30 mm	270 cm S	zwart poederc. RAL 9005	23,25
	145 14 32 100	Aluminium afsluitprofiel - zelfklevend - voor vloerhoogtes 4 - 5 mm.	30 mm	100 cm SB	zwart poederc. RAL 9005	9,65

	146 23 11 270	Aluminium afsluitprofiel - geboord - voor vloerhoogtes 8 mm.	32 mm	270 cm	zilver	22,05
	146 23 12 270	Aluminium afsluitprofiel - geboord - voor vloerhoogtes 8 mm.	32 mm	270 cm	brons	24,60


	146 24 10 270	Aluminium afsluitprofiel - zelfklevend - voor vloerhoogtes 8 mm.	32 mm	270 cm S	goud	25,15
	146 24 11 270	Aluminium afsluitprofiel - zelfklevend - voor vloerhoogtes 8 mm.	32 mm	270 cm S	zilver	23,65
	146 14 11 100	Aluminium afsluitprofiel - zelfklevend - voor vloerhoogtes 8 mm.	32 mm	100 cm SB	zilver	8,85
	146 24 12 270	Aluminium afsluitprofiel - zelfklevend - voor vloerhoogtes 8 mm.	32 mm	270 cm S	brons	26,35
	146 24 14 270	Aluminium afsluitprofiel - zelfklevend - voor vloerhoogtes 8 mm.	32 mm	270 cm S	Roestvrij staal mat	26,35
	146 14 14 100	Aluminium afsluitprofiel - zelfklevend - voor vloerhoogtes 8 mm.	32 mm	100 cm SB	Roestvrij staal mat	9,75
	146 24 32 270	Aluminium afsluitprofiel - zelfklevend - voor vloerhoogtes 8 mm.	32 mm	270 cm S	zwart poederc. RAL 9005	27,95

	154 23 11 270	Aluminium afsluitprofiel - geboord - voor vloerhoogtes 14 mm.	44 mm	270 cm	zilver	27,70
--	---------------	---	-------	--------	--------	-------


Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
-----------------	--	-------------------	----------------------	----------	--------	----------------	--------------------------------



154 14 11 300	Aluminium afsluitprofiel - zelfklevend - voor vloerhoogtes 14 mm.	44 mm	300 cm S	zilver	32,70
154 24 11 270	Aluminium afsluitprofiel - zelfklevend - voor vloerhoogtes 14 mm.	44 mm	270 cm S	zilver	29,45
154 14 11 100	Aluminium afsluitprofiel - zelfklevend - voor vloerhoogtes 14 mm.	44 mm	100 cm SB	zilver	11,40
154 24 12 270	Aluminium afsluitprofiel - zelfklevend - voor vloerhoogtes 14 mm.	44 mm	270 cm S	brons	32,70
154 24 14 270	Aluminium afsluitprofiel - zelfklevend - voor vloerhoogtes 14 mm.	44 mm	270 cm S	Roestvrij staal mat	32,70
154 14 14 100	Aluminium afsluitprofiel - zelfklevend - voor vloerhoogtes 14 mm.	44 mm	100 cm SB	Roestvrij staal mat	12,15



155 23 11 270	Aluminium afsluitprofiel - geboord - voor vloerhoogtes 22 mm.	52 mm	270 cm	zilver	34,30
---------------	---	-------	--------	--------	-------



138 24 10 270	Aluminium aanpassingsprofiel - zelfklevend. Hoogtenivellering 4 bis 11 mm.	38 mm	270 cm S	goud	26,50
138 14 10 100	Aluminium aanpassingsprofiel - zelfklevend. Hoogtenivellering 4 bis 11 mm.	38 mm	100 cm SB	goud	10,70
138 24 10 090	Aluminium aanpassingsprofiel - zelfklevend. Hoogtenivellering 4 bis 11 mm.	38 mm	90 cm SB	goud	9,70
138 24 13 270	Aluminium aanpassingsprofiel - zelfklevend. Hoogtenivellering 4 bis 11 mm.	38 mm	270 cm S	sahara	26,50
138 14 13 100	Aluminium aanpassingsprofiel - zelfklevend. Hoogtenivellering 4 bis 11 mm.	38 mm	100 cm SB	sahara	10,70
138 24 13 090	Aluminium aanpassingsprofiel - zelfklevend. Hoogtenivellering 4 bis 11 mm.	38 mm	90 cm SB	sahara	9,70
138 24 11 270	Aluminium aanpassingsprofiel - zelfklevend. Hoogtenivellering 4 bis 11 mm.	38 mm	270 cm S	zilver	25,25
138 14 11 100	Aluminium aanpassingsprofiel - zelfklevend. Hoogtenivellering 4 bis 11 mm.	38 mm	100 cm SB	zilver	10,30
138 24 11 090	Aluminium aanpassingsprofiel - zelfklevend. Hoogtenivellering 4 bis 11 mm.	38 mm	90 cm SB	zilver	9,25
138 24 12 270	Aluminium aanpassingsprofiel - zelfklevend. Hoogtenivellering 4 bis 11 mm.	38 mm	270 cm S	brons	27,85
138 14 12 100	Aluminium aanpassingsprofiel - zelfklevend. Hoogtenivellering 4 bis 11 mm.	38 mm	100 cm SB	brons	11,25
138 24 14 270	Aluminium aanpassingsprofiel - zelfklevend. Hoogtenivellering 4 bis 11 mm.	38 mm	270 cm S	Roestvrij staal mat	27,85

Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
	A	138 14 14 100	Aluminium aanpassingsprofiel - zelfklevend. Hoogtenivellering 4 bis 11 mm.	38 mm	100 cm SB	Roestvrij staal mat	11,25
		138 24 14 090	Aluminium aanpassingsprofiel - zelfklevend. Hoogtenivellering 4 bis 11 mm.	38 mm	90 cm SB	Roestvrij staal mat	10,20
		138 14 32 300	Aluminium aanpassingsprofiel - zelfklevend. Hoogtenivellering 4 bis 11 mm.	38 mm	300 cm S	zwart poederc. RAL 9005	34,65
		138 14 32 100	Aluminium aanpassingsprofiel - zelfklevend. Hoogtenivellering 4 bis 11 mm.	38 mm	100 cm SB	zwart poederc. RAL 9005	12,10

138 24 50 270	Aluminium aanpassingsprofiel - zelfklevend. Hoogtenivellering 4 bis 11 mm.	38 mm	270 cm S	antraciet metallic	32,00
138 14 50 100	Aluminium aanpassingsprofiel - zelfklevend. Hoogtenivellering 4 bis 11 mm.	38 mm	100 cm SB	antraciet metallic	12,45
138 24 52 270	Aluminium aanpassingsprofiel - zelfklevend. Hoogtenivellering 4 bis 11 mm.	38 mm	270 cm S	grijs metallic	32,00
138 14 52 100	Aluminium aanpassingsprofiel - zelfklevend. Hoogtenivellering 4 bis 11 mm.	38 mm	100 cm SB	grijs metallic	12,45
138 14 53 100	Aluminium aanpassingsprofiel - zelfklevend. Hoogtenivellering 4 bis 11 mm.	38 mm	100 cm SB	brons metallic	12,45

138 14 20 100	Aluminium aanpassingsprofiel - zelfklevend. Hoogtenivellering 4 bis 11 mm.	38 mm	100 cm SB	Beuk	12,45
138 14 21 100	Aluminium aanpassingsprofiel - zelfklevend. Hoogtenivellering 4 bis 11 mm.	38 mm	100 cm SB	Eik donker	12,45
138 14 25 100	Aluminium aanpassingsprofiel - zelfklevend. Hoogtenivellering 4 bis 11 mm.	38 mm	100 cm SB	Eik licht	12,45
138 14 22 100	Aluminium aanpassingsprofiel - zelfklevend. Hoogtenivellering 4 bis 11 mm.	38 mm	100 cm SB	Esdoorn	12,45
138 14 24 100	Aluminium aanpassingsprofiel - zelfklevend. Hoogtenivellering 4 bis 11 mm.	38 mm	100 cm SB	Notenhout	12,45
138 14 27 100	Aluminium aanpassingsprofiel - zelfklevend. Hoogtenivellering 4 bis 11 mm.	38 mm	100 cm SB	Eik lichtgrijs	12,45
138 14 28 100	Aluminium aanpassingsprofiel - zelfklevend. Hoogtenivellering 4 bis 11 mm.	38 mm	100 cm SB	Eik grijs	12,45

148 24 13 270	Aluminium aanpassingsprofiel - zelfklevend. Hoogtenivellering max. 14 mm.	40 mm	270 cm SB	sahara	29,20
148 14 13 100	Aluminium aanpassingsprofiel - zelfklevend. Hoogtenivellering max. 14 mm.	40 mm	100 cm SB	sahara	11,80
148 24 11 270	Aluminium aanpassingsprofiel - zelfklevend. Hoogtenivellering max. 14 mm.	40 mm	270 cm SB	zilver	27,45
148 14 11 100	Aluminium aanpassingsprofiel - zelfklevend. Hoogtenivellering max. 14 mm.	40 mm	100 cm SB	zilver	11,05
148 24 14 270	Aluminium aanpassingsprofiel - zelfklevend. Hoogtenivellering max. 14 mm.	40 mm	270 cm SB	Roestvrij staal mat	30,15
148 14 14 100	Aluminium aanpassingsprofiel - zelfklevend. Hoogtenivellering max. 14 mm.	40 mm	100 cm SB	Roestvrij staal mat	12,35
148 24 19 270	Aluminium aanpassingsprofiel - zelfklevend. Hoogtenivellering max. 14 mm.	40 mm	270 cm SB	Roestvrij staal geborsteld	33,35
148 14 19 100	Aluminium aanpassingsprofiel - zelfklevend. Hoogtenivellering max. 14 mm.	40 mm	100 cm SB	Roestvrij staal geborsteld	13,65


Aanloopprofielen

	A	169 13 13 250	Aluminium aanloopprofiel - geboord - voor vloerhoogtes 2,5 - 3 mm.	38 x 3,8 mm	250 cm	sahara	18,75
		169 13 11 250	Aluminium aanloopprofiel - geboord - voor vloerhoogtes 2,5 - 3 mm.	38 x 3,8 mm	250 cm	zilver	17,50
		169 13 14 250	Aluminium aanloopprofiel - geboord - voor vloerhoogtes 2,5 - 3 mm.	38 x 3,8 mm	250 cm	Roestvrij staal mat	19,75


269 13 11 250	Aluminium aanloopprofiel - geboord - voor vloerhoogtes 4,5 - 5 mm.	39 x 6,8 mm	250 cm	zilver	26,40
269 13 14 250	Aluminium aanloopprofiel - geboord - voor vloerhoogtes 4,5 - 5 mm.	39 x 6,8 mm	250 cm	Roestvrij staal mat	29,00

262 23 11 270	Aluminium aanloopprofiel - geboord - voor vloerhoogtes 2 - 5 mm.	28 mm	270 cm	zilver	15,80
262 23 11 090	Aluminium aanloopprofiel - geboord - voor vloerhoogtes 2 - 5 mm.	28 mm	90 cm SB	zilver	7,35
262 23 14 270	Aluminium aanloopprofiel - geboord - voor vloerhoogtes 2 - 5 mm.	28 mm	270 cm	Roestvrij staal mat	17,05


Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoop prijs / st.
-----------------	--	-------------------	----------------------	----------	--------	----------------	---------------------------------




262 20 11 270	Aluminium aanloopprofiel - ongeboord - voor vloerhoogtes 2 - 5 mm.	28 mm	270 cm	zilver	13,10
262 20 14 270	Aluminium aanloopprofiel - ongeboord - voor vloerhoogtes 2 - 5 mm.	28 mm	270 cm	Roestvrij staal mat	14,20




257 23 11 270	Aluminium aanloopprofiel - geboord - voor vloerhoogtes 5 - 7 mm.	35 mm	270 cm	zilver	25,15
257 23 14 270	Aluminium aanloopprofiel - geboord - voor vloerhoogtes 5 - 7 mm.	35 mm	270 cm	Roestvrij staal mat	27,55



257 20 13 270	Aluminium aanloopprofiel - ongeboord - voor vloerhoogtes 5 - 7 mm.	35 mm	270 cm	sahara	23,50
257 20 11 270	Aluminium aanloopprofiel - ongeboord - voor vloerhoogtes 5 - 7 mm.	35 mm	270 cm	zilver	21,75
257 20 14 270	Aluminium aanloopprofiel - ongeboord - voor vloerhoogtes 5 - 7 mm.	35 mm	270 cm	Roestvrij staal mat	23,90




258 23 11 270	Aluminium aanloopprofiel - geboord - voor vloerhoogtes 4 - 7 mm.	38 mm	270 cm	zilver	25,55
258 23 14 270	Aluminium aanloopprofiel - geboord - voor vloerhoogtes 4 - 7 mm.	38 mm	270 cm	Roestvrij staal mat	28,50



259 23 11 270	Aluminium aanloopprofiel - geboord - voor vloerhoogtes 7,5 - 15 mm.	80 mm	270 cm	zilver	63,20
259 23 14 270	Aluminium aanloopprofiel - geboord - voor vloerhoogtes 7,5 - 15 mm.	80 mm	270 cm	Roestvrij staal mat	68,75

Wandaansluitingsprofielen

- > Ideaal voor wandaansluitingen en voor afsluiting van balkon- en terrasdeuren en ramen van vloer tot plafond.
- > Zelfklevende afwerking - snelle en eenvoudige installatie.
- > Ook verkrijgbaar in de kleur "wit gepoedercoat" (RAL 9003) voor deur- en raamkozijnen.



290 14 13 250	Aluminium wandaansluitingsprofiel - zelfklevend.	19,8 x 13,1 mm	250 cm S	sahara	20,40
290 14 13 100	Aluminium wandaansluitingsprofiel - zelfklevend.	19,8 x 13,1 mm	100 cm SB	sahara	9,60
290 14 11 250	Aluminium wandaansluitingsprofiel - zelfklevend.	19,8 x 13,1 mm	250 cm S	zilver	18,75
290 14 11 100	Aluminium wandaansluitingsprofiel - zelfklevend.	19,8 x 13,1 mm	100 cm SB	zilver	8,80
290 14 14 250	Aluminium wandaansluitingsprofiel - zelfklevend.	19,8 x 13,1 mm	250 cm S	Roestvrij staal mat	21,00
290 14 14 100	Aluminium wandaansluitingsprofiel - zelfklevend.	19,8 x 13,1 mm	100 cm SB	Roestvrij staal mat	10,00
290 14 30 250	Aluminium wandaansluitingsprofiel - zelfklevend.	19,8 x 13,1 mm	250 cm S	wit poederc. RAL 9003	24,65
290 14 30 100	Aluminium wandaansluitingsprofiel - zelfklevend.	19,8 x 13,1 mm	100 cm SB	wit poederc. RAL 9003	10,90
297 14 11 250	Aluminium wandaansluitingsprofiel - zelfklevend.	19,5 x 19,5 mm	250 cm S	zilver	19,00

Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
		297 14 11 100	Aluminium wandansluitingsprofiel - zelfklevend.	19,5 x 19,5 mm	100 cm SB	zilver	8,80
		297 14 14 250	Aluminium wandansluitingsprofiel - zelfklevend.	19,5 x 19,5 mm	250 cm S	Roestvrij staal mat	21,00
		297 14 14 100	Aluminium wandansluitingsprofiel - zelfklevend.	19,5 x 19,5 mm	100 cm SB	Roestvrij staal mat	10,00
		297 14 30 250	Aluminium wandansluitingsprofiel - zelfklevend.	19,5 x 19,5 mm	250 cm S	wit poederc. RAL 9003	24,65
		297 14 30 100	Aluminium wandansluitingsprofiel - zelfklevend.	19,5 x 19,5 mm	100 cm SB	wit poederc. RAL 9003	11,05

		298 14 11 250	Aluminium wandansluitingsprofiel - zelfklevend.	13 x 13 mm	250 cm S	zilver	17,75
		298 14 11 100	Aluminium wandansluitingsprofiel - zelfklevend.	13 x 13 mm	100 cm SB	zilver	8,35
		298 14 14 250	Aluminium wandansluitingsprofiel - zelfklevend.	13 x 13 mm	250 cm S	Roestvrij staal mat	20,00
		298 14 14 100	Aluminium wandansluitingsprofiel - zelfklevend.	13 x 13 mm	100 cm SB	Roestvrij staal mat	9,55
		298 14 30 250	Aluminium wandansluitingsprofiel - zelfklevend.	13 x 13 mm	250 cm S	wit poederc. RAL 9003	23,40
		298 14 30 100	Aluminium wandansluitingsprofiel - zelfklevend.	13 x 13 mm	100 cm SB	wit poederc. RAL 9003	10,35
		298 14 32 250	Aluminium wandansluitingsprofiel - zelfklevend.	13 x 13 mm	250 cm S	zwart poederc. RAL 9005	23,40
		298 14 32 100	Aluminium wandansluitingsprofiel - zelfklevend.	13 x 13 mm	100 cm SB	zwart poederc. RAL 9005	10,35

T-Cover Profielen							
		264 20 11 270	Aluminium T-Cover profiel - buigbaar - steglengthe 3 mm.	12 mm	270 cm	zilver	8,40
		264 20 14 270	Aluminium T-Cover profiel - buigbaar - steglengthe 3 mm.	12 mm	270 cm	Roestvrij staal mat	9,90


		265 20 11 270	Aluminium T-Cover profiel - buigbaar.	14 mm	270 cm	zilver	11,25
		265 20 14 270	Aluminium T-Cover profiel - buigbaar.	14 mm	270 cm	Roestvrij staal mat	13,25
		265 20 32 270	Aluminium T-Cover profiel - buigbaar.	14 mm	270 cm	zwart poederc. RAL 9005	15,40

		263 20 11 270	Aluminium T-Cover profiel - buigbaar - zijdelings verschoven steg.	20 mm	270 cm	zilver	12,70
		263 20 14 270	Aluminium T-Cover profiel - buigbaar - zijdelings verschoven steg.	20 mm	270 cm	Roestvrij staal mat	14,85


		266 20 11 270	Aluminium T-Cover profiel - buigbaar.	25 mm	270 cm	zilver	13,50
		266 20 14 270	Aluminium T-Cover profiel - buigbaar.	25 mm	270 cm	Roestvrij staal mat	16,10
		266 20 32 270	Aluminium T-Cover profiel - buigbaar.	25 mm	270 cm	zwart poederc. RAL 9005	18,65

		267 20 03 270	Messing T-Cover profiel - buigbaar	14 mm	270 cm	Puur messing gepolijst	43,65
--	--	---------------	------------------------------------	-------	--------	------------------------	-------


Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
-----------------	--	-------------------	----------------------	----------	--------	----------------	--------------------------------



	268 20 03 270	Messing T-Cover profiel - buigbaar	25 mm	270 cm	Puur messing gepolijst	58,90
--	---------------	------------------------------------	-------	--------	------------------------	-------




740 10 01 250	Roestvrij staal T-Cover profiel - niet buigbaar	14 mm	250 cm	RVS spiegelblank	24,15
740 10 02 250	Roestvrij staal T-Cover profiel - niet buigbaar	14 mm	250 cm	RVS geborsteld	32,25




741 10 01 250	Roestvrij staal T-Cover profiel - niet buigbaar	25 mm	250 cm	RVS spiegelblank	33,15
741 10 02 250	Roestvrij staal T-Cover profiel - niet buigbaar	25 mm	250 cm	RVS geborsteld	41,25

Scheidingsprofielen




215 15 06 300	Aluminium scheidingsprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 3 mm.	44 mm	300 cm	Aluminium natuur	18,75
---------------	--	-------	--------	------------------	-------



214 15 06 300	Aluminium scheidingsprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 5 mm.	44 mm	300 cm	Aluminium natuur	20,25
---------------	--	-------	--------	------------------	-------

Randvoegprofielen


- > Randvoegprofiel voor brede uitzetvoegen en brandwerende voegen.
- > Het 45 mm brede profiel overbrugt de dilatatievoeg en creëert een veerkrachtige, absorberende ondergrond.
- > Geschikt voor alle soorten vloerbedekkingen.




738 15 06 300	Aluminium randvoegprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes tot 2,5 mm.	3,5 x 45 mm	300 cm	Aluminium natuur	13,80
---------------	--	-------------	--------	------------------	-------

NIEUW


Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
-----------------	--	-------------------	----------------------	----------	--------	----------------	--------------------------------




718 15 06 300	Aluminium randvoegprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes tot 3 mm.	4 x 45 mm	300 cm	Aluminium natuur	14,10
---------------	--	-----------	--------	------------------	-------



736 15 06 300	Aluminium randvoegprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes tot 4,5 mm.	5,5 x 45 mm	300 cm	Aluminium natuur	14,85
---------------	--	-------------	--------	------------------	-------




737 15 06 300	Aluminium randvoegprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes tot 6 mm.	7 x 45 mm	300 cm	Aluminium natuur	15,60
---------------	--	-----------	--------	------------------	-------



Aluminium hoekeindprofielen

Ongestanst voor vloeibare vloeren




NIEUW	709 10 11 250	Aluminium afsluitprofiel - ongestanst - voor vloerhoogtes 2,5 mm.	2,5 mm	250 cm	zilver	8,00
-------	---------------	---	--------	--------	--------	------



NIEUW	700 10 11 250	Aluminium afsluitprofiel - ongestanst - voor vloerhoogtes 3 mm.	3 mm	250 cm	zilver	8,15
-------	---------------	---	------	--------	--------	------



Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
-----------------	--	-------------------	----------------------	----------	--------	----------------	--------------------------------



NIEUW

701 10 11 250	Aluminium afsluitprofiel - ongestanst - voor vloerhoogtes 4 - 4,5 mm.	4,5 mm	250 cm	zilver	8,50
---------------	---	--------	--------	--------	------

719 15 06 300	Aluminium afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 2 mm.	2 mm	300 cm	Aluminium natuur	8,40
719 15 06 250	Aluminium afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 2 mm.	2 mm	250 cm	Aluminium natuur	7,00
719 15 11 250	Aluminium afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 2 mm.	2 mm	250 cm	zilver	8,40

709 15 06 300	Aluminium afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 2,5 mm.	2,5 mm	300 cm	Aluminium natuur	8,70
709 15 06 250	Aluminium afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 2,5 mm.	2,5 mm	250 cm	Aluminium natuur	7,25
709 15 11 250	Aluminium afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 2,5 mm.	2,5 mm	250 cm	zilver	8,65
709 15 32 250	Aluminium afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 2,5 mm.	2,5 mm	250 cm	zwart poederc. RAL 9005	11,15

700 15 06 300	Aluminium afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 3 mm.	3 mm	300 cm	Aluminium natuur	8,85
700 15 06 250	Aluminium afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 3 mm.	3 mm	250 cm	Aluminium natuur	7,25
700 15 11 250	Aluminium afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 3 mm.	3 mm	250 cm	zilver	8,75
700 15 32 250	Aluminium afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 3 mm.	3 mm	250 cm	zwart poederc. RAL 9005	11,50

701 15 06 300	Aluminium afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 4 - 4,5 mm.	4,5 mm	300 cm	Aluminium natuur	8,85
701 15 06 250	Aluminium afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 4 - 4,5 mm.	4,5 mm	250 cm	Aluminium natuur	7,40
701 15 11 250	Aluminium afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 4 - 4,5 mm.	4,5 mm	250 cm	zilver	9,00
701 15 32 250	Aluminium afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 4 - 4,5 mm.	4,5 mm	250 cm	zwart poederc. RAL 9005	11,65

702 15 06 300	Aluminium afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 6 mm.	6 mm	300 cm	Aluminium natuur	9,15
702 15 06 250	Aluminium afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 6 mm.	6 mm	250 cm	Aluminium natuur	7,65
702 15 11 300	Aluminium afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 6 mm.	6 mm	300 cm	zilver	11,10
702 15 11 250	Aluminium afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 6 mm.	6 mm	250 cm	zilver	9,25
702 15 30 250	Aluminium afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 6 mm.	6 mm	250 cm	wit poedercoated	10,25
702 15 32 250	Aluminium afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 6 mm.	6 mm	250 cm	zwart poederc. RAL 9005	10,25


703 15 06 300	Aluminium afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 8 mm.	8 mm	300 cm	Aluminium natuur	9,60
703 15 06 250	Aluminium afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 8 mm.	8 mm	250 cm	Aluminium natuur	8,00
703 15 11 300	Aluminium afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 8 mm.	8 mm	300 cm	zilver	11,55
703 15 11 250	Aluminium afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 8 mm.	8 mm	250 cm	zilver	9,65
703 15 30 250	Aluminium afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 8 mm.	8 mm	250 cm	wit poedercoated	10,75

A

A


Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoop prijs / st.
A		703 15 32 250	Aluminium afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 8 mm.	8 mm	250 cm	zwart poederc. RAL 9005	10,75
		704 15 06 300	Aluminium afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 10 mm.	10 mm	300 cm	Aluminium natuur	9,90
		704 15 06 250	Aluminium afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 10 mm.	10 mm	250 cm	Aluminium natuur	8,40
		704 15 11 300	Aluminium afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 10 mm.	10 mm	300 cm	zilver	12,15
		704 15 11 250	Aluminium afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 10 mm.	10 mm	250 cm	zilver	10,15
		704 15 30 250	Aluminium afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 10 mm.	10 mm	250 cm	wit poedercoated	11,40
		704 15 32 250	Aluminium afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 10 mm.	10 mm	250 cm	zwart poederc. RAL 9005	11,40
		708 15 06 300	Aluminium afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 11 mm.	11 mm	300 cm	Aluminium natuur	10,35
		708 15 06 250	Aluminium afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 11 mm.	11 mm	250 cm	Aluminium natuur	8,65
		708 15 11 300	Aluminium afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 11 mm.	11 mm	300 cm	zilver	12,60
		708 15 11 250	Aluminium afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 11 mm.	11 mm	250 cm	zilver	10,40
		708 15 30 250	Aluminium afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 11 mm.	11 mm	250 cm	wit poedercoated	12,00
		708 15 32 250	Aluminium afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 11 mm.	11 mm	250 cm	zwart poederc. RAL 9005	12,00
A		705 15 06 300	Aluminium afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 12,5 mm.	12,5 mm	300 cm	Aluminium natuur	10,80
		705 15 06 250	Aluminium afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 12,5 mm.	12,5 mm	250 cm	Aluminium natuur	9,00
		705 15 11 300	Aluminium afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 12,5 mm.	12,5 mm	300 cm	zilver	12,90
		705 15 11 250	Aluminium afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 12,5 mm.	12,5 mm	250 cm	zilver	10,75
		705 15 30 250	Aluminium afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 12,5 mm.	12,5 mm	250 cm	wit poedercoated	12,25
		705 15 32 250	Aluminium afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 12,5 mm.	12,5 mm	250 cm	zwart poederc. RAL 9005	12,25
		706 15 06 300	Aluminium afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 15 mm.	15 mm	300 cm	Aluminium natuur	11,85
		706 15 06 250	Aluminium afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 15 mm.	15 mm	250 cm	Aluminium natuur	9,90
		706 15 11 300	Aluminium afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 15 mm.	15 mm	300 cm	zilver	14,25
		706 15 11 250	Aluminium afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 15 mm.	15 mm	250 cm	zilver	11,90
		707 15 06 250	Aluminium afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 22 mm.	22 mm	250 cm	Aluminium natuur	12,50
		707 15 11 250	Aluminium afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 22 mm.	22 mm	250 cm	zilver	15,40

Puur messing hoekeindprofielen


	710 15 02 250	Puur messing afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 2 - 3 mm.	3 mm	250 cm	Puur messing	34,55
	711 15 02 250	Puur messing afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 4 - 4,5 mm.	4,5 mm	250 cm	Puur messing	35,45
	712 15 02 250	Puur messing afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 6 mm.	6 mm	250 cm	Puur messing	39,00
	713 15 02 250	Puur messing afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 8 mm.	8 mm	250 cm	Puur messing	43,15
	714 15 02 250	Puur messing afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 10 mm.	10 mm	250 cm	Puur messing	47,20
	715 15 02 250	Puur messing afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 12,5 mm.	12,5 mm	250 cm	Puur messing	51,25
	716 15 02 250	Puur messing afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 15 mm.	15 mm	250 cm	Puur messing	55,30
	717 15 02 250	Puur messing afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 22 mm.	22 mm	250 cm	Puur messing	72,75

Roestvrij staal hoekeindprofielen


	NIEUW	729 15 01 300	Roestvrij staal afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 2 - 2,5 mm.	2,5 mm	300 cm	Roestvrij staal	26,10
	NIEUW	729 15 01 250	Roestvrij staal afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 2 - 2,5 mm.	2,5 mm	250 cm	Roestvrij staal	21,75

Profieltekening	Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
	720 15 01 300	Roestvrij staal afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 3 mm.	3 mm	300 cm	Roestvrij staal	26,10
	720 15 01 250	Roestvrij staal afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 3 mm.	3 mm	250 cm	Roestvrij staal	21,75
	721 15 01 300	Roestvrij staal afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 4 - 4,5 mm.	4,5 mm	300 cm	Roestvrij staal	26,25
	721 15 01 250	Roestvrij staal afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 4 - 4,5 mm.	4,5 mm	250 cm	Roestvrij staal	21,90
	722 15 01 300	Roestvrij staal afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 6 mm.	6 mm	300 cm	Roestvrij staal	26,25
	722 15 01 250	Roestvrij staal afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 6 mm.	6 mm	250 cm	Roestvrij staal	21,90
	723 15 01 300	Roestvrij staal afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 8 mm.	8 mm	300 cm	Roestvrij staal	26,55
	723 15 01 250	Roestvrij staal afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 8 mm.	8 mm	250 cm	Roestvrij staal	22,15
	724 15 01 300	Roestvrij staal afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 10 mm.	10 mm	300 cm	Roestvrij staal	27,15
	724 15 01 250	Roestvrij staal afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 10 mm.	10 mm	250 cm	Roestvrij staal	22,65
	728 15 01 300	Roestvrij staal afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 11 mm.	11 mm	300 cm	Roestvrij staal	27,60
	728 15 01 250	Roestvrij staal afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 11 mm.	11 mm	250 cm	Roestvrij staal	23,00
	725 15 01 300	Roestvrij staal afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 12,5 mm.	12,5 mm	300 cm	Roestvrij staal	28,65
	725 15 01 250	Roestvrij staal afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 12,5 mm.	12,5 mm	250 cm	Roestvrij staal	23,90
	726 15 01 300	Roestvrij staal afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 15 mm.	15 mm	300 cm	Roestvrij staal	30,15
	726 15 01 250	Roestvrij staal afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 15 mm.	15 mm	250 cm	Roestvrij staal	25,15
	727 15 01 250	Roestvrij staal afsluitprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 22 mm.	22 mm	250 cm	Roestvrij staal	34,40

Kunststof hoekeindprofielen


	732 15 30 250	Kunststof afsluitprofiel - slagvast - gestanst - voor vloerhoogtes 6 mm.	6 mm	250 cm	reinwit	4,65
	732 15 34 250	Kunststof afsluitprofiel - slagvast - gestanst - voor vloerhoogtes 6 mm.	6 mm	250 cm	signaal wit	4,65
	732 15 42 250	Kunststof afsluitprofiel - slagvast - gestanst - voor vloerhoogtes 6 mm.	6 mm	250 cm	manhattan grijs	4,65
	733 15 30 250	Kunststof afsluitprofiel - slagvast - gestanst - voor vloerhoogtes 8 mm.	8 mm	250 cm	reinwit	4,75
	733 15 34 250	Kunststof afsluitprofiel - slagvast - gestanst - voor vloerhoogtes 8 mm.	8 mm	250 cm	signaal wit	4,75
	733 15 42 250	Kunststof afsluitprofiel - slagvast - gestanst - voor vloerhoogtes 8 mm.	8 mm	250 cm	manhattan grijs	4,75
	734 15 30 250	Kunststof afsluitprofiel - slagvast - gestanst - voor vloerhoogtes 10 mm.	10 mm	250 cm	reinwit	5,15
	734 15 34 250	Kunststof afsluitprofiel - slagvast - gestanst - voor vloerhoogtes 10 mm.	10 mm	250 cm	signaal wit	5,15
	734 15 42 250	Kunststof afsluitprofiel - slagvast - gestanst - voor vloerhoogtes 10 mm.	10 mm	250 cm	manhattan grijs	5,15



Aluminium Kwartrondprofielen


	742 15 11 250	Aluminium kwartrondprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 6 mm.	6 mm	250 cm	zilver	9,75
	743 15 11 250	Aluminium kwartrondprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 8 mm.	8 mm	250 cm	zilver	11,00
	744 15 11 250	Aluminium kwartrondprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 10 mm.	10 mm	250 cm	zilver	12,40
	746 15 11 250	Aluminium kwartrondprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 11 mm.	11 mm	250 cm	zilver	13,15
	745 15 11 250	Aluminium kwartrondprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 12,5 mm.	12,5 mm	250 cm	zilver	14,25
	742 01 11 000	Aluminium binnenhoek voor kwartrondprofiel 6 mm - massief aluminium.	1 st. / zakje		zilver	9,45

Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
		743 01 11 000	Aluminium binnenhoek voor kwartrondprofiel 8 mm - massief aluminium.	1 st. / zakje		zilver	9,45
		744 01 11 000	Aluminium binnenhoek voor kwartrondprofiel 10 mm - massief aluminium.	1 st. / zakje		zilver	9,80
		746 01 11 000	Aluminium binnenhoek voor kwartrondprofiel 11 mm - massief aluminium.	1 st. / zakje		zilver	9,80
		745 01 11 000	Aluminium binnenhoek voor kwartrondprofiel 12,5 mm - massief aluminium.	1 st. / zakje		zilver	9,80
		742 02 11 000	Aluminium buitenhoek voor kwartrondprofiel 6 mm - massief aluminium.	1 st. / zakje		zilver	7,45
		743 02 11 000	Aluminium buitenhoek voor kwartrondprofiel 8 mm - massief aluminium.	1 st. / zakje		zilver	7,45
		744 02 11 000	Aluminium buitenhoek voor kwartrondprofiel 10 mm - massief aluminium.	1 st. / zakje		zilver	7,85
		746 02 11 000	Aluminium buitenhoek voor kwartrondprofiel 11 mm - massief aluminium.	1 st. / zakje		zilver	7,85
		745 02 11 000	Aluminium buitenhoek voor kwartrondprofiel 12,5 mm - massief aluminium.	1 st. / zakje		zilver	7,85
		742 03 11 000	Aluminium binnenhoek voor kwartrondprofiel 6 mm - gegoten metaal.	1 st. / zakje		zilver	3,05
		743 03 11 000	Aluminium binnenhoek voor kwartrondprofiel 8 mm - gegoten metaal.	1 st. / zakje		zilver	3,05
		744 03 11 000	Aluminium binnenhoek voor kwartrondprofiel 10 mm - gegoten metaal.	1 st. / zakje		zilver	3,20
		746 03 11 000	Aluminium binnenhoek voor kwartrondprofiel 11 mm - gegoten metaal.	1 st. / zakje		zilver	3,90
		745 03 11 000	Aluminium binnenhoek voor kwartrondprofiel 12,5 mm - gegoten metaal.	1 st. / zakje		zilver	4,30
		742 04 11 000	Aluminium buitenhoek voor kwartrondprofiel 6 mm - gegoten metaal.	1 st. / zakje		zilver	3,05
		743 04 11 000	Aluminium buitenhoek voor kwartrondprofiel 8 mm - gegoten metaal.	1 st. / zakje		zilver	3,05
		744 04 11 000	Aluminium buitenhoek voor kwartrondprofiel 10 mm - gegoten metaal.	1 st. / zakje		zilver	3,20
		746 04 11 000	Aluminium buitenhoek voor kwartrondprofiel 11 mm - gegoten metaal.	1 st. / zakje		zilver	3,90
		745 04 11 000	Aluminium buitenhoek voor kwartrondprofiel 12,5 mm - gegoten metaal.	1 st. / zakje		zilver	4,30

Roestvrij Staal Kwartrondprofielen

	A	752 15 01 250	Roestvrij staal kwartrondprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 6 mm.	6 mm	250 cm	RVS glanzend	22,25
	A	752 15 02 250	Roestvrij staal kwartrondprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 6 mm.	6 mm	250 cm	RVS geborsteld	24,90
		753 15 01 250	Roestvrij staal kwartrondprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 8 mm.	8 mm	250 cm	RVS glanzend	22,65
		753 15 02 250	Roestvrij staal kwartrondprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 8 mm.	8 mm	250 cm	RVS geborsteld	25,15
		754 15 01 250	Roestvrij staal kwartrondprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 10 mm.	10 mm	250 cm	RVS glanzend	23,75
		754 15 02 250	Roestvrij staal kwartrondprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 10 mm.	10 mm	250 cm	RVS geborsteld	26,40
		756 15 01 250	Roestvrij staal kwartrondprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 11 mm.	11 mm	250 cm	RVS glanzend	24,75
		756 15 02 250	Roestvrij staal kwartrondprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 11 mm.	11 mm	250 cm	RVS geborsteld	27,65
		755 15 01 250	Roestvrij staal kwartrondprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 12,5 mm.	12,5 mm	250 cm	RVS glanzend	25,90
		755 15 02 250	Roestvrij staal kwartrondprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 12,5 mm.	12,5 mm	250 cm	RVS geborsteld	28,00
	A	752 01 01 000	Roestvrij staal binnenhoek voor kwartrondprofiel 6 mm - massief.	1 st. / zakje		RVS glanzend	9,45
	A	752 01 02 000	Roestvrij staal binnenhoek voor kwartrondprofiel 6 mm - massief.	1 st. / zakje		RVS geborsteld	12,25
		753 01 01 000	Roestvrij staal binnenhoek voor kwartrondprofiel 8 mm - massief.	1 st. / zakje		RVS glanzend	9,90
		753 01 02 000	Roestvrij staal binnenhoek voor kwartrondprofiel 8 mm - massief.	1 st. / zakje		RVS geborsteld	12,80

Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
		754 01 01 000	Roestvrij staal binnenhoek voor kwartrondprofiel 10 mm - massief.	1 st. / zakje		RVS glanzend	10,25
		754 01 02 000	Roestvrij staal binnenhoek voor kwartrondprofiel 10 mm - massief.	1 st. / zakje		RVS geborsteld	13,15
		755 01 01 000	Roestvrij staal binnenhoek voor kwartrondprofiel 12,5 mm - massief.	1 st. / zakje		RVS glanzend	10,80
		755 01 02 000	Roestvrij staal binnenhoek voor kwartrondprofiel 12,5 mm - massief.	1 st. / zakje		RVS geborsteld	13,85
	A	752 02 01 000	Roestvrij staal buitenhoek voor kwartrondprofiel 6 mm - massief.	1 st. / zakje		RVS glanzend	9,45
	A	752 02 02 000	Roestvrij staal buitenhoek voor kwartrondprofiel 6 mm - massief.	1 st. / zakje		RVS geborsteld	12,25
		753 02 01 000	Roestvrij staal buitenhoek voor kwartrondprofiel 8 mm - massief.	1 st. / zakje		RVS glanzend	9,90
		753 02 02 000	Roestvrij staal buitenhoek voor kwartrondprofiel 8 mm - massief.	1 st. / zakje		RVS geborsteld	12,80
		754 02 01 000	Roestvrij staal buitenhoek voor kwartrondprofiel 10 mm - massief.	1 st. / zakje		RVS glanzend	10,25
		754 02 02 000	Roestvrij staal buitenhoek voor kwartrondprofiel 10 mm - massief.	1 st. / zakje		RVS geborsteld	13,15
		755 02 01 000	Roestvrij staal buitenhoek voor kwartrondprofiel 12,5 mm - massief.	1 st. / zakje		RVS glanzend	10,80
		755 02 02 000	Roestvrij staal buitenhoek voor kwartrondprofiel 12,5 mm - massief.	1 st. / zakje		RVS geborsteld	13,85
		753 01 11 000	Binnenhoek voor kwartrondprofiel 6 mm - gegoten metaal.	1 st. / zakje		RVS glanzend	3,05
		753 01 12 000	Binnenhoek voor kwartrondprofiel 6 mm - gegoten metaal.	1 st. / zakje		RVS geborsteld	3,05
		754 01 11 000	Binnenhoek voor kwartrondprofiel 8 mm - gegoten metaal.	1 st. / zakje		RVS glanzend	3,20
		754 01 12 000	Binnenhoek voor kwartrondprofiel 8 mm - gegoten metaal.	1 st. / zakje		RVS geborsteld	3,20
		756 01 11 000	Binnenhoek voor kwartrondprofiel 10 mm - gegoten metaal.	1 st. / zakje		RVS glanzend	3,90
		756 01 12 000	Binnenhoek voor kwartrondprofiel 10 mm - gegoten metaal.	1 st. / zakje		RVS geborsteld	3,90
		755 01 11 000	Binnenhoek voor kwartrondprofiel 12,5 mm - gegoten metaal.	1 st. / zakje		RVS glanzend	4,30
		755 01 12 000	Binnenhoek voor kwartrondprofiel 12,5 mm - gegoten metaal.	1 st. / zakje		RVS geborsteld	4,30
		753 02 11 000	Buitenhoek voor kwartrondprofiel 6 mm - gegoten metaal.	1 st. / zakje		RVS glanzend	3,05
		753 02 12 000	Buitenhoek voor kwartrondprofiel 6 mm - gegoten metaal.	1 st. / zakje		RVS geborsteld	3,05
		754 02 11 000	Buitenhoek voor kwartrondprofiel 8 mm - gegoten metaal.	1 st. / zakje		RVS glanzend	3,20
		754 02 12 000	Buitenhoek voor kwartrondprofiel 8 mm - gegoten metaal.	1 st. / zakje		RVS geborsteld	3,20
		756 02 11 000	Buitenhoek voor kwartrondprofiel 10 mm - gegoten metaal.	1 st. / zakje		RVS glanzend	3,90
		756 02 12 000	Buitenhoek voor kwartrondprofiel 10 mm - gegoten metaal.	1 st. / zakje		RVS geborsteld	3,90
		755 02 11 000	Buitenhoek voor kwartrondprofiel 12,5 mm - gegoten metaal.	1 st. / zakje		RVS glanzend	4,30
		755 02 12 000	Buitenhoek voor kwartrondprofiel 12,5 mm - gegoten metaal.	1 st. / zakje		RVS geborsteld	4,30
Kunststof kwartrondprofielen							
		762 15 30 250	Kunststof kwartrondprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 6 mm.	6 mm	250 cm	reinwit	5,40
		762 15 34 250	Kunststof kwartrondprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 6 mm.	6 mm	250 cm	signaal wit	5,40
		762 15 42 250	Kunststof kwartrondprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 6 mm.	6 mm	250 cm	manhattan grijs	5,40

Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
		763 15 30 250	Kunststof kwartrondprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 8 mm.	8 mm	250 cm	reinwit	5,65
		763 15 34 250	Kunststof kwartrondprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 8 mm.	8 mm	250 cm	signaal wit	5,65
		763 15 42 250	Kunststof kwartrondprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 8 mm.	8 mm	250 cm	manhattan grijs	5,65
		764 15 30 250	Kunststof kwartrondprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 10 mm.	10 mm	250 cm	reinwit	6,00
		764 15 34 250	Kunststof kwartrondprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 10 mm.	10 mm	250 cm	signaal wit	6,00
		764 15 42 250	Kunststof kwartrondprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 10 mm.	10 mm	250 cm	manhattan grijs	6,00



762 02 30 000	Buithoek voor kunststof kwartrondprofiel 6 mm - kunststof.	5 st. / zakje	reinwit	6,10
762 02 34 000	Buithoek voor kunststof kwartrondprofiel 6 mm - kunststof.	5 st. / zakje	signaal wit	6,10
762 02 42 000	Buithoek voor kunststof kwartrondprofiel 6 mm - kunststof.	5 st. / zakje	manhattan grijs	6,10
763 02 30 000	Buithoek voor kunststof kwartrondprofiel 8 mm - kunststof.	5 st. / zakje	reinwit	6,10
763 02 34 000	Buithoek voor kunststof kwartrondprofiel 8 mm - kunststof.	5 st. / zakje	signaal wit	6,10
763 02 42 000	Buithoek voor kunststof kwartrondprofiel 8 mm - kunststof.	5 st. / zakje	manhattan grijs	6,10
764 02 30 000	Buithoek voor kunststof kwartrondprofiel 10 mm - kunststof.	5 st. / zakje	reinwit	6,10
764 02 34 000	Buithoek voor kunststof kwartrondprofiel 10 mm - kunststof.	5 st. / zakje	signaal wit	6,10
764 02 42 000	Buithoek voor kunststof kwartrondprofiel 10 mm - kunststof.	5 st. / zakje	manhattan grijs	6,10

Aluminium Vierkantprofielen


749 15 11 250	Aluminium vierkantprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 6 mm.	6 mm	250 cm	zilver	10,40
747 15 11 250	Aluminium vierkantprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 8 mm.	8 mm	250 cm	zilver	11,90
747 15 30 250	Aluminium vierkantprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 8 mm.	8 mm	250 cm	wit poedercoated	13,50
748 15 11 250	Aluminium vierkantprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 10 mm.	10 mm	250 cm	zilver	13,40
748 15 30 250	Aluminium vierkantprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 10 mm.	10 mm	250 cm	wit poedercoated	15,40
750 15 11 250	Aluminium vierkantprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 11 mm.	11 mm	250 cm	zilver	14,15
751 15 11 250	Aluminium vierkantprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 12,5 mm.	12,5 mm	250 cm	zilver	15,25

749 03 11 000	Aluminium hoekstuk voor vierkantprofiel 6 mm - massief.	1 st. / zakje	zilver	7,40
747 03 11 000	Aluminium hoekstuk voor vierkantprofiel 8 mm - massief.	1 st. / zakje	zilver	9,35
747 03 30 000	Aluminium hoekstuk voor vierkantprofiel 8 mm - massief.	1 st. / zakje	wit poedercoated	9,35
748 03 11 000	Aluminium hoekstuk voor vierkantprofiel 10 mm - massief.	1 st. / zakje	zilver	10,40
748 03 30 000	Aluminium hoekstuk voor vierkantprofiel 10 mm - massief.	1 st. / zakje	wit poedercoated	10,40
750 03 11 000	Aluminium hoekstuk voor vierkantprofiel 11 mm - massief.	1 st. / zakje	zilver	10,80
751 03 11 000	Aluminium hoekstuk voor vierkantprofiel 12,5 mm - massief.	1 st. / zakje	zilver	11,30
749 04 11 000	Hoekstuk voor vierkantprofiel 6 mm - gegoten metaal.	1 st. / zakje	zilver	3,05
747 04 11 000	Hoekstuk voor vierkantprofiel 8 mm - gegoten metaal.	1 st. / zakje	zilver	3,05
747 04 30 000	Hoekstuk voor vierkantprofiel 8 mm - gegoten metaal.	1 st. / zakje	wit poedercoated	3,05
748 04 11 000	Hoekstuk voor vierkantprofiel 10 mm - gegoten metaal.	1 st. / zakje	zilver	3,20
748 04 30 000	Hoekstuk voor vierkantprofiel 10 mm - gegoten metaal.	1 st. / zakje	wit poedercoated	3,20
750 04 11 000	Hoekstuk voor vierkantprofiel 11 mm - gegoten metaal.	1 st. / zakje	zilver	3,90



Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
		751 04 11 000	Hoekstuk voor vierkantprofiel 12,5 mm - gegoten metaal.	1 st. / zakje		zilver	4,30

Roestvrij staal Vierkantprofielen



757 15 01 300	Roestvrij staal vierkantprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 8 mm.	8 mm	300 cm	RVS glanzend	29,40
757 15 01 250	Roestvrij staal vierkantprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 8 mm.	8 mm	250 cm	RVS glanzend	24,50
757 15 02 300	Roestvrij staal vierkantprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 8 mm.	8 mm	300 cm	RVS geborsteld	32,55
757 15 02 250	Roestvrij staal vierkantprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 8 mm.	8 mm	250 cm	RVS geborsteld	27,15
758 15 01 300	Roestvrij staal vierkantprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 10 mm.	10 mm	300 cm	RVS glanzend	30,45
758 15 01 250	Roestvrij staal vierkantprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 10 mm.	10 mm	250 cm	RVS glanzend	25,40
758 15 02 300	Roestvrij staal vierkantprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 10 mm.	10 mm	300 cm	RVS geborsteld	33,00
758 15 02 250	Roestvrij staal vierkantprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 10 mm.	10 mm	250 cm	RVS geborsteld	27,50
760 15 01 300	Roestvrij staal vierkantprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 11 mm.	11 mm	300 cm	RVS glanzend	31,65
760 15 01 250	Roestvrij staal vierkantprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 11 mm.	11 mm	250 cm	RVS glanzend	26,40
760 15 02 300	Roestvrij staal vierkantprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 11 mm.	11 mm	300 cm	RVS geborsteld	33,60
760 15 02 250	Roestvrij staal vierkantprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 11 mm.	11 mm	250 cm	RVS geborsteld	28,00
759 15 01 300	Roestvrij staal vierkantprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 12,5 mm.	12,5 mm	300 cm	RVS glanzend	34,35
759 15 01 250	Roestvrij staal vierkantprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 12,5 mm.	12,5 mm	250 cm	RVS glanzend	28,65
759 15 02 300	Roestvrij staal vierkantprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 12,5 mm.	12,5 mm	300 cm	RVS geborsteld	36,90
759 15 02 250	Roestvrij staal vierkantprofiel - gestanst - voor vloerhoogtes 12,5 mm.	12,5 mm	250 cm	RVS geborsteld	30,75




757 03 01 000	Roestvrij staal hoekstuk voor vierkantprofiel 8 mm - massief.	1 st. / zakje		RVS glanzend	11,85
757 03 02 000	Roestvrij staal hoekstuk voor vierkantprofiel 8 mm - massief.	1 st. / zakje		RVS geborsteld	14,75
758 03 01 000	Roestvrij staal hoekstuk voor vierkantprofiel 10 mm - massief.	1 st. / zakje		RVS glanzend	11,85
758 03 02 000	Roestvrij staal hoekstuk voor vierkantprofiel 10 mm - massief.	1 st. / zakje		RVS geborsteld	14,75
759 03 01 000	Roestvrij staal hoekstuk voor vierkantprofiel 12,5 mm - massief.	1 st. / zakje		RVS glanzend	11,85
759 03 02 000	Roestvrij staal hoekstuk voor vierkantprofiel 12,5 mm - massief.	1 st. / zakje		RVS geborsteld	14,75



757 03 11 000	Hoekstuk voor vierkantprofiel 8 mm - gegoten metaal.	1 st. / zakje		RVS glanzend	3,05
757 03 12 000	Hoekstuk voor vierkantprofiel 8 mm - gegoten metaal.	1 st. / zakje		RVS geborsteld	3,05
758 03 11 000	Hoekstuk voor vierkantprofiel 10 mm - gegoten metaal.	1 st. / zakje		RVS glanzend	3,20
758 03 12 000	Hoekstuk voor vierkantprofiel 10 mm - gegoten metaal.	1 st. / zakje		RVS geborsteld	3,20
760 03 11 000	Hoekstuk voor vierkantprofiel 11 mm - gegoten metaal.	1 st. / zakje		RVS glanzend	3,90
760 03 12 000	Hoekstuk voor vierkantprofiel 11 mm - gegoten metaal.	1 st. / zakje		RVS geborsteld	3,90
759 03 11 000	Hoekstuk voor vierkantprofiel 12,5 mm - gegoten metaal.	1 st. / zakje		RVS glanzend	4,30
759 03 12 000	Hoekstuk voor vierkantprofiel 12,5 mm - gegoten metaal.	1 st. / zakje		RVS geborsteld	4,30

DilaTec Voegprofielsysteem 778 voorgemonteerd

- > Voegprofielsysteem voor vloerbedekkingen met een dikte van 4 tot 6 mm.
- > Het systeem bestaat uit twee aluminium basisprofielen en een Voegstrip van gecoëxtrudeerd hard en zacht PVC.
- > De Voegstrip vangt de spanningen uit de ondergrond veilig op zonder te scheuren of los te komen van het profiel.




778 10 31 300	DilaTec Voegprofielsysteem - voor vloerhoogtes tot 4 mm.	54 x 4,8 mm	300 cm	lichtgrijs	43,50
778 10 44 300	DilaTec Voegprofielsysteem - voor vloerhoogtes tot 4 mm.	54 x 4,8 mm	300 cm	donkergrijs	43,50
778 10 41 300	DilaTec Voegprofielsysteem - voor vloerhoogtes tot 4 mm.	54 x 4,8 mm	300 cm	beige (RAL 1001)	43,50
778 10 32 300	DilaTec Voegprofielsysteem - voor vloerhoogtes tot 4 mm.	54 x 4,8 mm	300 cm	zwart (RAL 9005)	43,50


Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
		778 20 31 300	DilaTec Voegprofielsysteem - voor vloerhoogtes tot 6 mm.	54 x 6,8 mm	300 cm	lichtgrijs	46,35
		778 20 44 300	DilaTec Voegprofielsysteem - voor vloerhoogtes tot 6 mm.	54 x 6,8 mm	300 cm	donkergrijs	46,35
		778 20 41 300	DilaTec Voegprofielsysteem - voor vloerhoogtes tot 6 mm.	54 x 6,8 mm	300 cm	beige (RAL 1001)	46,35
		778 20 32 300	DilaTec Voegprofielsysteem - voor vloerhoogtes tot 6 mm.	54 x 6,8 mm	300 cm	zwart (RAL 9005)	46,35

DilaTec Voegprofielsysteem 779 voorgemonteerd

- > Voegsysteem voor vloerbedekkingen met een dikte van 4 tot 6 mm.
- > Het systeem bestaat uit twee aluminium basisprofielen met brede zijden en een Voegstrip van gecoëxtrudeerd hard en zacht PVC.
- > De Voegstrip vangt de spanningen uit de ondergrond veilig op zonder te scheuren of los te komen van het profiel.




779 10 31 300	DilaTec Voegprofielsysteem - voor vloerhoogtes tot 4 mm.	94 x 4,8 mm	300 cm	lichtgrijs	54,45
779 10 44 300	DilaTec Voegprofielsysteem - voor vloerhoogtes tot 4 mm.	94 x 4,8 mm	300 cm	donkergrijs	54,45
779 10 41 300	DilaTec Voegprofielsysteem - voor vloerhoogtes tot 4 mm.	94 x 4,8 mm	300 cm	beige (RAL 1001)	54,45
779 10 32 300	DilaTec Voegprofielsysteem - voor vloerhoogtes tot 4 mm.	94 x 4,8 mm	300 cm	zwart (RAL 9005)	54,45




779 20 31 300	DilaTec Voegprofielsysteem - voor vloerhoogtes tot 6 mm.	94 x 6,8 mm	300 cm	lichtgrijs	57,30
779 20 44 300	DilaTec Voegprofielsysteem - voor vloerhoogtes tot 6 mm.	94 x 6,8 mm	300 cm	donkergrijs	57,30
779 20 41 300	DilaTec Voegprofielsysteem - voor vloerhoogtes tot 6 mm.	94 x 6,8 mm	300 cm	beige (RAL 1001)	57,30
779 20 32 300	DilaTec Voegprofielsysteem - voor vloerhoogtes tot 6 mm.	94 x 6,8 mm	300 cm	zwart (RAL 9005)	57,30

DilaTec Voegsysteem 778 / 779 Bouwpakket




778 15 06 300	DilaTec Aluminium basisprofiel voor voegsysteem.	25 x 5 mm	300 cm	Aluminium natuur	10,65
---------------	--	-----------	--------	------------------	--------------



779 15 06 300	DilaTec Aluminium basisprofiel voor voegsysteem - met brede basis.	45 x 5 mm	300 cm	Aluminium natuur	16,05
---------------	--	-----------	--------	------------------	--------------



778 00 31 300	DilaTec voegstrip, co-geëxtrudeerd hard en zacht PVC - voor vloerhoogtes tot 4 mm.	10 x 4,8 mm	300 cm	lichtgrijs	22,50
778 00 44 300	DilaTec voegstrip, co-geëxtrudeerd hard en zacht PVC - voor vloerhoogtes tot 4 mm.	10 x 4,8 mm	300 cm	donkergrijs	22,50
778 00 41 300	DilaTec voegstrip, co-geëxtrudeerd hard en zacht PVC - voor vloerhoogtes tot 4 mm.	10 x 4,8 mm	300 cm	beige (RAL 1001)	22,50
778 00 32 300	DilaTec voegstrip, co-geëxtrudeerd hard en zacht PVC - voor vloerhoogtes tot 4 mm.	10 x 4,8 mm	300 cm	zwart (RAL 9005)	22,50







778 01 31 300	DilaTec voegstrip, co-geëxtrudeerd hard en zacht PVC - voor vloerhoogtes tot 6 mm.	12,6 x 6,8 mm	300 cm	lichtgrijs	25,50
778 01 44 300	DilaTec voegstrip, co-geëxtrudeerd hard en zacht PVC - voor vloerhoogtes tot 6 mm.	12,6 x 6,8 mm	300 cm	donkergrijs	25,50
778 01 41 300	DilaTec voegstrip, co-geëxtrudeerd hard en zacht PVC - voor vloerhoogtes tot 6 mm.	12,6 x 6,8 mm	300 cm	beige (RAL 1001)	25,50
778 01 32 300	DilaTec voegstrip, co-geëxtrudeerd hard en zacht PVC - voor vloerhoogtes tot 6 mm.	12,6 x 6,8 mm	300 cm	zwart (RAL 9005)	25,50

Aluminium Voegprofiel



777 15 06 250	Aluminium voegprofiel, EPDM-voeg gevulkaniseerd - voor vloerhoogtes 2 mm.	2 mm	250 cm	Alu / grijs	57,00
777 15 42 300	Aluminium voegprofiel, EPDM-voeg gevulkaniseerd - voor vloerhoogtes 2 mm.	2 mm	300 cm	Alu / grijs	68,40
777 15 32 250	Aluminium voegprofiel, EPDM-voeg gevulkaniseerd - voor vloerhoogtes 2 mm.	2 mm	250 cm	Alu / zwart	57,00
777 15 32 300	Aluminium voegprofiel, EPDM-voeg gevulkaniseerd - voor vloerhoogtes 2 mm.	2 mm	300 cm	Alu / zwart	68,40

Profieltekening	Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
	777 15 41 250	Aluminium voegprofiel, EPDM-voeg ge vulkaniseerd - voor vloerhoogtes 2 mm.	2 mm	250 cm	Alu / beige	57,00
	777 15 41 300	Aluminium voegprofiel, EPDM-voeg ge vulkaniseerd - voor vloerhoogtes 2 mm.	2 mm	300 cm	Alu / beige	68,40
	770 15 06 250	Aluminium voegprofiel, EPDM-voeg ge vulkaniseerd - voor vloerhoogtes 3 mm.	3 mm	250 cm	Alu / grijs	54,25
	770 15 42 300	Aluminium voegprofiel, EPDM-voeg ge vulkaniseerd - voor vloerhoogtes 3 mm.	3 mm	300 cm	Alu / grijs	65,10
	770 15 32 250	Aluminium voegprofiel, EPDM-voeg ge vulkaniseerd - voor vloerhoogtes 3 mm.	3 mm	250 cm	Alu / zwart	54,25
	770 15 32 300	Aluminium voegprofiel, EPDM-voeg ge vulkaniseerd - voor vloerhoogtes 3 mm.	3 mm	300 cm	Alu / zwart	65,10
	770 15 41 250	Aluminium voegprofiel, EPDM-voeg ge vulkaniseerd - voor vloerhoogtes 3 mm.	3 mm	250 cm	Alu / beige	54,25
	770 15 41 300	Aluminium voegprofiel, EPDM-voeg ge vulkaniseerd - voor vloerhoogtes 3 mm.	3 mm	300 cm	Alu / beige	65,10
	771 15 06 250	Aluminium voegprofiel, EPDM-voeg ge vulkaniseerd - voor vloerhoogtes 4 - 4,5 mm.	4,5 mm	250 cm	Alu / grijs	56,75
	771 15 42 300	Aluminium voegprofiel, EPDM-voeg ge vulkaniseerd - voor vloerhoogtes 4 - 4,5 mm.	4,5 mm	300 cm	Alu / grijs	68,10
	771 15 32 250	Aluminium voegprofiel, EPDM-voeg ge vulkaniseerd - voor vloerhoogtes 4 - 4,5 mm.	4,5 mm	250 cm	Alu / zwart	56,75
	771 15 32 300	Aluminium voegprofiel, EPDM-voeg ge vulkaniseerd - voor vloerhoogtes 4 - 4,5 mm.	4,5 mm	300 cm	Alu / zwart	68,10
	771 15 41 250	Aluminium voegprofiel, EPDM-voeg ge vulkaniseerd - voor vloerhoogtes 4 - 4,5 mm.	4,5 mm	250 cm	Alu / beige	56,75
	771 15 41 300	Aluminium voegprofiel, EPDM-voeg ge vulkaniseerd - voor vloerhoogtes 4 - 4,5 mm.	4,5 mm	300 cm	Alu / beige	68,10
	772 15 06 250	Aluminium voegprofiel, EPDM-voeg ge vulkaniseerd - voor vloerhoogtes 6 mm.	6 mm	250 cm	Alu / grijs	63,15
	772 15 42 300	Aluminium voegprofiel, EPDM-voeg ge vulkaniseerd - voor vloerhoogtes 6 mm.	6 mm	300 cm	Alu / grijs	75,75
	772 15 32 250	Aluminium voegprofiel, EPDM-voeg ge vulkaniseerd - voor vloerhoogtes 6 mm.	6 mm	250 cm	Alu / zwart	63,15
	772 15 32 300	Aluminium voegprofiel, EPDM-voeg ge vulkaniseerd - voor vloerhoogtes 6 mm.	6 mm	300 cm	Alu / zwart	75,75
	773 15 06 250	Aluminium voegprofiel, EPDM-voeg ge vulkaniseerd - voor vloerhoogtes 8 mm.	8 mm	250 cm	Alu / grijs	68,00
	774 15 06 250	Aluminium voegprofiel, EPDM-voeg ge vulkaniseerd - voor vloerhoogtes 10 mm.	10 mm	250 cm	Alu / grijs	71,50
	775 15 06 250	Aluminium voegprofiel, EPDM-voeg ge vulkaniseerd - voor vloerhoogtes 12,5 mm.	12,5 mm	250 cm	Alu / grijs	74,15
	776 15 06 250	Aluminium voegprofiel, EPDM-voeg ge vulkaniseerd - voor vloerhoogtes 15 mm.	15 mm	250 cm	Alu / grijs	79,75
	769 25 42 250	Aluminium voegprofiel met siliconenvoeg - voor vloerhoogtes 2,5 mm.	2,5 mm	250 cm	grijs	34,65
	769 25 32 300	Aluminium voegprofiel met siliconenvoeg - voor vloerhoogtes 2,5 mm.	2,5 mm	300 cm	zwart	41,55
	769 25 41 300	Aluminium voegprofiel met siliconenvoeg - voor vloerhoogtes 2,5 mm.	2,5 mm	300 cm	beige	41,55
	769 25 42 300	Aluminium voegprofiel met siliconenvoeg - voor vloerhoogtes 2,5 mm.	2,5 mm	300 cm	grijs	41,55
	769 25 43 300	Aluminium voegprofiel met siliconenvoeg - voor vloerhoogtes 2,5 mm.	2,5 mm	300 cm	grijs-beige	41,55
	769 25 44 300	Aluminium voegprofiel met siliconenvoeg - voor vloerhoogtes 2,5 mm.	2,5 mm	300 cm	antraciet	41,55
	769 25 45 300	Aluminium voegprofiel met siliconenvoeg - voor vloerhoogtes 2,5 mm.	2,5 mm	300 cm	zilvergrijs	41,55
	769 25 46 300	Aluminium voegprofiel met siliconenvoeg - voor vloerhoogtes 2,5 mm.	2,5 mm	300 cm	honey oak	41,55
	769 25 47 300	Aluminium voegprofiel met siliconenvoeg - voor vloerhoogtes 2,5 mm.	2,5 mm	300 cm	reebruin	41,55
	769 25 48 300	Aluminium voegprofiel met siliconenvoeg - voor vloerhoogtes 2,5 mm.	2,5 mm	300 cm	karamel	41,55
	770 25 32 300	Aluminium voegprofiel met siliconenvoeg - voor vloerhoogtes 3 mm.	3 mm	300 cm	zwart	39,45
	770 25 41 300	Aluminium voegprofiel met siliconenvoeg - voor vloerhoogtes 3 mm.	3 mm	300 cm	beige	39,45
	770 25 42 300	Aluminium voegprofiel met siliconenvoeg - voor vloerhoogtes 3 mm.	3 mm	300 cm	grijs	39,45
	770 25 43 300	Aluminium voegprofiel met siliconenvoeg - voor vloerhoogtes 3 mm.	3 mm	300 cm	grijs-beige	39,45
	770 25 44 300	Aluminium voegprofiel met siliconenvoeg - voor vloerhoogtes 3 mm.	3 mm	300 cm	antraciet	39,45
	770 25 45 300	Aluminium voegprofiel met siliconenvoeg - voor vloerhoogtes 3 mm.	3 mm	300 cm	zilvergrijs	39,45
	770 25 46 300	Aluminium voegprofiel met siliconenvoeg - voor vloerhoogtes 3 mm.	3 mm	300 cm	honey oak	39,45
	770 25 47 300	Aluminium voegprofiel met siliconenvoeg - voor vloerhoogtes 3 mm.	3 mm	300 cm	reebruin	39,45
	770 25 48 300	Aluminium voegprofiel met siliconenvoeg - voor vloerhoogtes 3 mm.	3 mm	300 cm	karamel	39,45

Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
		771 25 32 300	Aluminium voegprofiel met siliconenvoeg - voor vloerhoogtes 4,5 mm.	4,5 mm	300 cm	zwart	40,65
		771 25 41 300	Aluminium voegprofiel met siliconenvoeg - voor vloerhoogtes 4,5 mm.	4,5 mm	300 cm	beige	40,65
		771 25 42 300	Aluminium voegprofiel met siliconenvoeg - voor vloerhoogtes 4,5 mm.	4,5 mm	300 cm	grijs	40,65
		771 25 43 300	Aluminium voegprofiel met siliconenvoeg - voor vloerhoogtes 4,5 mm.	4,5 mm	300 cm	grijs-beige	40,65
		771 25 44 300	Aluminium voegprofiel met siliconenvoeg - voor vloerhoogtes 4,5 mm.	4,5 mm	300 cm	antraciet	40,65
		771 25 45 300	Aluminium voegprofiel met siliconenvoeg - voor vloerhoogtes 4,5 mm.	4,5 mm	300 cm	zilvergrijs	40,65
		771 25 46 300	Aluminium voegprofiel met siliconenvoeg - voor vloerhoogtes 4,5 mm.	4,5 mm	300 cm	honey oak	40,65
		771 25 47 300	Aluminium voegprofiel met siliconenvoeg - voor vloerhoogtes 4,5 mm.	4,5 mm	300 cm	reebruin	40,65
		771 25 48 300	Aluminium voegprofiel met siliconenvoeg - voor vloerhoogtes 4,5 mm.	4,5 mm	300 cm	karamel	40,65

Voegprofielen met brede vleugels							
	NIEUW	765 25 42 300	Aluminium voegprofiel met siliconenvoeg - voor vloerhoogtes 2,5 mm.	95 x 3,5 mm	300 cm	grijs	50,70
	NIEUW	765 25 43 300	Aluminium voegprofiel met siliconenvoeg - voor vloerhoogtes 2,5 mm.	95 x 3,5 mm	300 cm	grijs-beige	50,70
	NIEUW	765 25 46 300	Aluminium voegprofiel met siliconenvoeg - voor vloerhoogtes 2,5 mm.	95 x 3,5 mm	300 cm	honey oak	50,70


	NIEUW	766 25 42 300	Aluminium voegprofiel met siliconenvoeg - voor vloerhoogtes 3 mm.	95 x 4,0 mm	300 cm	grijs	51,60
	NIEUW	766 25 43 300	Aluminium voegprofiel met siliconenvoeg - voor vloerhoogtes 3 mm.	95 x 4,0 mm	300 cm	grijs-beige	51,60
	NIEUW	766 25 46 300	Aluminium voegprofiel met siliconenvoeg - voor vloerhoogtes 3 mm.	95 x 4,0 mm	300 cm	honey oak	51,60

	NIEUW	767 25 42 300	Aluminium voegprofiel met siliconenvoeg - voor vloerhoogtes 4,5 mm.	95 x 5,0 mm	300 cm	grijs	53,85
	NIEUW	767 25 43 300	Aluminium voegprofiel met siliconenvoeg - voor vloerhoogtes 4,5 mm.	95 x 5,0 mm	300 cm	grijs-beige	53,85
	NIEUW	767 25 46 300	Aluminium voegprofiel met siliconenvoeg - voor vloerhoogtes 4,5 mm.	95 x 5,0 mm	300 cm	honey oak	53,85

Roestvrij staal Voegprofielen							
		780 15 01 250	Roestvrij staal voegprofiel - EPDM-voeg gevulkaniseerd - voor vloerhoogtes 2 - 3 mm.	3 mm	250 cm	RVS / grijs	81,15
		780 15 01 300	Roestvrij staal voegprofiel - EPDM-voeg gevulkaniseerd - voor vloerhoogtes 2 - 3 mm.	3 mm	300 cm	RVS / grijs	97,35
		780 15 02 250	Roestvrij staal voegprofiel - EPDM-voeg gevulkaniseerd - voor vloerhoogtes 2 - 3 mm.	3 mm	250 cm	RVS / zwart	81,15
		780 15 02 300	Roestvrij staal voegprofiel - EPDM-voeg gevulkaniseerd - voor vloerhoogtes 2 - 3 mm.	3 mm	300 cm	RVS / zwart	97,35
		780 15 41 300	Roestvrij staal voegprofiel - EPDM-voeg gevulkaniseerd - voor vloerhoogtes 2 - 3 mm.	3 mm	300 cm	RVS / beige	97,35
		781 15 01 250	Roestvrij staal voegprofiel - EPDM-voeg gevulkaniseerd - voor vloerhoogtes 4 - 4,5 mm.	4,5 mm	250 cm	RVS / grijs	81,90
		781 15 01 300	Roestvrij staal voegprofiel - EPDM-voeg gevulkaniseerd - voor vloerhoogtes 4 - 4,5 mm.	4,5 mm	300 cm	RVS / grijs	98,25
		781 15 02 250	Roestvrij staal voegprofiel - EPDM-voeg gevulkaniseerd - voor vloerhoogtes 4 - 4,5 mm.	4,5 mm	250 cm	RVS / zwart	81,90
		781 15 02 300	Roestvrij staal voegprofiel - EPDM-voeg gevulkaniseerd - voor vloerhoogtes 4 - 4,5 mm.	4,5 mm	300 cm	RVS / zwart	98,25


Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
		781 15 41 300	Roestvrij staal voegprofiel - EPDM-voeg gevulkaniseerd - voor vloerhoogtes 4 - 4,5 mm.	4,5 mm	300 cm	RVS / beige	98,25
		782 15 01 250	Roestvrij staal voegprofiel - EPDM-voeg gevulkaniseerd - voor vloerhoogtes 6 mm.	6 mm	250 cm	RVS / grijs	84,15
		782 15 01 300	Roestvrij staal voegprofiel - EPDM-voeg gevulkaniseerd - voor vloerhoogtes 6 mm.	6 mm	300 cm	RVS / grijs	100,95
		782 15 02 250	Roestvrij staal voegprofiel - EPDM-voeg gevulkaniseerd - voor vloerhoogtes 6 mm.	6 mm	250 cm	RVS / zwart	84,15
		782 15 02 300	Roestvrij staal voegprofiel - EPDM-voeg gevulkaniseerd - voor vloerhoogtes 6 mm.	6 mm	300 cm	RVS / zwart	100,95
		783 15 01 250	Roestvrij staal voegprofiel - EPDM-voeg gevulkaniseerd - voor vloerhoogtes 8 mm.	8 mm	250 cm	RVS / grijs	89,40
		784 15 01 250	Roestvrij staal voegprofiel - EPDM-voeg gevulkaniseerd - voor vloerhoogtes 10 mm.	10 mm	250 cm	RVS / grijs	100,00

NIEUW
NIEUW
NIEUW



785 25 32 300	Roestvrij staal voegprofiel met siliconenvoeg - voor vloerhoogtes 2 - 2,5 mm.	2,5 mm	300 cm	zwart	70,65
785 25 42 300	Roestvrij staal voegprofiel met siliconenvoeg - voor vloerhoogtes 2 - 2,5 mm.	2,5 mm	300 cm	grijs	70,65
785 25 44 300	Roestvrij staal voegprofiel met siliconenvoeg - voor vloerhoogtes 2 - 2,5 mm.	2,5 mm	300 cm	antraciet	70,65
780 25 32 300	Roestvrij staal voegprofiel met siliconenvoeg - voor vloerhoogtes 3 mm.	3 mm	300 cm	zwart	70,65
780 25 41 300	Roestvrij staal voegprofiel met siliconenvoeg - voor vloerhoogtes 3 mm.	3 mm	300 cm	beige	70,65
780 25 42 300	Roestvrij staal voegprofiel met siliconenvoeg - voor vloerhoogtes 3 mm.	3 mm	300 cm	grijs	70,65
780 25 43 300	Roestvrij staal voegprofiel met siliconenvoeg - voor vloerhoogtes 3 mm.	3 mm	300 cm	grijs-beige	70,65
780 25 44 300	Roestvrij staal voegprofiel met siliconenvoeg - voor vloerhoogtes 3 mm.	3 mm	300 cm	antraciet	70,65
780 25 45 300	Roestvrij staal voegprofiel met siliconenvoeg - voor vloerhoogtes 3 mm.	3 mm	300 cm	zilvergrijs	70,65
780 25 46 300	Roestvrij staal voegprofiel met siliconenvoeg - voor vloerhoogtes 3 mm.	3 mm	300 cm	honey oak	70,65
780 25 47 300	Roestvrij staal voegprofiel met siliconenvoeg - voor vloerhoogtes 3 mm.	3 mm	300 cm	reebruin	70,65
780 25 48 300	Roestvrij staal voegprofiel met siliconenvoeg - voor vloerhoogtes 3 mm.	3 mm	300 cm	karamel	70,65
781 25 32 300	Roestvrij staal voegprofiel met siliconenvoeg - voor vloerhoogtes 4,5 mm.	4,5 mm	300 cm	zwart	72,75
781 25 41 300	Roestvrij staal voegprofiel met siliconenvoeg - voor vloerhoogtes 4,5 mm.	4,5 mm	300 cm	beige	72,75
781 25 42 300	Roestvrij staal voegprofiel met siliconenvoeg - voor vloerhoogtes 4,5 mm.	4,5 mm	300 cm	grijs	72,75
781 25 43 300	Roestvrij staal voegprofiel met siliconenvoeg - voor vloerhoogtes 4,5 mm.	4,5 mm	300 cm	grijs-beige	72,75
781 25 44 300	Roestvrij staal voegprofiel met siliconenvoeg - voor vloerhoogtes 4,5 mm.	4,5 mm	300 cm	antraciet	72,75
781 25 45 300	Roestvrij staal voegprofiel met siliconenvoeg - voor vloerhoogtes 4,5 mm.	4,5 mm	300 cm	zilvergrijs	72,75
781 25 46 300	Roestvrij staal voegprofiel met siliconenvoeg - voor vloerhoogtes 4,5 mm.	4,5 mm	300 cm	honey oak	72,75
781 25 47 300	Roestvrij staal voegprofiel met siliconenvoeg - voor vloerhoogtes 4,5 mm.	4,5 mm	300 cm	reebruin	72,75
781 25 48 300	Roestvrij staal voegprofiel met siliconenvoeg - voor vloerhoogtes 4,5 mm.	4,5 mm	300 cm	karamel	72,75


Trapneusprofielen voor keramische tegels




788 15 11 250	Aluminium trapneus - gestanst - voor vloerhoogtes 8 mm.	8 mm	250 cm	zilver	17,40
788 15 11 100	Aluminium trapneus - gestanst - voor vloerhoogtes 8 mm.	8 mm	100 cm	zilver	7,30
789 15 11 250	Aluminium trapneus - gestanst - voor vloerhoogtes 10 mm.	10 mm	250 cm	zilver	18,50
789 15 11 100	Aluminium trapneus - gestanst - voor vloerhoogtes 10 mm.	10 mm	100 cm	zilver	7,80





791 15 01 250	Roestvrij staal trapneus - gestanst - voor vloerhoogtes 8 mm.	8 mm	250 cm	RVS glanzend	33,25
791 15 02 250	Roestvrij staal trapneus - gestanst - voor vloerhoogtes 8 mm.	8 mm	250 cm	RVS geborsteld	34,40


Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
		792 15 01 250	Roestvrij staal trapneus - gestanst - voor vloerhoogtes 10 mm.	10 mm	250 cm	RVS glanzend	35,65
		792 15 02 250	Roestvrij staal trapneus - gestanst - voor vloerhoogtes 10 mm.	10 mm	250 cm	RVS geborsteld	36,75


Hoekprofiel

	NIEUW	344 20 11 270	Aluminium hoekprofiel - ongeboord.	10 x 10 mm	270 cm	zilver	12,45
	NIEUW	344 20 32 270	Aluminium hoekprofiel - ongeboord.	10 x 10 mm	270 cm	zwart poederc. RAL 9005	14,60


	NIEUW	278 14 11 300	Alu-Winkelprofiel - selfstklebend	15 x 6,5 mm	300 cm S	zilver	17,40
		278 24 11 270	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	15 x 6,5 mm	270 cm S	zilver	15,70
	NIEUW	278 14 14 300	Alu-Winkelprofiel - selfstklebend	15 x 6,5 mm	300 cm S	Roestvrij staal mat	19,35
		278 24 14 270	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	15 x 6,5 mm	270 cm S	Roestvrij staal mat	17,45
	NIEUW	278 14 32 300	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	15 x 6,5 mm	300 cm S	zwart poederc. RAL 9005	20,55
	NIEUW	278 14 32 100	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	15 x 6,5 mm	100 cm S	zwart poederc. RAL 9005	7,45

		277 20 11 270	Aluminium hoekprofiel - ongeboord.	15 x 15 mm	270 cm	zilver	14,20
		277 24 11 270	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	15 x 15 mm	270 cm S	zilver	18,50
		277 24 14 270	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	15 x 15 mm	270 cm S	Roestvrij staal mat	20,70
		277 24 32 270	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	15 x 15 mm	270 cm S	zwart poederc. RAL 9005	22,85


		291 20 11 270	Aluminium hoekprofiel - ongeboord.	15 x 8,5 mm	270 cm	zilver	13,25
		291 24 13 270	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	15 x 8,5 mm	270 cm S	sahara	19,85
		291 24 11 270	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	15 x 8,5 mm	270 cm S	zilver	18,90
		291 24 14 270	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	15 x 8,5 mm	270 cm S	Roestvrij staal mat	21,75
		292 20 11 270	Aluminium hoekprofiel - ongeboord.	20 x 10 mm	270 cm	zilver	13,80

		292 20 11 270	Aluminium hoekprofiel - ongeboord.	20 x 10 mm	270 cm	zilver	13,80
--	--	---------------	------------------------------------	------------	--------	--------	-------

Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
-----------------	--	-------------------	----------------------	----------	--------	----------------	--------------------------------




292 24 13 270	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	20 x 10 mm	270 cm S	sahara	20,95
292 24 11 270	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	20 x 10 mm	270 cm S	zilver	19,85
292 24 14 270	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	20 x 10 mm	270 cm S	Roestvrij staal mat	22,85




NIEUW
NIEUW

347 10 11 300	Aluminium hoekprofiel - ongeboord.	18 x 10 mm	300 cm S	zilver	15,75
347 10 17 300	Aluminium hoekprofiel - ongeboord.	18 x 10 mm	300 cm S	zwart geanodiseerd	18,15




NIEUW
NIEUW

348 10 11 300	Aluminium hoekprofiel - ongeboord.	20 x 10 mm	300 cm S	zilver	16,20
348 10 17 300	Aluminium hoekprofiel - ongeboord.	20 x 10 mm	300 cm S	zwart geanodiseerd	18,90




NIEUW
NIEUW



349 10 11 300	Aluminium hoekprofiel - ongeboord.	22 x 10 mm	300 cm S	zilver	16,95
349 10 17 300	Aluminium hoekprofiel - ongeboord.	22 x 10 mm	300 cm S	zwart geanodiseerd	19,65






160 10 11 500	Aluminium hoekprofiel - ongeboord.	24,5 x 10 mm	500 cm	zilver	Op aanvraag
160 10 11 250	Aluminium hoekprofiel - ongeboord.	24,5 x 10 mm	250 cm	zilver	12,65







160 23 10 270	Aluminium hoekprofiel - verzonken geboord.	24,5 x 10 mm	270 cm	goud	15,00
160 23 10 270 SB	Aluminium hoekprofiel - verzonken geboord - incl. schroeven en pluggen	24,5 x 10 mm	270 cm SB	goud	17,85
160 13 10 100	Aluminium hoekprofiel - verzonken geboord.	24,5 x 10 mm	100 cm SB	goud	6,70
160 23 13 270	Aluminium hoekprofiel - verzonken geboord.	24,5 x 10 mm	270 cm	sahara	15,00
160 23 13 270 SB	Aluminium hoekprofiel - verzonken geboord - incl. schroeven en pluggen	24,5 x 10 mm	270 cm SB	sahara	17,85
160 13 13 100	Aluminium hoekprofiel - verzonken geboord.	24,5 x 10 mm	100 cm SB	sahara	6,70
160 13 11 500	Aluminium hoekprofiel - verzonken geboord.	24,5 x 10 mm	500 cm	zilver	Op aanvraag
160 13 11 300	Aluminium hoekprofiel - verzonken geboord.	24,5 x 10 mm	300 cm	zilver	15,75
160 23 11 270	Aluminium hoekprofiel - verzonken geboord.	24,5 x 10 mm	270 cm	zilver	14,20
160 23 11 270 SB	Aluminium hoekprofiel - verzonken geboord - incl. schroeven en pluggen	24,5 x 10 mm	270 cm SB	zilver	17,15
160 13 11 100	Aluminium hoekprofiel - verzonken geboord.	24,5 x 10 mm	100 cm SB	zilver	6,30
160 23 12 270	Aluminium hoekprofiel - verzonken geboord.	24,5 x 10 mm	270 cm	brons	16,10
160 23 12 270 SB	Aluminium hoekprofiel - verzonken geboord - incl. schroeven en pluggen	24,5 x 10 mm	270 cm SB	brons	18,90

Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
		160 13 12 100	Aluminium hoekprofiel - verzonken geboord.	24,5 x 10 mm	100 cm SB	brons	7,05
		160 23 14 270	Aluminium hoekprofiel - verzonken geboord.	24,5 x 10 mm	270 cm	Roestvrij staal mat	16,10
		160 23 14 270 SB	Aluminium hoekprofiel - verzonken geboord - incl. schroeven en pluggen	24,5 x 10 mm	270 cm SB	Roestvrij staal mat	18,90
		160 13 14 100	Aluminium hoekprofiel - verzonken geboord.	24,5 x 10 mm	100 cm SB	Roestvrij staal mat	7,05
		160 23 19 270	Aluminium hoekprofiel - verzonken geboord - incl. schroeven en pluggen	24,5 x 10 mm	270 cm SB	Roestvrij staal geborsteld	21,10
		160 13 19 100	Aluminium hoekprofiel - verzonken geboord.	24,5 x 10 mm	100 cm SB	Roestvrij staal geborsteld	8,45
		160 24 10 270	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 10 mm	270 cm S	goud	18,40
		160 14 10 100	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 10 mm	100 cm SB	goud	7,35
	A	160 24 10 090	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 10 mm	90 cm SB	goud	6,70
		160 14 13 300	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 10 mm	300 cm S	sahara	20,40
		160 24 13 270	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 10 mm	270 cm S	sahara	18,40
	A	160 14 13 100	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 10 mm	100 cm SB	sahara	7,35
		160 24 13 090	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 10 mm	90 cm SB	sahara	6,70
		160 14 11 300	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 10 mm	300 cm S	zilver	19,35
		160 24 11 270	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 10 mm	270 cm S	zilver	17,45
		160 14 11 100	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 10 mm	100 cm SB	zilver	7,00
		160 24 11 090	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 10 mm	90 cm SB	zilver	6,45
		160 14 12 300	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 10 mm	300 cm S	brons	21,30
		160 24 12 270	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 10 mm	270 cm S	brons	19,05
	A	160 14 12 100	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 10 mm	100 cm SB	brons	7,70
		160 24 12 090	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 10 mm	90 cm SB	brons	7,15
		160 14 14 300	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 10 mm	300 cm S	Roestvrij staal mat	21,30
		160 24 14 270	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 10 mm	270 cm S	Roestvrij staal mat	19,05
		160 14 14 100	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 10 mm	100 cm SB	Roestvrij staal mat	7,70
		160 24 14 090	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 10 mm	90 cm SB	Roestvrij staal mat	7,15
		160 24 19 270	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 10 mm	270 cm S	Roestvrij staal geborsteld	21,60
		160 14 19 100	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 10 mm	100 cm SB	Roestvrij staal geborsteld	8,75
		160 14 32 300	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 10 mm	300 cm S	zwart poederc. RAL 9005	21,45
		160 14 32 100	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 10 mm	100 cm SB	zwart poederc. RAL 9005	7,75
		160 14 50 100	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 10 mm	100 cm SB	antraciet metallic	9,70
		160 14 52 100	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 10 mm	100 cm SB	grijs metallic	9,70
		160 14 53 100	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 10 mm	100 cm SB	brons metallic	9,70
		160 44 20 270	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 10 mm	270 cm S	Beuk	23,25
		160 44 20 090	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 10 mm	90 cm SB	Beuk	8,45
		160 44 21 270	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 10 mm	270 cm S	Eik donker	23,25
		160 44 21 090	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 10 mm	90 cm SB	Eik donker	8,45
		160 44 25 270	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 10 mm	270 cm S	Eik licht	23,25
		160 44 25 090	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 10 mm	90 cm SB	Eik licht	8,45
		160 44 22 270	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 10 mm	270 cm S	Esdoorn	23,25
		160 44 22 090	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 10 mm	90 cm SB	Esdoorn	8,45
A		160 44 24 270	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 10 mm	270 cm S	Notenhout	23,25
		160 44 24 090	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 10 mm	90 cm SB	Notenhout	8,45
	A	160 44 27 270	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 10 mm	270 cm S	Eik lichtgrijs	23,25
	A	160 44 27 090	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 10 mm	90 cm SB	Eik lichtgrijs	8,45
	A	160 44 28 270	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 10 mm	270 cm S	Eik grijs	23,25


Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
	A	160 44 28 090	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 10 mm	90 cm SB	Eik grijs	8,45
		161 13 11 300	Aluminium hoekprofiel - verzonken geboord.	24,5 x 15 mm	300 cm	zilver	17,25

	161 24 10 270	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 15 mm	270 cm S	goud	20,40
	161 24 10 090	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 15 mm	90 cm SB	goud	7,55
	161 14 11 300	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 15 mm	300 cm S	zilver	21,60
	161 24 11 270	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 15 mm	270 cm S	zilver	19,45
	161 14 11 100	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 15 mm	100 cm SB	zilver	7,35
	161 24 11 090	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 15 mm	90 cm SB	zilver	7,10
	161 14 14 300	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 15 mm	300 cm S	Roestvrij staal mat	23,55
	161 24 14 270	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 15 mm	270 cm S	Roestvrij staal mat	21,20
	161 14 14 100	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 15 mm	100 cm SB	Roestvrij staal mat	8,10
	161 14 32 300	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 15 mm	300 cm S	zwart poederc. RAL 9005	22,95
	162 10 11 500	Aluminium hoekprofiel - ongeboord.	24,5 x 20 mm	500 cm	zilver	Op aanvraag
	162 10 11 250	Aluminium hoekprofiel - ongeboord.	24,5 x 20 mm	250 cm	zilver	14,50

	162 23 10 270	Aluminium hoekprofiel - verzonken geboord.	24,5 x 20 mm	270 cm	goud	17,45
	162 23 10 270 SB	Aluminium hoekprofiel - verzonken geboord - incl. schroeven en pluggen	24,5 x 20 mm	270 cm SB	goud	20,25
	162 13 10 100	Aluminium hoekprofiel - verzonken geboord.	24,5 x 20 mm	100 cm SB	goud	7,50
	162 23 13 270	Aluminium hoekprofiel - verzonken geboord.	24,5 x 20 mm	270 cm	sahara	17,45
	162 23 13 270 SB	Aluminium hoekprofiel - verzonken geboord - incl. schroeven en pluggen	24,5 x 20 mm	270 cm SB	sahara	20,25
	162 13 13 100	Aluminium hoekprofiel - verzonken geboord.	24,5 x 20 mm	100 cm SB	sahara	7,50
	162 13 11 500	Aluminium hoekprofiel - verzonken geboord.	24,5 x 20 mm	500 cm	zilver	Op aanvraag
	162 13 11 300	Aluminium hoekprofiel - verzonken geboord.	24,5 x 20 mm	300 cm	zilver	18,15
	162 23 11 270	Aluminium hoekprofiel - verzonken geboord.	24,5 x 20 mm	270 cm	zilver	16,35
	162 23 11 270 SB	Aluminium hoekprofiel - verzonken geboord - incl. schroeven en pluggen	24,5 x 20 mm	270 cm SB	zilver	19,20
	162 13 11 100	Aluminium hoekprofiel - verzonken geboord.	24,5 x 20 mm	100 cm SB	zilver	7,10
	162 23 11 090	Aluminium hoekprofiel - verzonken geboord.	24,5 x 20 mm	90 cm SB	zilver	6,55
	162 23 12 270	Aluminium hoekprofiel - verzonken geboord.	24,5 x 20 mm	270 cm	brons	18,00
	162 23 12 270 SB	Aluminium hoekprofiel - verzonken geboord - incl. schroeven en pluggen	24,5 x 20 mm	270 cm SB	brons	20,80
	162 13 12 100	Aluminium hoekprofiel - verzonken geboord.	24,5 x 20 mm	100 cm SB	brons	7,85
	162 23 14 270	Aluminium hoekprofiel - verzonken geboord.	24,5 x 20 mm	270 cm	Roestvrij staal mat	18,00
	162 23 14 270 SB	Aluminium hoekprofiel - verzonken geboord - incl. schroeven en pluggen	24,5 x 20 mm	270 cm SB	Roestvrij staal mat	20,80
	162 13 14 100	Aluminium hoekprofiel - verzonken geboord.	24,5 x 20 mm	100 cm SB	Roestvrij staal mat	7,85
	162 23 19 270	Aluminium hoekprofiel - verzonken geboord - incl. schroeven en pluggen	24,5 x 20 mm	270 cm SB	Roestvrij staal geborsteld	23,40
	162 13 19 100	Aluminium hoekprofiel - verzonken geboord.	24,5 x 20 mm	100 cm SB	Roestvrij staal geborsteld	9,20


Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
	NIEUW NIEUW	162 23 32 270	Aluminium hoekprofiel - verzonken geboord - incl. schroeven en pluggen	24,5 x 20 mm	270 cm SB	zwart poederc. RAL 9005	22,15
		162 13 32 100	Aluminium hoekprofiel - verzonken geboord.	24,5 x 20 mm	100 cm SB	zwart poederc. RAL 9005	8,65
		162 24 10 270	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 20 mm	270 cm S	goud	20,70
		162 14 10 100	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 20 mm	100 cm SB	goud	8,10
		162 24 10 090	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 20 mm	90 cm SB	goud	7,40
		162 24 13 270	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 20 mm	270 cm S	sahara	20,70
		162 14 13 100	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 20 mm	100 cm SB	sahara	8,10
		162 24 13 090	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 20 mm	90 cm SB	sahara	7,40
		162 14 11 300	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 20 mm	300 cm S	zilver	21,60
		162 24 11 270	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 20 mm	270 cm S	zilver	19,45
		162 14 11 100	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 20 mm	100 cm SB	zilver	7,55
		162 24 11 090	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 20 mm	90 cm SB	zilver	6,95
		162 14 12 300	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 20 mm	300 cm S	brons	23,25
		162 24 12 270	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 20 mm	270 cm S	brons	20,95
		162 14 12 100	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 20 mm	100 cm SB	brons	8,50
		162 24 12 090	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 20 mm	90 cm SB	brons	7,65
		162 14 14 300	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 20 mm	300 cm S	Roestvrij staal mat	23,25
		162 24 14 270	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 20 mm	270 cm S	Roestvrij staal mat	20,95
		162 14 14 100	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 20 mm	100 cm SB	Roestvrij staal mat	8,50
		162 24 14 090	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 20 mm	90 cm SB	Roestvrij staal mat	7,65
	A	162 24 19 270	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 20 mm	270 cm S	Roestvrij staal geborsteld	25,15
		162 14 19 100	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 20 mm	100 cm SB	Roestvrij staal geborsteld	10,15
		162 14 32 300	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 20 mm	300 cm S	zwart poederc. RAL 9005	24,75
		162 14 32 100	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 20 mm	100 cm SB	zwart poederc. RAL 9005	8,95
		162 14 50 100	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 20 mm	100 cm SB	antraciet metallic	11,05
		162 14 52 100	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 20 mm	100 cm SB	grijs metallic	11,05
		162 44 20 270	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 20 mm	270 cm S	Beuk	24,45
		162 44 21 270	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 20 mm	270 cm S	Eik donker	24,45
		162 44 25 270	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 20 mm	270 cm S	Eik licht	24,45
		162 44 24 270	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 20 mm	270 cm S	Notenhout	24,45
	A	162 44 28 270	Aluminium hoekprofiel - zelfklevend.	24,5 x 20 mm	270 cm S	Eik grijs	24,45
		168 14 10 250	Aluminium hoekprofiel - dubbelzijdig zelfklevend.	30 x 24,5 mm	250 cm S	goud	28,00
		168 14 13 250	Aluminium hoekprofiel - dubbelzijdig zelfklevend.	30 x 24,5 mm	250 cm S	sahara	28,00
		168 14 11 300	Aluminium hoekprofiel - dubbelzijdig zelfklevend.	30 x 24,5 mm	300 cm S	zilver	31,50
		168 14 11 250	Aluminium hoekprofiel - dubbelzijdig zelfklevend.	30 x 24,5 mm	250 cm S	zilver	26,25
		168 14 11 100	Aluminium hoekprofiel - dubbelzijdig zelfklevend.	30 x 24,5 mm	100 cm SB	zilver	11,05
		168 14 12 250	Aluminium hoekprofiel - dubbelzijdig zelfklevend.	30 x 24,5 mm	250 cm S	brons	29,50
		168 14 14 300	Aluminium hoekprofiel - dubbelzijdig zelfklevend.	30 x 24,5 mm	300 cm S	Roestvrij staal mat	35,40
		168 14 14 250	Aluminium hoekprofiel - dubbelzijdig zelfklevend.	30 x 24,5 mm	250 cm S	Roestvrij staal mat	29,50
		168 14 14 100	Aluminium hoekprofiel - dubbelzijdig zelfklevend.	30 x 24,5 mm	100 cm SB	Roestvrij staal mat	12,30
	NIEUW	180 13 02 500	Puur messing hoekprofiel - verzonken geboord.	21 x 21 mm	500 cm	Puur messing ongepolijst	Op aanvraag
		180 13 02 250	Puur messing hoekprofiel - verzonken geboord.	21 x 21 mm	250 cm	Puur messing ongepolijst	63,25

Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
-----------------	--	-------------------	----------------------	----------	--------	----------------	--------------------------------




	181 13 03 500	Puur messing hoekprofiel - verzonken geboord.	30 x 30 mm	500 cm	Puur messing gepolijst	Op aanvraag
	181 13 03 250	Puur messing hoekprofiel - verzonken geboord.	30 x 30 mm	250 cm	Puur messing gepolijst	121,75


Trapneusprofielen




173 13 10 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord.	23 mm	250 cm	goud	18,65
173 13 10 100	Aluminium trapneus - verzonken geboord.	23 mm	100 cm SB	goud	8,60
173 13 11 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord.	23 mm	250 cm	zilver	16,50
173 13 11 100	Aluminium trapneus - verzonken geboord.	23 mm	100 cm SB	zilver	7,65
173 13 14 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord.	23 mm	250 cm	Roestvrij staal mat	18,75



183 13 02 500	Puur messing hoekprofiel - verzonken geboord.	23 mm	500 cm	Puur messing ongepolijst	Op aanvraag
---------------	---	-------	--------	--------------------------	-------------




171 13 11 500	Aluminium trapneus - verzonken geboord.	28 mm	500 cm	zilver	Op aanvraag
171 13 11 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord.	28 mm	250 cm	zilver	23,65




NIEUW
NIEUW

184 13 11 500	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogtes 2,5 mm.	40 x 22,5 mm	500 cm	zilver	Op aanvraag
184 13 11 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogtes 2,5 mm.	40 x 22,5 mm	250 cm	zilver	33,85




164 10 11 500	Aluminium trapneus NOVA - ongeboord.	30 x 20 mm	500 cm	zilver	Op aanvraag
164 10 11 250	Aluminium trapneus NOVA - ongeboord.	30 x 20 mm	250 cm	zilver	19,40


Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
-----------------	--	-------------------	----------------------	----------	--------	----------------	--------------------------------




164 13 10 250	Aluminium trapneus NOVA - verzonken geboord.	30 x 20 mm	250 cm	goud	21,90
164 13 10 100	Aluminium trapneus NOVA - verzonken geboord.	30 x 20 mm	100 cm SB	goud	10,45
164 13 11 500	Aluminium trapneus NOVA - verzonken geboord.	30 x 20 mm	500 cm	zilver	Op aanvraag
164 13 11 250	Aluminium trapneus NOVA - verzonken geboord.	30 x 20 mm	250 cm	zilver	20,75
164 13 11 100	Aluminium trapneus NOVA - verzonken geboord.	30 x 20 mm	100 cm SB	zilver	9,80
164 13 12 250	Aluminium trapneus NOVA - verzonken geboord.	30 x 20 mm	250 cm	brons	22,75
164 13 12 100	Aluminium trapneus NOVA - verzonken geboord.	30 x 20 mm	100 cm SB	brons	10,70
164 13 14 250	Aluminium trapneus NOVA - verzonken geboord.	30 x 20 mm	250 cm	Roestvrij staal mat	22,75
164 13 14 100	Aluminium trapneus NOVA - verzonken geboord.	30 x 20 mm	100 cm SB	Roestvrij staal mat	10,70




165 10 11 500	Aluminium trapneus NOVA - ongeboord.	35 x 30 mm	500 cm	zilver	Op aanvraag
165 10 11 250	Aluminium trapneus NOVA - ongeboord.	35 x 30 mm	250 cm	zilver	26,75



165 13 10 250	Aluminium trapneus NOVA - verzonken geboord.	35 x 30 mm	250 cm	goud	30,15
165 13 10 100	Aluminium trapneus NOVA - verzonken geboord.	35 x 30 mm	100 cm SB	goud	13,25
165 13 11 500	Aluminium trapneus NOVA - verzonken geboord.	35 x 30 mm	500 cm	zilver	Op aanvraag
165 13 11 250	Aluminium trapneus NOVA - verzonken geboord.	35 x 30 mm	250 cm	zilver	28,00
165 13 11 100	Aluminium trapneus NOVA - verzonken geboord.	35 x 30 mm	100 cm SB	zilver	12,35
165 13 12 250	Aluminium trapneus NOVA - verzonken geboord.	35 x 30 mm	250 cm	brons	31,40
165 13 12 100	Aluminium trapneus NOVA - verzonken geboord.	35 x 30 mm	100 cm SB	brons	14,35
165 13 14 500	Aluminium trapneus NOVA - verzonken geboord.	35 x 30 mm	500 cm	Roestvrij staal mat	Op aanvraag
165 13 14 250	Aluminium trapneus NOVA - verzonken geboord.	35 x 30 mm	250 cm	Roestvrij staal mat	31,40
165 13 14 100	Aluminium trapneus NOVA - verzonken geboord.	35 x 30 mm	100 cm SB	Roestvrij staal mat	14,35




170 10 11 500	Aluminium trapneus NOVA - ongeboord.	45 x 23 mm	500 cm	zilver	Op aanvraag
170 10 11 250	Aluminium trapneus NOVA - ongeboord.	45 x 23 mm	250 cm	zilver	28,65




170 23 10 270	Aluminium trapneus NOVA - verzonken geboord.	45 x 23 mm	270 cm	goud	34,60
170 13 10 100	Aluminium trapneus NOVA - verzonken geboord.	45 x 23 mm	100 cm SB	goud	13,85
170 23 13 270	Aluminium trapneus NOVA - verzonken geboord.	45 x 23 mm	270 cm	sahara	34,60
170 13 13 100	Aluminium trapneus NOVA - verzonken geboord.	45 x 23 mm	100 cm SB	sahara	13,85


Profieltekening	Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
	170 13 11 500	Aluminium trapneus NOVA - verzonken geboord.	45 x 23 mm	500 cm	zilver	Op aanvraag
	170 23 11 270	Aluminium trapneus NOVA - verzonken geboord.	45 x 23 mm	270 cm	zilver	32,30
	170 13 11 100	Aluminium trapneus NOVA - verzonken geboord.	45 x 23 mm	100 cm SB	zilver	13,00
	170 23 12 270	Aluminium trapneus NOVA - verzonken geboord.	45 x 23 mm	270 cm	brons	36,90
	170 13 12 100	Aluminium trapneus NOVA - verzonken geboord.	45 x 23 mm	100 cm SB	brons	14,70
	170 13 14 500	Aluminium trapneus NOVA - verzonken geboord.	45 x 23 mm	500 cm	Roestvrij staal mat	Op aanvraag
	170 23 14 270	Aluminium trapneus NOVA - verzonken geboord.	45 x 23 mm	270 cm	Roestvrij staal mat	36,90
	170 13 14 100	Aluminium trapneus NOVA - verzonken geboord.	45 x 23 mm	100 cm SB	Roestvrij staal mat	14,70




172 10 11 500	Aluminium trapneus NOVA - ongeboord.	55 x 44 mm	500 cm	zilver	Op aanvraag
172 10 11 250	Aluminium trapneus NOVA - ongeboord.	55 x 44 mm	250 cm	zilver	50,50




172 13 10 250	Aluminium trapneus NOVA - verzonken geboord.	55 x 44 mm	250 cm	goud	59,25
172 13 11 500	Aluminium trapneus NOVA - verzonken geboord.	55 x 44 mm	500 cm	zilver	Op aanvraag
172 13 11 250	Aluminium trapneus NOVA - verzonken geboord.	55 x 44 mm	250 cm	zilver	53,90
172 13 12 500	Aluminium trapneus NOVA - verzonken geboord.	55 x 44 mm	500 cm	brons	Op aanvraag
172 13 12 250	Aluminium trapneus NOVA - verzonken geboord.	55 x 44 mm	250 cm	brons	62,00
172 13 14 500	Aluminium trapneus NOVA - verzonken geboord.	55 x 44 mm	500 cm	Roestvrij staal mat	Op aanvraag
172 13 14 250	Aluminium trapneus NOVA - verzonken geboord.	55 x 44 mm	250 cm	Roestvrij staal mat	62,00



166 10 11 500	Aluminium trapneus NOVA - ongeboord.	70 x 44 mm	500 cm	zilver	Op aanvraag
166 10 11 250	Aluminium trapneus NOVA - ongeboord.	70 x 44 mm	250 cm	zilver	58,15






166 13 11 500	Aluminium trapneus NOVA - verzonken geboord.	70 x 44 mm	500 cm	zilver	Op aanvraag
166 13 11 250	Aluminium trapneus NOVA - verzonken geboord.	70 x 44 mm	250 cm	zilver	63,25
166 13 14 500	Aluminium trapneus NOVA - verzonken geboord.	70 x 44 mm	500 cm	Roestvrij staal mat	Op aanvraag
166 13 14 250	Aluminium trapneus NOVA - verzonken geboord.	70 x 44 mm	250 cm	Roestvrij staal mat	71,15





Voor gebruik met PVC-antislipinleg. De inleg moet apart worden besteld.



179 13 11 500	Aluminium trapneus NOVA - verzonken geboord.	45 x 23 mm	500 cm	zilver	Op aanvraag
---------------	--	------------	--------	--------	-------------

Profieltekening	Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
	179 13 11 250	Aluminium trapneus NOVA - verzonken geboord.	45 x 23 mm	250 cm	zilver	30,65

Kan worden gebruikt met de trapneuzen nr. 179 en 174.						
 A A	824 21 40 025	PVC antislip inleg - zelfklevend.	13 mm	25 m	bruin	77,50
	824 21 41 025	PVC antislip inleg - zelfklevend.	13 mm	25 m	beige	77,50
	824 21 42 025	PVC antislip inleg - zelfklevend.	13 mm	25 m	grijs	77,50
	824 21 32 025	PVC antislip inleg - zelfklevend.	13 mm	25 m	zwart	77,50
	182 13 03 500	Puur messing trapneus - verzonken geboord.	45 x 23 mm	500 cm	Puur messing gepolijst	Op aanvraag
	182 13 03 250	Puur messing trapneus - verzonken geboord.	45 x 23 mm	250 cm	Puur messing gepolijst	158,50


	163 13 11 500	Aluminium trapneus - verzonken geboord.	31 x 43 mm	500 cm	zilver	Op aanvraag
	163 13 11 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord.	31 x 43 mm	250 cm	zilver	29,15
	163 13 14 500	Aluminium trapneus - verzonken geboord.	31 x 43 mm	500 cm	Roestvrij staal mat	Op aanvraag
	163 13 14 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord.	31 x 43 mm	250 cm	Roestvrij staal mat	32,50

	293 10 11 500	Aluminium trapneus - ongeboord.	40 x 25 mm	500 cm	zilver	Op aanvraag
	293 10 11 250	Aluminium trapneus - ongeboord.	40 x 25 mm	250 cm	zilver	25,50

	293 13 10 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord.	40 x 25 mm	250 cm	goud	27,65
	293 13 10 100	Aluminium trapneus - verzonken geboord.	40 x 25 mm	100 cm SB	goud	12,15
	293 13 13 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord.	40 x 25 mm	250 cm	sahara	27,65
	293 13 13 100	Aluminium trapneus - verzonken geboord.	40 x 25 mm	100 cm SB	sahara	12,15
	293 13 11 500	Aluminium trapneus - verzonken geboord.	40 x 25 mm	500 cm	zilver	Op aanvraag
	293 13 11 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord.	40 x 25 mm	250 cm	zilver	25,25
	293 13 11 250 SB	Aluminium trapneus - verzonken geboord - incl. schroeven en pluggen.	40 x 25 mm	250 cm SB	zilver	28,00
	293 13 11 100	Aluminium trapneus - verzonken geboord.	40 x 25 mm	100 cm SB	zilver	11,20
	293 13 14 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord.	40 x 25 mm	250 cm	Roestvrij staal mat	29,50
	293 13 14 100	Aluminium trapneus - verzonken geboord.	40 x 25 mm	100 cm SB	Roestvrij staal mat	12,85
	294 10 11 500	Aluminium trapneus - ongeboord.	45 x 40 mm	500 cm	zilver	Op aanvraag

Profieltekening	Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
	294 10 11 250	Aluminium trapneus - ongeboord.	45 x 40 mm	250 cm	zilver	32,25
	294 13 13 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord.	45 x 40 mm	250 cm	sahara	35,40
	294 13 13 100	Aluminium trapneus - verzonken geboord.	45 x 40 mm	100 cm SB	sahara	15,20
	294 13 11 500	Aluminium trapneus - verzonken geboord.	45 x 40 mm	500 cm	zilver	Op aanvraag
	294 13 11 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord.	45 x 40 mm	250 cm	zilver	32,50
	294 13 11 250 SB	Aluminium trapneus - verzonken geboord - incl. schroeven en pluggen.	45 x 40 mm	250 cm SB	zilver	35,15
	294 13 11 100	Aluminium trapneus - verzonken geboord.	45 x 40 mm	100 cm SB	zilver	14,05
	294 13 14 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord.	45 x 40 mm	250 cm	Roestvrij staal mat	37,75
	294 13 14 100	Aluminium trapneus - verzonken geboord.	45 x 40 mm	100 cm SB	Roestvrij staal mat	16,10
	261 13 11 500	Aluminium trapneus - verzonken geboord.	70 x 55 mm	500 cm	zilver	Op aanvraag
	261 13 11 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord.	70 x 55 mm	250 cm	zilver	57,15
	261 13 14 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord.	70 x 55 mm	250 cm	Roestvrij staal mat	65,50
	190 10 11 500	Aluminium trapneus - ongeboord.	100 x 36 mm	500 cm	zilver	Op aanvraag
	190 10 11 250	Aluminium trapneus - ongeboord.	100 x 36 mm	250 cm	zilver	67,15
	190 13 11 500	Aluminium trapneus - verzonken geboord.	100 x 36 mm	500 cm	zilver	Op aanvraag
	190 13 11 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord.	100 x 36 mm	250 cm	zilver	73,65
	930 23 11 270	Aluminium trapneus - verzonken geboord.	62 x 36 mm	270 cm	zilver	63,60

Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
-----------------	--	-------------------	----------------------	----------	--------	----------------	--------------------------------



LED Trapneuzen

> De LED trapneus nr. 218 is geschikt voor alle soorten vloerbedekkingen.

> Voor rechte en wenteltrappen.

> Het profiel kan worden verwerkt op bloktreden en ondergesneden treden.

> De LED diffusor (afdekplaat) is optioneel. Indien nodig moet deze apart worden besteld.

218 13 11 500	Aluminium trapneus met LED kanaal.	56 x 47,5 mm	500 cm	zilver	Op aanvraag
218 13 11 250	Aluminium trapneus met LED kanaal.	56 x 47,5 mm	250 cm	zilver	54,15
218 13 14 500	Aluminium trapneus met LED kanaal.	56 x 47,5 mm	500 cm	Roestvrij staal mat	Op aanvraag
218 13 14 250	Aluminium trapneus met LED kanaal.	56 x 47,5 mm	250 cm	Roestvrij staal mat	61,15

	218 00 11 000	Aluminium eindkap vor LED trapneus 218.			zilver	6,15
--	---------------	---	--	--	--------	------

> De LED trapneus nr. 219 is geschikt voor vloerhoogtes tot 3 mm.

> De vloerbedekking wordt in het vastgeschroefde profiel gelijmd. Van bovenaf is alleen de 2 mm smalle aanslagrand zichtbaar.

> Voor rechte en wenteltrappen.

> Het profiel kan worden verwerkt op bloktreden en ondergesneden treden.

> Op de opstaptrede kan de bekleding naar keuze onder of op de verticale profielpoot worden aangebracht.


> De LED diffusor (afdekplaat) is optioneel. Indien nodig moet deze apart worden besteld.

219 13 11 500	Aluminium LED trapneus met LED kanaal - voor vloerhoogtes tot 3 mm.	59 x 51,2 mm	500 cm	zilver	Op aanvraag
219 13 11 250	Aluminium LED trapneus met LED kanaal - voor vloerhoogtes tot 3 mm.	59 x 51,2 mm	250 cm	zilver	58,00
219 13 14 500	Aluminium LED trapneus met LED kanaal - voor vloerhoogtes tot 3 mm.	59 x 51,2 mm	500 cm	Roestvrij staal mat	Op aanvraag
219 13 14 250	Aluminium LED trapneus met LED kanaal - voor vloerhoogtes tot 3 mm.	59 x 51,2 mm	250 cm	Roestvrij staal mat	66,40



	219 00 11 000	Aluminium eindkap voor LED trapneus 219.			zilver	6,15
--	---------------	--	--	--	--------	------

	354 20 00 400	LED diffusor (afdekplaat) - PET	15 mm	400 cm	doorschijnend	22,00
	354 20 00 250	LED diffusor (afdekplaat) - PET	15 mm	250 cm	doorschijnend	14,50

Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
-----------------	--	-------------------	----------------------	----------	--------	----------------	--------------------------------



Trapneuzen met Antislip-Inlage






217 13 11 500	Aluminium trapneus - verzonken geboord - incl. antislip-inlage.	68 x 33 mm	500 cm	zilver / zwart	Op aanvraag
217 13 11 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord - incl. antislip-inlage.	68 x 33 mm	250 cm	zilver / zwart	59,15

De trapneus is kant-en-klaar met antislip-inlage.

217 00 32 000	Antislip-inlage / reserveband.	50 mm	5 m	zwart	27,25
---------------	--------------------------------	-------	-----	-------	-------

Trapneuzen DUO




174 13 11 500	Aluminium trapneus DUO - verzonken geboord.	36 x 17,4 mm	500 cm	zilver	Op aanvraag
174 13 11 250	Aluminium trapneus DUO - verzonken geboord.	36 x 17,4 mm	250 cm	zilver	24,50
174 13 14 500	Aluminium trapneus DUO - verzonken geboord.	36 x 17,4 mm	500 cm	Roestvrij staal mat	Op aanvraag
174 13 14 250	Aluminium trapneus DUO - verzonken geboord.	36 x 17,4 mm	250 cm	Roestvrij staal mat	27,90

A

824 21 40 025	PVC antislip inlage - voor profiel 174 - zelfklevend.	13 mm	25 m	bruin	77,50
824 21 41 025	PVC antislip inlage - voor profiel 174 - zelfklevend.	13 mm	25 m	beige	77,50
824 21 42 025	PVC antislip inlage - voor profiel 174 - zelfklevend.	13 mm	25 m	grijs	77,50
824 21 32 025	PVC antislip inlage - voor profiel 174 - zelfklevend.	13 mm	25 m	zwart	77,50

A

824 22 42 025	Antislip inlage - voor profiel 174 - zelfklevend.	13 mm	25 m	grijs	81,25
824 22 32 025	Antislip inlage - voor profiel 174 - zelfklevend.	13 mm	25 m	zwart	81,25





A

175 13 11 500	Aluminium trapneus DUO - verzonken geboord.	49 x 30,2 mm	500 cm	zilver	Op aanvraag
175 13 11 250	Aluminium trapneus DUO - verzonken geboord.	49 x 30,2 mm	250 cm	zilver	37,75
175 13 14 500	Aluminium trapneus DUO - verzonken geboord.	49 x 30,2 mm	500 cm	Roestvrij staal mat	Op aanvraag
175 13 14 250	Aluminium trapneus DUO - verzonken geboord.	49 x 30,2 mm	250 cm	Roestvrij staal mat	42,65

A


Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
-----------------	--	-------------------	----------------------	----------	--------	----------------	--------------------------------




A

824 11 41 025	PVC antislip inlage - voor profiel 175 - zelfklevend.	23 mm	25 m	beige	105,00
824 11 42 025	PVC antislip inlage - voor profiel 175 - zelfklevend.	23 mm	25 m	grijs	105,00
824 11 32 025	PVC antislip inlage - voor profiel 175 - zelfklevend.	23 mm	25 m	zwart	105,00
824 12 42 025	Antislip inlage - voor profiel 175 - zelfklevend.	23 mm	25 m	grijs	121,25
824 12 32 025	Antislip inlage - voor profiel 175 - zelfklevend.	23 mm	25 m	zwart	121,25

Combiprofielen




191 13 11 500	Aluminium trapneus - verzonken geboord.	39 x 32,2 mm	500 cm	zilver	Op aanvraag
191 13 11 300	Aluminium trapneus - verzonken geboord.	39 x 32,2 mm	300 cm	zilver	37,75
191 13 11 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord.	39 x 32,2 mm	250 cm	zilver	31,75
191 13 32 500	Aluminium trapneus - verzonken geboord.	39 x 32,2 mm	500 cm	zwart poederc. RAL 9005	Op aanvraag
191 13 32 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord.	39 x 32,2 mm	250 cm	zwart poederc. RAL 9005	42,65



A

A

192 13 10 500	Aluminium trapneus met aanslaglip - verzonken geboord.	49 x 32,2 mm	500 cm	goud	Op aanvraag
192 13 10 250	Aluminium trapneus met aanslaglip - verzonken geboord.	49 x 32,2 mm	250 cm	goud	41,90
192 13 11 500	Aluminium trapneus met aanslaglip - verzonken geboord.	49 x 32,2 mm	500 cm	zilver	Op aanvraag
192 13 11 300	Aluminium trapneus met aanslaglip - verzonken geboord.	49 x 32,2 mm	300 cm	zilver	43,60
192 13 11 250	Aluminium trapneus met aanslaglip - verzonken geboord.	49 x 32,2 mm	250 cm	zilver	36,75
192 13 32 500	Aluminium trapneus met aanslaglip - verzonken geboord.	49 x 32,2 mm	500 cm	zwart poederc. RAL 9005	Op aanvraag
192 13 32 250	Aluminium trapneus met aanslaglip - verzonken geboord.	49 x 32,2 mm	250 cm	zwart poederc. RAL 9005	49,50




A

A

A

A

193 13 10 500	Aluminium trapneus met uitloop - verzonken geboord.	54 x 32,2 mm	500 cm	goud	Op aanvraag
193 13 10 250	Aluminium trapneus met uitloop - verzonken geboord.	54 x 32,2 mm	250 cm	goud	46,75
193 13 11 500	Aluminium trapneus met uitloop - verzonken geboord.	54 x 32,2 mm	500 cm	zilver	Op aanvraag
193 13 11 300	Aluminium trapneus met uitloop - verzonken geboord.	54 x 32,2 mm	300 cm	zilver	49,95
193 13 11 250	Aluminium trapneus met uitloop - verzonken geboord.	54 x 32,2 mm	250 cm	zilver	40,75
193 13 12 500	Aluminium trapneus met uitloop - verzonken geboord.	54 x 32,2 mm	500 cm	brons	Op aanvraag
193 13 12 250	Aluminium trapneus met uitloop - verzonken geboord.	54 x 32,2 mm	250 cm	brons	48,00
193 13 32 500	Aluminium trapneus met uitloop - verzonken geboord.	54 x 32,2 mm	500 cm	zwart poederc. RAL 9005	Op aanvraag
193 13 32 250	Aluminium trapneus met uitloop - verzonken geboord.	54 x 32,2 mm	250 cm	zwart poederc. RAL 9005	56,90





A


A


194 13 10 500	Aluminium trapneus met uitloop - verzonken geboord.	54 x 49,2 mm	500 cm	goud	Op aanvraag
194 13 10 250	Aluminium trapneus met uitloop - verzonken geboord.	54 x 49,2 mm	250 cm	goud	53,50
194 13 11 500	Aluminium trapneus met uitloop - verzonken geboord.	54 x 49,2 mm	500 cm	zilver	Op aanvraag
194 13 11 300	Aluminium trapneus met uitloop - verzonken geboord.	54 x 49,2 mm	300 cm	zilver	56,80
194 13 11 250	Aluminium trapneus met uitloop - verzonken geboord.	54 x 49,2 mm	250 cm	zilver	47,25
194 13 12 500	Aluminium trapneus met uitloop - verzonken geboord.	54 x 49,2 mm	500 cm	brons	Op aanvraag
194 13 12 250	Aluminium trapneus met uitloop - verzonken geboord.	54 x 49,2 mm	250 cm	brons	55,25

Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
		194 13 32 500	Aluminium trapneus met uitloop - verzonken geboord.	54 x 49,2 mm	500 cm	zwart poederc. RAL 9005	Op aanvraag
		194 13 32 250	Aluminium trapneus met uitloop - verzonken geboord.	54 x 49,2 mm	250 cm	zwart poederc. RAL 9005	65,00


	199 13 10 250	Aluminium trapneus met uitloop - verzonken geboord.	63 x 50 mm	250 cm	goud	57,75
	199 13 11 500	Aluminium trapneus met uitloop - verzonken geboord.	63 x 50 mm	500 cm	zilver	Op aanvraag
	199 13 11 250	Aluminium trapneus met uitloop - verzonken geboord.	63 x 50 mm	250 cm	zilver	50,50
	199 13 32 500	Aluminium trapneus met uitloop - verzonken geboord.	63 x 50 mm	500 cm	zwart poederc. RAL 9005	Op aanvraag
	199 13 32 250	Aluminium trapneus met uitloop - verzonken geboord.	63 x 50 mm	250 cm	zwart poederc. RAL 9005	67,50

	185 13 03 500	Puur messing trapneus - verzonken geboord.	40 x 18 mm	500 cm	Puur messing hoogglans gepolijst	Op aanvraag
	185 13 03 250	Puur messing trapneus - verzonken geboord.	40 x 18 mm	250 cm	Puur messing hoogglans gepolijst	137,15

	186 13 03 500	Puur messing trapneus - verzonken geboord.	40 x 32 mm	500 cm	Puur messing hoogglans gepolijst	Op aanvraag
	186 13 03 250	Puur messing trapneus - verzonken geboord.	40 x 32 mm	250 cm	Puur messing hoogglans gepolijst	152,15

	825 10 32 025	Zacht PVC inlage voor trapneuzen - glad.	25 mm	25 m	zwart	71,25
	825 10 42 025	Zacht PVC inlage voor trapneuzen - glad.	25 mm	25 m	grijs	71,25
	825 10 41 025	Zacht PVC inlage voor trapneuzen - glad.	25 mm	25 m	beige	71,25
	825 10 40 025	Zacht PVC inlage voor trapneuzen - glad.	25 mm	25 m	bruin	71,25
	825 10 35 025	Zacht PVC inlage voor trapneuzen - glad.	25 mm	25 m	rood	71,25

	825 10 43 025	Zacht PVC inlage voor trapneuzen - glad.	25 mm	25 m	nalichtend	106,25
--	---------------	--	-------	------	------------	--------

	825 20 32 025	Zacht PVC inlage voor trapneuzen - geribbeld.	25 mm	25 m	zwart	72,50
	825 20 34 025	Zacht PVC inlage voor trapneuzen - geribbeld.	25 mm	25 m	geel	72,50
	825 20 42 025	Zacht PVC inlage voor trapneuzen - geribbeld.	25 mm	25 m	grijs	72,50
	825 20 41 025	Zacht PVC inlage voor trapneuzen - geribbeld.	25 mm	25 m	beige	72,50
	825 20 40 025	Zacht PVC inlage voor trapneuzen - geribbeld.	25 mm	25 m	bruin	72,50
	825 20 35 025	Zacht PVC inlage voor trapneuzen - geribbeld.	25 mm	25 m	rood	72,50


	825 20 43 025	Zacht PVC inlage voor trapneuzen - geribbeld.	25 mm	25 m	nalichtend	110,00
--	---------------	---	-------	------	------------	--------


Trapneuzen voor Design-Vloerbedekkingen


	178 13 11 500	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogte 2,5 mm.	45 x 10 mm	500 cm	zilver	Op aanvraag
--	---------------	---	------------	--------	--------	-------------


Profieltekening	Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
	178 13 11 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogte 2,5 mm.	45 x 10 mm	250 cm	zilver	21,90
	178 13 14 500	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogte 2,5 mm.	45 x 10 mm	500 cm	Roestvrij staal mat	Op aanvraag
	178 13 14 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogte 2,5 mm.	45 x 10 mm	250 cm	Roestvrij staal mat	25,25
	178 13 32 500	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogte 2,5 mm.	45 x 10 mm	500 cm	zwart poederc. RAL 9005	Op aanvraag
	178 13 32 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogte 2,5 mm.	45 x 10 mm	250 cm	zwart poederc. RAL 9005	26,65
	195 13 11 500	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogte 2 mm.	45 x 18,5 mm	500 cm	zilver	Op aanvraag
	195 13 11 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogte 2 mm.	45 x 18,5 mm	250 cm	zilver	23,15
	195 13 14 500	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogte 2 mm.	45 x 18,5 mm	500 cm	Roestvrij staal mat	Op aanvraag
	195 13 14 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogte 2 mm.	45 x 18,5 mm	250 cm	Roestvrij staal mat	26,90
	196 13 11 500	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogte 2,5 mm.	45 x 19 mm	500 cm	zilver	Op aanvraag
	196 13 11 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogte 2,5 mm.	45 x 19 mm	250 cm	zilver	23,40
	196 13 14 500	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogte 2,5 mm.	45 x 19 mm	500 cm	Roestvrij staal mat	Op aanvraag
	196 13 14 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogte 2,5 mm.	45 x 19 mm	250 cm	Roestvrij staal mat	27,25
	197 13 11 500	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogte 3 mm.	45 x 19,5 mm	500 cm	zilver	Op aanvraag
	197 13 11 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogte 3 mm.	45 x 19,5 mm	250 cm	zilver	24,00
	197 13 11 250 SB	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogte 3 mm. Incl. Schroeven + plu	45 x 19,5 mm	250 cm SB	zilver	26,65
	197 13 14 500	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogte 3 mm.	45 x 19,5 mm	500 cm	Roestvrij staal mat	Op aanvraag
	197 13 14 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogte 3 mm.	45 x 19,5 mm	250 cm	Roestvrij staal mat	27,75
	198 13 11 500	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogte 5 mm.	45 x 21,5 mm	500 cm	zilver	Op aanvraag
	198 13 11 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogte 5 mm.	45 x 21,5 mm	250 cm	zilver	24,65
	198 13 14 500	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogte 5 mm.	45 x 21,5 mm	500 cm	Roestvrij staal mat	Op aanvraag
	198 13 14 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogte 5 mm.	45 x 21,5 mm	250 cm	Roestvrij staal mat	28,50
	288 13 11 500	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogte 3 mm.	45 x 48,5 mm	500 cm	zilver	Op aanvraag
	288 13 11 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogte 3 mm.	45 x 48,5 mm	250 cm	zilver	32,25
	288 13 14 500	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogte 3 mm.	45 x 48,5 mm	500 cm	Roestvrij staal mat	Op aanvraag
	288 13 14 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogte 3 mm.	45 x 48,5 mm	250 cm	Roestvrij staal mat	37,25
	286 13 13 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogte 2 mm.	39 x 25 mm	250 cm	sahara	26,90
	286 13 11 500	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogte 2 mm.	39 x 25 mm	500 cm	zilver	Op aanvraag
	286 13 11 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogte 2 mm.	39 x 25 mm	250 cm	zilver	23,40
	286 13 14 500	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogte 2 mm.	39 x 25 mm	500 cm	Roestvrij staal mat	Op aanvraag
	286 13 14 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogte 2 mm.	39 x 25 mm	250 cm	Roestvrij staal mat	27,65


Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
		286 13 32 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogte 2 mm.	39 x 25 mm	250 cm	zwart poederc. RAL 9005	29,90

	287 13 13 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogte 2,5 mm.	39,5 x 25,5 mm	250 cm	sahara	27,40
	287 13 11 500	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogte 2,5 mm.	39,5 x 25,5 mm	500 cm	zilver	Op aanvraag
	287 13 11 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogte 2,5 mm.	39,5 x 25,5 mm	250 cm	zilver	24,00
	287 13 14 500	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogte 2,5 mm.	39,5 x 25,5 mm	500 cm	Roestvrij staal mat	Op aanvraag
	287 13 14 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogte 2,5 mm.	39,5 x 25,5 mm	250 cm	Roestvrij staal mat	28,15
	287 13 32 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogte 2,5 mm.	39,5 x 25,5 mm	250 cm	zwart poederc. RAL 9005	30,15


	187 13 13 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogte 3 mm.	40 x 26 mm	250 cm	sahara	27,90
	187 13 11 500	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogte 3 mm.	40 x 26 mm	500 cm	zilver	Op aanvraag
	187 13 11 300	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogte 3 mm.	40 x 26 mm	300 cm	zilver	28,45
	187 13 11 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogte 3 mm.	40 x 26 mm	250 cm	zilver	24,40
	187 13 11 250 SB	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogte 3 mm. Incl. Schroeven + pl.	40 x 26 mm	250 cm SB	zilver	27,00
	187 13 14 500	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogte 3 mm.	40 x 26 mm	500 cm	Roestvrij staal mat	Op aanvraag
	187 13 14 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogte 3 mm.	40 x 26 mm	250 cm	Roestvrij staal mat	28,75
	187 13 14 250 SB	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogte 3 mm. Incl. Schroeven + pl.	40 x 26 mm	250 cm SB	Roestvrij staal mat	31,40
	187 13 32 500	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogte 3 mm.	40 x 26 mm	500 cm	zwart poederc. RAL 9005	Op aanvraag
	187 13 32 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogte 3 mm.	40 x 26 mm	250 cm	zwart poederc. RAL 9005	30,40

	188 13 13 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogte 5 mm.	42 x 28 mm	250 cm	sahara	31,25
	188 13 11 500	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogte 5 mm.	42 x 28 mm	500 cm	zilver	Op aanvraag
	188 13 11 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogte 5 mm.	42 x 28 mm	250 cm	zilver	27,25
	188 13 14 500	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogte 5 mm.	42 x 28 mm	500 cm	Roestvrij staal mat	Op aanvraag
	188 13 14 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogte 5 mm.	42 x 28 mm	250 cm	Roestvrij staal mat	31,65
	188 13 32 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogte 5 mm.	42 x 28 mm	250 cm	zwart poederc. RAL 9005	34,50

	189 13 13 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogtes 6 - 6,5 mm.	43,5 x 29,5mm	250 cm	sahara	34,25
	189 13 11 500	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogtes 6 - 6,5 mm.	43,5 x 29,5mm	500 cm	zilver	Op aanvraag
	189 13 11 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogtes 6 - 6,5 mm.	43,5 x 29,5mm	250 cm	zilver	29,90
	189 13 14 500	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogtes 6 - 6,5 mm.	43,5 x 29,5mm	500 cm	Roestvrij staal mat	Op aanvraag
	189 13 14 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogtes 6 - 6,5 mm.	43,5 x 29,5mm	250 cm	Roestvrij staal mat	34,65

	NIEUW	296 13 11 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogtes 2,5 mm.		250 cm	zilver	27,55
	NIEUW	296 13 14 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogtes 2,5 mm.		250 cm	Roestvrij staal mat	32,45

Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
-----------------	--	-------------------	----------------------	----------	--------	----------------	--------------------------------




	289 13 11 500	Aluminium trapneus met inschuif - verzonken geboord - voor vloerhoogte 3 mm.	41,2 x 27,2 mm	500 cm	zilver	Op aanvraag
	289 13 11 250	Aluminium trapneus met inschuif - verzonken geboord - voor vloerhoogte 3 mm.	41,2 x 27,2 mm	250 cm	zilver	27,65
	289 13 11 250 SB	Aluminium trapneus met inschuif - verzonken geboord - voor vloerhoogte 3 mm. Incl. Sch	41,2 x 27,2 mm	250 cm SB	zilver	30,25
	289 13 14 250	Aluminium trapneus met inschuif - verzonken geboord - voor vloerhoogte 3 mm.	41,2 x 27,2 mm	250 cm	Roestvrij staal mat	32,50


	279 13 11 250	Aluminium trapneus met inschuif - verzonken geboord - voor vloerhoogtes 3,2 - 4 mm.	42,2 x 28,2 mm	250 cm	zilver	29,00
--	---------------	---	----------------	--------	--------	-------

Binnenhoeken voor Design-Vloerbedekkingen


	NIEUW	260 13 11 250	Aluminium binnenhoek - aan beide zijden verzonken geboord - voor vloerhoogte 2,5 mm.	250 cm	zilver	20,20
	NIEUW	260 13 14 250	Aluminium binnenhoek - aan beide zijden verzonken geboord - voor vloerhoogte 2,5 mm.	250 cm	Roestvrij staal mat	22,45


	107 13 11 250	Aluminium binnenhoek - aan beide zijden verzonken geboord - voor vloerhoogte 3 mm.	25 x 25 mm	250 cm	zilver	20,50
	107 13 14 250	Aluminium binnenhoek - aan beide zijden verzonken geboord - voor vloerhoogte 3 mm.	25 x 25 mm	250 cm	Roestvrij staal mat	22,75

Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
	A	108 13 11 250	Aluminium binnenhoek - aan beide zijden verzonken geboord - voor vloerhoogtes 3,2 - 4	25 x 25 mm	250 cm	zilver	22,00


	A	106 13 13 250	Aluminium binnenhoek - aan beide zijden verzonken geboord - voor vloerhoogte 5 mm.	27 x 27 mm	250 cm	sahara	23,00
		106 13 11 250	Aluminium binnenhoek - aan beide zijden verzonken geboord - voor vloerhoogte 5 mm.	27 x 27 mm	250 cm	zilver	21,40
		106 13 14 250	Aluminium binnenhoek - aan beide zijden verzonken geboord - voor vloerhoogte 5 mm.	27 x 27 mm	250 cm	Roestvrij staal mat	23,75







Trapneuzen

		271 63 11 300	Aluminium trapneus - verzonken geboord - meet inschuif voor vloeren 2 - 3 mm.	13,7 x 44,6 mm	300 cm S	zilver	25,50
		271 63 14 300	Aluminium trapneus - verzonken geboord - meet inschuif voor vloeren 2 - 3 mm.	13,7 x 44,6 mm	300 cm S	Roestvrij staal mat	27,85
		271 63 32 300	Aluminium trapneus - verzonken geboord - meet inschuif voor vloeren 2 - 3 mm.	13,7 x 44,6 mm	300 cm	zwart poederc. RAL 9005	29,05


		276 63 11 300	Aluminium trapneus - verzonken geboord - meet inschuif voor vloeren 7 - 10 mm.	21,6 x 51,5 mm	300 cm	zilver	45,75
		276 63 14 300	Aluminium trapneus - verzonken geboord - meet inschuif voor vloeren 7 - 10 mm.	21,6 x 51,5 mm	300 cm	Roestvrij staal mat	51,60
		276 63 32 300	Aluminium trapneus - verzonken geboord - meet inschuif voor vloeren 7 - 10 mm.	21,6 x 51,5 mm	300 cm	zwart poederc. RAL 9005	56,70

Trapneuzen

		177 13 11 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogtes 2,5 - 3 mm.	29 x 13 mm	250 cm	zilver	19,25
		177 13 11 100	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogtes 2,5 - 3 mm.	29 x 13 mm	100 cm SB	zilver	9,10
		177 13 14 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogtes 2,5 - 3 mm.	29 x 13 mm	250 cm	Roestvrij staal mat	21,90
		177 13 14 100	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogtes 2,5 - 3 mm.	29 x 13 mm	100 cm SB	Roestvrij staal mat	10,10


Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
	A	176 13 10 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogtes 4,5 - 5 mm.	29 x 15 mm	250 cm	goud	23,90
		176 13 10 100	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogtes 4,5 - 5 mm.	29 x 15 mm	100 cm SB	goud	11,10
		176 13 11 500	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogtes 4,5 - 5 mm.	29 x 15 mm	500 cm	zilver	Op aanvraag
		176 13 11 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogtes 4,5 - 5 mm.	29 x 15 mm	250 cm	zilver	21,40
		176 13 11 100	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogtes 4,5 - 5 mm.	29 x 15 mm	100 cm SB	zilver	9,90
		176 13 14 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogtes 4,5 - 5 mm.	29 x 15 mm	250 cm	Roestvrij staal mat	24,75
		176 13 14 100	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogtes 4,5 - 5 mm.	29 x 15 mm	100 cm SB	Roestvrij staal mat	11,35
	A	270 13 11 250	Aluminium trapneus - aan beide zijden verzonken geboord - voor vloerhoogtes 8 - 9 mm	38 x 36,4 mm	250 cm	zilver	37,25
		270 13 11 100	Aluminium trapneus - aan beide zijden verzonken geboord - voor vloerhoogtes 8 - 9 mm	38 x 36,4 mm	100 cm	zilver	15,75
		270 13 14 250	Aluminium trapneus - aan beide zijden verzonken geboord - voor vloerhoogtes 8 - 9 mm	38 x 36,4 mm	250 cm	Roestvrij staal mat	42,15
	A	274 13 11 250	Aluminium trapneus - aan beide zijden verzonken geboord - voor vloerhoogtes 9 - 10 mm	38 x 36,4mm	250 cm	zilver	38,50
		274 13 14 250	Aluminium trapneus - aan beide zijden verzonken geboord - voor vloerhoogtes 9 - 10 mm	38 x 36,4mm	250 cm	Roestvrij staal mat	44,00
	A	272 13 13 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogtes 8 - 9 mm.	35 x 20 mm	250 cm	sahara	29,75
		272 13 11 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogtes 8 - 9 mm.	35 x 20 mm	250 cm	zilver	26,90
		272 13 11 100	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogtes 8 - 9 mm.	35 x 20 mm	100 cm SB	zilver	11,90
		272 13 14 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogtes 8 - 9 mm.	35 x 20 mm	250 cm	Roestvrij staal mat	31,90
	A	275 13 11 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogtes 10 - 11 mm.	35 x 22 mm	250 cm	zilver	27,75
		275 13 14 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogtes 10 - 11 mm.	35 x 22 mm	250 cm	Roestvrij staal mat	33,00
	A	273 13 11 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogtes 13 - 15 mm.	50 x 30,4 mm	250 cm	zilver	39,90
		273 13 14 250	Aluminium trapneus - verzonken geboord - voor vloerhoogtes 13 - 15 mm.	50 x 30,4 mm	250 cm	Roestvrij staal mat	45,50

Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
-----------------	--	-------------------	----------------------	----------	--------	----------------	--------------------------------




Reparatietrapneuzen							
	834 10 00 100	Reparatietrapneus H 20 - gegalvaniseerd staal - incl. schroefnagels.	42 x 20 mm	100	cm		5,45

Artikel niet verkrijgbaar in open verpakking.




	834 20 00 100	Reparatietrapneus H 38 - gegalvaniseerd staal - incl. schroefnagels.	42 x 38 mm	100	cm		6,65
--	---------------	--	------------	-----	----	--	-------------

Artikel niet verkrijgbaar in open verpakking.



	834 30 00 100	Reparatietrapneus S 20 - gegalvaniseerd staal - incl. schroeven en pluggen.	42 x 20 mm	100	cm		6,35
--	---------------	---	------------	-----	----	--	-------------


Artikel niet verkrijgbaar in open verpakking.



Productie	Stansen en Buigen
Buigmachine	




- > Geschikt voor het gelijkmatig vervormen van buigbare afsluitprofielen en buigbare T-Cover-profielen.
- > Traploos instelbare cirkelradius van 100 mm tot oneindig.
- > Soepel lopende buigrollen met aanpasbare en fixeerbare afstand voor verschillende profieltypes.
- > Krasbestendige polyamide oppervlakken en slijtvaste, kogelgelagerde siliconenrollen.
- > Stabiele rubberen voetjes garanderen een veilige stand op alle ondergronden.






837 00 00 000	Buigmachine - R min.: 100 mm					0,00
---------------	------------------------------	--	--	--	--	-------------



Aluminium hoekeindprofielen buigbaar							
---	--	--	--	--	--	--	--

719 13 06 250	Aluminium afsluitprofiel - open gestanst - buigbaar - voor vloerhoogtes 2 mm.	2 mm	250	cm	Aluminium natuur	11,00
719 13 11 250	Aluminium afsluitprofiel - open gestanst - buigbaar - voor vloerhoogtes 2 mm.	2 mm	250	cm	zilver	12,25
709 13 06 250	Aluminium afsluitprofiel - open gestanst - buigbaar - voor vloerhoogtes 2,5 mm.	2,5 mm	250	cm	Aluminium natuur	11,40
709 13 11 250	Aluminium afsluitprofiel - open gestanst - buigbaar - voor vloerhoogtes 2,5 mm.	2,5 mm	250	cm	zilver	12,50
700 13 06 250	Aluminium afsluitprofiel - open gestanst - buigbaar - voor vloerhoogtes 3 mm.	3 mm	250	cm	Aluminium natuur	11,75
700 13 11 250	Aluminium afsluitprofiel - open gestanst - buigbaar - voor vloerhoogtes 3 mm.	3 mm	250	cm	zilver	12,75




Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
	701 13 06 250	Aluminium afsluitprofiel - open gestanst - buigbaar - voor vloerhoogtes 4 - 4,5 mm.	4,5 mm	250 cm	Aluminium natuur	12,00	
	701 13 11 250	Aluminium afsluitprofiel - open gestanst - buigbaar - voor vloerhoogtes 4 - 4,5 mm.	4,5 mm	250 cm	zilver	13,15	
	702 13 06 250	Aluminium afsluitprofiel - open gestanst - buigbaar - voor vloerhoogtes 6 mm.	6 mm	250 cm	Aluminium natuur	12,25	
	702 13 11 250	Aluminium afsluitprofiel - open gestanst - buigbaar - voor vloerhoogtes 6 mm.	6 mm	250 cm	zilver	13,50	
	703 13 06 250	Aluminium afsluitprofiel - open gestanst - buigbaar - voor vloerhoogtes 8 mm.	8 mm	250 cm	Aluminium natuur	12,90	
	703 13 11 250	Aluminium afsluitprofiel - open gestanst - buigbaar - voor vloerhoogtes 8 mm.	8 mm	250 cm	zilver	14,25	
	704 13 06 250	Aluminium afsluitprofiel - open gestanst - buigbaar - voor vloerhoogtes 10 mm.	10 mm	250 cm	Aluminium natuur	13,65	
	704 13 11 250	Aluminium afsluitprofiel - open gestanst - buigbaar - voor vloerhoogtes 10 mm.	10 mm	250 cm	zilver	15,00	
	705 13 06 250	Aluminium afsluitprofiel - open gestanst - buigbaar - voor vloerhoogtes 12,5 mm.	12,5 mm	250 cm	Aluminium natuur	14,75	
	705 13 11 250	Aluminium afsluitprofiel - open gestanst - buigbaar - voor vloerhoogtes 12,5 mm.	12,5 mm	250 cm	zilver	16,00	
	706 13 06 250	Aluminium afsluitprofiel - open gestanst - buigbaar - voor vloerhoogtes 15 mm.	15 mm	250 cm	Aluminium natuur	15,75	
	706 13 11 250	Aluminium afsluitprofiel - open gestanst - buigbaar - voor vloerhoogtes 15 mm.	15 mm	250 cm	zilver	17,15	
707 13 06 250	Aluminium afsluitprofiel - open gestanst - buigbaar - voor vloerhoogtes 22,5 mm.	22 mm	250 cm	Aluminium natuur	19,65		
Puur messing hoekeindprofielen buigbaar							
	710 13 02 250	Puur messing afsluitprofiel - open gestanst - buigbaar - voor vloerhoogtes 2 - 3 mm.	3 mm	250 cm	Puur messing	33,95	
	711 13 02 250	Puur messing afsluitprofiel - open gestanst - buigbaar - voor vloerhoogtes 4 - 4,5 mm.	4,5 mm	250 cm	Puur messing	36,90	
	712 13 02 250	Puur messing afsluitprofiel - open gestanst - buigbaar - voor vloerhoogtes 6 mm.	6 mm	250 cm	Puur messing	40,55	
	713 13 02 250	Puur messing afsluitprofiel - open gestanst - buigbaar - voor vloerhoogtes 8 mm.	8 mm	250 cm	Puur messing	44,90	
	714 13 02 250	Puur messing afsluitprofiel - open gestanst - buigbaar - voor vloerhoogtes 10 mm.	10 mm	250 cm	Puur messing	49,00	
	715 13 02 250	Puur messing afsluitprofiel - open gestanst - buigbaar - voor vloerhoogtes 12,5 mm.	12,5 mm	250 cm	Puur messing	53,25	
	716 13 02 250	Puur messing afsluitprofiel - open gestanst - buigbaar - voor vloerhoogtes 15 mm.	15 mm	250 cm	Puur messing	57,35	
	717 13 02 250	Puur messing afsluitprofiel - open gestanst - buigbaar - voor vloerhoogtes 22,5 mm.	22 mm	250 cm	Puur messing	75,45	
A							
Scheidingsprofielen - buigbaar							
	215 13 06 300	Aluminium scheidingsprofiel - open gestanst, buigbaar - voor vloerhoogtes 3 mm.	44 mm	300 cm	Aluminium natuur	24,60	
	214 13 06 300	Aluminium scheidingsprofiel - open gestanst, buigbaar - voor vloerhoogtes 5 mm.	44 mm	300 cm	Aluminium natuur	26,10	


Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
-----------------	--	-------------------	----------------------	----------	--------	----------------	--------------------------------




NIEUW NIEUW	211 17 11 250	Aluminium inschuifprofiel - open gestanst. Voor vloerhoogtes 2,5 - 3,0 mm.	27 x 5,4 mm	250 cm	zilver	25,40
	211 17 14 250	Aluminium inschuifprofiel - open gestanst. Voor vloerhoogtes 2,5 - 3,0 mm.	27 x 5,4 mm	250 cm	Roestvrij staal mat	26,90



NIEUW NIEUW	212 17 11 250	Aluminium inschuifprofiel - open gestanst. Voor vloerhoogtes 3,5 - 4,0 mm.	27 x 6,4 mm	250 cm	zilver	26,00
	212 17 14 250	Aluminium inschuifprofiel - open gestanst. Voor vloerhoogtes 3,5 - 4,0 mm.	27 x 6,4 mm	250 cm	Roestvrij staal mat	27,65



NIEUW NIEUW NIEUW	143 17 13 250	Aluminium inschuifprofiel - open gestanst. Voor vloerhoogtes 4,5 - 5,0 mm.	27 x 7,4 mm	250 cm	sahara	28,65
	143 17 11 250	Aluminium inschuifprofiel - open gestanst. Voor vloerhoogtes 4,5 - 5,0 mm.	27 x 7,4 mm	250 cm	zilver	27,25
	143 17 14 250	Aluminium inschuifprofiel - open gestanst. Voor vloerhoogtes 4,5 - 5,0 mm.	27 x 7,4 mm	250 cm	Roestvrij staal mat	29,40



NIEUW NIEUW NIEUW	144 17 13 250	Aluminium inschuifprofiel - open gestanst. Voor vloerhoogtes 5,5 - 6,0 mm.	27 x 8,4 mm	250 cm	sahara	29,65
	144 17 11 250	Aluminium inschuifprofiel - open gestanst. Voor vloerhoogtes 5,5 - 6,0 mm.	27 x 8,4 mm	250 cm	zilver	28,15
	144 17 14 250	Aluminium inschuifprofiel - open gestanst. Voor vloerhoogtes 5,5 - 6,0 mm.	27 x 8,4 mm	250 cm	Roestvrij staal mat	30,65

Technical drawing of a mechanical part with dimensions:

- Overall width: 27
- Overall height: 8.4
- Top flange width: 8.5
- Top flange thickness: 1.2
- Top flange hole diameter: 6
- Top flange hole offset from left edge: 11







Technical drawing of a mechanical part. The main view shows a profile with a total width of 45, a top flange thickness of 1.5, a central slot width of 6, and a bottom flange thickness of 10. A detail view shows a circular feature with a radius $r \geq 40 \text{ cm}$ and a central hole with a diameter of 10.

NIEUW
NIEUW
NIEUW
NIEUW


Technical drawing of a mechanical part. The main view shows a cross-section with dimensions: 10, 11, 1.5, 45, 2, 15, 18, and 2. A detail view shows a circular feature with a radius $r \geq 40 \text{ cm}$.


NIEUW
NIEUW
NIEUW
NIEUW

Technical drawing of a mechanical part. The part has a vertical profile with a top flange of height 10, a central cutout of height 11, and a bottom flange. A circular feature is shown to the right with the dimension $r \geq 40 \text{ cm}$.


Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
							
	NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW	198 17 11 500	Aluminium trapneus - open gestanst. Voor vloerhoogtes 5 mm.	45 x 21,5 mm	500 cm	zilver	Op aanvraag
		198 17 11 250	Aluminium trapneus - open gestanst. Voor vloerhoogtes 5 mm.	45 x 21,5 mm	250 cm	zilver	39,90
		198 17 14 500	Aluminium trapneus - open gestanst. Voor vloerhoogtes 5 mm.	45 x 21,5 mm	500 cm	Roestvrij staal mat	Op aanvraag
		198 17 14 250	Aluminium trapneus - open gestanst. Voor vloerhoogtes 5 mm.	45 x 21,5 mm	250 cm	Roestvrij staal mat	43,65
	NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW	288 17 11 500	Aluminium trapneus - open gestanst. Voor vloerhoogtes 3 mm.	45 x 48,5 mm	500 cm	zilver	Op aanvraag
		288 17 11 250	Aluminium trapneus - open gestanst. Voor vloerhoogtes 3 mm.	45 x 48,5 mm	250 cm	zilver	47,50
		288 17 14 500	Aluminium trapneus - open gestanst. Voor vloerhoogtes 3 mm.	45 x 48,5 mm	500 cm	Roestvrij staal mat	Op aanvraag
		288 17 14 250	Aluminium trapneus - open gestanst. Voor vloerhoogtes 3 mm.	45 x 48,5 mm	250 cm	Roestvrij staal mat	52,50
	NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW	286 17 13 250	Aluminium trapneus - open gestanst. Voor vloerhoogtes 2 mm.	39 x 25 mm	250 cm	sahara	42,15
		286 17 11 500	Aluminium trapneus - open gestanst. Voor vloerhoogtes 2 mm.	39 x 25 mm	500 cm	zilver	Op aanvraag
		286 17 11 250	Aluminium trapneus - open gestanst. Voor vloerhoogtes 2 mm.	39 x 25 mm	250 cm	zilver	38,50
		286 17 14 500	Aluminium trapneus - open gestanst. Voor vloerhoogtes 2 mm.	39 x 25 mm	500 cm	Roestvrij staal mat	Op aanvraag
		286 17 14 250	Aluminium trapneus - open gestanst. Voor vloerhoogtes 2 mm.	39 x 25 mm	250 cm	Roestvrij staal mat	42,90
		286 17 32 250	Aluminium trapneus - open gestanst. Voor vloerhoogtes 2 mm.	39 x 25 mm	250 cm	zwart poederc. RAL 9005	45,00
	NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW	287 17 13 250	Aluminium trapneus - open gestanst. Voor vloerhoogtes 2,5 mm.	39,5 x 25,5 mm	250 cm	sahara	42,65
		287 17 11 500	Aluminium trapneus - open gestanst. Voor vloerhoogtes 2,5 mm.	39,5 x 25,5 mm	500 cm	zilver	Op aanvraag
		287 17 11 250	Aluminium trapneus - open gestanst. Voor vloerhoogtes 2,5 mm.	39,5 x 25,5 mm	250 cm	zilver	39,15
		287 17 14 500	Aluminium trapneus - open gestanst. Voor vloerhoogtes 2,5 mm.	39,5 x 25,5 mm	500 cm	Roestvrij staal mat	Op aanvraag
		287 17 14 250	Aluminium trapneus - open gestanst. Voor vloerhoogtes 2,5 mm.	39,5 x 25,5 mm	250 cm	Roestvrij staal mat	43,40
		287 17 32 250	Aluminium trapneus - open gestanst. Voor vloerhoogtes 2,5 mm.	39,5 x 25,5 mm	250 cm	zwart poederc. RAL 9005	45,40
	NIEUW NIEUW NIEUW	187 17 13 250	Aluminium trapneus - open gestanst. Voor vloerhoogtes 3 mm.	40 x 26 mm	250 cm	sahara	43,00
		187 17 11 500	Aluminium trapneus - open gestanst. Voor vloerhoogtes 3 mm.	40 x 26 mm	500 cm	zilver	Op aanvraag
		187 17 11 300	Aluminium trapneus - open gestanst. Voor vloerhoogtes 3 mm.	40 x 26 mm	300 cm	zilver	47,55


Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
	NIEUW	187 17 11 250	Aluminium trapneus - open gestanst. Voor vloerhoogtes 3 mm.	40 x 26 mm	250 cm	zilver	39,65
	NIEUW	187 17 14 500	Aluminium trapneus - open gestanst. Voor vloerhoogtes 3 mm.	40 x 26 mm	500 cm	Roestvrij staal mat	Op aanvraag
	NIEUW	187 17 14 250	Aluminium trapneus - open gestanst. Voor vloerhoogtes 3 mm.	40 x 26 mm	250 cm	Roestvrij staal mat	43,90
	NIEUW	187 17 32 500	Aluminium trapneus - open gestanst. Voor vloerhoogtes 3 mm.	40 x 26 mm	500 cm	zwart poederc. RAL 9005	Op aanvraag
	NIEUW	187 17 32 250	Aluminium trapneus - open gestanst. Voor vloerhoogtes 3 mm.	40 x 26 mm	250 cm	zwart poederc. RAL 9005	45,50


	NIEUW	188 17 13 250	Aluminium trapneus - open gestanst. Voor vloerhoogtes 5 mm.	42 x 28 mm	250 cm	sahara	46,40
	NIEUW	188 17 11 500	Aluminium trapneus - open gestanst. Voor vloerhoogtes 5 mm.	42 x 28 mm	500 cm	zilver	Op aanvraag
	NIEUW	188 17 11 250	Aluminium trapneus - open gestanst. Voor vloerhoogtes 5 mm.	42 x 28 mm	250 cm	zilver	42,50
	NIEUW	188 17 14 500	Aluminium trapneus - open gestanst. Voor vloerhoogtes 5 mm.	42 x 28 mm	500 cm	Roestvrij staal mat	Op aanvraag
	NIEUW	188 17 14 250	Aluminium trapneus - open gestanst. Voor vloerhoogtes 5 mm.	42 x 28 mm	250 cm	Roestvrij staal mat	46,75
	NIEUW	188 17 32 250	Aluminium trapneus - open gestanst. Voor vloerhoogtes 5 mm.	42 x 28 mm	250 cm	zwart poederc. RAL 9005	49,75

	NIEUW	189 17 13 250	Aluminium trapneus - open gestanst. Voor vloerhoogtes 6 - 6,5 mm.	43,5 x 29,5mm	250 cm	sahara	49,40
	NIEUW	189 17 11 500	Aluminium trapneus - open gestanst. Voor vloerhoogtes 6 - 6,5 mm.	43,5 x 29,5mm	500 cm	zilver	Op aanvraag
	NIEUW	189 17 11 250	Aluminium trapneus - open gestanst. Voor vloerhoogtes 6 - 6,5 mm.	43,5 x 29,5mm	250 cm	zilver	45,15
	NIEUW	189 17 14 500	Aluminium trapneus - open gestanst. Voor vloerhoogtes 6 - 6,5 mm.	43,5 x 29,5mm	500 cm	Roestvrij staal mat	Op aanvraag
	NIEUW	189 17 14 250	Aluminium trapneus - open gestanst. Voor vloerhoogtes 6 - 6,5 mm.	43,5 x 29,5mm	250 cm	Roestvrij staal mat	49,90

Binnenhoeken voor Design-Vloerbedekkingen

	NIEUW	260 17 11 250	Aluminium binnenhoek - open gestanst. Voor vloerhoogte 2,5 mm.		250 cm	zilver	27,90
	NIEUW	260 17 14 250	Aluminium binnenhoek - open gestanst. Voor vloerhoogte 2,5 mm.		250 cm	Roestvrij staal mat	30,15

	NIEUW	107 17 11 250	Aluminium binnenhoek - open gestanst. Voor vloerhoogte 3 mm.	25 x 25 mm	250 cm	zilver	28,00
	NIEUW	107 17 14 250	Aluminium binnenhoek - open gestanst. Voor vloerhoogte 3 mm.	25 x 25 mm	250 cm	Roestvrij staal mat	30,40

Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
	NIEUW	108 17 11 250	Aluminium binnenhoek - open gestanst. Voor vloerhoogte 3,2 - 4 mm.	25 x 25 mm	250 cm	zilver	29,65

	NIEUW	106 17 13 250	Aluminium binnenhoek - open gestanst. Voor vloerhoogte 5 mm.	27 x 27 mm	250 cm	sahara	30,65
	NIEUW	106 17 11 250	Aluminium binnenhoek - open gestanst. Voor vloerhoogte 5 mm.	27 x 27 mm	250 cm	zilver	28,90
	NIEUW	106 17 14 250	Aluminium binnenhoek - open gestanst. Voor vloerhoogte 5 mm.	27 x 27 mm	250 cm	Roestvrij staal mat	31,25

Trapneuzen buigbaar

	NIEUW	177 17 11 250	Aluminium trapneus - open gestanst. Voor vloerhoogtes 2,5 - 3 mm.	29 x 13 mm	250 cm	zilver	29,50
	NIEUW	177 17 11 100	Aluminium trapneus - open gestanst. Voor vloerhoogtes 2,5 - 3 mm.	29 x 13 mm	100 cm SB	zilver	13,20
	NIEUW	177 17 14 250	Aluminium trapneus - open gestanst. Voor vloerhoogtes 2,5 - 3 mm.	29 x 13 mm	250 cm	Roestvrij staal mat	32,15
	NIEUW	177 17 14 100	Aluminium trapneus - open gestanst. Voor vloerhoogtes 2,5 - 3 mm.	29 x 13 mm	100 cm SB	Roestvrij staal mat	14,25

	NIEUW	176 17 10 250	Aluminium trapneus - open gestanst. Voor vloerhoogtes 4,5 - 5 mm.	29 x 15 mm	250 cm	goud	34,15
	NIEUW	176 17 10 100	Aluminium trapneus - open gestanst. Voor vloerhoogtes 4,5 - 5 mm.	29 x 15 mm	100 cm SB	goud	15,20
	NIEUW	176 17 11 500	Aluminium trapneus - open gestanst. Voor vloerhoogtes 4,5 - 5 mm.	29 x 15 mm	500 cm	zilver	Op aanvraag
	NIEUW	176 17 11 250	Aluminium trapneus - open gestanst. Voor vloerhoogtes 4,5 - 5 mm.	29 x 15 mm	250 cm	zilver	31,65
	NIEUW	176 17 11 100	Aluminium trapneus - open gestanst. Voor vloerhoogtes 4,5 - 5 mm.	29 x 15 mm	100 cm SB	zilver	14,00
	NIEUW	176 17 14 250	Aluminium trapneus - open gestanst. Voor vloerhoogtes 4,5 - 5 mm.	29 x 15 mm	250 cm	Roestvrij staal mat	35,15
	NIEUW	176 17 14 100	Aluminium trapneus - open gestanst. Voor vloerhoogtes 4,5 - 5 mm.	29 x 15 mm	100 cm SB	Roestvrij staal mat	15,50

PVC Profielen

Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
		800 20 40 100	Hard PVC overgangsprofiel - verzonken geboord.	30 mm	100 cm SB	bruin	3,05
		800 20 41 100	Hard PVC overgangsprofiel - verzonken geboord.	30 mm	100 cm SB	beige	3,05
		800 20 42 100	Hard PVC overgangsprofiel - verzonken geboord.	30 mm	100 cm SB	grijs	3,05
		800 20 32 100	Hard PVC overgangsprofiel - verzonken geboord.	30 mm	100 cm SB	zwart	3,05

		800 10 40 100	Zacht PVC overgangsprofiel - zelfklevend.	35 mm	100 cm SB	bruin	5,85
		800 10 41 100	Zacht PVC overgangsprofiel - zelfklevend.	35 mm	100 cm SB	beige	5,85
		800 10 42 100	Zacht PVC overgangsprofiel - zelfklevend.	35 mm	100 cm SB	grijs	5,85
		800 10 32 100	Zacht PVC overgangsprofiel - zelfklevend.	35 mm	100 cm SB	zwart	5,85

		801 10 40 100	Zacht PVC inschuifprofiel eenzijdig - zelfklevend.	30 mm	100 cm SB	bruin	5,85
		801 10 41 100	Zacht PVC inschuifprofiel eenzijdig - zelfklevend.	30 mm	100 cm SB	beige	5,85
		801 10 42 100	Zacht PVC inschuifprofiel eenzijdig - zelfklevend.	30 mm	100 cm SB	grijs	5,85
		801 10 32 100	Zacht PVC inschuifprofiel eenzijdig - zelfklevend.	30 mm	100 cm SB	zwart	5,85

		801 20 40 100	Zacht PVC inschuifprofiel tweezijdig - zelfklevend.	30 mm	100 cm SB	bruin	5,85
		801 20 41 100	Zacht PVC inschuifprofiel tweezijdig - zelfklevend.	30 mm	100 cm SB	beige	5,85
		801 20 42 100	Zacht PVC inschuifprofiel tweezijdig - zelfklevend.	30 mm	100 cm SB	grijs	5,85
		801 20 32 100	Zacht PVC inschuifprofiel tweezijdig - zelfklevend.	30 mm	100 cm SB	zwart	5,85

	A	802 10 40 270	Zacht PVC trapneus - ongeboord - voor vloerhoogtes 2 - 3 mm.	45 x 40 mm	270 cm	bruin	20,25
	A	802 10 41 270	Zacht PVC trapneus - ongeboord - voor vloerhoogtes 2 - 3 mm.	45 x 40 mm	270 cm	beige	20,25
	A	802 10 32 270	Zacht PVC trapneus - ongeboord - voor vloerhoogtes 2 - 3 mm.	45 x 40 mm	270 cm	zwart	20,25

Tochtstrepen							
		806 10 30 100	PVC profiel met afdichtborstel - zelfklevend.	5 x 30 mm	100 cm SB	wit	7,00
		806 10 40 100	PVC profiel met afdichtborstel - zelfklevend.	5 x 30 mm	100 cm SB	bruin	7,00
		806 10 20 100	PVC profiel met afdichtborstel - zelfklevend.	5 x 30 mm	100 cm SB	Beuk	7,35
		806 10 49 100	PVC profiel met afdichtborstel - zelfklevend.	5 x 30 mm	100 cm SB	Eik licht	7,35
		806 10 51 100	PVC profiel met afdichtborstel - zelfklevend.	5 x 30 mm	100 cm SB	Notenhout	7,35
		806 10 67 100	PVC profiel met afdichtborstel - zelfklevend.	5 x 30 mm	100 cm SB	transparant	7,00


Prijslijst 2026 - Wandprofielen

MuraTec Wandprofielsysteem							
		960 20 11 260	MuraTec aluminium buitenhoek, tweedelig - voor paneeldiktes 3 - 5 mm.	28 mm	260 cm	zilver	23,40
		960 20 19 260	MuraTec aluminium buitenhoek, tweedelig - voor paneeldiktes 3 - 5 mm.	28 mm	260 cm	Roestvrij staal geborsteld	28,10
		960 20 32 260	MuraTec aluminium buitenhoek, tweedelig - voor paneeldiktes 3 - 5 mm.	28 mm	260 cm	zwart poederc. RAL 9005	25,50


Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
-----------------	--	-------------------	----------------------	----------	--------	----------------	--------------------------------




961 20 11 260	MuraTec aluminium buitenhoek, tweedelig - voor paneeldiktes 6 - 9 mm.	32 mm	260 cm	zilver	24,60
961 20 19 260	MuraTec aluminium buitenhoek, tweedelig - voor paneeldiktes 6 - 9 mm.	32 mm	260 cm	Roestvrij staal geborsteld	29,40
961 20 32 260	MuraTec aluminium buitenhoek, tweedelig - voor paneeldiktes 6 - 9 mm.	32 mm	260 cm	zwart poederc. RAL 9005	27,30




962 20 11 260	MuraTec aluminium binnenhoek, tweedelig - voor paneeldiktes 3 - 5 mm.	13,5 mm	260 cm	zilver	20,70
962 20 19 260	MuraTec aluminium binnenhoek, tweedelig - voor paneeldiktes 3 - 5 mm.	13,5 mm	260 cm	Roestvrij staal geborsteld	24,35
962 20 32 260	MuraTec aluminium binnenhoek, tweedelig - voor paneeldiktes 3 - 5 mm.	13,5 mm	260 cm	zwart poederc. RAL 9005	22,75




963 20 11 260	MuraTec aluminium binnenhoek, tweedelig - voor paneeldiktes 6 - 9 mm.	13,5 mm	260 cm	zilver	21,75
963 20 19 260	MuraTec aluminium binnenhoek, tweedelig - voor paneeldiktes 6 - 9 mm.	13,5 mm	260 cm	Roestvrij staal geborsteld	25,75
963 20 32 260	MuraTec aluminium binnenhoek, tweedelig - voor paneeldiktes 6 - 9 mm.	13,5 mm	260 cm	zwart poederc. RAL 9005	24,35



964 20 11 260	MuraTec aluminium verbindingsprofiel, tweedelig - voor paneeldiktes 3 - 5 mm.	14 mm	260 cm	zilver	17,55
964 20 19 260	MuraTec aluminium verbindingsprofiel, tweedelig - voor paneeldiktes 3 - 5 mm.	14 mm	260 cm	Roestvrij staal geborsteld	21,10
964 20 32 260	MuraTec aluminium verbindingsprofiel, tweedelig - voor paneeldiktes 3 - 5 mm.	14 mm	260 cm	zwart poederc. RAL 9005	19,15










965 20 11 260	MuraTec aluminium verbindingsprofiel, tweedelig - voor paneeldiktes 6 - 9 mm.	14 mm	260 cm	zilver	18,20
965 20 19 260	MuraTec aluminium verbindingsprofiel, tweedelig - voor paneeldiktes 6 - 9 mm.	14 mm	260 cm	Roestvrij staal geborsteld	21,60
965 20 32 260	MuraTec aluminium verbindingsprofiel, tweedelig - voor paneeldiktes 6 - 9 mm.	14 mm	260 cm	zwart poederc. RAL 9005	20,05



Profielen voor Wandpanelen

NIEUW NIEUW NIEUW	211 20 11 270	Aluminium afsluitprofiel - ongeboord - voor wandpanelen met een dikte 2,5 - 3 mm.	27 x 5,4 mm	270 cm S	zilver	15,55
	211 20 19 270	Aluminium afsluitprofiel - ongeboord - voor wandpanelen met een dikte 2,5 - 3 mm.	27 x 5,4 mm	270 cm S	Roestvrij staal geborsteld	19,20
	211 20 32 270	Aluminium afsluitprofiel - ongeboord - voor wandpanelen met een dikte 2,5 - 3 mm.	27 x 5,4 mm	270 cm S	zwart poederc. RAL 9005	18,10

Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
	NIEUW	212 20 11 270	Aluminium afsluitprofiel - ongeboord - voor wandpanelen met een dikte 3,5 - 4 mm.	27 x 6,4 mm	270 cm S	zilver	16,10
	NIEUW	212 20 19 270	Aluminium afsluitprofiel - ongeboord - voor wandpanelen met een dikte 3,5 - 4 mm.	27 x 6,4 mm	270 cm S	Roestvrij staal geborsteld	19,75
	NIEUW	212 20 32 270	Aluminium afsluitprofiel - ongeboord - voor wandpanelen met een dikte 3,5 - 4 mm.	27 x 6,4 mm	270 cm S	zwart poederc. RAL 9005	18,80
	NIEUW	143 20 11 270	Aluminium afsluitprofiel - ongeboord - voor wandpanelen met een dikte 4,5 - 5 mm.	27 x 7,4 mm	270 cm S	zilver	17,30
	NIEUW	143 20 19 270	Aluminium afsluitprofiel - ongeboord - voor wandpanelen met een dikte 4,5 - 5 mm.	27 x 7,4 mm	270 cm S	Roestvrij staal geborsteld	21,20
	NIEUW	143 20 32 270	Aluminium afsluitprofiel - ongeboord - voor wandpanelen met een dikte 4,5 - 5 mm.	27 x 7,4 mm	270 cm S	zwart poederc. RAL 9005	20,15
	NIEUW	144 20 11 270	Aluminium afsluitprofiel - ongeboord - voor wandpanelen met een dikte 5,5 - 6 mm.	27 x 8,4 mm	270 cm S	zilver	17,55
	NIEUW	144 20 19 270	Aluminium afsluitprofiel - ongeboord - voor wandpanelen met een dikte 5,5 - 6 mm.	27 x 8,4 mm	270 cm S	Roestvrij staal geborsteld	21,50
	NIEUW	144 20 32 270	Aluminium afsluitprofiel - ongeboord - voor wandpanelen met een dikte 5,5 - 6 mm.	27 x 8,4 mm	270 cm S	zwart poederc. RAL 9005	20,55
	NIEUW	147 20 11 270	Aluminium afsluitprofiel - ongeboord - voor wandpanelen met een dikte 6,5 - 7 mm.	27 x 9,4 mm	270 cm S	zilver	18,00
	NIEUW	147 20 19 270	Aluminium afsluitprofiel - ongeboord - voor wandpanelen met een dikte 6,5 - 7 mm.	27 x 9,4 mm	270 cm S	Roestvrij staal geborsteld	21,90
	NIEUW	147 20 32 270	Aluminium afsluitprofiel - ongeboord - voor wandpanelen met een dikte 6,5 - 7 mm.	27 x 9,4 mm	270 cm S	zwart poederc. RAL 9005	20,95
	NIEUW	149 20 11 270	Aluminium afsluitprofiel - ongeboord - voor wandpanelen met een dikte 7,5 - 8 mm.	27 x 10,4 mm	270 cm S	zilver	18,25
	NIEUW	149 20 19 270	Aluminium afsluitprofiel - ongeboord - voor wandpanelen met een dikte 7,5 - 8 mm.	27 x 10,4 mm	270 cm S	Roestvrij staal geborsteld	22,15
	NIEUW	149 20 32 270	Aluminium afsluitprofiel - ongeboord - voor wandpanelen met een dikte 7,5 - 8 mm.	27 x 10,4 mm	270 cm S	zwart poederc. RAL 9005	21,20
	NIEUW	152 20 11 270	Aluminium afsluitprofiel - ongeboord - voor wandpanelen met een dikte 8,5 - 9 mm.	27 x 11,4 mm	270 cm S	zilver	18,65
	NIEUW	152 20 19 270	Aluminium afsluitprofiel - ongeboord - voor wandpanelen met een dikte 8,5 - 9 mm.	27 x 11,4 mm	270 cm S	Roestvrij staal geborsteld	22,55
	NIEUW	152 20 32 270	Aluminium afsluitprofiel - ongeboord - voor wandpanelen met een dikte 8,5 - 9 mm.	27 x 11,4 mm	270 cm S	zwart poederc. RAL 9005	21,90
		950 20 11 260	Aluminium afsluitprofiel - ongeboord - voor wandpanelen met een dikte tot 4,5 mm.	27 x 7,1 mm	260 cm	zilver	16,25
		950 20 32 260	Aluminium afsluitprofiel - ongeboord - voor wandpanelen met een dikte tot 4,5 mm.	27 x 7,1 mm	260 cm	zwart poederc. RAL 9005	18,85
		950 20 34 260	Aluminium afsluitprofiel - ongeboord - voor wandpanelen met een dikte tot 4,5 mm.	27 x 7,1 mm	260 cm	signaal wit poederc. RAL 9003	18,85

Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
	951 20 11 260	Aluminium inschuifprofiel - ongeboord - voor wandpanelen met een dikte tot 4,5 mm.	27 x 6,7 mm	260 cm	zilver	15,35	
	951 20 32 260	Aluminium inschuifprofiel - ongeboord - voor wandpanelen met een dikte tot 4,5 mm.	27 x 6,7 mm	260 cm	zwart poederc. RAL 9005	17,70	
	951 20 34 260	Aluminium inschuifprofiel - ongeboord - voor wandpanelen met een dikte tot 4,5 mm.	27 x 6,7 mm	260 cm	signaal wit poederc. RAL 9003	17,70	

	952 20 11 260	Aluminium dubbel inschuifprofiel - ongeboord - voor wandpanelen met een dikte tot 4,5 mm.	6,4 mm	260 cm	zilver	16,25
	952 20 32 260	Aluminium dubbel inschuifprofiel - ongeboord - voor wandpanelen met een dikte tot 4,5 mm.	6,4 mm	260 cm	zwart poederc. RAL 9005	18,85
	952 20 34 260	Aluminium dubbel inschuifprofiel - ongeboord - voor wandpanelen met een dikte tot 4,5 mm.	6,4 mm	260 cm	signaal wit poederc. RAL 9003	18,85

	954 20 11 260	Aluminium dubbel inschuifprofiel - ongeboord - voor wandpanelen met een dikte tot 4,5 mm.	10 mm	260 cm	zilver	17,05
	954 20 32 260	Aluminium dubbel inschuifprofiel - ongeboord - voor wandpanelen met een dikte tot 4,5 mm.	10 mm	260 cm	zwart poederc. RAL 9005	19,65
	954 20 34 260	Aluminium dubbel inschuifprofiel - ongeboord - voor wandpanelen met een dikte tot 4,5 mm.	10 mm	260 cm	signaal wit poederc. RAL 9003	19,65


	955 20 11 260	Aluminium buitenhoek - ongeboord - voor wandpanelen met een dikte tot 4,5 mm.	26,2 x 26,2 mm	260 cm	zilver	22,25
	955 20 32 260	Aluminium buitenhoek - ongeboord - voor wandpanelen met een dikte tot 4,5 mm.	26,2 x 26,2 mm	260 cm	zwart poederc. RAL 9005	25,50
	955 20 34 260	Aluminium buitenhoek - ongeboord - voor wandpanelen met een dikte tot 4,5 mm.	26,2 x 26,2 mm	260 cm	signaal wit poederc. RAL 9003	25,50

	956 20 11 260	Aluminium buitenhoek - ongeboord - voor wandpanelen met een dikte tot 4,5 mm.	28,6 x 28,6 mm	260 cm	zilver	29,40
	956 20 32 260	Aluminium buitenhoek - ongeboord - voor wandpanelen met een dikte tot 4,5 mm.	28,6 x 28,6 mm	260 cm	zwart poederc. RAL 9005	33,70
	956 20 34 260	Aluminium buitenhoek - ongeboord - voor wandpanelen met een dikte tot 4,5 mm.	28,6 x 28,6 mm	260 cm	signaal wit poederc. RAL 9003	33,70




	953 20 11 260	Aluminium binnenhoek - ongeboord - voor wandpanelen met een dikte tot 4,5 mm.	20,2 x 20,2 mm	260 cm	zilver	17,95
	953 20 32 260	Aluminium binnenhoek - ongeboord - voor wandpanelen met een dikte tot 4,5 mm.	20,2 x 20,2 mm	260 cm	zwart poederc. RAL 9005	20,70
	953 20 34 260	Aluminium binnenhoek - ongeboord - voor wandpanelen met een dikte tot 4,5 mm.	20,2 x 20,2 mm	260 cm	signaal wit poederc. RAL 9003	20,70

	957 20 11 260	Aluminium binnenhoek - ongeboord - voor wandpanelen met een dikte tot 4,5 mm.	25,5 x 25,5 mm	260 cm	zilver	21,10
	957 20 32 260	Aluminium binnenhoek - ongeboord - voor wandpanelen met een dikte tot 4,5 mm.	25,5 x 25,5 mm	260 cm	zwart poederc. RAL 9005	24,35
	957 20 34 260	Aluminium binnenhoek - ongeboord - voor wandpanelen met een dikte tot 4,5 mm.	25,5 x 25,5 mm	260 cm	signaal wit poederc. RAL 9003	24,35


Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
-----------------	--	-------------------	----------------------	----------	--------	----------------	--------------------------------








	NIEUW NIEUW	344 20 11 270	Aluminium hoekprofiel - ongeboord.	10 x 10 mm	270 cm	zilver	12,45
		344 20 32 270	Aluminium hoekprofiel - ongeboord.	10 x 10 mm	270 cm	zwart poederc. RAL 9005	14,60


Hoekprofielen voor akoestische panelen

	NIEUW NIEUW	347 10 11 300	Aluminium hoekprofiel - ongeboord.	18 x 10 mm	300 cm S	zilver	15,75
		347 10 17 300	Aluminium hoekprofiel - ongeboord.	18 x 10 mm	300 cm S	zwart geanodiseert	18,15
	NIEUW NIEUW	348 10 11 300	Aluminium hoekprofiel - ongeboord.	20 x 10 mm	300 cm S	zilver	16,20
		348 10 17 300	Aluminium hoekprofiel - ongeboord.	20 x 10 mm	300 cm S	zwart geanodiseert	18,90
	NIEUW NIEUW	349 10 11 300	Aluminium hoekprofiel - ongeboord.	22 x 10 mm	300 cm S	zilver	16,95
		349 10 17 300	Aluminium hoekprofiel - ongeboord.	22 x 10 mm	300 cm S	zwart geanodiseert	19,65


Hoekbeschermers


	283 10 02 250	Roestvrij staal hoekbeschermer - drievoudig gekant - ongeboord.	20 x 20 mm	250 cm	RVS geborsteld	37,15
	283 20 02 150	Roestvrij staal hoekbeschermer - enkelvoudig gekant - met kroon - ongeboord.	20 x 20 mm	150 cm	RVS geborsteld	27,70

Profieltekening	Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
						
	284 10 02 250	Roestvrij staal hoekbeschermer - drievoudig gekant - ongeboord.	30 x 30 mm	250 cm	RVS geborsteld	39,65
	284 20 02 150	Roestvrij staal hoekbeschermer - enkelvoudig gekant - met kroon - ongeboord.	30 x 30 mm	150 cm	RVS geborsteld	33,00
	285 10 02 250	Roestvrij staal hoekbeschermer - drievoudig gekant - ongeboord.	50 x 50 mm	250 cm	RVS geborsteld	51,00
	280 10 11 250	Aluminium hoekbeschermer - ongeboord.	20 x 20 mm	250 cm	zilver	13,75
	280 10 11 150	Aluminium hoekbeschermer - ongeboord.	20 x 20 mm	150 cm	zilver	10,30
	281 10 11 250	Aluminium hoekbeschermer - ongeboord.	30 x 30 mm	250 cm	zilver	18,75
	281 10 11 150	Aluminium hoekbeschermer - ongeboord.	30 x 30 mm	150 cm	zilver	13,45
	282 10 11 250	Aluminium hoekbeschermer - ongeboord.	50 x 50 mm	250 cm	zilver	28,50
	282 10 11 150	Aluminium hoekbeschermer - ongeboord.	50 x 50 mm	150 cm	zilver	19,15


Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
							

Hard PVC Hoekbeschermers

		804 20 30 250	Hard PVC hoekbeschermers - ongeboord.	20 x 20 mm	250 cm	wit	5,15
		804 20 20 250	Hard PVC hoekbeschermers - ongeboord.	20 x 20 mm	250 cm	Beuk	5,40
		804 20 25 250	Hard PVC hoekbeschermers - ongeboord.	20 x 20 mm	250 cm	Eik	5,40


		804 30 30 250	Hard PVC hoekbeschermers - ongeboord.	30 x 30 mm	250 cm	wit	6,90
		804 30 20 250	Hard PVC hoekbeschermers - ongeboord.	30 x 30 mm	250 cm	Beuk	7,25
		804 30 25 250	Hard PVC hoekbeschermers - ongeboord.	30 x 30 mm	250 cm	Eik	7,25

Schildershoeklijn

		805 90 30 260	Hard PVC schilderhoeklijn - ongeboord.	20 x 20 mm	260 cm	wit	6,00
---	---	---------------	--	------------	--------	-----	------


Prijslijst 2026 - Plinten

Aluminium Clip Plinten

	359 10 11 400	Aluminium clip plint.	10 x 60 mm	400 cm	zilver	56,80
	100 bevestigingsclips inbegrepen in de prijs (2,5 clips per m). Apart bijgevoegd.					
	359 10 32 400	Aluminium clip plint.	10 x 60 mm	400 cm	zwart poederc. RAL 9005	81,00
	100 bevestigingsclips inbegrepen in de prijs (2,5 clips per m). Apart bijgevoegd.					


	353 10 11 400	Aluminium clip plint.	13 x 70 mm	400 cm	zilver	64,60
	100 bevestigingsclips inbegrepen in de prijs (2,5 clips per m). Apart bijgevoegd.					

Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
-----------------	--	-------------------	----------------------	----------	--------	----------------	--------------------------------




355 10 11 400	Aluminium clip plint.	13 x 80 mm	400 cm	zilver	69,20
---------------	-----------------------	------------	--------	--------	-------

100 bevestigingsclips inbegrepen in de prijs (2,5 clips per m). Apart bijgevoegd.



356 10 11 400	Aluminium clip plint.	13 x 100 mm	400 cm	zilver	82,40
---------------	-----------------------	-------------	--------	--------	-------


100 bevestigingsclips inbegrepen in de prijs (2,5 clips per m). Apart bijgevoegd.



Aluminium LED Plinten


357 10 11 400	Aluminium LED plint met clipbevestiging - incl. LED diffuser.	13 x 80 mm	400 cm	zilver	89,00
---------------	---	------------	--------	--------	-------

100 bevestigingsclips inbegrepen in de prijs (2,5 clips per m). Apart bijgevoegd.




358 10 11 400	Aluminium LED plint met clipbevestiging - indirecte verlichtung naar beneden.	13 x 80 mm	400 cm	zilver	78,80
---------------	---	------------	--------	--------	-------

100 bevestigingsclips inbegrepen in de prijs (2,5 clips per m). Apart bijgevoegd.





Profieltekening	Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
-----------------	-------------------	----------------------	----------	--------	----------------	--------------------------------



Accessoires voor Aluminium Clip-Plinten						
	359 01 11 000	Aluminium binnenhoek voor plint nr. 359.	10 x 60 mm	25 cm	zilver	57,55
	359 01 32 000	Aluminium binnenhoek voor plint nr. 359	10 x 60 mm	25 cm	zwart poederc. RAL 9005	60,40
	361 01 11 000	Aluminium binnenhoek voor plint nr. 361	10 x 70 mm	25 cm	zilver	58,75
	363 01 11 000	Aluminium binnenhoek voor plint nr. 363	10 x 80 mm	25 cm	zilver	60,10
	364 01 11 000	Aluminium binnenhoek voor plint nr. 364	10 x 100 mm	25 cm	zilver	63,95
	354 01 11 000	Aluminium binnenhoek voor plint nr. 354	13 x 60 mm	25 cm	zilver	58,35
	353 01 11 000	Aluminium binnenhoek voor plint nr. 353	13 x 70 mm	25 cm	zilver	59,85
	355 01 11 000	Aluminium binnenhoek voor plint nr. 355	13 x 80 mm	25 cm	zilver	60,70
	356 01 11 000	Aluminium binnenhoek voor plint nr. 356	13 x 100 mm	25 cm	zilver	64,25
	357 01 11 000	Aluminium binnenhoek voor plint nr. 357	13 x 80 mm	25 cm	zilver	64,25
	358 01 11 000	Aluminium binnenhoek voor plint nr. 358	13 x 80 mm	25 cm	zilver	64,25
	359 02 11 000	Aluminium buitenhoek voor plint nr. 359	10 x 60 mm	25 cm	zilver	57,55
	359 02 32 000	Aluminium buitenhoek voor plint nr. 359	10 x 60 mm	25 cm	zwart poederc. RAL 9005	60,40
	361 02 11 000	Aluminium buitenhoek voor plint nr. 361	10 x 70 mm	25 cm	zilver	58,75
	363 02 11 000	Aluminium buitenhoek voor plint nr. 363	10 x 80 mm	25 cm	zilver	60,10
	364 02 11 000	Aluminium buitenhoek voor plint nr. 364	10 x 100 mm	25 cm	zilver	63,95
	354 02 11 000	Aluminium buitenhoek voor plint nr. 354	13 x 60 mm	25 cm	zilver	58,35
	353 02 11 000	Aluminium buitenhoek voor plint nr. 353	13 x 70 mm	25 cm	zilver	59,85
	355 02 11 000	Aluminium buitenhoek voor plint nr. 355	13 x 80 mm	25 cm	zilver	60,70
	356 02 11 000	Aluminium buitenhoek voor plint nr. 356	13 x 100 mm	25 cm	zilver	64,25
	357 02 11 000	Aluminium buitenhoek voor plint nr. 357	13 x 80 mm	25 cm	zilver	64,25
	358 02 11 000	Aluminium buitenhoek voor plint nr. 358	13 x 80 mm	25 cm	zilver	64,25
	359 03 11 000	Aluminium eindstuk voor plint nr. 359	10 x 60 mm		zilver	10,55
	359 03 32 000	Aluminium eindstuk voor plint nr. 359	10 x 60 mm		zwart poederc. RAL 9005	11,05
	361 03 11 000	Aluminium eindstuk voor plint nr. 361	10 x 70 mm		zilver	10,55
	363 03 11 000	Aluminium eindstuk voor plint nr. 363	10 x 80 mm		zilver	10,55
	364 03 11 000	Aluminium eindstuk voor plint nr. 364	10 x 100 mm		zilver	10,55
	354 03 11 000	Aluminium eindstuk voor plint nr. 354	13 x 60 mm		zilver	10,55
	353 03 11 000	Aluminium eindstuk voor plint nr. 353	13 x 70 mm		zilver	10,55
	355 03 11 000	Aluminium eindstuk voor plinten nr. 355, 357, 358	13 x 80 mm		zilver	10,55
	356 03 11 000	Aluminium eindstuk voor plint nr. 356	13 x 100 mm		zilver	10,55
	354 00 00 000	Plint clips, kunststof.	64 x 32 mm			1,10

Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
-----------------	--	-------------------	----------------------	----------	--------	----------------	--------------------------------




	NIEUW	354 10 01 000	Dichtlip.	4 mm	100 m	transparant	175,00
		354 10 02 000	Dichtlip.	4 mm	100 m	wit	175,00
		354 10 03 000	Dichtlip.	4 mm	100 m	lichtgrijs	175,00
		354 10 04 000	Dichtlip.	4 mm	100 m	zwart	175,00


	354 20 00 400	LED diffusor - PET - voor plint 357 en trapneuzen 218, 219.	15 mm	400 cm	doorschijnend	22,00
	354 20 00 250	LED diffusor - PET - voor plint 357 en trapneuzen 218, 219.	15 mm	250 cm	doorschijnend	14,50

Aluminium Inbouwplinten

NIEUW	365 10 11 400	Aluminium inbouwplint, incl. Basisprofiel, geboord.	13 x 80 mm	400 cm	S	zilver	139,80
-------	---------------	---	------------	--------	---	--------	--------



NIEUW	366 10 11 400	Aluminium inbouwplint met schaduwvoeg, incl. Basisprofiel geboord (ook geschikt voor k	13 x 80 mm	400 cm	S	zilver	144,00
-------	---------------	--	------------	--------	---	--------	--------



Hoekstukken voor Inbouwplinten


NIEUW	365 01 11 000	Aluminium binnenhoek voor plint nr. 365	13 x 80 mm	25 cm		zilver	98,00
NIEUW	366 01 11 000	Aluminium binnenhoek voor plint nr. 366	13 x 80 mm	25 cm		zilver	100,45




Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
	NIEUW	365 02 11 000	Aluminium buitenhoek voor plint nr. 365	13 x 80 mm	25 cm	zilver	98,00
	NIEUW	366 02 11 000	Aluminium buitenhoek voor plint nr. 366	13 x 80 mm	25 cm	zilver	100,45

Aluminium Hoekplinten met Omkeerfunctie


- > Aluminium hoekplint met omkeerfunctie.
- > Korte zijde naar beneden = aluminium plint in moderne metalen look.
- > Korte zijde naar boven = plint voor ingelijmde vloerbedekking met diktes tot 3,5 mm / 6,5 mm / 13 mm.
- > Als plint mit korte zijde naar boven - om de vloerbedekking intelijmen - kunnen uit overtollige vloerbedekking op een efficiënte en voordelige manier pli



375 10 11 500	Aluminium hoekplint - ongeboord - voor vloerhoogtes tot 3,5 mm.	5 x 60 mm	500 cm	zilver	Op aanvraag
375 10 11 250	Aluminium hoekplint - ongeboord - voor vloerhoogtes tot 3,5 mm.	5 x 60 mm	250 cm S	zilver	22,15



376 10 11 500	Aluminium hoekplint - ongeboord - voor vloerhoogtes tot 6,5 mm.	8 x 60 mm	500 cm	zilver	Op aanvraag
376 10 11 250	Aluminium hoekplint - ongeboord - voor vloerhoogtes tot 6,5 mm.	8 x 60 mm	250 cm S	zilver	23,25




389 10 11 500	Aluminium hoekplint - ongeboord - voor vloerhoogtes tot 8 mm -voegafdekking 9,5 mm.	9,5 x 60 mm	500 cm	zilver	Op aanvraag
389 10 11 250	Aluminium hoekplint - ongeboord - voor vloerhoogtes tot 8 mm -voegafdekking 9,5 mm.	9,5 x 60 mm	250 cm S	zilver	24,00



377 10 11 500	Aluminium hoekplint - ongeboord - voor vloerhoogtes tot 13 mm.	14,5 x 60 mm	500 cm	zilver	Op aanvraag
377 10 11 250	Aluminium hoekplint - ongeboord - voor vloerhoogtes tot 13 mm.	14,5 x 60 mm	250 cm S	zilver	25,00


Profieltekening	Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
	390 10 11 400	Aluminium hoekplint - ongeboord - voor vloerhoogtes tot 16 mm.	23,5 x 60 mm	400 cm	zilver	54,60
	390 10 32 400	Aluminium hoekplint - ongeboord - voor vloerhoogtes tot 16 mm.	23,5 x 60 mm	400 cm	zwart poederc. RAL 9005	62,00
	386 10 11 500	Aluminium hoekplint - ongeboord - voor vloerhoogtes tot 3,5 mm.	5 x 100 mm	500 cm	zilver	Op aanvraag
	386 10 11 250	Aluminium hoekplint - ongeboord - voor vloerhoogtes tot 3,5 mm.	5 x 100 mm	250 cm	zilver	36,50
	387 10 11 500	Aluminium hoekplint - ongeboord - voor vloerhoogtes tot 6,5 mm.	8 x 100 mm	500 cm	zilver	Op aanvraag
	387 10 11 250	Aluminium hoekplint - ongeboord - voor vloerhoogtes tot 6,5 mm.	8 x 100 mm	250 cm	zilver	37,40
	388 10 11 500	Aluminium hoekplint - ongeboord - voor vloerhoogtes tot 13 mm.	14,5 x 100 mm	500 cm	zilver	Op aanvraag
	388 10 11 250	Aluminium hoekplint - ongeboord - voor vloerhoogtes tot 13 mm.	14,5 x 100 mm	250 cm	zilver	39,50

Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
-----------------	--	-------------------	----------------------	----------	--------	----------------	--------------------------------




Aluminium Holle Plinten

391 10 06 400	Aluminium holle plint - ongeboord - voor vloerhoogtes tot 3,5 mm.	5,3 x 82 mm	400 cm	Aluminium natuur	55,20
---------------	---	-------------	--------	------------------	-------




392 10 06 400	Aluminium holle plint - ongeboord - voor vloerhoogtes tot 3,5 mm.	5,5 x 102 mm	400 cm	Aluminium natuur	74,40
---------------	---	--------------	--------	------------------	-------




Reno-plint voor het afdekken van bestaande tegelplinten


370 10 11 300	Aluminium reno-plint - voor vloerhoogtes tot 3 mm.	15,3 x 43,5 mm	300 cm	zilver	21,15
---------------	--	----------------	--------	--------	-------



369 10 11 300	Aluminium reno-plint - voor vloerhoogtes tot 6 mm - voegafdekking 9,5 mm.	20 x 43 mm	300 cm	zilver	24,75
---------------	---	------------	--------	--------	-------



Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
-----------------	--	-------------------	----------------------	----------	--------	----------------	--------------------------------




Aluminium Vlakprofielen

	911 10 11 300	Aluminium Vlakprofiel - ongeboord - buigbaar.	2 x 60 mm	300 cm	zilver	24,45
--	---------------	---	-----------	--------	--------	-------

	915 10 11 300	Aluminium Vlakprofiel - ongeboord - buigbaar.	2 x 100 mm	300 cm	zilver	39,45
--	---------------	---	------------	--------	--------	-------







Aluminium Clip-Plint “Cultus45”




- > Aluminium clip-plint met innovatieve bevestiging in een angle van 45° graden.
- > Beschermt de muur en vloer.
- > Vloerafdekkingbreedte 14 mm.
- > Grote kabelreservoir.
- > Eenvoudige demontage.

352 10 11 250	Aluminium plint “Cultus45” - incl. 6 clips.	60 x 14 mm	250 cm S	zilver	38,40
352 10 19 250	Aluminium plint “Cultus45” - incl. 6 clips.	60 x 14 mm	250 cm S	Roestvrij staal geborsteld	60,50


	352 00 00 050	Clips voor plint nr. 352			50 stuks in doos	1,40
--	---------------	--------------------------	--	--	------------------	------

Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
		352 01 11 000	Aluminium binnenhoek - voor plint 352.	1 st. / zakje		zilver	24,30
		352 01 19 000	Aluminium binnenhoek - voor plint 352.	1 st. / zakje		Roestvrij staal geborsteld	24,30
		352 02 11 000	Aluminium buitenhoek - voor plint 352.	1 st. / zakje		zilver	24,30
		352 02 19 000	Aluminium buitenhoek - voor plint 352.	1 st. / zakje		Roestvrij staal geborsteld	24,30
		352 03 11 000	Aluminium verbindingstuk - voor plint 352.	1 st. / zakje		zilver	14,85
		352 03 19 000	Aluminium verbindingstuk - voor plint 352.	1 st. / zakje		Roestvrij staal geborsteld	14,85
		352 04 11 000	Aluminium eindstuk links - voor plint nr. 352.	1 st. / zakje		zilver	14,85
		352 04 19 000	Aluminium eindstuk links - voor plint nr. 352.	1 st. / zakje		Roestvrij staal geborsteld	14,85
		352 05 11 000	Aluminium eindstuk rechts - voor plint nr. 352.	1 st. / zakje		zilver	14,85
		352 05 19 000	Aluminium eindstuk rechts - voor plint nr. 352.	1 st. / zakje		Roestvrij staal geborsteld	14,85
Aluminium Clip plinten							
 > Aluminium clip-plint met verborgen kabelgeleiding. > Breedte vloerafdekking 22 mm. > Bovenprofiel indien nodig eenvoudig te verwijderen. > Krimpverpakt incl. plintclips en bevestigingsmateriaal. > Perfect te combineren met Prinz PS 400 kabelgoten.							
		350 10 11 250	Aluminium clip-plint met kabelgeleiders, incl. 6 clips.	22 x 60 mm	250 cm S	zilver	34,40
		350 10 14 250	Aluminium clip-plint met kabelgeleiders, incl. 6 clips.	22 x 60 mm	250 cm S	Roestvrij staal mat	39,50
		350 00 00 000	Kunststof clips voor aluminium plint nr. 350.			10 stuks in doos	1,40


Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoop prijs / st.
-----------------	--	-------------------	----------------------	----------	--------	----------------	---------------------------------




814 40 11 002	Binnenhoek voor plint nr. 350 - kunststof.	1 st. / zakje		zilver	4,50
814 40 14 002	Binnenhoek voor plint nr. 350 - kunststof.	1 st. / zakje		Roestvrij staal mat	4,50




814 50 11 002	Buitenhoek voor plint nr. 350 - kunststof.	1 st. / zakje		zilver	4,50
814 50 14 002	Buitenhoek voor plint nr. 350 - kunststof.	1 st. / zakje		Roestvrij staal mat	4,50




814 70 11 002	Verbindingsstuk voor plint nr. 350 - kunststof.	2 st. / zakje		zilver	4,50
814 70 14 002	Verbindingsstuk voor plint nr. 350 - kunststof.	2 st. / zakje		Roestvrij staal mat	4,50



814 60 11 002	Eindstukken voor plint nr. 350 - kunststof.	1 x links, 1 x rechts		zilver	4,50
814 60 14 002	Eindstukken voor plint nr. 350 - kunststof.	1 x links, 1 x rechts		Roestvrij staal mat	4,50




Aluminium Plinten



- > Aluminium plint - geschikt voor bevestiging met clips of montagelijm.
- > Breedte vloerafdekking 16 mm.
- > Verborgen kabelgeleiding mogelijk.
- > Clips zijn niet meegeleverd - zie art.nr. 814 55 00 000.

362 10 11 250	Aluminium plint 58 mm, ongeperforeerd	16 x 58 mm	250 cm S	zilver	29,40
362 10 14 250	Aluminium plint 58 mm, ongeperforeerd	16 x 58 mm	250 cm S	Roestvrij staal mat	34,15





814 43 11 002	Binnenhoek voor plint nr. 362 - kunststof.	1 st. / zakje		zilver	4,50
814 43 14 002	Binnenhoek voor plint nr. 362 - kunststof.	1 st. / zakje		Roestvrij staal mat	4,50




814 53 11 002	Buitenhoek voor plint nr. 362 - kunststof.	1 st. / zakje		zilver	4,50
814 53 14 002	Buitenhoek voor plint nr. 362 - kunststof.	1 st. / zakje		Roestvrij staal mat	4,50


Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
-----------------	--	-------------------	----------------------	----------	--------	----------------	--------------------------------




814 73 11 002	Verbindingsstuk voor plint nr. 362 - kunststof.	2 st. / zakje		zilver	4,50
814 73 14 002	Verbindingsstuk voor plint nr. 362 - kunststof.	2 st. / zakje		Roestvrij staal mat	4,50



814 63 11 002	Eindstukken voor plint nr. 362 - kunststof.	1 li.+1 re./zakje		zilver	4,50
814 63 14 002	Eindstukken voor plint nr. 362 - kunststof.	1 li.+1 re./zakje		Roestvrij staal mat	4,50




814 55 00 000	Clips voor plint nr. 362.	6 st. / zakje			4,50
---------------	---------------------------	---------------	--	--	------



814 55 01 000	Boormal voor plint nr. 362.	1 st. / zakje			2,05
---------------	-----------------------------	---------------	--	--	------

Aluminium plinten voor designvloeren



- > Aluminium plint voor designvloeren.
- > Geschikt voor vloerbedekkingen met een dikte van 2,0 - 3,0 mm of 4 ,0- 5,0 mm.
- > Het achteraf plaatsen en uitwisselen van de decorstrip is zonder problemen mogelijk.
- > Breedte vloerafdekking 11 mm of 13 mm.


A


378 10 11 400	Aluminium plint met inschuif - ongeboord - voor vloerhoogtes 2 - 3 mm.	11 x 60 mm	400 cm	zilver	40,40
378 20 11 270	Aluminium plint met inschuif - ongeboord - voor vloerhoogtes 2 - 3 mm.	11 x 60 mm	270 cm S	zilver	27,30
378 10 08 400	Aluminium plint met inschuif - ongeboord - voor vloerhoogtes 2 - 3 mm.	11 x 60 mm	400 cm	titanium	47,20
378 20 08 270	Aluminium plint met inschuif - ongeboord - voor vloerhoogtes 2 - 3 mm.	11 x 60 mm	270 cm S	titanium	31,90


A





378 01 11 000	Aluminium binnenhoek - voor plint nr. 378.	11 x 60 mm	1 st. / zakje	zilver	24,30
378 01 08 000	Aluminium binnenhoek - voor plint nr. 378.	11 x 60 mm	1 st. / zakje	titanium	24,30

Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
		378 02 11 000	Aluminium buitenhoek - voor plint nr. 378.	11 x 60 mm	1 st. / zakje	zilver	24,30
		378 02 08 000	Aluminium buitenhoek - voor plint nr. 378.	11 x 60 mm	1 st. / zakje	titanium	24,30
		378 04 11 000	Aluminium eindstuk links - voor plint nr. 378.	11 x 60 mm	1 st. / zakje	zilver	14,85
		378 04 08 000	Aluminium eindstuk links - voor plint nr. 378.	11 x 60 mm	1 st. / zakje	titanium	14,85
		378 05 11 000	Aluminium eindstuk rechts - voor plint nr. 378.	11 x 60 mm	1 st. / zakje	zilver	14,85
		378 05 08 000	Aluminium eindstuk rechts - voor plint nr. 378.	11 x 60 mm	1 st. / zakje	titanium	14,85

	A	379 10 11 400	Aluminium plint met inschuif - ongeboord - voor vloerhoogtes 4 - 5 mm.	13 x 60 mm	400 cm	zilver	41,60
		379 20 11 270	Aluminium plint met inschuif - ongeboord - voor vloerhoogtes 4 - 5 mm.	13 x 60 mm	270 cm S	zilver	28,10
		379 20 08 270	Aluminium plint met inschuif - ongeboord - voor vloerhoogtes 4 - 5 mm.	13 x 60 mm	270 cm S	titanium	32,85

	379 01 11 000	Aluminium binnenhoek - voor plint nr. 379.	13 x 60 mm	1 st. / zakje	zilver	24,30
	379 01 08 000	Aluminium binnenhoek - voor plint nr. 379.	13 x 60 mm	1 st. / zakje	titanium	24,30
	379 02 11 000	Aluminium buitenhoek - voor plint nr. 379.	13 x 60 mm	1 st. / zakje	zilver	24,30
	379 02 08 000	Aluminium buitenhoek - voor plint nr. 379.	13 x 60 mm	1 st. / zakje	titanium	24,30
	379 04 11 000	Aluminium eindstuk links - voor plint nr. 379.	13 x 60 mm	1 st. / zakje	zilver	14,85
	379 04 08 000	Aluminium eindstuk links - voor plint nr. 379.	13 x 60 mm	1 st. / zakje	titanium	14,85
	379 05 11 000	Aluminium eindstuk rechts - voor plint nr. 379.	13 x 60 mm	1 st. / zakje	zilver	14,85
	379 05 08 000	Aluminium eindstuk rechts - voor plint nr. 379.	13 x 60 mm	1 st. / zakje	titanium	14,85

Aluminium Plinten						
	371 10 11 400	Aluminium plint - ongeboord.	11 x 40 mm	400 cm	zilver	31,60
	371 20 11 270	Aluminium plint - ongeboord.	11 x 40 mm	270 cm S	zilver	21,20
	371 20 08 270	Aluminium plint - ongeboord.	11 x 40 mm	270 cm S	titanium	23,25

	372 10 11 400	Aluminium plint - ongeboord.	11 x 60 mm	400 cm	zilver	43,00
	372 20 11 270	Aluminium plint - ongeboord.	11 x 60 mm	270 cm S	zilver	29,05
	372 20 08 270	Aluminium plint - ongeboord.	11 x 60 mm	270 cm S	titanium	31,60
	372 10 32 400	Aluminium plint - ongeboord.	11 x 60 mm	400 cm	zwart poederc. RAL 9005	53,40
	372 20 32 270	Aluminium plint - ongeboord.	11 x 60 mm	270 cm	zwart poederc. RAL 9005	36,05

NIEUW
NIEUW

Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
-----------------	--	-------------------	----------------------	----------	--------	----------------	--------------------------------




		373 10 11 400	Aluminium plint - ongeboord.	11 x 80 mm	400 cm	zilver	54,60
		373 20 11 270	Aluminium plint - ongeboord.	11 x 80 mm	270 cm S	zilver	36,90
		373 20 08 270	Aluminium plint - ongeboord.	11 x 80 mm	270 cm S	titanium	40,25

	A	374 10 11 400	Aluminium plint - ongeboord.	11 x 100 mm	400 cm	zilver	66,60
		374 20 11 270	Aluminium plint - ongeboord.	11 x 100 mm	270 cm S	zilver	45,00
		374 20 08 270	Aluminium plint - ongeboord.	11 x 100 mm	270 cm S	titanium	48,75


	NIEUW	371 01 11 000	Aluminium binnenhoek - voor plint nr. 371.	11 x 40 mm	1 st. / zakje	zilver	21,45
		371 01 08 000	Aluminium binnenhoek - voor plint nr. 371.	11 x 40 mm	1 st. / zakje	titanium	21,45
		372 01 11 000	Aluminium binnenhoek - voor plint nr. 372.	11 x 60 mm	1 st. / zakje	zilver	23,15
		372 01 08 000	Aluminium binnenhoek - voor plint nr. 372.	11 x 60 mm	1 st. / zakje	titanium	23,15
		372 01 32 000	Aluminium binnenhoek - voor plint nr. 372.	11 x 60 mm	1 pc. / bag	zwart poederc. RAL 9005	25,50
		373 01 11 000	Aluminium binnenhoek - voor plint nr. 373.	11 x 80 mm	1 st. / zakje	zilver	25,00
		373 01 08 000	Aluminium binnenhoek - voor plint nr. 373.	11 x 80 mm	1 st. / zakje	titanium	25,00
		374 01 11 000	Aluminium binnenhoek - voor plint nr. 374.	11 x 100 mm	1 st. / zakje	zilver	27,20
		374 01 08 000	Aluminium binnenhoek - voor plint nr. 374.	11 x 100 mm	1 st. / zakje	titanium	27,20
			NIEUW	371 02 11 000	Aluminium buitenhoek - voor plint nr. 371.	11 x 40 mm	1 st. / zakje
371 02 08 000	Aluminium buitenhoek - voor plint nr. 371.			11 x 40 mm	1 st. / zakje	titanium	21,45
372 02 11 000	Aluminium buitenhoek - voor plint nr. 372.			11 x 60 mm	1 st. / zakje	zilver	23,15
372 02 08 000	Aluminium buitenhoek - voor plint nr. 372.			11 x 60 mm	1 st. / zakje	titanium	23,15
372 02 32 000	Aluminium buitenhoek - voor plint nr. 372.			11 x 60 mm	1 pc. / bag	zwart poederc. RAL 9005	25,50
373 02 11 000	Aluminium buitenhoek - voor plint nr. 373.			11 x 80 mm	1 st. / zakje	zilver	25,00
373 02 08 000	Aluminium buitenhoek - voor plint nr. 373.			11 x 80 mm	1 st. / zakje	titanium	25,00
374 02 11 000	Aluminium buitenhoek - voor plint nr. 374.			11 x 100 mm	1 st. / zakje	zilver	27,20
374 02 08 000	Aluminium buitenhoek - voor plint nr. 374.			11 x 100 mm	1 st. / zakje	titanium	27,20
A	371 03 11 000			Aluminium verbindingsstuk - voor plint nr. 371.	11 x 40 mm	1 st. / zakje	zilver

Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
	NIEUW	371 03 08 000	Aluminium verbindingsstuk - voor plint nr. 371.	11 x 40 mm	1 st. / zakje	titanium	12,65
		372 03 11 000	Aluminium verbindingsstuk - voor plint nr. 372.	11 x 60 mm	1 st. / zakje	zilver	14,00
		372 03 08 000	Aluminium verbindingsstuk - voor plint nr. 372.	11 x 60 mm	1 st. / zakje	titanium	14,00
		372 03 32 000	Aluminium verbindingsstuk - voor plint nr. 372.	11 x 60 mm	1 pc. / bag	zwart poederc. RAL 9005	15,35
		373 03 11 000	Aluminium verbindingsstuk - voor plint nr. 373.	11 x 80 mm	1 st. / zakje	zilver	15,95
		373 03 08 000	Aluminium verbindingsstuk - voor plint nr. 373.	11 x 80 mm	1 st. / zakje	titanium	15,95
		374 03 11 000	Aluminium verbindingsstuk - voor plint nr. 374.	11 x 100 mm	1 st. / zakje	zilver	18,15
		374 03 08 000	Aluminium verbindingsstuk - voor plint nr. 374.	11 x 100 mm	1 st. / zakje	titanium	18,15
		371 04 11 000	Aluminium eindstuk links - voor plint nr. 371.	11 x 40 mm	1 st. / zakje	zilver	12,65
		371 04 08 000	Aluminium eindstuk links - voor plint nr. 371.	11 x 40 mm	1 st. / zakje	titanium	12,65
	NIEUW	372 04 11 000	Aluminium eindstuk links - voor plint nr. 372.	11 x 60 mm	1 st. / zakje	zilver	14,00
		372 04 08 000	Aluminium eindstuk links - voor plint nr. 372.	11 x 60 mm	1 st. / zakje	titanium	14,00
		372 04 32 000	Aluminium eindstuk links - voor plint nr. 372.	11 x 60 mm	1 pc. / bag	zwart poederc. RAL 9005	15,35
		373 04 11 000	Aluminium eindstuk links - voor plint nr. 373.	11 x 80 mm	1 st. / zakje	zilver	15,95
		373 04 08 000	Aluminium eindstuk links - voor plint nr. 373.	11 x 80 mm	1 st. / zakje	titanium	15,95
		374 04 11 000	Aluminium eindstuk links - voor plint nr. 374.	11 x 100 mm	1 st. / zakje	zilver	18,15
		374 04 08 000	Aluminium eindstuk links - voor plint nr. 374.	11 x 100 mm	1 st. / zakje	titanium	18,15
		371 05 11 000	Aluminium eindstuk rechts - voor plint nr. 371.	11 x 40 mm	1 st. / zakje	zilver	12,65
		371 05 08 000	Aluminium eindstuk rechts - voor plint nr. 371.	11 x 40 mm	1 st. / zakje	titanium	12,65
		372 05 11 000	Aluminium eindstuk rechts - voor plint nr. 372.	11 x 60 mm	1 st. / zakje	zilver	14,00
	NIEUW	372 05 08 000	Aluminium eindstuk rechts - voor plint nr. 372.	11 x 60 mm	1 st. / zakje	titanium	14,00
		372 05 32 000	Aluminium eindstuk rechts - voor plint nr. 372.	11 x 60 mm	1 pc. / bag	zwart poederc. RAL 9005	15,35
		373 05 11 000	Aluminium eindstuk rechts - voor plint nr. 373.	11 x 80 mm	1 st. / zakje	zilver	15,95
		373 05 08 000	Aluminium eindstuk rechts - voor plint nr. 373.	11 x 80 mm	1 st. / zakje	titanium	15,95
		374 05 11 000	Aluminium eindstuk rechts - voor plint nr. 374.	11 x 100 mm	1 st. / zakje	zilver	18,15
		374 05 08 000	Aluminium eindstuk rechts - voor plint nr. 374.	11 x 100 mm	1 st. / zakje	titanium	18,15
		384 10 02 250	Roestvrij staal plint - ongeboord.	15 x 60 mm	250 cm S	RVS geborsteld	38,00
		385 10 02 250	Roestvrij staal plint - ongeboord.	15 x 80 mm	250 cm S	RVS geborsteld	48,00

Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
-----------------	--	-------------------	----------------------	----------	--------	----------------	--------------------------------




Plintprofielen



- > Aluminium plintprofiel voor designvloeren.
- > Kan worden gebruikt met een vrij te kiezen plinthoogte.
- > Ook bruikbaar als trapneusprofiel of holle profiel voor wandverbinding.


Profielen nr. 380 kunnen worden gecombineerd met de afsluitprofielen nr. 709, 700, 156, 157, 169.						
380 10 11 250	Aluminium plintprofiel - ongeboord - voor vloerhoogtes 2 - 3 mm.	11 x 22 mm	250 cm	zilver		12,75
380 10 14 250	Aluminium plintprofiel - ongeboord - voor vloerhoogtes 2 - 3 mm.	11 x 22 mm	250 cm	Roestvrij staal mat		15,00

LED kanaal "LUXline"



- > Het LED-kanaal LUXline is geschikt voor het leggen van LED-lichtbanden en andere kabels.
- > Het kan afzonderlijk worden gebruikt in vloeren, wanden en plafonds.
- > Bovendien kan het optimaal worden gecombineerd met plinten met een vloerafdekking van 20 - 22 mm.
- > LUXline heeft aan de voorkant een klepje waardoor kabels ook na montage kunnen worden vervangen.
- > Het LED-kanaal kan op de muur worden gelijmd of met behulp van de sleufgaten aan de muur worden vastgeschroefd.

873 00 00 250	PET LED kanaal - met sleufgaten.	22 x 22 mm	250 cm	opaal, doorschijnend		18,25
---------------	----------------------------------	------------	--------	----------------------	--	-------








- > Het hoekstuk kan zowel als eindstuk als binnen- of buitenhoek worden gebruikt.
- > Kabels kunnen achteraf probleemloos worden vervangen.

873 01 00 000	Eindstuk voor LED kanaal, 1 stuk / zakje.	22 x 22 mm	SB	opaal, doorschijnend		4,55
---------------	---	------------	----	----------------------	--	------

Laminaat Plinten


809 00 98 250	Laminaat plint - MDF met decorfolie.	18 x 58 mm	250 cm	grondeeierfolie wit		10,50
809 00 31 250	Laminaat plint - MDF met decorfolie.	18 x 58 mm	250 cm	grijs		10,50
809 00 32 250	Laminaat plint - MDF met decorfolie.	18 x 58 mm	250 cm	zwart		10,50

Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
	A	809 00 21 250	Laminaat plint - MDF met decorfolie.	18 x 58 mm	250 cm	Eik medium	10,50
		809 00 35 250	Laminaat plint - MDF met decorfolie.	18 x 58 mm	250 cm	Eik Marineo	10,50
		809 00 51 250	Laminaat plint - MDF met decorfolie.	18 x 58 mm	250 cm	lariks grijs	10,50
		809 00 74 250	Laminaat plint - MDF met decorfolie.	18 x 58 mm	250 cm	Olie leiste	10,50
		809 00 76 250	Laminaat plint - MDF met decorfolie.	18 x 58 mm	250 cm	wit eiken	10,50
		809 00 77 250	Laminaat plint - MDF met decorfolie.	18 x 58 mm	250 cm	Sneeuwden	10,50
		809 00 78 250	Laminaat plint - MDF met decorfolie.	18 x 58 mm	250 cm	Elegance eik	10,50
		809 00 79 250	Laminaat plint - MDF met decorfolie.	18 x 58 mm	250 cm	Colorado eik	10,50
		809 00 80 250	Laminaat plint - MDF met decorfolie.	18 x 58 mm	250 cm	Victoria eik	10,50
		809 00 81 250	Laminaat plint - MDF met decorfolie.	18 x 58 mm	250 cm	Rushmore	10,50
		809 00 82 250	Laminaat plint - MDF met decorfolie.	18 x 58 mm	250 cm	Columbia eik	10,50
		809 00 83 250	Laminaat plint - MDF met decorfolie.	18 x 58 mm	250 cm	Seattle eik	10,50
		809 00 84 250	Laminaat plint - MDF met decorfolie.	18 x 58 mm	250 cm	Esdoorn	10,50
		809 00 86 250	Laminaat plint - MDF met decorfolie.	18 x 58 mm	250 cm	Aristan eik	10,50
		809 00 87 250	Laminaat plint - MDF met decorfolie.	18 x 58 mm	250 cm	Evanos eik	10,50
		809 00 88 250	Laminaat plint - MDF met decorfolie.	18 x 58 mm	250 cm	Royal eik	10,50
		809 00 89 250	Laminaat plint - MDF met decorfolie.	18 x 58 mm	250 cm	Beuk royal	10,50
		809 00 91 250	Laminaat plint - MDF met decorfolie.	18 x 58 mm	250 cm	Beuk	10,50
		809 00 92 250	Laminaat plint - MDF met decorfolie.	18 x 58 mm	250 cm	Aspen eik	10,50
		809 00 93 250	Laminaat plint - MDF met decorfolie.	18 x 58 mm	250 cm	Notenhout	10,50
		809 00 94 250	Laminaat plint - MDF met decorfolie.	18 x 58 mm	250 cm	Canyon den	10,50
		809 00 96 250	Laminaat plint - MDF met decorfolie.	18 x 58 mm	250 cm	Attic eik	10,50
		809 00 97 250	Laminaat plint - MDF met decorfolie.	18 x 58 mm	250 cm	Chateau eik	10,50
		809 00 99 250	Laminaat plint - MDF met decorfolie.	18 x 58 mm	250 cm	Wengé	10,50
	A	809 00 02 250	Laminaat plint - MDF met folie in speciale decor	18 x 58 mm	250 cm	Steen	16,65
		809 00 03 250	Laminaat plint - MDF met folie in speciale decor	18 x 58 mm	250 cm	Roestvrij staal geborsteld	16,65
		809 00 04 250	Laminaat plint - MDF met folie in speciale decor	18 x 58 mm	250 cm	Geborsteld aluminium	16,65
		814 59 00 030	Kunststof clips voor laminaat plinten, incl. Schroeven en pluggen.	30 st. / doos			9,85
		814 18 98 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	2 st. / zakje	wit	5,75
		814 18 06 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	2 st. / zakje	creme-beige	5,75
		814 18 31 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	2 st. / zakje	grijs	5,75
		814 18 32 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	2 st. / zakje	zwart	5,75
		814 18 74 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	2 st. / zakje	Olie leiste	5,75
		814 18 76 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	2 st. / zakje	wit eiken	5,75
		814 18 77 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	2 st. / zakje	Sneeuwden	5,75
		814 18 78 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	2 st. / zakje	Elegance eik	5,75
		814 18 79 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	2 st. / zakje	Colorado eik	5,75
		814 18 80 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	2 st. / zakje	Victoria eik	5,75
		814 18 81 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	2 st. / zakje	Rushmore	5,75

Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
		814 18 82 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	2 st. / zakje	Columbia eik	5,75
		814 18 83 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	2 st. / zakje	Seattle eik	5,75
		814 18 84 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	2 st. / zakje	Esdoorn	5,75
		814 18 86 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	2 st. / zakje	Aristan eik	5,75
		814 18 87 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	2 st. / zakje	Evanos eik	5,75
		814 18 88 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	2 st. / zakje	Royal eik	5,75
		814 18 89 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	2 st. / zakje	Beuk royal	5,75
		814 18 91 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	2 st. / zakje	Beuk	5,75
		814 18 92 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	2 st. / zakje	Aspen eik	5,75
		814 18 93 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	2 st. / zakje	Notenhout	5,75
		814 18 94 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	2 st. / zakje	Canyon den	5,75
		814 18 95 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	2 st. / zakje	Tabak eik	5,75
		814 18 96 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	2 st. / zakje	Attic eik	5,75
		814 18 97 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	2 st. / zakje	Chateau eik	5,75
		814 18 99 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	2 st. / zakje	Wengé	5,75
A		814 18 02 002	Kunststof binnenhoeken - speciale decor - voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	2 st. / zakje	Steen	5,75
		814 18 03 002	Kunststof binnenhoeken - speciale decor - voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	2 st. / zakje	Roestvrij staal geborsteld	5,75
		814 18 04 002	Kunststof binnenhoeken - speciale decor - voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	2 st. / zakje	Geborsteld aluminium	5,75
		814 28 98 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	2 st. / zakje	wit	5,75
		814 28 06 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	2 st. / zakje	creme-beige	5,75
		814 28 31 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	2 st. / zakje	grijs	5,75
		814 28 32 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	2 st. / zakje	zwart	5,75
		814 28 74 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	2 st. / zakje	Olie leiste	5,75
		814 28 76 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	2 st. / zakje	wit eiken	5,75
		814 28 77 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	2 st. / zakje	Sneeuwden	5,75
		814 28 78 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	2 st. / zakje	Elegance eik	5,75
		814 28 79 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	2 st. / zakje	Colorado eik	5,75
		814 28 80 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	2 st. / zakje	Victoria eik	5,75
		814 28 81 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	2 st. / zakje	Rushmore	5,75
		814 28 82 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	2 st. / zakje	Columbia eik	5,75
		814 28 83 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	2 st. / zakje	Seattle eik	5,75
		814 28 84 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	2 st. / zakje	Esdoorn	5,75
		814 28 86 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	2 st. / zakje	Aristan eik	5,75
		814 28 87 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	2 st. / zakje	Evanos eik	5,75
		814 28 88 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	2 st. / zakje	Royal eik	5,75
		814 28 89 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	2 st. / zakje	Beuk royal	5,75
		814 28 91 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	2 st. / zakje	Beuk	5,75
		814 28 92 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	2 st. / zakje	Aspen eik	5,75
		814 28 93 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	2 st. / zakje	Notenhout	5,75
		814 28 94 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	2 st. / zakje	Canyon den	5,75
		814 28 95 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	2 st. / zakje	Tabak Oak	5,75
		814 28 96 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	2 st. / zakje	Attic eik	5,75
		814 28 97 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	2 st. / zakje	Chateau eik	5,75
		814 28 99 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	2 st. / zakje	Wengé	5,75


Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
-----------------	--	-------------------	----------------------	----------	--------	----------------	--------------------------------


A	814 28 02 002	Kunststof buitenhoeken - speciale decor - voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	2 st. / zakje	Steen	5,75
	814 28 03 002	Kunststof buitenhoeken - speciale decor - voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	2 st. / zakje	Roestvrij staal geborsteld	5,75
	814 28 04 002	Kunststof buitenhoeken - speciale decor - voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	2 st. / zakje	Geborsteld aluminium	5,75


	814 38 98 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	1 li.+1 re./zakje	wit	5,75
	814 38 06 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	1 li.+1 re./zakje	creme-beige	5,75
	814 38 31 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	1 li.+1 re./zakje	grijs	5,75
	814 38 32 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	1 li.+1 re./zakje	zwart	5,75


	814 38 74 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	1 li.+1 re./zakje	Olie leiste	5,75
	814 38 76 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	1 li.+1 re./zakje	wit eiken	5,75
	814 38 77 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	1 li.+1 re./zakje	Sneeuwden	5,75
	814 38 78 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	1 li.+1 re./zakje	Elegance eik	5,75
	814 38 79 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	1 li.+1 re./zakje	Colorado eik	5,75
	814 38 80 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	1 li.+1 re./zakje	Victoria eik	5,75
	814 38 81 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	1 li.+1 re./zakje	Rushmore	5,75
	814 38 82 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	1 li.+1 re./zakje	Columbia eik	5,75
	814 38 83 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	1 li.+1 re./zakje	Seattle eik	5,75
	814 38 84 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	1 li.+1 re./zakje	Esdoorn	5,75
	814 38 86 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	1 li.+1 re./zakje	Aristan eik	5,75
	814 38 87 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	1 li.+1 re./zakje	Evanos eik	5,75
	814 38 88 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	1 li.+1 re./zakje	Royal eik	5,75
	814 38 89 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	1 li.+1 re./zakje	Beuk royal	5,75
	814 38 91 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	1 li.+1 re./zakje	Beuk	5,75
	814 38 92 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	1 li.+1 re./zakje	Aspen eik	5,75
	814 38 93 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	1 li.+1 re./zakje	Notenhout	5,75
	814 38 94 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	1 li.+1 re./zakje	Canyon den	5,75
	814 38 95 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	1 li.+1 re./zakje	Tabak Oak	5,75
	814 38 96 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	1 li.+1 re./zakje	Attic eik	5,75
	814 38 97 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	1 li.+1 re./zakje	Chateau eik	5,75
	814 38 99 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	1 li.+1 re./zakje	Wengé	5,75


A	814 38 02 002	Kunststof eindstukken - speciale decor - voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	1 li.+1 re./zakje	Steen	5,75
	814 38 03 002	Kunststof eindstukken - speciale decor - voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	1 li.+1 re./zakje	Roestvrij staal geborsteld	5,75
	814 38 04 002	Kunststof eindstukken - speciale decor - voor plint nr. 809.	18 x 58 mm	1 li.+1 re./zakje	Geborsteld aluminium	5,75


	833 00 76 250	Laminaat plint - MDF met decorfolie.	22 x 40 mm	250 cm	wit eiken	7,65
	833 00 77 250	Laminaat plint - MDF met decorfolie.	22 x 40 mm	250 cm	Sneeuwden	7,65
	833 00 79 250	Laminaat plint - MDF met decorfolie.	22 x 40 mm	250 cm	Colorado eik	7,65
	833 00 80 250	Laminaat plint - MDF met decorfolie.	22 x 40 mm	250 cm	Victoria eik	7,65
	833 00 81 250	Laminaat plint - MDF met decorfolie.	22 x 40 mm	250 cm	Rushmore	7,65
	833 00 82 250	Laminaat plint - MDF met decorfolie.	22 x 40 mm	250 cm	Columbia eik	7,65
	833 00 83 250	Laminaat plint - MDF met decorfolie.	22 x 40 mm	250 cm	Seattle eik	7,65
	833 00 84 250	Laminaat plint - MDF met decorfolie.	22 x 40 mm	250 cm	Esdoorn	7,65
	833 00 86 250	Laminaat plint - MDF met decorfolie.	22 x 40 mm	250 cm	Aristan eik	7,65
	833 00 87 250	Laminaat plint - MDF met decorfolie.	22 x 40 mm	250 cm	Evanos eik	7,65


Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
		833 00 88 250	Laminaat plint - MDF met decorfolie.	22 x 40 mm	250 cm	Royal eik	7,65
		833 00 89 250	Laminaat plint - MDF met decorfolie.	22 x 40 mm	250 cm	Beuk royal	7,65
		833 00 91 250	Laminaat plint - MDF met decorfolie.	22 x 40 mm	250 cm	Beuk	7,65
		833 00 92 250	Laminaat plint - MDF met decorfolie.	22 x 40 mm	250 cm	Aspen eik	7,65
		833 00 93 250	Laminaat plint - MDF met decorfolie.	22 x 40 mm	250 cm	Notenhout	7,65
		833 00 94 250	Laminaat plint - MDF met decorfolie.	22 x 40 mm	250 cm	Canyon den	7,65
		833 00 96 250	Laminaat plint - MDF met decorfolie.	22 x 40 mm	250 cm	Attic eik	7,65
		833 00 97 250	Laminaat plint - MDF met decorfolie.	22 x 40 mm	250 cm	Chateau eik	7,65
		833 00 98 250	Laminaat plint - MDF met decorfolie.	22 x 40 mm	250 cm	grondeerfolie wit	7,65


	814 59 00 030	Clips voor laminaat plinten, incl. Schroeven en pluggen.	30 st. / doos				9,85
---	---------------	--	---------------	--	--	--	------

	A	814 17 76 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 838.	22 x 40 mm	2 st. / zakje	wit eiken	3,80
		814 17 77 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 838.	22 x 40 mm	2 st. / zakje	Sneeuwden	3,80
		814 17 79 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 838.	22 x 40 mm	2 st. / zakje	Colorado eik	3,80
		814 17 80 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 838.	22 x 40 mm	2 st. / zakje	Victoria eik	3,80
		814 17 81 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 838.	22 x 40 mm	2 st. / zakje	Rushmore	3,80
		814 17 82 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 838.	22 x 40 mm	2 st. / zakje	Columbia eik	3,80
		814 17 83 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 838.	22 x 40 mm	2 st. / zakje	Seattle eik	3,80
		814 17 84 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 838.	22 x 40 mm	2 st. / zakje	Esdoorn	3,80
		814 17 86 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 838.	22 x 40 mm	2 st. / zakje	Aristan eik	3,80
		814 17 87 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 838.	22 x 40 mm	2 st. / zakje	Evanos eik	3,80
	A	814 17 88 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 838.	22 x 40 mm	2 st. / zakje	Royal eik	3,80
		814 17 89 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 838.	22 x 40 mm	2 st. / zakje	Beuk royal	3,80
		814 17 91 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 838.	22 x 40 mm	2 st. / zakje	Beuk	3,80
		814 17 92 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 838.	22 x 40 mm	2 st. / zakje	Aspen eik	3,80
		814 17 93 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 838.	22 x 40 mm	2 st. / zakje	Notenhout	3,80
		814 17 94 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 838.	22 x 40 mm	2 st. / zakje	Canyon den	3,80
		814 17 96 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 838.	22 x 40 mm	2 st. / zakje	Attic eik	3,80
		814 17 97 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 838.	22 x 40 mm	2 st. / zakje	Chateau eik	3,80
		814 16 30 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 838.	22 x 40 mm	2 st. / zakje	wit	3,80
		814 17 99 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 838.	22 x 40 mm	2 st. / zakje	Roestvrij staal	5,95

	A	814 27 76 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 838.	22 x 40 mm	2 st. / zakje	wit eiken	3,80
		814 27 77 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 838.	22 x 40 mm	2 st. / zakje	Sneeuwden	3,80
		814 27 79 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 838.	22 x 40 mm	2 st. / zakje	Colorado eik	3,80
		814 27 80 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 838.	22 x 40 mm	2 st. / zakje	Victoria eik	3,80
		814 27 81 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 838.	22 x 40 mm	2 st. / zakje	Rushmore	3,80
		814 27 82 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 838.	22 x 40 mm	2 st. / zakje	Columbia eik	3,80
		814 27 83 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 838.	22 x 40 mm	2 st. / zakje	Seattle eik	3,80
		814 27 84 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 838.	22 x 40 mm	2 st. / zakje	Esdoorn	3,80
		814 27 86 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 838.	22 x 40 mm	2 st. / zakje	Aristan eik	3,80



Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
	A	814 27 87 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 838.	22 x 40 mm	2 st. / zakje	Evanos eik	3,80
		814 27 88 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 838.	22 x 40 mm	2 st. / zakje	Royal eik	3,80
		814 27 89 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 838.	22 x 40 mm	2 st. / zakje	Beuk royal	3,80
		814 27 91 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 838.	22 x 40 mm	2 st. / zakje	Beuk	3,80
		814 27 92 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 838.	22 x 40 mm	2 st. / zakje	Aspen eik	3,80
		814 27 93 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 838.	22 x 40 mm	2 st. / zakje	Notenhout	3,80
		814 27 94 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 838.	22 x 40 mm	2 st. / zakje	Canyon den	3,80
		814 27 96 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 838.	22 x 40 mm	2 st. / zakje	Attic eik	3,80
		814 27 97 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 838.	22 x 40 mm	2 st. / zakje	Chateau eik	3,80
		814 26 30 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 838.	22 x 40 mm	2 st. / zakje	wit	3,80
		814 27 99 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 838.	22 x 40 mm	2 st. / zakje	Roestvrij staal	5,95

	A	814 37 76 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 838.	22 x 40 mm	1 li.+1 re./zakje	wit eiken	3,80
		814 37 77 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 838.	22 x 40 mm	1 li.+1 re./zakje	Sneeuwden	3,80
		814 37 79 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 838.	22 x 40 mm	1 li.+1 re./zakje	Colorado eik	3,80
		814 37 80 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 838.	22 x 40 mm	1 li.+1 re./zakje	Victoria eik	3,80
		814 37 81 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 838.	22 x 40 mm	1 li.+1 re./zakje	Rushmore	3,80
		814 37 82 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 838.	22 x 40 mm	1 li.+1 re./zakje	Columbia eik	3,80
		814 37 83 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 838.	22 x 40 mm	1 li.+1 re./zakje	Seattle eik	3,80
		814 37 84 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 838.	22 x 40 mm	1 li.+1 re./zakje	Esdoorn	3,80
		814 37 86 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 838.	22 x 40 mm	1 li.+1 re./zakje	Aristan eik	3,80
		814 37 87 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 838.	22 x 40 mm	1 li.+1 re./zakje	Evanos eik	3,80
		814 37 88 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 838.	22 x 40 mm	1 li.+1 re./zakje	Royal eik	3,80
		814 37 89 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 838.	22 x 40 mm	1 li.+1 re./zakje	Beuk royal	3,80
		814 37 91 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 838.	22 x 40 mm	1 li.+1 re./zakje	Beuk	3,80
		814 37 92 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 838.	22 x 40 mm	1 li.+1 re./zakje	Aspen eik	3,80
		814 37 93 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 838.	22 x 40 mm	1 li.+1 re./zakje	Notenhout	3,80
		814 37 94 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 838.	22 x 40 mm	1 li.+1 re./zakje	Canyon den	3,80
		814 37 96 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 838.	22 x 40 mm	1 li.+1 re./zakje	Attic eik	3,80
		814 37 97 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 838.	22 x 40 mm	1 li.+1 re./zakje	Chateau eik	3,80
		814 36 30 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 838.	22 x 40 mm	1 li.+1 re./zakje	wit	3,80
		814 37 99 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 838.	22 x 40 mm	1 li.+1 re./zakje	Roestvrij staal	5,95


	817 00 30 250	Laminaat plint - MDF drager met witte folie.	10 x 58 mm	250 cm	wit	9,00
---	---------------	--	------------	--------	-----	------


Laminaat Kwartronde Lijsten


	826 00 00 250	Laminaat kwartronde lijst.	12 x 12 mm	250 cm	grondeerfolie wit	4,65
--	---------------	----------------------------	------------	--------	-------------------	------

Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
		826 00 30 250	Laminaat kwartronde lijst.	12 x 12 mm	250 cm	wit	4,65
		826 00 20 250	Laminaat kwartronde lijst.	12 x 12 mm	250 cm	Beuk middel	4,65
		826 00 21 250	Laminaat kwartronde lijst.	12 x 12 mm	250 cm	Eik middel	4,65
		826 00 24 250	Laminaat kwartronde lijst.	12 x 12 mm	250 cm	Notenboom rood	4,65
		826 01 00 250	Laminaat kwartronde lijst.	17 x 17 mm	250 cm	grondeerfolie wit	7,00

Plinten "Hamburg" en "Weimar"



	829 69 00 250	Plint Hamburg 19 mm - met groef voor plintclips.	19 x 60 mm	250 cm	grondeerfolie wit	14,50
	829 79 00 250	Plint Hamburg 19 mm - met groef voor plintclips.	19 x 70 mm	250 cm	grondeerfolie wit	16,25
	829 89 00 250	Plint Hamburg 19 mm - met groef voor plintclips.	19 x 80 mm	250 cm	grondeerfolie wit	18,00

	829 99 00 250	Plint Hamburg 19 mm - zonder groef.	19 x 90 mm	250 cm	grondeerfolie wit	19,25
	829 10 00 250	Plint Hamburg 19 mm - zonder groef.	19 x 100 mm	250 cm	grondeerfolie wit	22,75
	829 59 00 250	Plint Hamburg 19 mm - zonder groef.	19 x 115 mm	250 cm	grondeerfolie wit	25,00


	830 49 00 250	Plint Weimar 19 mm - met groef voor plintclips.	19 x 40 mm	250 cm	grondeerfolie wit	12,25
	830 69 00 250	Plint Weimar 19 mm - met groef voor plintclips.	19 x 60 mm	250 cm	grondeerfolie wit	14,40
	830 79 00 250	Plint Weimar 19 mm - met groef voor plintclips.	19 x 70 mm	250 cm	grondeerfolie wit	16,00
	830 89 00 250	Plint Weimar 19 mm - met groef voor plintclips.	19 x 80 mm	250 cm	grondeerfolie wit	18,00

	830 15 00 250	Plint Weimar 19 mm - zonder groef.	19 x 100 mm	250 cm	grondeerfolie wit	22,50
---	---------------	------------------------------------	-------------	--------	-------------------	--------------


Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
-----------------	--	-------------------	----------------------	----------	--------	----------------	--------------------------------




814 57 01 000	Hoeken voor Hamburg en Weimar plint - zakje à 2 stuks.	22 x 22 mm	125 mm SB	wit	9,55
---------------	--	------------	-----------	-----	------



827 60 30 250	Plint Hamburg 16 mm - met groef voor plintclips.	16 x 60 mm	250 cm	wit	12,65
827 90 30 250	Plint Hamburg 16 mm - met groef voor plintclips.	16 x 90 mm	250 cm	wit	16,25
827 20 30 250	Plint Hamburg 16 mm - met groef voor plintclips.	16 x 120 mm	250 cm	wit	21,65













828 60 30 250	Plint Weimar 16 mm - met groef voor plintclips.	16 x 60 mm	250 cm	wit	12,40
828 80 30 250	Plint Weimar 16 mm - met groef voor plintclips.	16 x 80 mm	250 cm	wit	14,90









814 59 00 030	Kunststof clips voor laminaat plinten, incl. Schroeven en pluggen.	30 st. / doos			9,85
---------------	--	---------------	--	--	------

Kunststof Plinten					
816 20 11 250	Kunststof inschuifpilint - voor designvloeren met hoogtes 2 - 3,5 mm.	58 mm	250 cm	zilver	16,00


Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
		816 20 71 250	Kunststof inschuifpilint - voor designvloeren met hoogtes 2 - 3,5 mm.	58 mm	250 cm	champagne	16,00
		816 20 45 250	Kunststof inschuifpilint - voor designvloeren met hoogtes 2 - 3,5 mm.	58 mm	250 cm	bronze	16,00
		816 20 30 250	Kunststof inschuifpilint - voor designvloeren met hoogtes 2 - 3,5 mm.	58 mm	250 cm	wit	16,00
		816 20 41 250	Kunststof inschuifpilint - voor designvloeren met hoogtes 2 - 3,5 mm.	58 mm	250 cm	beige	16,00
		810 20 30 250	Kunststof plint om tapijt intelijmen - zonder steg.	50 mm	250 cm	wit	7,40
		810 20 44 250	Kunststof plint om tapijt intelijmen - zonder steg.	50 mm	250 cm	donkergrijs	7,40
		810 20 45 250	Kunststof plint om tapijt intelijmen - zonder steg.	50 mm	250 cm	zilvergrijs	7,40
		810 20 20 250	Kunststof plint om tapijt intelijmen - zonder steg.	50 mm	250 cm	Beuk	7,40
		810 20 49 250	Kunststof plint om tapijt intelijmen - zonder steg.	50 mm	250 cm	Eik licht	7,40
		810 20 32 250	Kunststof plint om tapijt intelijmen - zonder steg.	50 mm	250 cm	zwart	7,40
	NIEUW	810 30 30 250	Kunststof plint om tapijt intelijmen - zonder steg - dubbelzijdig klevend.	50 mm	250 cm	wit	9,25
		810 30 32 250	Kunststof plint om tapijt intelijmen - zonder steg - dubbelzijdig klevend.	50 mm	250 cm	zwart	9,25
		810 30 45 250	Kunststof plint om tapijt intelijmen - zonder steg - dubbelzijdig klevend.	50 mm	250 cm	zilvergrijs	9,25
		810 30 20 250	Kunststof plint om tapijt intelijmen - zonder steg - dubbelzijdig klevend.	50 mm	250 cm	Beuk	9,25
		810 30 49 250	Kunststof plint om tapijt intelijmen - zonder steg - dubbelzijdig klevend.	50 mm	250 cm	Eik licht	9,25
		810 30 24 250	Kunststof plint om tapijt intelijmen - zonder steg - dubbelzijdig klevend.	50 mm	250 cm	Notenhout	9,25
	A	810 10 30 250	Kunststof plint om tapijt intelijmen - met steg.	50 mm	250 cm	wit	7,40
		810 10 32 250	Kunststof plint om tapijt intelijmen - met steg.	50 mm	250 cm	zwart	7,40
		810 10 44 250	Kunststof plint om tapijt intelijmen - met steg.	50 mm	250 cm	donkergrijs	7,40
		810 10 45 250	Kunststof plint om tapijt intelijmen - met steg.	50 mm	250 cm	zilvergrijs	7,40
	A	810 10 20 250	Kunststof plint om tapijt intelijmen - met steg.	50 mm	250 cm	Beuk	7,40
		810 10 49 250	Kunststof plint om tapijt intelijmen - met steg.	50 mm	250 cm	Eik licht	7,40
		814 11 30 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 810 10.	2 st. / zakje		wit	4,55
		814 11 32 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 810 10.	2 st. / zakje		zwart	4,55
		814 11 44 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 810 10.	2 st. / zakje		donkergrijs	4,55
		814 11 45 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 810 10.	2 st. / zakje		zilvergrijs	4,55

Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
	A	814 11 20 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 810 10.	2 st. / zakje		Beuk	4,55
	A	814 11 49 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 810 10.	2 st. / zakje		Eik licht	4,55
		814 21 30 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 810 10.	2 st. / zakje		wit	4,55
		814 21 32 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 810 10.	2 st. / zakje		zwart	4,55
		814 21 44 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 810 10.	2 st. / zakje		donkergrijs	4,55
		814 21 45 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 810 10.	2 st. / zakje		zilvergrijs	4,55
	A	814 21 20 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 810 10.	2 st. / zakje		Beuk	4,55
	A	814 21 49 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 810 10.	2 st. / zakje		Eik licht	4,55
		814 31 30 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 810 10.	1 li.+1 re./zakje		wit	4,55
		814 31 32 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 810 10.	1 li.+1 re./zakje		zwart	4,55
		814 31 44 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 810 10.	1 li.+1 re./zakje		donkergrijs	4,55
		814 31 45 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 810 10.	1 li.+1 re./zakje		zilvergrijs	4,55
	A	814 31 20 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 810 10.	1 li.+1 re./zakje		Beuk	4,55
	A	814 31 49 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 810 10.	1 li.+1 re./zakje		Eik licht	4,55
		811 20 30 255	Hardschuim plint - kunststof.	60 mm	250 cm	wit	7,75
		811 20 31 255	Hardschuim plint - kunststof.	60 mm	250 cm	lichtgrijs	7,75
		811 20 44 255	Hardschuim plint - kunststof.	60 mm	250 cm	donkergrijs	7,75
		811 20 32 255	Hardschuim plint - kunststof.	60 mm	250 cm	zwart	7,75
		811 20 11 255	Hardschuim plint - kunststof.	60 mm	250 cm	zilver	7,75
		811 20 01 255	Hardschuim plint - kunststof.	60 mm	250 cm	Acacia Vintage	7,75
		811 20 13 255	Hardschuim plint - kunststof.	60 mm	250 cm	Eik grijs	7,75
		811 20 14 255	Hardschuim plint - kunststof.	60 mm	250 cm	Eik Barbate	7,75
		811 20 17 255	Hardschuim plint - kunststof.	60 mm	250 cm	Cloudy beige	7,75
		811 20 18 255	Hardschuim plint - kunststof.	60 mm	250 cm	Eik natural	7,75
		811 20 19 255	Hardschuim plint - kunststof.	60 mm	250 cm	Eik rusty	7,75
		811 20 20 255	Hardschuim plint - kunststof.	60 mm	250 cm	Beuk	7,75
		811 20 22 255	Hardschuim plint - kunststof.	60 mm	250 cm	Esdoorn	7,75
		811 20 24 255	Hardschuim plint - kunststof.	60 mm	250 cm	Notenhout	7,75
		811 20 40 255	Hardschuim plint - kunststof.	60 mm	250 cm	Eik Graceland	7,75
		811 20 41 255	Hardschuim plint - kunststof.	60 mm	250 cm	Eik Hollywood	7,75
		811 20 49 255	Hardschuim plint - kunststof.	60 mm	250 cm	Eik licht	7,75
		811 20 52 255	Hardschuim plint - kunststof.	60 mm	250 cm	Es wit	7,75
		814 12 30 002	Binnenhoeken voor hardschuim plint 60 mm - kunststof.	2 st. / zakje		wit	3,25
		814 12 31 002	Binnenhoeken voor hardschuim plint 60 mm - kunststof.	2 st. / zakje		lichtgrijs	3,25
		814 12 44 002	Binnenhoeken voor hardschuim plint 60 mm - kunststof.	2 st. / zakje		donkergrijs	3,25
		814 12 32 002	Binnenhoeken voor hardschuim plint 60 mm - kunststof.	2 st. / zakje		zwart	3,25
		814 12 11 002	Binnenhoeken voor hardschuim plint 60 mm - kunststof.	2 st. / zakje		zilver	3,25
		814 12 01 002	Binnenhoeken voor hardschuim plint 60 mm - kunststof.	2 st. / zakje		Acacia Vintage	3,25
		814 12 13 002	Binnenhoeken voor hardschuim plint 60 mm - kunststof.	2 st. / zakje		Eik grijs	3,25
		814 12 14 002	Binnenhoeken voor hardschuim plint 60 mm - kunststof.	2 st. / zakje		Eik Barbate	3,25
		814 12 17 002	Binnenhoeken voor hardschuim plint 60 mm - kunststof.	2 st. / zakje		Cloudy beige	3,25
		814 12 18 002	Binnenhoeken voor hardschuim plint 60 mm - kunststof.	2 st. / zakje		Eik natural	3,25
		814 12 19 002	Binnenhoeken voor hardschuim plint 60 mm - kunststof.	2 st. / zakje		Eik Rusty	3,25


Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
		814 12 20 002	Binnenhoeken voor hardschuim plint 60 mm - kunststof.	2 st. / zakje		Beuk	3,25
		814 12 22 002	Binnenhoeken voor hardschuim plint 60 mm - kunststof.	2 st. / zakje		Esdoorn	3,25
		814 12 24 002	Binnenhoeken voor hardschuim plint 60 mm - kunststof.	2 st. / zakje		Notenhout	3,25
		814 12 40 002	Binnenhoeken voor hardschuim plint 60 mm - kunststof.	2 st. / zakje		Eik Graceland	3,25
		814 12 41 002	Binnenhoeken voor hardschuim plint 60 mm - kunststof.	2 st. / zakje		Eik Hollywood	3,25
		814 12 49 002	Binnenhoeken voor hardschuim plint 60 mm - kunststof.	2 st. / zakje		Eik licht	3,25
		814 22 30 002	Buitenhoeken voor hardschuim plint 60 mm - kunststof.	2 st. / zakje		wit	3,25
		814 22 31 002	Buitenhoeken voor hardschuim plint 60 mm - kunststof.	2 st. / zakje		lichtgrijs	3,25
		814 22 44 002	Buitenhoeken voor hardschuim plint 60 mm - kunststof.	2 st. / zakje		donkergrijs	3,25
		814 22 32 002	Buitenhoeken voor hardschuim plint 60 mm - kunststof.	2 st. / zakje		zwart	3,25
		814 22 11 002	Buitenhoeken voor hardschuim plint 60 mm - kunststof.	2 st. / zakje		zilver	3,25
		814 22 01 002	Buitenhoeken voor hardschuim plint 60 mm - kunststof.	2 st. / zakje		Acacia Vintage	3,25
		814 22 13 002	Buitenhoeken voor hardschuim plint 60 mm - kunststof.	2 st. / zakje		Eik grijs	3,25
		814 22 14 002	Buitenhoeken voor hardschuim plint 60 mm - kunststof.	2 st. / zakje		Eik Barbate	3,25
		814 22 17 002	Buitenhoeken voor hardschuim plint 60 mm - kunststof.	2 st. / zakje		Cloudy beige	3,25
		814 22 18 002	Buitenhoeken voor hardschuim plint 60 mm - kunststof.	2 st. / zakje		Eik natural	3,25
		814 22 19 002	Buitenhoeken voor hardschuim plint 60 mm - kunststof.	2 st. / zakje		Eik Rusty	3,25
		814 22 20 002	Buitenhoeken voor hardschuim plint 60 mm - kunststof.	2 st. / zakje		Beuk	3,25
		814 22 22 002	Buitenhoeken voor hardschuim plint 60 mm - kunststof.	2 st. / zakje		Esdoorn	3,25
		814 22 24 002	Buitenhoeken voor hardschuim plint 60 mm - kunststof.	2 st. / zakje		Notenhout	3,25
		814 22 40 002	Buitenhoeken voor hardschuim plint 60 mm - kunststof.	2 st. / zakje		Eik Graceland	3,25
		814 22 41 002	Buitenhoeken voor hardschuim plint 60 mm - kunststof.	2 st. / zakje		Eik Hollywood	3,25
		814 22 49 002	Buitenhoeken voor hardschuim plint 60 mm - kunststof.	2 st. / zakje		Eik licht	3,25
		814 32 30 002	Buitenhoeken voor hardschuim plint 60 mm - kunststof.	1 li.+1 re./zakje		wit	3,25
		814 32 31 002	Buitenhoeken voor hardschuim plint 60 mm - kunststof.	1 li.+1 re./zakje		lichtgrijs	3,25
		814 32 44 002	Buitenhoeken voor hardschuim plint 60 mm - kunststof.	1 li.+1 re./zakje		donkergrijs	3,25
		814 32 32 002	Buitenhoeken voor hardschuim plint 60 mm - kunststof.	1 li.+1 re./zakje		zwart	3,25
		814 32 11 002	Buitenhoeken voor hardschuim plint 60 mm - kunststof.	1 li.+1 re./zakje		zilver	3,25
		814 32 01 002	Buitenhoeken voor hardschuim plint 60 mm - kunststof.	1 li.+1 re./zakje		Acacia Vintage	3,25
		814 32 13 002	Buitenhoeken voor hardschuim plint 60 mm - kunststof.	1 li.+1 re./zakje		Eik grijs	3,25
		814 32 14 002	Buitenhoeken voor hardschuim plint 60 mm - kunststof.	1 li.+1 re./zakje		Eik Barbate	3,25
		814 32 17 002	Buitenhoeken voor hardschuim plint 60 mm - kunststof.	1 li.+1 re./zakje		Cloudy beige	3,25
		814 32 18 002	Buitenhoeken voor hardschuim plint 60 mm - kunststof.	1 li.+1 re./zakje		Eik natural	3,25
		814 32 19 002	Buitenhoeken voor hardschuim plint 60 mm - kunststof.	1 li.+1 re./zakje		Eik Rusty	3,25
		814 32 20 002	Buitenhoeken voor hardschuim plint 60 mm - kunststof.	1 li.+1 re./zakje		Beuk	3,25
		814 32 22 002	Buitenhoeken voor hardschuim plint 60 mm - kunststof.	1 li.+1 re./zakje		Esdoorn	3,25
		814 32 24 002	Buitenhoeken voor hardschuim plint 60 mm - kunststof.	1 li.+1 re./zakje		Notenhout	3,25
		814 32 40 002	Buitenhoeken voor hardschuim plint 60 mm - kunststof.	1 li.+1 re./zakje		Eik Graceland	3,25
		814 32 41 002	Buitenhoeken voor hardschuim plint 60 mm - kunststof.	1 li.+1 re./zakje		Eik Hollywood	3,25
		814 32 49 002	Buitenhoeken voor hardschuim plint 60 mm - kunststof.	1 li.+1 re./zakje		Eik licht	3,25
		813 10 30 240	Cellpro 60 plint met kamers - geschuimd kunststof.	60 x 12 mm	240 cm	wit	11,80
		813 10 32 240	Cellpro 60 plint met kamers - geschuimd kunststof.	60 x 12 mm	240 cm	zwart	11,80

Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
		813 10 25 240	Cellpro 60 plint met kamers - geschuimd kunststof.	60 x 12 mm	240 cm	Eik natural	11,80
		813 10 26 240	Cellpro 60 plint met kamers - geschuimd kunststof.	60 x 12 mm	240 cm	Honey eik	11,80
		813 10 27 240	Cellpro 60 plint met kamers - geschuimd kunststof.	60 x 12 mm	240 cm	Desert eik	11,80
		813 10 28 240	Cellpro 60 plint met kamers - geschuimd kunststof.	60 x 12 mm	240 cm	Eik grey	11,80
		813 10 29 240	Cellpro 60 plint met kamers - geschuimd kunststof.	60 x 12 mm	240 cm	Eik Rusty	11,80
	NIEUW	814 01 30 001	Binnenhoek voor Cellpro 60 plint - kunststof.	1 st. / zakje		wit	4,55
	NIEUW	814 01 32 001	Binnenhoek voor Cellpro 60 plint - kunststof.	1 st. / zakje		zwart	4,55
	NIEUW	814 01 25 001	Binnenhoek voor Cellpro 60 plint - kunststof.	1 st. / zakje		Eik natural	4,55
	NIEUW	814 01 26 001	Binnenhoek voor Cellpro 60 plint - kunststof.	1 st. / zakje		Honey eik	4,55
	NIEUW	814 01 27 001	Binnenhoek voor Cellpro 60 plint - kunststof.	1 st. / zakje		Desert eik	4,55
	NIEUW	814 01 28 001	Binnenhoek voor Cellpro 60 plint - kunststof.	1 st. / zakje		Eik grey	4,55
	NIEUW	814 01 29 001	Binnenhoek voor Cellpro 60 plint - kunststof.	1 st. / zakje		Eik Rusty	4,55
	NIEUW	814 02 30 001	Buitenhoek voor Cellpro 60 plint - kunststof.	1 st. / zakje		wit	4,55
	NIEUW	814 02 32 001	Buitenhoek voor Cellpro 60 plint - kunststof.	1 st. / zakje		zwart	4,55
	NIEUW	814 02 25 001	Buitenhoek voor Cellpro 60 plint - kunststof.	1 st. / zakje		Eik natural	4,55
	NIEUW	814 02 26 001	Buitenhoek voor Cellpro 60 plint - kunststof.	1 st. / zakje		Honey eik	4,55
	NIEUW	814 02 27 001	Buitenhoek voor Cellpro 60 plint - kunststof.	1 st. / zakje		Desert eik	4,55
	NIEUW	814 02 28 001	Buitenhoek voor Cellpro 60 plint - kunststof.	1 st. / zakje		Eik grey	4,55
	NIEUW	814 02 29 001	Buitenhoek voor Cellpro 60 plint - kunststof.	1 st. / zakje		Eik Rusty	4,55
	NIEUW	814 03 30 002	Eindstuk voor Cellpro 60 plint - kunststof.	1 li.+1 re./zakje		wit	6,05
	NIEUW	814 03 32 002	Eindstuk voor Cellpro 60 plint - kunststof.	1 li.+1 re./zakje		zwart	6,05
	NIEUW	814 03 25 002	Eindstuk voor Cellpro 60 plint - kunststof.	1 li.+1 re./zakje		Eik natural	6,05
	NIEUW	814 03 26 002	Eindstuk voor Cellpro 60 plint - kunststof.	1 li.+1 re./zakje		Honey eik	6,05
	NIEUW	814 03 27 002	Eindstuk voor Cellpro 60 plint - kunststof.	1 li.+1 re./zakje		Desert eik	6,05
	NIEUW	814 03 28 002	Eindstuk voor Cellpro 60 plint - kunststof.	1 li.+1 re./zakje		Eik grey	6,05
	NIEUW	814 03 29 002	Eindstuk voor Cellpro 60 plint - kunststof.	1 li.+1 re./zakje		Eik Rusty	6,05
		817 10 30 240	Cellpro 70 plint met kamers - geschuimd kunststof.	70 x 15 mm	240 cm	wit	13,95
		817 10 32 240	Cellpro 70 plint met kamers - geschuimd kunststof.	70 x 15 mm	240 cm	zwart	13,95
	NIEUW	814 04 30 001	Binnenhoek voor Cellpro 70 plint - kunststof.	1 st. / zakje		wit	0,00
	NIEUW	814 04 32 001	Binnenhoek voor Cellpro 70 plint - kunststof.	1 st. / zakje		zwart	0,00


Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
-----------------	--	-------------------	----------------------	----------	--------	----------------	--------------------------------




	NIEUW	814 05 30 001	Buitenhoek voor Cellpro 70 plint - kunststof.	1 st. / zakje		wit	0,00
	NIEUW	814 05 32 001	Buitenhoek voor Cellpro 70 plint - kunststof.	1 st. / zakje		zwart	0,00




	NIEUW	814 06 30 002	Eindstuk voor Cellpro 70 plint - kunststof.	1 li.+1 re./zakje		wit	0,00
	NIEUW	814 06 32 002	Eindstuk voor Cellpro 70 plint - kunststof.	1 li.+1 re./zakje		zwart	0,00









	844 02 30 240	Mondo 80 hardschuim plint	80 x 14 mm	240 cm	wit	17,90
--	---------------	---------------------------	------------	--------	-----	-------








	844 03 30 240	Mondo 100 hardschuim plint	100 x 14 mm	240 cm	wit	21,25
--	---------------	----------------------------	-------------	--------	-----	-------





Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
		843 01 30 250	Tondo 40 hardschuim plint met dichtlippen.	40 x 12 mm	250 cm	wit	12,25
		843 01 31 250	Tondo 40 hardschuim plint met dichtlippen.	40 x 12 mm	250 cm	grijs	12,25
		843 02 30 250	Tondo 60 hardschuim plint met dichtlippen.	60 x 12 mm	250 cm	wit	15,50
		843 02 31 250	Tondo 60 hardschuim plint met dichtlippen.	60 x 12 mm	250 cm	grijs	15,50
		843 02 32 250	Tondo 60 hardschuim plint met dichtlippen.	60 x 12 mm	250 cm	zwart	15,50
		843 03 30 250	Tondo 80 hardschuim plint met dichtlippen.	80 x 12 mm	250 cm	wit	26,40
		843 03 32 250	Tondo 80 hardschuim plint met dichtlippen.	80 x 12 mm	250 cm	zwart	26,40
		812 10 30 250	Kunststof plint - geschuimd.	48 x 19 mm	250 cm	wit	6,25
		812 10 45 250	Kunststof plint - geschuimd.	48 x 19 mm	250 cm	zilvergrijs	6,25
		812 10 20 250	Kunststof plint - geschuimd.	48 x 19 mm	250 cm	Beuk	6,25
	A	812 10 22 250	Kunststof plint - geschuimd.	48 x 19 mm	250 cm	Esdoorn	6,25
	A	812 10 52 250	Kunststof plint - geschuimd.	48 x 19 mm	250 cm	Es wit	6,25
		812 10 01 250	Kunststof plint - geschuimd.	48 x 19 mm	250 cm	Acacia Vintage	6,25
		812 10 04 250	Kunststof plint - geschuimd.	48 x 19 mm	250 cm	Eik rustiek	6,25
		814 13 30 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 812.	2 st. / zakje		wit	3,50
		814 13 45 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 812.	2 st. / zakje		zilvergrijs	3,50
		814 13 20 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 812.	2 st. / zakje		Beuk	3,50
		814 13 22 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 812.	2 st. / zakje		Esdoorn	3,50
		814 13 01 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 812.	2 st. / zakje		Acacia Vintage	3,50
		814 13 04 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 812.	2 st. / zakje		Eik rustiek	3,50
	A	814 23 30 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 812.	2 st. / zakje		wit	3,50
	A	814 23 45 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 812.	2 st. / zakje		zilvergrijs	3,50
		814 23 20 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 812.	2 st. / zakje		Beuk	3,50
		814 23 22 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 812.	2 st. / zakje		Esdoorn	3,50
		814 23 01 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 812.	2 st. / zakje		Acacia Vintage	3,50
		814 23 04 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 812.	2 st. / zakje		Eik rustiek	3,50
		814 33 30 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 812.	1 li.+1 re./zakje		wit	3,50
		814 33 45 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 812.	1 li.+1 re./zakje		zilvergrijs	3,50
		814 33 20 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 812.	1 li.+1 re./zakje		Beuk	3,50
		814 33 22 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 812.	1 li.+1 re./zakje		Esdoorn	3,50
	A	814 33 01 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 812.	1 li.+1 re./zakje		Acacia Vintage	3,50
	A	814 33 04 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 812.	1 li.+1 re./zakje		Eik rustiek	3,50
		814 51 00 020	Metaal bevestigingsclip voor plint nr. 812.	20 st./zakje			6,60
		818 10 30 250	Kunststof plint met kabelgoot.	50 x 22 mm	250 cm	wit	7,75


Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
		818 10 44 250	Kunststof plint met kabelgoot.	50 x 22 mm	250 cm	donkergrijs	7,75
		818 10 01 250	Kunststof plint met kabelgoot.	50 x 22 mm	250 cm	Acacia Vintage	7,75
		818 10 02 250	Kunststof plint met kabelgoot.	50 x 22 mm	250 cm	Beuk donker	7,75
		818 10 03 250	Kunststof plint met kabelgoot.	50 x 22 mm	250 cm	Eik Montana	7,75
		818 10 04 250	Kunststof plint met kabelgoot.	50 x 22 mm	250 cm	Eik rustiek	7,75
		818 10 05 250	Kunststof plint met kabelgoot.	50 x 22 mm	250 cm	Canadese spar	7,75
		818 10 06 250	Kunststof plint met kabelgoot.	50 x 22 mm	250 cm	Notenboom rood	7,75
		818 10 07 250	Kunststof plint met kabelgoot.	50 x 22 mm	250 cm	Notenboom olif	7,75
		818 10 08 250	Kunststof plint met kabelgoot.	50 x 22 mm	250 cm	Panga-Panga	7,75
		818 10 10 250	Kunststof plint met kabelgoot.	50 x 22 mm	250 cm	Woodstock wit	7,75
		818 10 11 250	Kunststof plint met kabelgoot.	50 x 22 mm	250 cm	steen grijs	7,75
		818 10 12 250	Kunststof plint met kabelgoot.	50 x 22 mm	250 cm	Leisteen	7,75
		818 10 13 250	Kunststof plint met kabelgoot.	50 x 22 mm	250 cm	Eik grijs	7,75
		818 10 14 250	Kunststof plint met kabelgoot.	50 x 22 mm	250 cm	Eik Barbate	7,75
		818 10 15 250	Kunststof plint met kabelgoot.	50 x 22 mm	250 cm	Haagbeuk	7,75
		818 10 16 250	Kunststof plint met kabelgoot.	50 x 22 mm	250 cm	Cloudy grey	7,75
		818 10 17 250	Kunststof plint met kabelgoot.	50 x 22 mm	250 cm	Cloudy beige	7,75
		818 10 18 250	Kunststof plint met kabelgoot.	50 x 22 mm	250 cm	Eik natural	7,75
		818 10 19 250	Kunststof plint met kabelgoot.	50 x 22 mm	250 cm	Eik Rusty	7,75
		818 10 20 250	Kunststof plint met kabelgoot.	50 x 22 mm	250 cm	Beuk	7,75
		818 10 22 250	Kunststof plint met kabelgoot.	50 x 22 mm	250 cm	Esdoorn	7,75
		818 10 24 250	Kunststof plint met kabelgoot.	50 x 22 mm	250 cm	Notenhout	7,75
		818 10 29 250	Kunststof plint met kabelgoot.	50 x 22 mm	250 cm	Wengé	7,75
		818 10 40 250	Kunststof plint met kabelgoot.	50 x 22 mm	250 cm	Eik Graceland	7,75
		818 10 41 250	Kunststof plint met kabelgoot.	50 x 22 mm	250 cm	Eik Hollywood	7,75
		818 10 42 250	Kunststof plint met kabelgoot.	50 x 22 mm	250 cm	Eik Calgary	7,75
		818 10 49 250	Kunststof plint met kabelgoot.	50 x 22 mm	250 cm	Eik licht	7,75
		814 15 01 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Acacia Vintage	4,05
		814 15 02 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Beuk donker	4,05
		814 15 03 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Eik Montana	4,05
		814 15 04 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Eik rustiek	4,05
		814 15 05 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Canadese spar	4,05
		814 15 06 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Notenboom rood	4,05
		814 15 07 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Notenboom olif	4,05
		814 15 08 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Panga-Panga	4,05
		814 15 10 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Woodstock wit	4,05
		814 15 11 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		steen grijs	4,05
		814 15 12 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Leisteen	4,05
		814 15 13 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Eik grijs	4,05
		814 15 14 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Eik Barbate	4,05
		814 15 15 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Haagbeuk	4,05
		814 15 16 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Cloudy grey	4,05
		814 15 17 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Cloudy beige	4,05
		814 15 18 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Eik natural	4,05
		814 15 19 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Eik Rusty	4,05
		814 15 20 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Beuk	4,05


Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
		814 15 22 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Esdoorn	4,05
		814 15 24 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Notenhout	4,05
		814 15 29 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Wengé	4,05
		814 15 30 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		wit	4,05
		814 15 40 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Eik Graceland	4,05
		814 15 41 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Eik Hollywood	4,05
		814 15 42 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Eik Calgary	4,05
		814 15 44 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		donkergrijs	4,05
		814 15 49 002	Kunststof binnenhoeken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Eik licht	4,05
		814 25 01 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Acacia Vintage	4,05
		814 25 02 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Beuk donker	4,05
		814 25 03 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Eik Montana	4,05
		814 25 04 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Eik rustiek	4,05
		814 25 05 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Canadese spar	4,05
		814 25 06 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Notenboom rood	4,05
		814 25 07 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Notenboom olijf	4,05
		814 25 08 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Panga-Panga	4,05
		814 25 10 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Woodstock wit	4,05
		814 25 11 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		steen grijs	4,05
		814 25 12 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Leisteen	4,05
		814 25 13 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Eik grijs	4,05
		814 25 14 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Eik Barbate	4,05
		814 25 15 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Haagbeuk	4,05
		814 25 16 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Cloudy grey	4,05
		814 25 17 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Cloudy beige	4,05
		814 25 18 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Eik natural	4,05
		814 25 19 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Eik Rusty	4,05
		814 25 20 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Beuk	4,05
		814 25 22 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Esdoorn	4,05
		814 25 24 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Notenhout	4,05
		814 25 29 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Wengé	4,05
		814 25 30 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		wit	4,05
		814 25 40 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Eik Graceland	4,05
		814 25 41 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Eik Hollywood	4,05
		814 25 42 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Eik Calgary	4,05
		814 25 44 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		donkergrijs	4,05
		814 25 49 002	Kunststof buitenhoeken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Eik licht	4,05
		814 35 01 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 818.	1 li.+1 re./zakje		Acacia Vintage	4,05
		814 35 02 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 818.	1 li.+1 re./zakje		Beuk donker	4,05
		814 35 03 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 818.	1 li.+1 re./zakje		Eik Montana	4,05
		814 35 04 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 818.	1 li.+1 re./zakje		Eik rustiek	4,05
		814 35 05 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 818.	1 li.+1 re./zakje		Canadese spar	4,05
		814 35 06 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 818.	1 li.+1 re./zakje		Notenboom rood	4,05
		814 35 07 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 818.	1 li.+1 re./zakje		Notenboom olijf	4,05
		814 35 08 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 818.	1 li.+1 re./zakje		Panga-Panga	4,05
		814 35 10 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 818.	1 li.+1 re./zakje		Woodstock wit	4,05


Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
		814 35 11 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 818.	1 li.+1 re./zakje		steen grijs	4,05
		814 35 12 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 818.	1 li.+1 re./zakje		Leisteen	4,05
		814 35 13 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 818.	1 li.+1 re./zakje		Eik grijs	4,05
		814 35 14 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 818.	1 li.+1 re./zakje		Eik Barbate	4,05
		814 35 15 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 818.	1 li.+1 re./zakje		Haagbeuk	4,05
		814 35 16 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 818.	1 li.+1 re./zakje		Cloudy grey	4,05
		814 35 17 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 818.	1 li.+1 re./zakje		Cloudy beige	4,05
		814 35 18 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 818.	1 li.+1 re./zakje		Eik natural	4,05
		814 35 19 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 818.	1 li.+1 re./zakje		Eik Rusty	4,05
		814 35 20 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 818.	1 li.+1 re./zakje		Beuk	4,05
		814 35 22 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 818.	1 li.+1 re./zakje		Esdoorn	4,05
		814 35 24 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 818.	1 li.+1 re./zakje		Notenhout	4,05
		814 35 29 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 818.	1 li.+1 re./zakje		Wengé	4,05
		814 35 30 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 818.	1 li.+1 re./zakje		wit	4,05
		814 35 40 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 818.	1 li.+1 re./zakje		Eik Graceland	4,05
		814 35 41 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 818.	1 li.+1 re./zakje		Eik Hollywood	4,05
		814 35 42 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 818.	1 li.+1 re./zakje		Eik Calgary	4,05
		814 35 44 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 818.	1 li.+1 re./zakje		donkergrijs	4,05
		814 35 49 002	Kunststof eindstukken voor plint nr. 818.	1 li.+1 re./zakje		Eik licht	4,05
		814 45 01 002	Kunststof verbindingstukken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Acacia Vintage	4,05
		814 45 02 002	Kunststof verbindingstukken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Beuk donker	4,05
		814 45 03 002	Kunststof verbindingstukken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Eik Montana	4,05
		814 45 04 002	Kunststof verbindingstukken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Eik rustiek	4,05
		814 45 05 002	Kunststof verbindingstukken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Canadese spar	4,05
		814 45 06 002	Kunststof verbindingstukken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Notenboom rood	4,05
		814 45 07 002	Kunststof verbindingstukken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Notenboom olijf	4,05
		814 45 08 002	Kunststof verbindingstukken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Panga-Panga	4,05
		814 45 10 002	Kunststof verbindingstukken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Woodstock wit	4,05
		814 45 11 002	Kunststof verbindingstukken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		steen grijs	4,05
		814 45 12 002	Kunststof verbindingstukken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Leisteen	4,05
		814 45 13 002	Kunststof verbindingstukken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Eik grijs	4,05
		814 45 14 002	Kunststof verbindingstukken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Eik Barbate	4,05
		814 45 15 002	Kunststof verbindingstukken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Haagbeuk	4,05
		814 45 16 002	Kunststof verbindingstukken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Cloudy grey	4,05
		814 45 17 002	Kunststof verbindingstukken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Cloudy beige	4,05
		814 45 18 002	Kunststof verbindingstukken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Eik natural	4,05
		814 45 19 002	Kunststof verbindingstukken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Eik Rusty	4,05
		814 45 20 002	Kunststof verbindingstukken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Beuk	4,05
		814 45 22 002	Kunststof verbindingstukken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Esdoorn	4,05
		814 45 24 002	Kunststof verbindingstukken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Notenhout	4,05
		814 45 29 002	Kunststof verbindingstukken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Wengé	4,05
		814 45 30 002	Kunststof verbindingstukken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		wit	4,05
		814 45 40 002	Kunststof verbindingstukken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Eik Graceland	4,05
		814 45 41 002	Kunststof verbindingstukken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Eik Hollywood	4,05
		814 45 42 002	Kunststof verbindingstukken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Eik Calgary	4,05
		814 45 44 002	Kunststof verbindingstukken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		donkergrijs	4,05

Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
		814 45 49 002	Kunststof verbindingstukken voor plint nr. 818.	2 st./zakje		Eik licht	4,05
		837 00 30 250	Kabelgoot - tweedelig - elastisch kunststof - met dichtlippen aan beide zijden.	60 x 22 mm	250 cm	wit	8,25
		837 00 44 250	Kabelgoot - tweedelig - elastisch kunststof - met dichtlippen aan beide zijden.	60 x 22 mm	250 cm	donkergrijs	8,25
		837 00 20 250	Kabelgoot - tweedelig - elastisch kunststof - met dichtlippen aan beide zijden.	60 x 22 mm	250 cm	Beuk	8,25
		837 00 01 250	Kabelgoot - tweedelig - elastisch kunststof - met dichtlippen aan beide zijden.	60 x 22 mm	250 cm	Acacia Vintage	8,25
		837 00 04 250	Kabelgoot - tweedelig - elastisch kunststof - met dichtlippen aan beide zijden.	60 x 22 mm	250 cm	Eik rustiek	8,25

	814 19 30 002	Kunststof binnenhoeken voor kabelgoot nr. 837.	2 st./zakje		wit	4,50
	814 19 44 002	Kunststof binnenhoeken voor kabelgoot nr. 837.	2 st./zakje		donkergrijs	4,50
	814 19 20 002	Kunststof binnenhoeken voor kabelgoot nr. 837.	2 st./zakje		Beuk	4,50
	814 19 01 002	Kunststof binnenhoeken voor kabelgoot nr. 837.	2 st./zakje		Acacia Vintage	4,50
	814 19 04 002	Kunststof binnenhoeken voor kabelgoot nr. 837.	2 st./zakje		Eik rustiek	4,50

	814 29 30 002	Kunststof buitenhoeken voor kabelgoot nr. 837.	2 st./zakje		wit	4,50
	814 29 44 002	Kunststof buitenhoeken voor kabelgoot nr. 837.	2 st./zakje		donkergrijs	4,50
	814 29 20 002	Kunststof buitenhoeken voor kabelgoot nr. 837.	2 st./zakje		Beuk	4,50
	814 29 01 002	Kunststof buitenhoeken voor kabelgoot nr. 837.	2 st./zakje		Acacia Vintage	4,50
	814 29 04 002	Kunststof buitenhoeken voor kabelgoot nr. 837.	2 st./zakje		Eik rustiek	4,50

	814 39 30 002	Kunststof eindstukken voor kabelgoot nr. 837.	1 li.+1 re./zakje		wit	4,50
	814 39 44 002	Kunststof eindstukken voor kabelgoot nr. 837.	1 li.+1 re./zakje		donkergrijs	4,50
	814 39 20 002	Kunststof eindstukken voor kabelgoot nr. 837.	1 li.+1 re./zakje		Beuk	4,50
	814 39 01 002	Kunststof eindstukken voor kabelgoot nr. 837.	1 li.+1 re./zakje		Acacia Vintage	4,50
	814 39 04 002	Kunststof eindstukken voor kabelgoot nr. 837.	1 li.+1 re./zakje		Eik rustiek	4,50

	814 49 30 002	Kunststof verbindingstukken voor kabelgoot nr. 837.	2 st./zakje		wit	4,50
	814 49 44 002	Kunststof verbindingstukken voor kabelgoot nr. 837.	2 st./zakje		donkergrijs	4,50
	814 49 20 002	Kunststof verbindingstukken voor kabelgoot nr. 837.	2 st./zakje		Beuk	4,50
	814 49 01 002	Kunststof verbindingstukken voor kabelgoot nr. 837.	2 st./zakje		Acacia Vintage	4,50
	814 49 04 002	Kunststof verbindingstukken voor kabelgoot nr. 837.	2 st./zakje		Eik rustiek	4,50

Prijslijst 2026 - Legtoebehoren						
Legtoebehoren voor parket en laminaat						
	850 21 00 000	Afstandhouder - hardhout.	12 st. / zakje		hardhout	4,55
						
	850 22 00 000	Afstandhouder - plastic.	20 st. / zakje		PVC	7,25

Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
-----------------	--	-------------------	----------------------	----------	--------	----------------	--------------------------------



Viltglijders



852 22 30 000	Viltglijders - zelfklevend - papierdrager met 12 st.	22 mm Ø		wit	1,50
852 22 40 000	Viltglijders - zelfklevend - papierdrager met 12 st.	22 mm Ø		bruin	1,50
852 23 30 000	Viltglijders - zelfklevend - papierdrager met 9 st.	28 mm Ø		wit	1,50
852 23 40 000	Viltglijders - zelfklevend - papierdrager met 9 st.	28 mm Ø		bruin	1,50
852 24 30 000	Viltglijders - zelfklevend - papierdrager met 4 st.	35 mm Ø		wit	1,50
852 24 40 000	Viltglijders - zelfklevend - papierdrager met 4 st.	35 mm Ø		bruin	1,50
852 25 30 000	Viltglijders - zelfklevend - papierdrager met 12 st.	22 x 22 mm		wit	1,50
852 25 40 000	Viltglijders - zelfklevend - papierdrager met 12 st.	22 x 22 mm		bruin	1,50
852 26 30 000	Viltglijders - zelfklevend - papierdrager met 1 st.	100 x 100 mm		wit	1,50

Radiator rozetten



852 13 30 000	Radiator rozetten - kunststof.	binnen-Ø 15 mm		wit	1,45
852 14 30 000	Radiator rozetten - kunststof.	binnen-Ø 18 mm		wit	1,45
852 15 30 000	Radiator rozetten - kunststof.	binnen-Ø 22 mm		wit	1,45
852 13 31 000	Radiator rozetten - kunststof.	binnen-Ø 15 mm		grijs	1,45
852 14 31 000	Radiator rozetten - kunststof.	binnen-Ø 18 mm		grijs	1,45
852 15 31 000	Radiator rozetten - kunststof.	binnen-Ø 22 mm		grijs	1,45
852 13 32 000	Radiator rozetten - kunststof.	binnen-Ø 15 mm		zwart	1,45
852 14 32 000	Radiator rozetten - kunststof.	binnen-Ø 18 mm		zwart	1,45
852 15 32 000	Radiator rozetten - kunststof.	binnen-Ø 22 mm		zwart	1,45
852 13 20 000	Radiator rozetten - kunststof.	binnen-Ø 15 mm		Buik/eik	1,45
852 11 20 000	Radiator rozetten - kunststof.	binnen-Ø 18 mm		Buik/eik	1,45
852 12 20 000	Radiator rozetten - kunststof.	binnen-Ø 22 mm		Buik/eik	1,45
852 13 22 000	Radiator rozetten - kunststof.	binnen-Ø 15 mm		Esdoorn / Es	1,45
852 11 22 000	Radiator rozetten - kunststof.	binnen-Ø 18 mm		Esdoorn / Es	1,45
852 12 22 000	Radiator rozetten - kunststof.	binnen-Ø 22 mm		Esdoorn / Es	1,45
852 13 24 000	Radiator rozetten - kunststof.	binnen-Ø 15 mm		Notenhout	1,45
852 11 24 000	Radiator rozetten - kunststof.	binnen-Ø 18 mm		Notenhout	1,45
852 12 24 000	Radiator rozetten - kunststof.	binnen-Ø 22 mm		Notenhout	1,45

Montagetapes



A
A
A


820 20 50 005	Montagetape - dubbelzijdig klevend.	50 mm	5 m SB		2,45
820 20 50 010	Montagetape - dubbelzijdig klevend.	50 mm	10 m SB		4,60
820 20 50 025	Montagetape - dubbelzijdig klevend.	50 mm	25 m SB		10,15



A
A
A

820 30 50 005	Montagetape speciaal - dubbelzijdig klevend.	50 mm	5 m SB		2,50
820 30 50 010	Montagetape speciaal - dubbelzijdig klevend.	50 mm	10 m SB		4,85
820 30 50 025	Montagetape speciaal - dubbelzijdig klevend.	50 mm	25 m SB		11,00

Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
Contactbanden							
		822 00 35 025	Contactband SPEZIAL	35 mm	25 m		31,25
		822 00 35 050	Contactband SPEZIAL	35 mm	50 m		62,50
Messen en Bladen							
		835 14 00 000	Mes "Auto load & Auto lock" - op blisterkaart.	18 mm			10,30
		Magazijn met 6 bladen.					
		835 13 00 000	Automatisch mes met metalen geleider - op blisterkaart.	18 mm			2,40
		836 12 00 000	Afbreek bladen - 10 stuks in een dispenser.	18 mm			2,05
		835 21 00 000	Universeel mes - op blisterkaart.				4,90
		835 24 00 000	Universeel mes met intrekbaar lemmet - op blisterkaart.				5,60
	A	835 32 06 000	Heavy duty mes - op blisterkaart.				11,20
		835 16 00 000	Universeel mes met snelsluiting - op blisterkaart. Incl. 3 trapeziumbladen.				11,90
		835 33 06 000	Heavy duty mes - met snelsluiting - op blisterkaart. Incl. 5 trapeziumbladen.				11,90
		836 21 00 000	Trapezium bladen STANDARD 5 bladen in dispenser op blisterkaart.	0,5 mm			1,30
		836 22 00 000	Hook bladen STANDARD 5 bladen in dispenser op blisterkaart.	0,5 mm			2,60

Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
	A	836 31 00 000	Trapezium bladen PROFI. 10 bladen in dispenser op blisterkaart.	0,65 mm			2,80
		836 32 00 000	Hook bladen PROFI. 10 bladen in dispenser op blisterkaart.	0,65 mm			5,40
	A	836 33 00 000	Super hook bladen PROFI. 10 dispenser á 10 bladen / los	0,65 mm			6,45
Bevestigingsmateriaal							
	831 11 60 025	Plintspijkers - zak á 100 stuks.		1,5 mm	25 mm SB	Gegalvaniseerd staal	2,50
	831 11 60 035	Plintspijkers - zak á 100 stuks.		1,5 mm	35 mm SB	Gegalvaniseerd staal	3,20
	831 12 60 025	Plintspijkers - doos á 1000 stuks (prijs per 100 st.).		1,5 mm	25 mm	Gegalvaniseerd staal	2,60
	831 12 60 035	Plintspijkers - doos á 1000 stuks (prijs per 100 st.).		1,5 mm	35 mm	Gegalvaniseerd staal	3,05
	831 12 60 045	Plintspijkers - doos á 1000 stuks (prijs per 100 st.).		1,5 mm	45 mm	Gegalvaniseerd staal	4,20
	831 21 61 025	Plintspijkers - zak á 100 stuks.		1,5 mm	25 mm SB	Staal, geblauwed	2,45
	831 21 61 035	Plintspijkers - zak á 100 stuks.		1,5 mm	35 mm SB	Staal, geblauwed	2,85
	832 40 00 025	Torx-Schrauben aus Edelstahl, Beutel á 100 Stück		3 mm	35 mm	Edelstahl	9,05
	832 20 62 025	Houtschroeven met kruisgleuf (prijs per 100 st.).		3,0 x 25 mm	25 mm	zilver	4,75
	832 20 63 025	Houtschroeven met kruisgleuf (prijs per 100 st.).		3,0 x 25 mm	25 mm	goud	4,75
	832 20 65 025	Houtschroeven met kruisgleuf (prijs per 100 st.).		3,0 x 25 mm	25 mm	sahara	4,75
	832 20 66 025	Houtschroeven met kruisgleuf (prijs per 100 st.).		3,0 x 25 mm	25 mm	Roestvrij staal mat	5,75
	832 20 64 025	Houtschroeven met kruisgleuf (prijs per 100 st.).		3,0 x 25 mm	25 mm	brons	5,75
	832 30 00 025	Kunststof pluggen (prijs per 100 st.).		5,0 x 25 mm	25 mm		4,05
	832 42 62 025	Zakje met 15 schroeven en pluggen.		3,0 mm	25 mm SB	zilver	2,10
	832 42 63 025	Zakje met 15 schroeven en pluggen.		3,0 mm	25 mm SB	goud	2,10

Profieltekening		Prinz Art. Nr.	Artikel beschrijving	Afmeting	Lengte	Kleur Decor	Bruto verkoopprijs / st.
		832 42 64 025	Zakje met 15 schroeven en pluggen.	3,0 mm	25 mm SB	brons	2,10
		832 42 65 025	Zakje met 15 schroeven en pluggen.	3,0 mm	25 mm SB	sahara	2,10
		832 42 66 025	Zakje met 15 schroeven en pluggen.	3,0 mm	25 mm SB	Roestvrij staal mat	2,10