



Glasrailingbasis

Vloerprofielen voor zijmontage



MOD 8640

Aluminium Onbewerkt

168640-025-00-00 L = 2,5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

168640-025-00-18 L = 2,5 m

NEW


PREFIX

International Design
Model Protection

Glasrailingbasis

Q-disc® System (Set met rubbers, inlays en Q-disc®)

Voor instelbare glasinklemming



MOD 8601

Toebehoren

Voor gelaagd glas	T	
208601-025-22	21,52	L = 2,5 m
208601-025-26	25,52	L = 2,5 m
208601-025-32	31,52	L = 2,5 m
208601-025-34	33,04	L = 2,5 m
208601-250-22	21,52	L = 25 m
208601-250-26	25,52	L = 25 m
208601-250-32	31,52	L = 25 m
208601-250-34	33,04	L = 25 m

NEW

red dot winner
2020

International Design Model Protection

Toebehoren

Q-disc® en inlay tool




MOD 1000

Toebehoren

	Q	
201000	Q-84	1

Hoeken voor zijmontage




MOD 8641

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR	W	
168641-01-18	100*	1



International Design Model Protection



MOD 8641

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd


OUTDOOR	W	
168641-02-18	100*	1



International Design Model Protection

*De positie van de gaten kan afwijken vanwege de productiemethode.

Eindkappen voor zijmontage




MOD 8642

Aluminium Onbewerkt

Tape		
168642-41-00	Los bijgeleverd	1

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR

168642-41-18	Voorgemonteerd	1
--------------	----------------	---




MOD 8642

Aluminium Onbewerkt

Tape		
168642-42-00	Los bijgeleverd	1

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd
OUTDOOR


168642-42-18	Voorgemonteerd	1
--------------	----------------	---



MOD 8643

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR	Tape	
168643-41-18	Voorgemonteerd	1




MOD 8643

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd


OUTDOOR	Tape	
168643-42-18	Voorgemonteerd	1



Q-INFO MOD 8642 / 8643




Q-INFO MOD 8643



Glasrailingbasis

Bekleding voor zijmontage



MOD 8644

Aluminium Onbewerkt



168644-050-00 L = 5 m

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

168644-050-18 L = 5 m

NEW



Toebehoren

Chemische betonankers



MOD 4410

Staal, verzinkt

INDOOR

QS

Type

d

L

10

254410-217 QS-276 QVMU-A M12x175 M12 Ø 14 175 10

316

OUTDOOR

244410-217 QS-277 QVMU-A M12x175 M12 Ø 14 175 10



MOD 4510

316

OUTDOOR

QS

Type

d

L

10

244510-290 QS-207 QVMZ-IG 90 M12 A4 M12 Ø 18 94 10

Toebehoren

Bouten



MOD 0661 - DIN 933

316

OUTDOOR

QS

d

L


50

240661-235 QS-219 M12 35 50



Toebehoren

Sluitringen



MOD 0663 - DIN 125A / ISO 7089

316

OUTDOOR

QS

Voor d

50

240663-224 QS-215 M12 50

Q-INFO MOD 8644

